Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№9228503

Конкурстың № 9561993-1
Конкурстың атауы Талдықорған қаласы Қаратал шағын ауданы саябақтар мен сквердерді күтіп ұстау және оларға қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2023-03-16 10:53:52 дейін 2023-03-28 10:53:52
Ұйымдастырушының атауы "Жетісу облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	230140027130	КҚ жобасына ескерту	количество коммунальной спец техники завышен в разы. многие техники не имеют возможности из за своих габаритов даже заехать (поливомойки и другие могут работать в две смены) на эти объекты. просим снизить количество а также количество водителей и механизаторов. Вакуумные тротуароуборочные машины с поливомоечным, подметальным и зимним оборудованием, с 3 видами рулевого управления, с радиусом поворота не более 3,1 м, с универсальным носителем агрегатов для круглогодичного коммунального и промышленного использования. поливомоечного оборудования (рейка высокого давления и цистерна объемом не менее 2000 л); снеговой отвал; разбрасыватель ПГМ; Вакуумно-подметальное оборудование, вместимостью бункера – не менее 1,5 м3; запас воды – не менее 300 л. Габариты в мм. (Д*Ш*В)- не более 4030*1400*2000. Водяной пистолет высокого давления с насосом не менее 40 бар, с длинной шланга не менее 30 м. Навесной подметальный агрегат с передней щеткой 8 шт это очень много поливомоечные машины, объемом цистерны не менее 8 м3 с пескоразбрасываюшим навесным оборудованием КДМ (с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа) 8 ед. это очень много	2023-03-21 01:48:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В проект конкурсной документации будут внесены изменения

2	180240041544	КҚ жобасына ескерту	1. Скверы вдоль реки Каратал от пр. Назарбаева до перинатального центра г. Талдыкорган (новая набережная и левый берег) - необходимо добавить объемы водопроводного полива в связи с тем, что в сравнении с предыдущими годами обслуживания, в смете указаны объемы меньше. - необходимо добавить стрижку живой изгороди. - полный ремонт Roll - Dromm-ов (залив бетона, стяжка, наливной пол необходимо -300 мешков, замена ламинированного покрытия, покраска Roll - Dromm-ов) - Ремонт тартанового покрытия детских площадок. - Ремонт и обслуживание общественных туалетов. - покраска урн и лавочек. - необходимо добавить объем человеко/часов по подметание вручную, так как ежедневно работают 10 человек по 8 часов. - необходимо добавить погрузку и вывоз мусора с размещением на санитарном полигоне г. Талдыкорган. - необходимо добавить работы по зимнему содержанию механизированным способом, так как не возможно очистить всю территорию вручную. - необходимо добавить механизированный полив поливомоечными машинами и мотопомпами (объемы должны соответствовать предыдущим годам). 2. Скверы в мкр-не «Каратал» по пр. Назарбаева, сквер памятника Кабанбай Батыра, сквер возле студенческого общежития, сквер напротив Аквапарка и плавательный бассейн: - необходимо добавить объем человеко/часов по подметание вручную. - необходимо добавить объемы водопроводного полива в связи с тем, что в сравнении с предыдущими годами обслуживания, в смете указаны объемы меньше - необходимо добавить мойку памятника Кабанбай Батыра. - необходимо добавить покраску и ремонт лавочек. - покраска урн.	2023-03-24 10:20:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Необходимые виды работ указаны в сметной документации, т.е. работы необходимо выполнять строго в соответствий утвержденной технической спецификаций и сметной документ

3	230140027130	КҚ жобасына ескерту	Мусоровозы вместительностью не менее 4,5 м3 Подметально-уборочная машина (вакуумно-уборочная машина с шириной уборки от 2,4 до 2,5 метров, вместимостью бункера 7 м3, водяным баком от 1,2 до 1,4 м3, с рукавом подборщиком) Вакуумные тротуароуборочные машины с поливомоечным, подметальным и зимним оборудованием, с 3 видами рулевого управления, с радиусом поворота не более 3,1 м, с универсальным носителем агрегатов для круглогодичного коммунального и промышленного использования. поливомоечного оборудования (рейка высокого давления и цистерна объемом не менее 2000 л); снеговой отвал; разбрасыватель ПГМ; Вакуумно-подметальное оборудование, вместимостью бункера – не менее 1,5 м3; запас воды – не менее 300 л. Габариты в мм. (Д*Ш*В)- не более 4030*1400*2000. Водяной пистолет высокого давления с насосом не менее 40 бар, с длинной шланга не менее 30 м. Навесной подметальный агрегат с передней щеткой Лаповые снегопогрузчики с высотой погрузки от 3,3 до 4,4 м. колесной формулой 4х4, шириной захвата от 2575 до 2640 мм. С вылетом транспортера от 2,5 до 5,2 м данный вид техники не уместен в таком количестве. так как в парках и скверы он даже заехать не умеет возможности. поливомоечные машины, объемом цистерны не менее 8 м3 с пескоразбрасываюшим навесным оборудованием КДМ (с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа) Конкретизация характеристик материальных ресурсов ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Предъявление наличия материального ресурса свыше нормы достаточной для выполнения работ по государственным закупкам является прямым нарушением ст.9 Закона РК «О государственных закупках». На основании вышеизложенного просим внести изменения в конкурсную документацию , убрать конкретизацию: ребят усложняйте по другому в рамках разумного. в случае неустранения будем вынуждены обратиться в надзорные органы	2023-03-21 01:43:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В проект конкурсной документации будут внесены изменения

4	180240041544	КҚ жобасына ескерту	3. Скверы по ул. Жансугурова (велодорожка, памятник М. Толебаева с прилегающей территорией сквера возле дома № 17 мкр Каратал) - необходимо добавить объемы водопроводного полива в связи с тем, что в сравнении с предыдущими годами обслуживания, в смете указаны объемы меньше. - необходимо добавить покраску и ремонт лавочек. - покраска урн. - необходимо добавить погрузку и вывоз мусора с размещением на санитарном полигоне г. Талдыкорган. - необходим ремонт водопроводной станции (насосы в нерабочем состоянии) - необходимо добавить объем человеко/часов по подметание вручную, так как ежедневно работают 3 человека по 8 часов. 4. Плодопитомник: - необходимо исключить водопроводный полив, так как отсутствует система водопроводного полива. - необходимо добавить механизированный полив поливомоечными машинами и мотопомпами (объемы должны соответствовать предыдущим годам).	2023-03-24 10:21:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Необходимые виды работ указаны в сметной документации, т.е. работы необходимо выполнять строго в соответствий утвержденной технической спецификаций и сметной документ
5	081140016958	КҚ жобасына ескерту	1.Прошу привести в порядок конкурсную документацию в соответствии с ст.21 Закона ГЗ РК 2.Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой. 3. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. 4.в соответствии ГК РК ст. 630 п.5 на эти виды работ распространяется срок гарантии 12 месяцев 5.Сроки исполнения работ должны соответствовать сметной документации 90 дней 6.прошу соблюдать п.58 и п.77 Правил при проведении этого конкурса.	2023-03-16 12:37:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В проекте конкурсной документации требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются согласно приложению 6 к конкурсной документации. В технической спецификации не указаны квалификационные требования. Сроки выполняемых работ соответствуют объемам, то есть до 31.12.2023г включительно.
6	230140027130	КҚ жобасына ескерту	Трактор с щеточным - уборочным оборудованием (с отметкой в техническом паспорте) Трактор малогабаритный с отвалом и щеточным оборудованием (с отметкой в техническом паспорте) Трактор с косилкой (с отметкой в техническом паспорте) закон о пдд не обязывает имет отметку в тех. паспорте так как это все навесное оборудование. так зачем и с какой целью уважаемый организатор вы усложняете ?	2023-03-21 01:40:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В проект конкурсной документации будут внесены изменения

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель управления Махметов Момыш Елтаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№9228503

№ конкурса 9561993-1
Название конкурса Работы по содержанию и обслуживанию парков и скверов города в мкр Каратал города Талдыкорган
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2023-03-16 10:53:52 по 2023-03-28 10:53:52
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок области Жетісу"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	230140027130	Замечание к КД	количество коммунальной спец техники завышен в разы. многие техники не имеют возможности из за своих габаритов даже заехать (поливомойки и другие могут работать в две смены) на эти объекты. просим снизить количество а также количество водителей и механизаторов. Вакуумные тротуароуборочные машины с поливомоечным, подметальным и зимним оборудованием, с 3 видами рулевого управления, с радиусом поворота не более 3,1 м, с универсальным носителем агрегатов для круглогодичного коммунального и промышленного использования. поливомоечного оборудования (рейка высокого давления и цистерна объемом не менее 2000 л); снеговой отвал; разбрасыватель ПГМ; Вакуумно-подметальное оборудование, вместимостью бункера – не менее 1,5 м3; запас воды – не менее 300 л. Габариты в мм. (Д*Ш*В)- не более 4030*1400*2000. Водяной пистолет высокого давления с насосом не менее 40 бар, с длинной шланга не менее 30 м. Навесной подметальный агрегат с передней щеткой 8 шт это очень много поливомоечные машины, объемом цистерны не менее 8 м3 с пескоразбрасываюшим навесным оборудованием КДМ (с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа) 8 ед. это очень много	2023-03-21 01:48:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В проект конкурсной документации будут внесены изменения

2	180240041544	Замечание к КД	1. Скверы вдоль реки Каратал от пр. Назарбаева до перинатального центра г. Талдыкорган (новая набережная и левый берег) - необходимо добавить объемы водопроводного полива в связи с тем, что в сравнении с предыдущими годами обслуживания, в смете указаны объемы меньше. - необходимо добавить стрижку живой изгороди. - полный ремонт Roll - Dromm-ов (залив бетона, стяжка, наливной пол необходимо -300 мешков, замена ламинированного покрытия, покраска Roll - Dromm-ов) - Ремонт тартанового покрытия детских площадок. - Ремонт и обслуживание общественных туалетов. - покраска урн и лавочек. - необходимо добавить объем человеко/часов по подметание вручную, так как ежедневно работают 10 человек по 8 часов. - необходимо добавить погрузку и вывоз мусора с размещением на санитарном полигоне г. Талдыкорган. - необходимо добавить работы по зимнему содержанию механизированным способом, так как не возможно очистить всю территорию вручную. - необходимо добавить механизированный полив поливомоечными машинами и мотопомпами (объемы должны соответствовать предыдущим годам). 2. Скверы в мкр-не «Каратал» по пр. Назарбаева, сквер памятника Кабанбай Батыра, сквер возле студенческого общежития, сквер напротив Аквапарка и плавательный бассейн: - необходимо добавить объем человеко/часов по подметание вручную. - необходимо добавить объемы водопроводного полива в связи с тем, что в сравнении с предыдущими годами обслуживания, в смете указаны объемы меньше - необходимо добавить мойку памятника Кабанбай Батыра. - необходимо добавить покраску и ремонт лавочек. - покраска урн.	2023-03-24 10:20:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Необходимые виды работ указаны в сметной документации, т.е. работы необходимо выполнять строго в соответствий утвержденной технической спецификаций и сметной документ

3	230140027130	Замечание к КД	Мусоровозы вместительностью не менее 4,5 м3 Подметально-уборочная машина (вакуумно-уборочная машина с шириной уборки от 2,4 до 2,5 метров, вместимостью бункера 7 м3, водяным баком от 1,2 до 1,4 м3, с рукавом подборщиком) Вакуумные тротуароуборочные машины с поливомоечным, подметальным и зимним оборудованием, с 3 видами рулевого управления, с радиусом поворота не более 3,1 м, с универсальным носителем агрегатов для круглогодичного коммунального и промышленного использования. поливомоечного оборудования (рейка высокого давления и цистерна объемом не менее 2000 л); снеговой отвал; разбрасыватель ПГМ; Вакуумно-подметальное оборудование, вместимостью бункера – не менее 1,5 м3; запас воды – не менее 300 л. Габариты в мм. (Д*Ш*В)- не более 4030*1400*2000. Водяной пистолет высокого давления с насосом не менее 40 бар, с длинной шланга не менее 30 м. Навесной подметальный агрегат с передней щеткой Лаповые снегопогрузчики с высотой погрузки от 3,3 до 4,4 м. колесной формулой 4х4, шириной захвата от 2575 до 2640 мм. С вылетом транспортера от 2,5 до 5,2 м данный вид техники не уместен в таком количестве. так как в парках и скверы он даже заехать не умеет возможности. поливомоечные машины, объемом цистерны не менее 8 м3 с пескоразбрасываюшим навесным оборудованием КДМ (с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа) Конкретизация характеристик материальных ресурсов ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Предъявление наличия материального ресурса свыше нормы достаточной для выполнения работ по государственным закупкам является прямым нарушением ст.9 Закона РК «О государственных закупках». На основании вышеизложенного просим внести изменения в конкурсную документацию , убрать конкретизацию: ребят усложняйте по другому в рамках разумного. в случае неустранения будем вынуждены обратиться в надзорные органы	2023-03-21 01:43:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В проект конкурсной документации будут внесены изменения

4	180240041544	Замечание к КД	3. Скверы по ул. Жансугурова (велодорожка, памятник М. Толебаева с прилегающей территорией сквера возле дома № 17 мкр Каратал) - необходимо добавить объемы водопроводного полива в связи с тем, что в сравнении с предыдущими годами обслуживания, в смете указаны объемы меньше. - необходимо добавить покраску и ремонт лавочек. - покраска урн. - необходимо добавить погрузку и вывоз мусора с размещением на санитарном полигоне г. Талдыкорган. - необходим ремонт водопроводной станции (насосы в нерабочем состоянии) - необходимо добавить объем человеко/часов по подметание вручную, так как ежедневно работают 3 человека по 8 часов. 4. Плодопитомник: - необходимо исключить водопроводный полив, так как отсутствует система водопроводного полива. - необходимо добавить механизированный полив поливомоечными машинами и мотопомпами (объемы должны соответствовать предыдущим годам).	2023-03-24 10:21:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Необходимые виды работ указаны в сметной документации, т.е. работы необходимо выполнять строго в соответствий утвержденной технической спецификаций и сметной документ
5	081140016958	Замечание к КД	1.Прошу привести в порядок конкурсную документацию в соответствии с ст.21 Закона ГЗ РК 2.Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой. 3. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. 4.в соответствии ГК РК ст. 630 п.5 на эти виды работ распространяется срок гарантии 12 месяцев 5.Сроки исполнения работ должны соответствовать сметной документации 90 дней 6.прошу соблюдать п.58 и п.77 Правил при проведении этого конкурса.	2023-03-16 12:37:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В проекте конкурсной документации требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются согласно приложению 6 к конкурсной документации. В технической спецификации не указаны квалификационные требования. Сроки выполняемых работ соответствуют объемам, то есть до 31.12.2023г включительно.

6	230140027130	Замечание к КД	Трактор с щеточным - уборочным оборудованием (с отметкой в техническом паспорте) Трактор малогабаритный с отвалом и щеточным оборудованием (с отметкой в техническом паспорте) Трактор с косилкой (с отметкой в техническом паспорте) закон о пдд не обязывает имет отметку в тех. паспорте так как это все навесное оборудование. так зачем и с какой целью уважаемый организатор вы усложняете ?	2023-03-21 01:40:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В проект конкурсной документации будут внесены изменения

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель управления Махметов Момыш Елтаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»