Форма КС-3

Заказчик : **ТОО "Нұр Құрлыс Болашақ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК АлатауСтрой KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №16/2021 от 15 июля 2021 г

С П Р А В К А **№1**

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 г.

№ пп	Наименование объекта,комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)										
		С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополни-тельные затраты		Налоги в		в т. ч. налог на добавлен-ную стои-мость.
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Обору-дование в текущих ценах	на прио-бретение матер-в	другие дополнит. расходы	фонд заня тости	дорож. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Строительно-монтажные работы, в том числе:	9 816 979,53	9 816 979,53	9 816 979,53	9 816 979,53							1 051 819,24
1.1	5-этажный 60-квартирный жилой дом	9 816 979,53	9 816 979,53	9 816 979,53	9 816 979,53							1 051 819,24
2	К оплате подрядчику	9 816 979,53	9 816 979,53	9 816 979,53	9 816 979,53							1 051 819,24

ТОО "СК АлатауСтрой KZ"

(наименование организации)

Директор

Садырбеков А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Нұр Құрлыс Болашақ"

(наименование организации)

Директор

Амалбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик : ТОО "Нұр Құрлыс Болашақ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СК АлатауСтрой KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5-этажного 60-квартирного жилого дома №4 в мкр."Батыс" а.Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный 60-квартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16/2021 от 15 июля 2021 г**

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	237	26,29 0	26,29 10,19	6231 0	6231 2414	0	17308 638	30406	
2	2	E11-010104-0113 K=3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	237	68,26 0	68,26 26,45	16177 0	16177 6268	0	45213 1655	22345	
3	3	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1439,09583	152,72 8,06	144,65 35,74	219774 11603	208170 51438	0	45390 21253	286377	
4	4	E11-010205-0302 eТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	25,6327502	1936,7 1936,7	0 0	49643 49643	0 0	0	35743 6831	92217	
5	5	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ	м3 грунта	75,392	18,16 0	18,16 7,04	1369 0	1369 531	0	382 148	1898	
6	6	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	75,392	156,87 82,08	74,79 34,02	11826 6188	5638 2565	0	6302 1450	19576	
7	7	E11-010201-0601	Грунт насыпной уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	75,392	81,24 9,27	69,06 15,81	6125 699	5207 1192	219	1363 500	8803	
	7.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	7,5392	29				218,66			Казахстан 100%
8	8	E11-010205-0502	Траншеи, вызутя котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,848	841,75 841,75	0 0	15865 15865	0 0	0	11423 2183	29471	
9	9	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2ПАЗУХИ	м3 грунта	985,95	18,16 0	18,16 7,04	17909 0	17909 6939	0	4996 1632	24537	
10	10	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	985,95	156,87 82,08	74,79 34,02	154662 80927	73736 33542	0	82418 18960	256860	
11	11	E11-010201-0601	Грунт насыпной уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	985,95	81,24 9,27	69,06 15,81	80055 9142	68094 15589	2859	17806 7833	105733	
	11.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	98,595	29				2858,56			Казахстан 100%
12	12	E11-010104-0107	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. ЗИМНЕГО ГРУНТА		410,1713302	37,05	37,05	15195	15195	0	4230	20868	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин		Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин		материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	410,1713302	0	14,35	0	[illegible]		[illegible]		
				м3 грунта		203,5	194,47	83472	79768	39	18240	[illegible]	
	13.1	2101-0201-0004	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0164	8,93	52,84	3665	23672		8137		
						2395				39,29			Казахстан 100%
14	14	C341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 5 км	т	734,206681	115		84434			[illegible]	[illegible]	
			Итого по разделу: I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									[illegible]	
			ИТОГО:					762777	497493	3937	234995	[illegible]	
			В том числе :					177132	148037		79786		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого в текущих ценах с договорным коэффициентом, k=0,902664691									972 174,58	
			НДС			12 %		116 672,95					
			Итого с НДС									1 088 847,53	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК АлатауСтрой KZ"

(наименование организации)

Директор

Садырбеков А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

"Нур Кирпыс-болашак"

(наименование организации)

«Нур Кирпыс-болашак» Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик : ТОО "Нұр Құрлыс Болашақ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СК АлатауСтрой KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 5-этажного 60-квартирного жилого дома №4 в мкр."Батыс" а.Кордай Кордайского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : 5-этажный 60-квартирный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16/2021 от 15 июля 2021 г

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
1	1	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ**	м3	8,91	14278,64	1091,24	127223	9723	106578	11844	150192	
	1.1	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	9,0882	1225,8	234,96	10922	2094		11125		
						11727				106577,32			Казахстан 100%
2	2	E11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 ССЦ**	м3	77,88	20660,84	1334,27	1609066	103913	1262252	241961	1999110	
	2.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	79,0482	3118,92	295,19	242901	22990		148082		
						15372				1215128,93			Казахстан 100%
3	3	C121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)**	т	0,498168	246529		122813		122813		1326,88	
4	4	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)**	т	0,10626	234691		24938		24938	9825	26933	
5	5	E11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	1т	0,604428	14741,4	1381,64	8910	835	19	1996	17886	
	5.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1692	13328,4	581,44	8056	351	18,95	1325		
6	6	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ**	м3	12,123	14278,64	1091,24	173100	13229	145010	16115	204352	
	6.1	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	12,3655	1225,8	234,96	14860	2845		15137		
						11727				145009,75			Казахстан 100%
7	7	E11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 ССЦ**	м3	109,107	20660,84	1334,27	2254242	145578	1768369	330978	2806679	
	7.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	110,7436	3118,92	295,19	340296	32208		207458		
						15372				1702350,7			Казахстан 100%
8	8	C121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)**	т	0,6578748	246529		162185		162185		1751609	
9	9	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)**	т	0,164334	234691		38568		38568	12975	41653	
10	10	E11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	1т	0,8222088	14741,4	1381,64	12121	1136	26	3085	24330	
	10.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2302	13328,4	581,44	10959	478	25,78	1802		
11	11	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ**	м3	1,342	14278,64	1091,24	19162	1464	16052	1784	22622	
	11.1	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,3685	1225,8	234,96	1645	315		1676		
						11727				16052,39			Казахстан 100%
12	12	E11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 ССЦ**	м3	15,25	20660,84	1334,27	315078	20348	247167	47379	391454	
	12.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15,4788	3118,92	295,19	47564	4502		28997		
						15372				237836,35			Казахстан 100%

13	13	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)**	т	0,0758352	246529		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
14	14	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)**	т	0,0181048	234691		4249		4249		4509	
15	15	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	1т	0,09394	14741,4	1381,64	1385	130	1	340	1309	2780
	15.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0263	13328,4 112	581,44	0,92	60	2,95	206		
16	16	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ**	м3	3,065	14278,64 1225,8	1091,24 234,96	437[illegible]	3345 720	[illegible]	4074 3827	[illegible]	
	16.1	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,1263	11727				[illegible]			Коэффициент 1,007
17	17	Е11-060101-0119 **Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 ССЦ**	м3	37,393	20660,84 3118,92	1334,27 295,19	77257[illegible] 11042[illegible]	49892 11028	[illegible]	1062[illegible]	[illegible]	
	17.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	37,9539	15372				[illegible]	7[illegible]		Коэффициент 1,007
18	18	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)**	т	0,1633032	246529		40299		40299		43480	
19	19	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)**	т	0,0407032	234691		9553		9553	3223	10817	
20	20	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	1т	0,2040064	14741,4 13328,4	1381,64 581,44	3007 2739	282 119	6 0,47	766 2982 447	6037	
	20.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0571	112							
21	21	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ**	м3	1,734	14278,64 1225,8	1091,24 234,96	24759 2126	1892 407	20741 [illegible]	2309 2168	29129	
	21.1	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,7687	11727				20741,[illegible]			Коэффициент 1,007
22	22	Е11-060101-0119 **Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 ССЦ**	м3	24,582	20660,84 3118,92	1334,27 295,19	507885 7[illegible]	32799 7256	[illegible]	76372 46741	[illegible]	
	22.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	24,9507	15372				383542,[illegible]			Коэффициент 1,007
23	23	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)**	т	0,0996336	246529		24563		24563	19669	26525	
24	24	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)**	т	0,024888	234691		5841		5841	467	6308	
25	25	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)**	т	0,0163404	234691		3835		3835	307	4142	
26	26	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	1т	0,140862	14741,4 13328,4	1381,64 581,44	2077 1877	195 82	4 0,32	1783 309	4168	
	26.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0394	112							
27	27	Е11-110101-0209 **Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В15 ССЦ**	м3 подстилающего слоя	0,28	21581,32 3641,7	7,2 0	6043 1020	2 0	502	958 568	7961	
	27.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,2856	15372				4390,24			Коэффициент 1,007
28	28	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)**	т	0,0049728	246529		1226		1226		1324	
29	29	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)**	т	0,0007504	234691		176		176	98	190	
30	30	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	1т	0,0057232	14741,4 13328,4	1381,64 581,44	84 76	8 3	0 0,18	54 73 13	169	
	30.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0016	112							
31	31	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ**	м3	0,06	14278,64 1225,8	1091,24 234,96	857 74	65 14	718	80 76	1011	
	31.1	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	11727				717,[illegible]			Коэффициент 1,007
32	32	Е11-060101-0119 **Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 ССЦ**	м3	1,175	20660,84 3118,92	1334,27 295,19	24279 3666	1568 347	19044	3651 2234	30161	
	32.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,1926	15372				18333,[illegible]			Коэффициент 1,007

33	33	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0,025	283958		7100		7100		7068	
34	34	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т	0,025	14741,4	1381,64	369	35	1	500	300	740
	34.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,007	13328,4	581,44	233	16	0,16	55		
35	35	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0813	225938		18369		18369		19838	
36	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0,0273	234691		6407		6407	1470	6920	
37	37	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1086	19590,23	957,43	2127	107	31	513	4256	
	37.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3258	18314,8	314,84	1989	34	31,20	1841	3217	
38	38	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т	0,1086	14741,4	1381,64	1601	150	3	1375	3234	
	38.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0304	13328,4	581,44	1447	63	3,41	228		
39	39	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2 поверхности	66,3	873,93	10,78	57942	714	29748	29875	90523	
	39.1	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	1,3923	414,47	5,18	27479	344	29743,7	6705		Казахстан 100%
40	40	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	397,8	863,5	19,64	343499	7814	227992	101114	480183	
	40.1	2110-0501-1404	Мастика мороностойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	954,72	270,72	2,59	107694	1031	212402,56	35869		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ									844107,4	
			Раздел: 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ										
41	41	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В15 ССЦ	м3 подстилающего слоя	1,03	21581,32	7,2	22229	7	18470	3526	27815	
	41.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,0506	3641,7	0	3751	0	16140,82	2960		Казахстан 100%
42	42	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0077625	14741,4	1381,64	114	11	0	98	230	
	42.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0022	13328,4	581,44	103	5	0,24	17		
43	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,0038525	234691		904		904		976	
44	44	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00391	246529		964		964	72	1041	
45	45	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М100,Р-Р М50	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,38	3910,64	115,87	40592	1203	19214	19025	64387	
	45.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,2387	1943,72	27,09	20176	281	4110,15	4769		Казахстан 100%
	45.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,5232	17216		28869		15102,88			Казахстан 100%
46	46	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(3мм) (АС-7)	т	0,000401	283958		114		114	9	123	
47	47	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0,0070065	283958		1990		1990	159	2149	

48	48	Е11-060701-0109 Изм. в доп. вып. 16	Перемычки. У строительство/В12,5		1,035	40088,07	4319,15	41491	4470	22025	14470	604338	
	48.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3		14458,6	874,86	14996	905		447		
	48.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,0505	14,946				15723,36			Казахстан 100%
				м3	0,087	254,34				2229,47			Казахстан 100%
49	49	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,04301	234691		10094		10094		10092	
											804		
50	50	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09039	246529		22254		22254		24966	
											1783		
			Итого по разделу: 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ									192127	
			ИТОГО:					6940702	400914	5474754	1052999	8633203	
			В том числе :					1065032	88505		439497		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого в текущих ценах с договорным коэффициентом, k=0,90266469 1									7 792 805,71	
			НДС			12 %		935 146,29					
			Итого с НДС									8 728 032,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК АлатауСтрой KZ"

(полное наименование организации)

Директор

Садыбеков А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Нур Құрылыс Болашақ"

(полное наименование организации)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)