Форма по приложению 3-1

Приказ Министра национальной экономики и цифрового развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Нұр Құрлыс Болашак"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК АлатауСтрой KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство 50-квартирного жилого дома в селе Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№16/2021 от 15 июля 2021 г**

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
1	1	**E11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ**		**8,91**	**14278,64**	**1091,24**	**127223**	**9723**	**106578**	**11844**	**150192**	
				м3		**1225,8**	**234,96**	**10922**	**2094**		**11125**		
	1.1	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	9,0882	11727				106577,32			Казахстан 100%
2	2	**E11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 ССЦ**		**77,88**	**20660,84**	**1334,27**	**1609066**	**103913**	**1262252**	**241961**	**1999110**	
				м3		**3118,92**	**295,19**	**242901**	**22990**		**148082**		
	2.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	79,0482	15372				1215128,93			Казахстан 100%
3	3	**С121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)**		**0,498168**	**246529**		**122813**		**122813**		**132638**	
				т							**9825**		
4	4	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)**		**0,10626**	**234691**		**24938**		**24938**		**26933**	
				т							**1995**		
5	5	**E11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		**0,604428**	**14741,4**	**1381,64**	**8910**	**835**	**19**	**7651**	**17886**	
				1т		**13328,4**	**581,44**	**8056**	**351**		**1325**		
	5.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1692	112				18,95			
6	6	**E11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ**		**12,123**	**14278,64**	**1091,24**	**173100**	**13229**	**145010**	**16115**	**204352**	
				м3		**1225,8**	**234,96**	**14860**	**2848**		**15137**		
	6.1	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	12,3655	11727				145009,75			Казахстан 100%
7	7	**E11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 ССЦ**		**109,107**	**20660,84**	**1334,27**	**2254242**	**145578**	**1768369**	**338978**	**2800679**	
				м3		**3118,92**	**295,19**	**340296**	**32208**		**207458**		
	7.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	110,7436	15372				1702350,7			Казахстан 100%
8	8	**С121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)**		**0,6578748**	**246529**		**162185**		**162185**		**175160**	
				т							**12975**		
9	9	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)**		**0,164334**	**234691**		**38568**		**38568**		**41653**	
				т							**3085**		
10	10	**E11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		**0,8222088**	**14741,4**	**1381,64**	**12121**	**1136**	**26**	**10407**	**24330**	
				1т		**13328,4**	**581,44**	**10959**	**478**		**1802**		
	10.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2302	112				25,78			
11	11	**E11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ**		**1,342**	**14278,64**	**1091,24**	**19162**	**1464**	**16052**	**1784**	**22622**	
				м3		**1225,8**	**234,96**	**1645**	**315**		**1676**		
	11.1	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,3688	11727				16052,39			Казахстан 100%
12	12	**E11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 ССЦ**		**15,25**	**20660,84**	**1334,27**	**315078**	**20348**	**247167**	**47379**	**391454**	
				м3		**3118,92**	**295,19**	**47564**	**4502**		**28997**		
	12.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15,4788	15372				237939,35			Казахстан 100%

13	13	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)**		0,0758352	246529		18696		18696		20191	
				т							1496		
14	14	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)**		0,0181048	234691		4249		4249		4589	
				т							340		
15	15	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,09394	14741,4	1381,64	1385	130	3	1189	2780	
				1т		13328,4	581,44	1252	55		206		
	15.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0263	112				2,95			
16	16	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ**		3,065	14278,64	1091,24	43764	3345	36662	4074	51665	
				м3		1225,8	234,96	3757	720		3827		
	16.1	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,1263	11727				36662,12			Казахстан 100%
17	17	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 ССЦ**		37,393	20660,84	1334,27	772571	49892	606053	116174	959845	
				м3		3118,92	295,19	116626	11038		71100		
	17.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	37,9539	15372				583427,27			Казахстан 100%
18	18	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)**		0,1633032	246529		40259		40259		43480	
				т							3221		
19	19	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)**		0,0407032	234691		9553		9553		10317	
				т							764		
20	20	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,2040064	14741,4	1381,64	3007	282	6	2582	6037	
				1т		13328,4	581,44	2719	119		447		
	20.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0571	112				6,4			
21	21	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ**		1,734	14278,64	1091,24	24759	1892	20741	2305	29229	
				м3		1225,8	234,96	2126	407		2165		
	21.1	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,7687	11727				20741,31			Казахстан 100%
22	22	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 ССЦ**		24,582	20660,84	1334,27	507885	32799	398417	76372	630998	
				м3		3118,92	295,19	76669	7256		46741		
	22.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	24,9507	15372				383542,62			Казахстан 100%
23	23	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)**		0,0996336	246529		24563		24563		26528	
				т							1965		
24	24	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)**		0,024888	234691		5841		5841		6308	
				т							467		
25	25	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)**		0,0163404	234691		3835		3835		4142	
				т							307		
26	26	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,140862	14741,4	1381,64	2077	195	4	1783	4168	
				1т		13328,4	581,44	1877	82		309		
	26.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0394	112				4,42			
27	27	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В15 ССЦ**		0,28	21581,32	7,2	6043	2	5021	958	7561	
				м3 подстилающего слоя		3641,7	0	1020	0		560		
	27.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,2856	15372				4390,24			Казахстан 100%
28	28	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)**		0,0049728	246529		1226		1226		1324	
				т							98		
29	29	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)**		0,0007504	234691		176		176		190	
				т							14		
30	30	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,0057232	14741,4	1381,64	84	8	0	72	169	
				1т		13328,4	581,44	76	3		13		
	30.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0016	112				0,18			
31	31	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ**		0,06	14278,64	1091,24	857	65	718	80	1011	
				м3		1225,8	234,96	74	14		75		
	31.1	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	11727				717,69			Казахстан 100%

32	32	E11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 ССЦ**		1,175	20660,84	1334,27	24276	1568	19044	3651	30161	
				м3		3118,92	295,19	3665	347		2234		
	32.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,1926	15372				18333,03			Казахстан 100%
33	33	C121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)**		0,025	283988		7100		7100		7668	
				т							568		
34	34	E11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,025	14741,4	1381,64	369	35	1	316	740	
				1т		13328,4	581,44	333	15		55		
	34.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,007	112				0,78			
35	35	C121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)**		0,0813	225938		18369		18369		19838	
				т							1470		
36	36	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)**		0,0273	234691		6407		6407		6920	
				т							513		
37	37	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		0,1086	19590,23	987,43	2127	107	31	1841	4286	
				т		18314,8	314,84	1989	34		317		
	37.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3258	96				31,28			
38	38	E11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,1086	14741,4	1381,64	1601	150	3	1375	3214	
				1т		13328,4	581,44	1447	63		238		
	38.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0304	112				3,41			
39	39	E11-080101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная ЦЕМ.Р-РОМ 1:2**		66,3	873,93	10,78	57942	714	29748	25875	90523	
				м2 поверхности		414,47	5,18	27479	344		6705		
	39.1	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	1,3923	21363				29743,7			Казахстан 100%
40	40	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**		397,8	863,5	19,64	343499	7814	227992	101114	480183	
				м2 поверхности		270,72	2,59	107694	1031		35569		
	40.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	954,72	223				212902,56			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ									8441074	
			Раздел: 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ										
41	41	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В15 ССЦ**		1,03	21581,32	7,2	22229	7	18470	3526	27815	
				м3 подстилающего слоя		3641,7	0	3751	0		2060		
	41.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,0506	15372				16149,82			Казахстан 100%
42	42	E11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,0077625	14741,4	1381,64	114	11	0	98	230	
				т		13328,4	581,44	103	5		17		
	42.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0022	112				0,24			
43	43	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)**		0,0038525	234691		904		904		976	
				т							72		
44	44	C121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,00391	246529		964		964		1041	
				т							77		
45	45	E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М100,Р-Р М50**		10,38	3910,64	115,87	40592	1203	19214	19025	64387	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1943,72	27,09	20176	281		4769		
	45.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,2387	17216				4110,15			Казахстан 100%
	45.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,5232	28869				15102,88			Казахстан 100%
46	46	C121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(3мм) (АС-7)**		0,000401	283988		114		114		123	
				т							9		
47	47	C121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)**		0,0070065	283988		1990		1990		2149	
				т							159		

48	48	E11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/В12,5		1,035	40088,07	4319,15	41491	4470	22825	14470	68438	
	48.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3		14488,6	874,86	14996	905		4477		
	48.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,0505	14396				15123,36			Казахстан 100%
				м3	0,089	25036				2228,45			Казахстан 100%
49	49	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)		0,04301	234691		10094		10094		10902	
				т							808		
50	50	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,09039	246529		22284		22284		24066	
				т							1783		
			Итого по разделу: 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ									192127	
			ИТОГО:					6940702	400914	5474754	1052999	8633201	
			В том числе :					1065032	88505		639497		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого в текущих ценах с договорным коэффициентом, k=0,90266469									7 792 885,71	
			НДС			12 %		935 146,29					
			Итого с НДС									8 728 032,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК АлатауСтрой KZ"
(наименование организации)

Директор
Садыриков А.Т.
(должность) (расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Нұр Құрлыс Болашақ"
(наименование организации)

Директор
Хамалбай Е
(должность) (расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик : ТОО "Нұр Құрлыс Болашақ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СК АлатауСтрой KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Строительство 50-квартирного жилого дома в селе Кордай Кордайского района Жамбылской области

Договор подряда (контракт) №16/2021 от 15 июля 2021 г

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		237	26,29	26,29	6231	6231	0	1738	8606	
				м3 грунта		0	10,19	0	2414		638		
2	2	Е11-010104-0113 К=3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		237	68,26	68,26	16177	16177	0	4513	22345	
				м3 грунта		0	26,45	0	6268		1655		
3	3	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		1439,09583	152,72	144,65	219774	208170	0	45390	286377	
				м3 грунта		8,06	35,74	11603	51438		21213		
4	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к		25,6327502	1936,7	0	49643	0	0	35743	92217	
				м3 грунта		1936,7	0	49643	0		6831		
5	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ		75,392	18,16	18,16	1369	1369	0	382	1892	
				м3 грунта		0	7,04	0	531		140		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		75,392	156,87	74,79	11826	5638	0	6302	19579	
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	6188	2565		1450		
7	7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		75,392	81,24	69,06	6125	5207	219	1362	8085	
				м3 уплотненного грунта		9,27	15,81	699	1192		599		
	7.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	7,5392	29				218,64			Казахстан 100%
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		18,848	841,75	0	15865	0	0	11423	29471	
				м3 грунта		841,75	0	15865	0		2183		
9	9	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ПАЗУХИ		985,95	18,16	18,16	17909	17909	0	4996	24737	
				м3 грунта		0	7,04	0	6939		1832		
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		985,95	156,87	74,79	154662	73736	0	82418	256046	
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	80927	33542		18966		
11	11	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		985,95	81,24	69,06	80095	68094	2859	17806	105733	
				м3 уплотненного грунта		9,27	15,81	9142	15589		7832		
	11.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	98,595	29				2859,26			Казахстан 100%
12	12	Е11-010104-0107	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ЛИШНЕГО ГРУНТА		410,1713302	37,05	37,05	15195	15195	0	4239	20988	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	14,35	0	5887		1555		
13	13	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		410,1713302	203,5	194,47	83472	79768	39	18243	109852	
				м3 грунта		8,93	52,84	3665	21672		8137		
	13.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0164	2395				39,29			Казахстан 100%
14	14	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		734,206681	115		84434				91188	
				т							6755		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									1077116	
			ИТОГО:					762777	497493	3117	234555	1077116	
								177732	148037		79786		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Итого в текущих ценах с договорным коэффициентом, k=0,902664691									972 274,58	
			НДС			12 %		116 672,95					
			Итого с НДС									1 088 947,53	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК АлатауСтрой KZ"
(полное наименование организации)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Сапербеков А.Т.

М.П. (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Нұр Құрлыс Болашақ"
(полное наименование организации)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Амалбай Е

М.П. (при наличии)

Форма КС-3

Заказчик : **ТОО "Нұр Құрлыс Болашақ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК АлатауСтрой KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство 50-квартирного жилого дома в селе Кордай Кордайского района Жамбылской области**

Договор подряда (контракт) №16/2021 от 15 июля 2021 г

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 г.

№ пп	Наименование объекта,комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)										
		С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополни-тельные затраты		Налоги в		в т.ч. налог на добавлен-ную стои-мость.
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Обору-дование в текущих ценах	на прио-бретение матер-в	другие дополнит. расходы	фонд заня тости	дорож. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Строительно-монтажные работы, в том числе:	9 816 979,53	9 816 979,53	9 816 979,53	9 816 979,53							1 051 819,24
1.1	5-этажный 60-квартирный жилой дом	9 816 979,53	9 816 979,53	9 816 979,53	9 816 979,53							1 051 819,24
2	К оплате подрядчику	9 816 979,53	9 816 979,53	9 816 979,53	9 816 979,53							1 051 819,24

ТОО "СК АлатауСтрой KZ"
(наименование организации)

Директор

_____ **Салпрбеков А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Нұр Құрлыс Болашақ"
(наименование организации)

Директор

_____ **Амалбай Е**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)