ФОРМА 2В

Заказчик : ТОО "RT Services"

Подрядчик : ТОО "KazStroyService"

Договор № 014/2019/RTS от 01.04.2019г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЕ ТОО "RT Services" ПО АДРЕСУ :ПРОМЗОНА УЧАСТОК , Г.АКСАЙ,БУРЛИНСКИЙ РАЙОН,ЗКО
Шифр стройки БАЗА РТС
Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
Шифр объекта 2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9

ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2020Г.

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
		ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	19,17		1133,61	16,25	21731	311	8374	14824	39479
						680,56	5,57	13046	107		2924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	2,6	49,842	168,00				8373		
2	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	145		4617,50	–	669538	–	669538	–	723101
						–	–	–	–		53563	
3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	19		286,90	–	5451	–	2083	3795	9986
						177,24	–	3368	–		740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	19	91,00				1729		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-7090, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	15		6901,00 –	– –	103515 –	– –	103515	– 8281	111796
5	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	110		1165,29 1139,20	12,75 0,13	128182 125312	1402 14	1468	141243 21554	290979
5.1	2302-0401-3502	В ТОМ ЧИСЛЕ Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,98	107,8	8,00						
5.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,006	,66	917,00				862		
6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								605		
7	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	110		150,00 –	– –	16500 –	– –	16500	– 1320	17820
7.1	2302-0401-3503	В ТОМ ЧИСЛЕ Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	21,392	1241,09 1214,67	15,11 0,16	34750 34011	423 5	316	38335 5847	78933
7.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,112	10,00						
8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				917,00				214 103		
9	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28		220,00 –	– –	6160 –	– –	6160	– 493	6653
9.1	2302-0401-3504	В ТОМ ЧИСЛЕ Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,[illegible]5	24,6	1337,53 1307,71	17,55 0,26	53501 52308	702 10	491	58963 8997	121462
9.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,16	14,00						
10	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				917,00				344 147		
11	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40		359,00 –	– –	14360 –	– –	14360	– 1149	15509
		В ТОМ ЧИСЛЕ		6		1469,78 1433,09	20,60 0,39	8819 8599	124 2	96	9693 1481	19993

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	0,513	3,078	26,00				8		
12	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6		607,00	--	3642	--	3642	--	3933
						--	--	--	--		291	
13	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	184		626,06	68,23	115196	12553	48949	52279	180873
						291,81	33,28	53694	6123		13398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	2,6312	3969,00				10443		
13.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,15	27,6	1363,00				37619		
14	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	121		185,00	--	22385	--	22385	--	24176
						--	--	--	--		1791	
15	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8		242,00	--	7454	--	7454	--	8050
						--	--	--	--		596	
16	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	44		286,00	--	12584	--	12584	--	13591
						--	--	--	--		1007	
17	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6		319,00	--	2105	--	2105	--	2274
						--	--	--	--		168	
18	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	184		88,66	1,16	16314	213	568	17506	36525
						84,42	--	15533	--		2706	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0368	656,00				24		
18.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,84	267,00				491		
18.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,092	445,00				41		
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ										
19	1118-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узел обвязки (смесительный узел), диаметр 25 мм. Установка	узел	1		5158,80	171,27	5159	171	1341	4194	10101
						3646,67	74,42	3647	74		748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,97	1,97	655,00				1290		
20	Прайс "Компания ДНП"	Смесительный узел WPG-25-065-2.5 VTS	к-т	1		162120,42	–	162120	–	162120	–	175090
						–	–	–	–		12970	
21	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20		1241,09	15,11	24822	302	227	27382	56380
						1214,67	0,16	24293	3		4176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	15,28	10,00				153		
21.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,08	917,00				73		
22	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20		220,00	–	4400	–	4400	–	4752
						–	–	–	–		352	
23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20		88,66	1,16	1773	23	62	1903	3970
						84,42	–	1688	–		294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,004	656,00				3		
23.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,2	267,00				53		
23.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,01	445,00				4		
24	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20		626,06	68,23	12521	1365	5320	5683	19660
						291,81	33,28	5836	666		1456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,286	3969,00				1135		
24.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,15	3	1363,00				4089		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	22	242,00	–	5324	–	5324	–	5750
					–	–	–	–		426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1458306	17589	1099382	375800	1980836
							341335	7004	–	146728	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				177569				
	Материалы		Тенге				54269				
	Всего заработная плата		Тенге					66318			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49852				
		Накладные расходы	Тенге				57962				
		Сметная прибыль	Тенге				18842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				254373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					66318			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1280738				
	Материалы		Тенге				15026				
	Всего заработная плата		Тенге					282021			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				980235				
	Сдача и испытание		Тенге				598				
		Накладные расходы	Тенге				317838				
		Сметная прибыль	Тенге				127886				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1726462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					282021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1980835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
		Сметная заработная плата	Тенге					348339			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3 125 000,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				341335				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17589			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7004			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1099382		
		- Накладные расходы	Тенге							375800	
		- Сметная прибыль	Тенге							146728	
		НДС 12%	Тенге			-	-	-			375 000,00
		ВСЕГО С НДС	Тенге				-	-			3 500 000,00

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: