1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0111 РСНБ РК 2015	горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)			--	--	--	--	--	221	
		СП - 8%									
110.		МЕТАЛЛ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ10кВ									
	1308-0208 -0103 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали. Монтаж оборудования	шт.	38,36	1184,04 763	112,86 21,87	45420 29269	4329 839	11822 --	21678 5368	72465
		НР - 72%; СП - 8%									
111.											
	2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0495	206613 --	-- --	10227 --	-- --	10227 --	-- 818	11046
		СП - 8%									
112.											
	2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0139	198952 --	-- --	2765 --	-- --	2765 --	-- 221	2987
		СП - 8%									
113.		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1908	470,5 67,56	402,94 136,43	897719 128904	768814 260302	-- --	280229 94236	1272183
		НР - 72%; СП - 8%									
114.											
	1308-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	1908	409,94 67,56	342,38 115,92	782166 128904	653261 221178	-- --	252060 82738	1116963
		НР - 72%; СП - 8%									
115.											
	2103-0101 -0103	-Кирпич керамический одинарный рядовой	1000 шт.	3,709	38919 --	-- --	144351 --	-- --	144351 --	-- 11548	155899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012									
		СП - 8%									
116.	1308-0206 -1710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	5	752,86 501,4	160,69 51,67	3764 2507	803 258	454 --	1991 460	6216
		НР - 72%; СП - 8%									
117.	1308-0206 -2003 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка	м	140,5	270,18 174,4	18 6,01	37960 24503	2529 845	10928 --	18251 4497	60708
		НР - 72%; СП - 8%									
118.	2301-1305 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 100 мм	м	140,5	360 --	-- --	50580 --	-- --	50580 --	-- 4046	54626
		СП - 8%									
119.	2301-0201 -0169 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	1487 --	-- --	7435 --	-- --	7435 --	-- 595	8030
		СП - 8%									
120.	2404-0207 -4401 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная	м	412	64 --	-- --	26368 --	-- --	26368 --	-- 2109	28477
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	2161338	1438121	357616	612739	2996002
			Тенге		--	--	365599	485424	--	221927	
Стоимость монтажных работ			Тенге				1846303				
Материалы			Тенге				42582				
Всего заработная плата			Тенге					851023			
Накладные расходы			Тенге				612737				
Сметная прибыль			Тенге				196723				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			чел.-ч				2655763				
Нормативная трудоемкость			Тенге								
Сметная заработная плата			Тенге					851023			683
Стоимость общестроительных работ			Тенге				257020				
Стоимость материалов и конструкций							112670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местные материалы											
Сметная прибыль			Тенге				144351				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				20562				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				277582				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				58015				
Сметная прибыль			Тенге				58015				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				4641				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				62656				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч				2996001				
Сметная заработная плата			Тенге							851023	683

РАЗДЕЛ 5. ОПОРЫ ВЛ 10 кВ

АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ ОПОРА А10-1 - 1шт

121.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		2	6489,4 2995,74	2818,77 1307,38	12979 5991	5638 2615	1350 --	6885 1589	21453
		НР - 80%; СП - 8%									
122.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	м3	0,75584	730,94 730,94	-- --	552 552	-- --	-- --	398 76	1026
		НР - 72%; СП - 8%									
123.	2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	2	42007 --	-- --	84014 --	-- --	84014 --	-- 6721	90735
		СП - 8%									
124.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	м2	4,06	828,67 234,9	20,09 2,25	3364 954	82 9	2328 --	895 341	4601
		НР - 93%; СП - 8%									
125.	1133-0203	-Плиты анкерные объемом	шт.	2	2159,3	1217,45	4319	2435	--	2240	7084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка			941,85	458,3	1884	917	--	525	
		НР - 80%; СП - 8%									
126.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	39510	--	3951	--	3951	--	4267
					--	--	--	--	--	316	
		СП - 8%									
127.	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Траверса ТМ6	шт	1	9879,46	--	9879	--	9879	--	10670
		СП - 8%			--	--	--	--	--	790	
128.	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Накладка ОГ2	шт	2	3185,71	--	6371	--	6371	--	6881
		СП - 8%			--	--	--	--	--	510	
129.	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Накладка ОГ5	шт	1	2334,82	--	2335	--	2335	--	2522
		СП - 8%			--	--	--	--	--	187	
130.	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Хомут Х1	шт	1	1481,25	--	1481	--	1481	--	1600
		СП - 8%			--	--	--	--	--	119	
131.	2404-0207 -4942 РСНБ РК 2015	-Болт ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2659	--	2659	--	2659	--	2872
		СП - 8%			--	--	--	--	--	213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Кронштейн У1 СП - 8%	шт	1	6727,68 -- --	-- --	6728 -- --	-- --	6728 -- --	-- 538	7266
133.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "Адмиралстрой" 2018	-Стяжка Г1 СП - 8%	шт	2	2357,14 -- --	-- --	4714 -- --	-- --	4714 -- --	-- 377	5091
134.	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Проводник ЗП 1 СП - 8%	т	0,001	439286 -- --	-- --	439 -- --	-- --	439 -- --	-- 35	474
135.	2404-0102 -0224 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 СП - 8%	шт.	1	1741 -- --	-- --	1741 -- --	-- --	1741 -- --	-- 139	1880
136.	2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	шт.	1	44 -- --	-- --	44 -- --	-- --	44 -- --	-- 4	48
137.	2404-0207 -1302 РСНБ РК 2015	-Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	100 шт.	0,01	1802 -- --	-- --	18 -- --	-- --	18 -- --	-- 1	19
138.	2401-0107 -0702 РСНБ РК 2015	-Скоба из стали марок 65Г, 40С2А для изолирующей втулки КБ СП - 8%	1000 шт.	0,001	69773 -- --	-- --	70 -- --	-- --	70 -- --	-- 6	75
139.	2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	548 -- --	-- --	548 -- --	-- --	548 -- --	-- 44	592
140.	2404-0204 -1302 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	357 -- --	-- --	1071 -- --	-- --	1071 -- --	-- 86	1157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1 - 3шт									
141.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		3	6489,4 2995,74	2818,77 1307,38	19468 8987	8456 3922	2025 --	10327 2384	32179
		НР - 80%; СП - 8%									
142.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	м3	1,13376	730,94 730,94	-- --	829 829	-- --	-- --	597 114	1539
		НР - 72%; СП - 8%									
143.	2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	3	42007 --	-- --	126021 --	-- --	126021 --	-- 10082	136103
		СП - 8%									
144.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	м2	6,09	828,67 234,9	20,09 2,25	5047 1431	122 14	3494 --	1343 511	6901
		НР - 93%; СП - 8%									
145.	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Траверса ТМ1 СП - 8%	шт	3	9879,46 --	-- --	29638 --	-- --	29638 --	-- 2371	32009
146.	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор"	-Хомут Х1 СП - 8%	шт	3	1481,25 --	-- --	4444 --	-- --	4444 --	-- 356	4799