| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | г.Алматы 2018 | | | | | | | | | | |
| 147. | 2404-0102 -0224 РСНБ РК 2015 | -Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 9 | 1741 | -- | 15669 | -- | 15669 | -- | 16923 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1254 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 148. | 2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015 | -Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 9 | 44 | -- | 396 | -- | 396 | -- | 428 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 149. | 2404-0207 -1302 РСНБ РК 2015 | -Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,09 | 1802 | -- | 162 | -- | 162 | -- | 175 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 150. | 2401-0107 -0702 РСНБ РК 2015 | -Скоба из стали марок 65Г, 40С2А для изолирующей втулки КБ | 1000 шт. | 0,009 | 69773 | -- | 628 | -- | 628 | -- | 678 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 151. | 2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015 | -Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 548 | -- | 1644 | -- | 1644 | -- | 1776 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 132 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ УОП - 1шт | | | | | | | | | |
| 152. | СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018 | -Траверса ТМ2 | шт | 1 | 9879,46 | -- | 9879 | -- | 9879 | -- | 10670 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 790 | |
| 153. | СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018 | -Хомут Х1 | шт | 1 | 1481,25 | -- | 1481 | -- | 1481 | -- | 1600 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 119 | |
| 154. | 2106-0801 -0101 РСНБ РК | -Проводник ЗП 1 | т | 0,0012 | 439286 | -- | 527 | -- | 527 | -- | 569 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155. | 2404-0102 -0123 РСНБ РК 2015 | -Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 3 | 2995 | -- | 8985 | -- | 8985 | -- | 9704 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 719 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 156. | 2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015 | -Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 3 | 44 | -- | 132 | -- | 132 | -- | 143 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 157. | 2404-0207 -1302 РСНБ РК 2015 | -Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,02 | 1802 | -- | 36 | -- | 36 | -- | 39 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 158. | 2404-0204 -1302 РСНБ РК 2015 | -Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 357 | -- | 4284 | -- | 4284 | -- | 4627 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 343 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 159. | | ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ПУА10-1 - 1шт | | | | | | | | | |
| | 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015 | -Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | | 3 | 6489,4 | 2818,77 | 19468 | 8456 | 2025 | 10327 | 32179 |
| | | | | | 2995,74 | 1307,38 | 8987 | 3922 | -- | 2384 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 160. | 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/ | м3 | 1,13376 | 730,94 | -- | 829 | -- | -- | 597 | 1539 |
| | | | | | 730,94 | -- | 829 | -- | -- | 114 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 161. | 2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015 | -Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 | шт. | 3 | 42007 | -- | 126021 | -- | 126021 | -- | 136103 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 10082 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 162. | | | | 6,09 | 828,67 | 20,09 | 5047 | 122 | 3494 | 1343 | 6901 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/ | м2 | | 234,9 | 2,25 | 1431 | 14 | -- | 511 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 163. | 1133-0203 -0201 РСНБ РК 2015 | -Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 3 | 2159,3 | 1217,45 | 6478 | 3652 | -- | 3360 | 10625 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 941,85 | 458,3 | 2826 | 1375 | -- | 787 | |
| 164. | 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015 | -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,15 | 39510 | -- | 5927 | -- | 5927 | -- | 6401 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 474 | |
| 165. | СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018 | -Траверса ТМ14 | шт | 1 | 9879,46 | -- | 9879 | -- | 9879 | -- | 10670 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 790 | |
| 166. | СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018 | -Накладка ОГ11 | шт | 2 | 2825,89 | -- | 5652 | -- | 5652 | -- | 6104 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 452 | |
| 167. | СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018 | -Накладка ОГ13 | шт | 1 | 2825,89 | -- | 2826 | -- | 2826 | -- | 3052 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 226 | |
| 168. | | | | 2 | 1481,25 | -- | 2963 | -- | 2963 | -- | 3200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018 | -Хомут Х4 СП - 8% | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 237 | |
| 169. | СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018 | -Хомут Х5 СП - 8% | шт | 2 | 1481,25 -- | -- -- | 2963 -- | -- -- | 2963 -- | -- 237 | 3200 |
| 170. | СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018 | -Кронштейн У2 СП - 8% | шт | 2 | 6727,68 -- | -- -- | 13455 -- | -- -- | 13455 -- | -- 1076 | 14532 |
| 171. | СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "Адмиралстрой" 2018 | -Стяжка Г1 СП - 8% | шт | 3 | 2357,14 -- | -- -- | 7071 -- | -- -- | 7071 -- | -- 566 | 7637 |
| 172. | 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 | -Проводник ЗП 1 СП - 8% | т | 0,0022 | 439286 -- | -- -- | 966 -- | -- -- | 966 -- | -- 77 | 1044 |
| 173. | 2404-0102 -0224 РСНБ РК 2015 | -Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 СП - 8% | шт. | 3 | 1741 -- | -- -- | 5223 -- | -- -- | 5223 -- | -- 418 | 5641 |
| 174. | 2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015 | -Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8% | шт. | 3 | 44 -- | -- -- | 132 -- | -- -- | 132 -- | -- 11 | 143 |
| 175. | 2404-0207 -1302 РСНБ РК 2015 | -Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 СП - 8% | 100 шт. | 0,02 | 1802 -- | -- -- | 36 -- | -- -- | 36 -- | -- 3 | 39 |
| 176. | 2404-0204 | -Зажимы соединительные | шт. | 3 | 548 | -- | 1644 | -- | 1644 | -- | 1776 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1202 РСНБ РК 2015 | плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 132 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 177. | 2404-0204 -1302 РСНБ РК 2015 | -Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 357 | -- | 1071 | -- | 1071 | -- | 1157 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 86 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 178. | 2404-0203 -0201 РСНБ РК 2015 | -Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 1524 | -- | 9144 | -- | 9144 | -- | 9876 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 732 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 179. | 2404-0201 -0761 РСНБ РК 2015 | -Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 512 | -- | 1024 | -- | 1024 | -- | 1106 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 82 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 180. | 2404-0201 -0602 РСНБ РК 2015 | -Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 599 | -- | 599 | -- | 599 | -- | 647 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 48 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 181. | 2404-0201 -0109 РСНБ РК 2015 | -Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 502 | -- | 502 | -- | 502 | -- | 542 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ ПР-1 - 1шт | | | | | | | | | |
| 182. | СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018 | -Кронштейн РА1 | шт | 1 | 1358,04 | -- | 1358 | -- | 1358 | -- | 1467 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 109 | |
| 183. | СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018 | -Кронштейн РА2 | шт | 1 | 1358,04 | -- | 1358 | -- | 1358 | -- | 1467 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 109 | |
| 184. | СТПРАЙС-Л | -Кронштейн РА3 | шт | 2 | 1358,04 | -- | 2716 | -- | 2716 | -- | 2933 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИСТ<br>ТОО"Казтрансформатор"<br>г.Алматы<br>2018 | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 217 | |
| 185. | СТПРАЙС-Л<br>ИСТ<br>ТОО"Казтрансформатор"<br>г.Алматы<br>2018 | -Кронштейн РА4<br>СП - 8% | шт | 1 | 1358,04<br>--- | --<br>-- | 1358<br>-- | --<br>-- | 1358<br>-- | --<br>109 | 1467 |
| 186. | СТПРАЙС-Л<br>ИСТ<br>ТОО"Казтрансформатор"<br>г.Алматы<br>2018 | -Кронштейн РА5<br>СП - 8% | шт | 3 | 1358,04<br>--- | --<br>-- | 4074<br>-- | --<br>-- | 4074<br>-- | --<br>326 | 4400 |
| 187. | СТПРАЙС-Л<br>ИСТ<br>ТОО"Казтрансформатор"<br>г.Алматы<br>2018 | -Хомут Х7<br>СП - 8% | шт | 3 | 1415,18<br>--- | --<br>-- | 4246<br>-- | --<br>-- | 4246<br>-- | --<br>340 | 4585 |
| 188. | СТПРАЙС-Л<br>ИСТ<br>ТОО"Казтрансформатор"<br>г.Алматы<br>2018 | -Хомут Х8<br>СП - 8% | шт | 1 | 1415,18<br>--- | --<br>-- | 1415<br>-- | --<br>-- | 1415<br>-- | --<br>113 | 1528 |
| 189. | 2106-0801<br>-0101<br>РСНБ РК<br>2015 | -Проводник ЗП 1<br>СП - 8% | т | 0,00225 | 439286<br>--- | --<br>-- | 988<br>-- | --<br>-- | 988<br>-- | --<br>79 | 1067 |
| 190. | 2404-0102<br>-0123<br>РСНБ РК<br>2015 | -Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93<br>СП - 8% | шт. | 4 | 2995<br>--- | --<br>-- | 11980<br>-- | --<br>-- | 11980<br>-- | --<br>958 | 12938 |
| 191. | 2404-0109<br>-0402<br>РСНБ РК<br>2015 | -Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 4 | 44<br>--- | --<br>-- | 176<br>-- | --<br>-- | 176<br>-- | --<br>14 | 190 |