ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ "ҰЛТТЫҚ САРАПТАМА ОРТАЛЫҒЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

Қазақстан Республикасы,
ШҚО, 070003, Өскемен қаласы
Нурсултан Назарбаев даңғылы, 17
тел/факс 75-24-71, 76-78-61
E-mail: vko@nce.kz
БСН: 150741016600

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ" КОМИТЕТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

070003, Республика Казахстан,
ВКО, г. Усть-Каменогорск
пр.Нурсултана Назарбаева,17
тел/факс 75-24-71, 76-78-61
E-mail: vko@nce.kz
БИН: 150741016600

ҚР ДСМ САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ «ҰЛТТЫҚ САРАПТАМА ОРТАЛЫҒЫ» ШЖҚ РМК ШҚО БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
Шығыс № 0554
«13» 04 2023 ж.

ГКП «Аксуат» на ПХВ акимата района Аксуат ВКО, Тарбагатайский район, с.Аксуат, ул.Кабанбая, 45

Ценовое предложение № 28-06/110

Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по ВКО предлагает следующие услуги:

№	Наименование услуги/анализа	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	KG-001-Вода-запах при 20, 60 градусах Цельсия - органолептический	одно исследование	7	270	1890
2	KG-002-Вода-привкус - органолептический	одно исследование	7	270	1890
3	KG-003-Вода-мутность-фотометрический	одно исследование	7	375	2625
4	KG-005-Вода-цветность-фотометрический	одно исследование	7	750	5250
5	KG-007-Вода-общая минерализация (сухой остаток)-весовой	одно исследование	7	1810	12670
6	KG-008-Вода-хлориды-титриметрический	одно исследование	7	565	3955
7	KG-010-Вода-общая жесткость - титриметрический	одно исследование	7	950	6650
8	KG-013-Вода-окисляемость перманганатная - титриметрический	одно исследование	7	470	3290

9	KG-014-Вода-водородный показатель (pH)-электрометрический	одно исследование	7	750	5250
10	KG-015-Вода-нитраты-фотометрический	одно исследование	7	1200	8400
11	KG-017-Вода-нитриты-фотометрический	одно исследование	7	380	2660
12	KG-020-Вода-аммиак (по азоту) (при микробном загрязнении)-фотометрический	одно исследование	7	435	3045
13	KG-022-Вода-сульфаты-турбидиметрический	одно исследование	7	770	5390
14	KG-035-Вода-полифосфаты-фотометрический	одно исследование	7	1280	8960
15	KG-054-Вода-фтор-фотометрический	одно исследование	7	1380	9660
16	KG-057-Вода-бор - флуориметрический	одно исследование	7	1400	9800
17	KG-058-Вода-ПАВ-флуориметрический	одно исследование	7	1300	9100
18	KG-062-Вода-нефтепродукты-флуориметрический	одно исследование	7	2000	14000
19	KG-074-Вода-никель-фотометрический	одно исследование	7	620	4340
20	KG-031-Вода-молибден фотометрический	одно исследование	7	1950	13650
21	W-008-Вода-железо, в т.ч. при обработке как коагулянт-атомно-абсорбционный	одно исследование	7	1320	9240
22	W-009-Вода-свинец-атомно-абсорбционный	одно исследование	7	1320	9240
23	W-011-Вода-кадмий-атомно-абсорбционный	одно исследование	7	1515	10605
24	W-014-Вода-медь-атомно-абсорбционный	одно исследование	7	1550	10850
25	W-007-Вода-селен-атомно-абсорбционный	одно исследование	7	1325	9275
26	W-019-Вода-кобальт-атомно-абсорбционный	одно исследование	7	1320	9240
27	W-028-Вода-хром- атомно-абсорбционный	одно исследование	7	1205	8435
28	W-004-Вода-бериллий-атомно-абсорбционный	одно исследование	7	1320	9240
29	W-005-Вода-сурьма-атомно-абсорбционный	одно исследование	7	1330	9310
30	W-015-Вода-цинк-атомно-абсорбционный	одно исследование	7	1320	9240

31	R-055-Вода-суммарная альфа-, бета-активность-радиометрический	одно исследование (измерение)	7	5120	35840
32	W-016-Вода-марганец-атомно-абсорбционный	одно исследование	7	1550	10850
33	B-001-Вода-общее количество микроорганизмов (ОМЧ)-классический бактериологический	одно исследование	7	625	4375
34	B-003-Вода-общие колиформные бактерии (ОКБ)-бродильный	одно исследование	7	1500	10500
35	B-005-Вода-термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)-бродильный	одно исследование	7	800	5600
36	P-043-Вода питьевая - выявление яиц гельминтов и цист патогенных простейших -метод мембранной фильтрации - Паризатологическая лаборатория	одно исследование	7	2500	17500
37	OS-002-Отбор и регистрация проб для проведения исследований-отбор и регистрация проб-отбор и регистрация проб	1 проба	21	500	10500
38	OS-003-Оформление протоколов результатов исследований -оформление протоколов-оформление протоколов	1 протокол	24	500	12500
	ИТОГО				**337815**

Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по ВКО не является плательщиком НДС.

Директор **Байшыбаева Р.А.**

КҰЖАТТАР ҮШІН

исп. Аменова С.О.
тел.8(7232)52-56-78