ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Каратобинского района» Ф-2В 5060

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аксай Строй Сервис"

Объект строительство ИКС 16 одноквартирных жилых домов по ул.М.Маметова и 11 одноквартирных жилых домов по ул.Абая в с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО

# АКТ №2

## выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2015 год

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | |
| | | НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-24-1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М | 585 | 7,91 | 7,91 | 4628 | 4628 | 1457 | -- | -- |
| | | М3 | | -- | 2,57 | -- | 1502 | 97 | 0,01 | 6 |
| 2 | Е0101-24-9 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М | 585 | 7,32 | 7,32 | 4284 | 4284 | 1349 | -- | -- |
| | | М3 | | -- | 2,38 | -- | 1391 | 97 | 0,01 | 5 |
| 3 | Е0101-24-1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М | 585 | 7,91 | 7,91 | 4628 | 4628 | 1457 | -- | -- |
| | | М3 | | -- | 2,57 | -- | 1502 | 97 | 0,01 | 6 |
| 4 | Е0101-24-9 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М | 585 | 7,32 | 7,32 | 4284 | 4284 | 1349 | -- | -- |
| | | М3 | | -- | 2,38 | -- | 1391 | 97 | 0,01 | 5 |
| 5 | Е0101-85-1 | РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ /ОТВАЛОВ/ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ ДО 10 М | 585 | 9,49 | 9,49 | 5549 | 5549 | 1525 | -- | -- |
| | | М3 | | -- | 2,69 | -- | 1573 | 97 | 0,01 | 6 |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-13-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 | 6503 | 28,89 | 27,85 | 187846 | 181083 | 59772 | 0,01 | 47 |
| | | М3 | | 1,04 | 8,44 | 6763 | 54857 | 97 | 0,03 | 205 |
| 7 | Е0101-164-2 Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/ | 210 | 262,72 | -- | 55170 | -- | 62343 | 1,85 | 388 |
| | | М3 | | 262,72 | -- | 55170 | -- | 113 | -- | -- |
| | Е0101-12-8 Т.Ч. П-3.46 К=1,1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3, ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ | 217 | 25,70 | 24,29 | 5576 | 5270 | 1583 | 0,01 | 2 |
| | | М3 | | 1,41 | 6,11 | 306 | 1327 | 97 | 0,02 | 5 |
| 9 | Е0101-166-2 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | 715 | 134,10 | -- | 95882 | -- | 108346 | 0,97 | 695 |
| | | М3 | | 134,10 | -- | 95882 | -- | 113 | -- | -- |
| 10 | Е0101-27-2 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М | 6215 | 6,48 | 6,48 | 40270 | 40270 | 12682 | -- | -- |
| | | М3 | | -- | 2,10 | -- | 13074 | 97 | 0,01 | 50 |
| 11 | Е0101-164-2 | ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЦЫ | 128 | 218,93 | -- | 28023 | -- | 31666 | 1,54 | 197 |
| | | М3 | | 218,93 | -- | 28023 | -- | 113 | -- | -- |
| 12 | Е0101-12-8 Т.Ч. П-3.46 К=1,1 | ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3, ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ | 120 | 25,70 | 24,29 | 3083 | 2914 | 876 | 0,01 | 1 |
| | | М3 | | 1,41 | 6,11 | 169 | 734 | 97 | 0,02 | 3 |
| 13 | Е0101-27-2 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М | 165 | 6,48 | 6,48 | 1069 | 1069 | 337 | -- | -- |
| | | М3 | | -- | 2,10 | -- | 347 | 97 | 0,01 | 1 |
| 14 | Е0101-166-2 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | 35 | 134,10 | -- | 4694 | -- | 5304 | 0,97 | 34 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | 134,10 | -- | 4694 | -- | 113 | -- | -- |
| | Е0101-166-1 | ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА ЩЕБНЕМ | 0,35 | 122,18 | -- | 43 | -- | 48 | 0,89 | -- |
| | | М3 | | 122,18 | -- | 43 | -- | 113 | -- | -- |
| 16 | С143008-3 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ГОСТ 8267-93) М-200 ФРАКЦИИ 5-10 ММ | 0,35 | 3470,00 | -- | 1215 | -- | -- | -- | -- |
| | | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Е0101-90-5 | ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ | 4 | 8,28 | -- | 33 | -- | 37 | 0,05 | -- |
| | | М2 | | 8,28 | -- | 33 | -- | 113 | -- | -- |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБ К | | | | | | | | |
| 18 | Е0101-13-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 | 4107 | 28,89 | 27,85 | 118635 | 114364 | 37749 | 0,01 | 30 |
| | | М3 | | 1,04 | 8,44 | 4271 | 34645 | 97 | 0,03 | 129 |
| 19 | Е0101-164-2 Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/ | 263 | 262,72 | -- | 69094 | -- | 78077 | 1,85 | 486 |
| | | М3 | | 262,72 | -- | 69094 | -- | 113 | -- | -- |
| 20 | Е0101-12-8 Т.Ч. П-3.46 К=1,1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3, ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО | 4370 | 25,70 | 24,29 | 112288 | 106135 | 31886 | 0,01 | 43 |
| | | М3 | | 1,41 | 6,11 | 6153 | 26719 | 97 | 0,02 | 93 |
| 21 | Е0101-166-2 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | 720 | 134,10 | -- | 96552 | -- | 109104 | 0,97 | 700 |
| | | М3 | | 134,10 | -- | 96552 | -- | 113 | -- | -- |
| 22 | Е0101-27-2 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М | 8020 | 6,48 | 6,48 | 51965 | 51965 | 16365 | -- | -- |
| | | М3 | | -- | 2,10 | -- | 16871 | 97 | 0,01 | 65 |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КОЛОДЦА ВРЕЗКИ В СУЩЕСТВУЮЩИЙ ВОДОПРОВОД | | | | | | | | |
| 23 | Е0101-13-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 | 230 | 28,89 | 27,85 | 6644 | 6405 | 2114 | 0,01 | 2 |
| | | М3 | | 1,04 | 8,44 | 239 | 1940 | 97 | 0,03 | 7 |
| 24 | Е0101-164-2 Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/ | 160 | 262,72 | -- | 42035 | -- | 47499 | 1,85 | 296 |
| | | М3 | | 262,72 | -- | 42035 | -- | 113 | -- | -- |
| 25 | Е0101-166-2 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | 160 | 134,10 | -- | 21456 | -- | 24245 | 0,97 | 156 |
| | | М3 | | 134,10 | -- | 21456 | -- | 113 | -- | -- |
| 26 | Е0101-27-2 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М | 200 | 6,48 | 6,48 | 1296 | 1296 | 408 | -- | -- |
| | | М3 | | -- | 2,10 | -- | 421 | 97 | 0,01 | 2 |
| | Е0101-162-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М | 1,3 | 294,75 | -- | 383 | -- | 433 | 1,89 | 2 |
| | | М3 | | 294,75 | -- | 383 | -- | 113 | -- | -- |
| 28 | Е0101-163-2 Т.Ч. П-3.177 К=1,15 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНОЙ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ | 0,5 | 406,24 | -- | 203 | -- | 230 | 2,68 | 1 |
| | | М3 | | 406,24 | -- | 203 | -- | 113 | -- | -- |
| 29 | Е0101-166-2 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | 1,8 | 134,10 | -- | 241 | -- | 273 | 0,97 | 2 |
| | | М3 | | 134,10 | -- | 241 | -- | 113 | -- | -- |
| | | ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | |
| 30 | Е0122-11-2 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 75 ММ | 0,9203 | 51202,26 | 20326,01 | 47121 | 18706 | 43284 | 179,00 | 165 |
| | | КМ | | 30825,00 | 5353,43 | 28368 | 4927 | 130 | 20,64 | 19 |
| 31 | С130804-944 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 75Х4,5 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004 | 929,503 | 228,00 | -- | 211927 | -- | -- | -- | -- |
| | | М | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Е0122-31-1 | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 50-75 ММ | 0,9203 | 8097,13 | -- | 7452 | -- | 9610 | 51,50 | 47 |
| | | КМ | | 8032,50 | -- | 7392 | -- | 130 | -- | -- |
| 33 | Е0122-35-2 | УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 80 ММ | 6 | 405,40 | 16,15 | 2432 | 97 | 1825 | 1,36 | 8 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | 227,25 | 6,75 | 1364 | 41 | 130 | 0,03 | -- |
| | С130902-86 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18 | ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6100, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, PN 10, DN 80, ТИПА FAF ГОСТ 5762-2002 | 6 | 9923,00 | -- | 59538 | -- | -- | -- | -- |
| | | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С130905-1220 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18 | ШТУРВАЛ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК ОТ DN 65 ДО DN 80 ТИПА AVK | 6 | 1991,00 | -- | 11946 | -- | -- | -- | -- |
| | | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Е0122-33-5 | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ (КРЕСТ,ПЕРЕХОД,ОТВОД,ТРОЙНИК) ММ | 0,05448 | 247994,13 | 49389,75 | 13511 | 2691 | 5767 | 312,70 | 17 |
| | | Т | | 62775,00 | 18657,00 | 3420 | 1016 | 130 | 91,12 | 5 |
| 37 | Е0122-16-3 | НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 100 ММ | 0,0222 | 28265,20 | 6484,27 | 627 | 144 | 354 | 54,10 | 1 |
| | | КМ | | 9810,00 | 2450,25 | 218 | 54 | 130 | 11,96 | -- |
| 38 | Е0122-34-1 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ | 32 | 300,57 | 225,64 | 9618 | 7220 | 5346 | 0,41 | 13 |
| | | ШТ | | 69,53 | 58,98 | 2225 | 1887 | 130 | 0,23 | 7 |
| 39 | С130804-2115 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002 | ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 206,00 | -- | 412 | -- | -- | -- | -- |
| | | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С"JAKKO" 621/1,12/2,557 | СЕДЕЛКА 75Х1Х75 | 1 | 216,84 | -- | 217 | -- | -- | -- | -- |
| | | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | СПРАЙС 637РУБ.Х4,68ТГ/ 1,12/2,557 | ПЕРЕХОДНИК ПОЛИЭТИЛЕН -СТАЛЬ, ДИАМ.75/76 ММ. SDR11 | 29 | 1040,97 | -- | 30188 | -- | -- | -- | -- |
| | | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С130809-11 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18 | ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,0 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 80 ММ | 71 | 272,00 | -- | 19312 | -- | -- | -- | -- |
| | | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С130809-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18 | ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,0 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 125 ММ | 5 | 656,00 | -- | 3280 | -- | -- | -- | -- |
| | | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | Е0122-8-1 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ | 0,0054 | 62566,88 | 6788,50 | 338 | 37 | 339 | 253,00 | 1 |
| | | КМ | | 45675,00 | 2565,00 | 247 | 14 | 130 | 12,52 | -- |
| 45 | С130806-57 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002 | СТАЛЬНАЯ ТРУБА ФУТЛЯР 32Х2,0 ММ | 5,4 | 99,00 | -- | 535 | -- | -- | -- | -- |
| | | М | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | Е0122-12-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 50 ММ | 0,0054 | 112748,86 | 16526,11 | 609 | 89 | 186 | 116,00 | 1 |
| | | КМ | | 20295,00 | 6243,75 | 110 | 34 | 130 | 30,49 | -- |
| 47 | Е0122-8-6 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБДИАМ. ДО200 ММ | 0,0064 | 154891,68 | 66009,80 | 991 | 422 | 792 | 376,00 | 2 |
| | | КМ | | 70200,00 | 24936,75 | 449 | 160 | 130 | 121,79 | 1 |
| 48 | С130806-94 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002 | ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 178Х4 ММ | 6,4 | 1073,00 | -- | 6867 | -- | -- | -- | -- |
| | | М | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | Е0122-13-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. ДО200 ММ | 0,0064 | 455522,91 | 57818,03 | 2915 | 370 | 476 | 203,00 | 1 |
| | | КМ | | 35325,00 | 21840,75 | 226 | 140 | 130 | 106,67 | 1 |
| 50 | Е0101-173-1 | ВОДООТЛИВ ИЗ ТРАНШЕЙ | 400 | 289,15 | 289,15 | 115658 | 115658 | 72407 | -- | -- |
| | | М3 | | -- | 186,62 | -- | 74646 | 97 | 0,86 | 343 |
| 51 | С11011-660 | ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ /АМЦ/, D 1,4-1,8 ММ | 49,623 | 240,00 | -- | 11910 | -- | -- | -- | -- |
| | | КГ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | КОЛОДЦЫ | | | | | | | | |