ТОО компания “Диана-Л”
ГСЛ 17013927 от 03.08.2017 г.

оригинал

Сметная документация

11/18-2-СМ

Объект: «Капитальный ремонт здания дезинфекционного отдела, расположенного по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Сеченова, 9»

Руководитель проектной организации президент ТОО компания “Диана-Л” _____ Демянчик Л.И.

Главный инженер проекта_____ Путилин И.А.

Начальник сметного отдела _____ Зотова А.М.

компания "Диана-Л" компаниясы

г.Караганда 2021 год

Сканировано с CamScanner

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации: «Капитальный ремонт здания дезинфекционного отдела, расположенного по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Сеченова, 9», в зоне экологического бедствия и радиационного риска.

Сметная документация составлена на основании рабочего проекта, с учётом привязки к местным условиям строительства для территориального района 16, г.Семей.

Нормативный срок строительства согласно расчета принят 2 месяца.

✓ с приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 31-НҚ от 18.03.2021, утвердившим с 5 апреля 2021 года:

1) ССЦ РК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2021 год (17 сборников):

- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции. Восточно-Казахстанская область;

2) ССЦ РК 8.04-09-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2021 год;

3) СТС РК 8.04-07-2020 «Сборник сметных тарифных ставок в строительстве» 2021 год;

4) СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 1 Автомобильные перевозки 2021 год;

5) СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 2 Железнодорожные перевозки 2021 год;

6) СЦЭМ РК 8.04-11-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2021 год;

7) Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015) Изменения и дополнения Выпуск 20.

Сканировано с CamScanner

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов в строительстве (пункт 16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк. (с изменениями, согласно приложению 2 от 14.12.2018 г. № 257-нк);

средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2 % определены от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства;

средства на временные здания и сооружения согласно п.36 НДЗ РК 8.04-05-2015 в размере 1,5% с коэффициентом 0,8;

дополнительные затраты, включаемые в главу 9 сметного расчета стоимости строительства в соответствии с Нормативными документами по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (приложение 3 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк):

- дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска;

- средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк).

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах 2 квартала 2021 года с индексацией в цены 2022г. МРП 2022г.согставляет 3063 тенге, индекс изменения МРП – 1,0500514.

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства - НДС -12 %.

Руководитель проектной организации
президент ТОО компания "Диана-Л" _____ Демянчик Л.И.

Главный инженер проекта _____ Путилин И.А.

Начальник сметного отдела _____ Зотова А.М.

Сканировано с CamScanner

Форма 1

Заказчик **Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК по ВКО"**

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме **27692,184** тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) **2967,020** тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт здания дезинфекционного отдела, расположенного по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Сеченова, 9

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1295,600	1295,600
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			227,978	227,978
		Итого по разделу I			**1523,578**	**1523,578**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

Сканировано с CamScanner

3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	18836,863	355,194	3040,203	22232,260
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 22232,26.3,24% = 720,325			720,325	720,325
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 22232,26.1,12% = 249,001			249,001	249,001
		Итого по разделу III			**969,326**	**969,326**
		Итого по сводному сметному расчету	**18836,863**	**355,194**	**5533,107**	**24725,164**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			2967,020	2967,020
		Всего по сводному сметному расчету	**18836,863**	**355,194**	**8500,127**	**27692,184**
		Разбивка по годам:				
		на 2018г.				
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1295,600	1295,600
		Итого по разделу I			**1295,600**	**1295,600**
		НДС 12%				155,472
		Всего на 2018г.				**1451,072**
		на 2019г.				
		Раздел I. Проектирование				
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			227,978	227,978
		Итого по разделу I			**227,978**	**227,978**
		НДС 12%				27,357
		Всего на 2019г.				**255,335**
		на 2022г.				
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	18836,863	355,194	3040,203	22232,260

Сканировано с CamScanner

		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 22232,26.3,24% = 720,325			720,325	720,325
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 22232,26.1,12% = 249,001			249,001	249,001
		Итого по разделам II-III	**18836,863**	**355,194**	**4009,529**	**23201,586**
		НДС 12%				**2784,190**
		Всего на 2022г.				**25985,776**

Руководитель проектной организации _____ **Демянчик Л.И.**
ТОО Компания «Диана-Л»

Главный инженер проекта _____ **Путилин И.А.**

Начальник сметного отдела _____ **Зотова А.М**

нач. ОАКР

Сканировано с CamScanner

ФОРМА 2

Заказчик Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК по ВКО"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 24900,131 тыс.тнг.
в том числе:
налог на добавленную стоимость 2667,871 тыс.тнг.

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

'' '' 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт здания дезинфекционного отдела-деф.отдел, расположенного по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Сеченова, 9

(наименование стройки)

в текущих ценах 2 кв.2021г.по состоянию на 2022г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тнг.
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1.	1-1	-Демонтажные работы	1537,037	-	-	1537,037
		Всего по главе	1537,037	-	-	1537,037
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2.	2-1	-Капитальный ремонт	15841,665	338,263	-	16179,928
		Всего по главе	15841,665	338,263	-	16179,928
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	17378,702	338,263	-	17716,965
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,2%	208,544	-	-	208,544
		Всего по главе	208,544	-	-	208,544
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	17587,246	338,263	-	17925,509
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4.	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	-Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	2895,29	2895,29
		Всего по главе	-	-	2895,29	2895,29
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	17587,246	338,263	2895,29	20820,799
5.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	351,745	-	-	351,745
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	17938,991	338,263	2895,29	21172,544
6.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	-в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	18836,863	355,194	3040,203	22232,26
7.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	2667,871	2667,871
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	18836,863	355,194	5708,074	24900,131

Руководитель проектной организации ТОО Компания "Диана-Л" Демянчик Л.И.

Главный инженер проекта Путилин И.А.

Начальник сметного отдела отдела Зотова А.М.

Форма N 3

нач. ОАХР Карамов Н.К.

Сканировано с CamScanner

Капитальный ремонт здания дезинфекционного отдела-деф.отдел, расположенного по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Сеченова, 9
наименование стройки

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 2-1
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на строительство Капитальный ремонт здания дезинфекционного отдела", расположенного по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Сеченова, 9

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 16179,928 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 2,422 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 3638,784 тыс.тнг.

в текущих ценах 2 кв.2021г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг.				Норма-тивная трудо-емкость, тысяч челове-часов	Сметная заработ-плата, тыс.тнг.	Показа-тели единич-ной сто-имости
			строительно-монтажных работ	инженер-ного обо-рудования поставки подряд-чика	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	-Архитектурно-строительные решения.	8767,15	-	-	8767,15	1,572	2299,71	-
2.	02-01-02	-Отопление и вентиляция	3523,958	278,424	-	3802,382	0,226	359,593	-
3.	02-01-03	-Водопровод и канализация	892,107	59,839	-	951,946	0,175	282,152	-
4.	02-01-04	-Электрооборудование и освещение	2658,45	-	-	2658,45	0,449	697,329	-
		ИТОГО	15841,665	338,263	-	16179,928	2,422	3638,784	

Главный инженер проекта _____ Путилин И.А.

Начальник сметного отдела _____ Зотова А.М.

компания "Диана-А" компаниясы

Сканировано с CamScanner

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ:- Капитальный ремонт нежилых помещений многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: [illegible], г. Самара, ул. Самарская, 9 ФОРМА 5

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:- Демонтажные работы

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-1

З А К А З Н А Я С М Е Т А № 21-ЕС-01

Локальный сметный расчет

(Н) Демонтажные работы

ОСНОВАНИЕ:- Дефектный акт

Сметная стоимость [illegible] тыс. рублей
Сметная заработная плата [illegible] тыс. рублей
Трудоемкость [illegible] чел.-часов

Составлена(а) в ценах 2 квартала 2021 года.

№ п/п	Шифр норматива или расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, рубль: всего работ	в том числе эксплуатация машин	Общая стоимость всего, рубль: всего работ	в том числе эксплуатация машин	в том числе заработная плата рабочих-машинистов	Накладные расходы, тысяч рублей	Сметная прибыль, тысяч рублей	Всего стоимость в ТЕР и ТСН, тысяч рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

РАЗДЕЛ 1 Общестроительные работы

Прочие

1	[illegible]	Заполнение оконных проемов дверными блоками подоконными досками Наружными	м2	50,50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	--	[illegible]
		ФЕР [illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	--	[illegible]
2	[illegible]	Проемы, сандрики, фасонных, обшивка, [illegible] подоконников Наружными	м	13,8	[illegible]	1,15	[illegible]	--	--	[illegible]
		ФЕР [illegible]			[illegible]	--	[illegible]	--	--	[illegible]
3	[illegible]	Заполнение дверных проемов дверными блоками Наружными	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	--	[illegible]
		ФЕР [illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	--	[illegible]

Всего

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.				123	161,94	--	19919	--	--	14341	37001
	Е12-07010 1-0302 1207-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Плинтусы цементные. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м		161,94	--	19919	--	--	2741	
5.				63,8	362,13	26,63	23104	1699	--	16044	42280
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 К=0,8	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		335,5	13,77	21405	879	--	3132	
6.				78,2	982,94	36,2	76866	2831	--	54404	141771
	Е12-07010 1-0207 1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2		946,74	19,51	74035	1526	--	10502	
		Потолки, стены									
7.				142	201,85	--	28663	--	--	20637	53244
	Е12-12010 4-0501 1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР - 72%; СП - 8%	м2		201,85	--	28663	--	--	3944	
8.				234,3	201,85	--	47293	--	--	34051	87852
	Е12-12010 4-0501 1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Стены. Очистка вручную от краски известковой НР - 72%; СП - 8%	м2		201,85	--	47293	--	--	6508	
9.				120	291,44	--	34973	--	--	25180	64966
	Е12-12010 4-0504 1212-0104 -0504 РСНБ РК 2015	-Стены. Очистка вручную от краски масляной НР - 72%; СП - 8%	м2		291,44	--	34973	--	--	4812	
10.				56	920,75	61,84	51562	3463	--	35893	94451
	Е12-13010 3-0105 1213-0103 -0105 РСНБ РК 2015	-Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 облицовки		858,91	31,29	48099	1752	--	6996	
		Крыльцо, отмостка									
11.				3,285	16014,6	6015,24	52608	19760	--	30773	90051
	Е11-46040	-Отмостка бетонная.	м3								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0802 1146-0401 -0802 РСНБ РК 2015	Разборка НР - 72%; СП - 8%			9999,36	3011,34	32848	9892	--	6670	
12.				4,56	27688,19	14585,34	126258	66509	--	66992	208710
	E11-46040 1-0201 1146-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Конструкции бетонные крыльца, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР - 72%; СП - 8% Кровля	м3		13102,85	7301,69	59749	33296	--	15460	
13.				185,1	197,66	0,23	36587	43	--	26312	67931
	E12-08010 1-0201 1208-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		197,43	--	36544	--	--	5032	
14.				4	861,03	389,87	3444	1560	--	1644	5495
	E11-07051 2-0109 1107-0512 -0109 РСНБ РК 2015 К=0,8	-Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		471,16	99,73	1885	399	--	407	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	587937	105564	--	385446	1051255
			Тенге		--	--	482372	52972	--	77872	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	587937
Всего заработная плата	Тенге	535344
Накладные расходы	Тенге	385446
Сметная прибыль	Тенге	77872
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1051255
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	426
Сметная заработная плата	Тенге	535344
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1051255
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	426
Сметная заработная плата	Тенге	535344

РАЗДЕЛ 2. Отопление и вентиляция

15.				15	1327,91	56,31	19919	844	--	14061	36698
	E12-15010 2-0801 1215-0102 -0801 РСНБ РК 2015	-Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.		1271,6	30,35	19074	455	--	2718	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.				80	512,19	--	40975	--	--	29502	76115
	Е12-15010 2-0301 1215-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода		512,19	--	40975	--	--	5638	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				3	559,5	18,86	1678	56	--	1190	3097
	Е12-15010 3-0302 1215-0103 -0302 РСНБ РК 2015	-Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов		540,64	10,16	1622	30	--	229	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	62572	900	--	44753	115910
			Тенге		--	--	61671	485	--	8585	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				62572				
Всего заработная плата			Тенге					62156			
Накладные расходы			Тенге				44753				
Сметная прибыль			Тенге				8585				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				115910				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								47
Сметная заработная плата			Тенге					62156			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				115910				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								47
Сметная заработная плата			Тенге					62156			

РАЗДЕЛ 3. Водопровод и канализация

18.				90	835,52	5,87	75197	528	5611	49871	135073
	Е12-15010 1-0102 1215-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов		767,31	2,3	69058	207	--	10005	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	0,0074 м3	0,666		5867		3907			
18.2.	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,0473 м3	4,257		400		1703			
19.				10	1142,53	8,04	11425	80	--	8200	21195
	Е12-15010 1-0202 1215-0101	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб	м трубопровода с		1134,49	4,34	11345	43	--	1570	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015	диаметром 100 мм. Разборка НР - 72%; СП - 8%	фасонным и частями								
20.				20	919,06	4,02	18381	80	--	13208	34116
	E12-15010 1-0201 1215-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода с фасонным и частями		915,04	2,17	18301	43	--	2527	
21.				5	701,66	6,54	3508	33	--	2515	6505
	E12-15010 1-0401 1215-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Умывальники и раковины. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	прибор		695,12	3,52	3476	18	--	482	
22.				1	872,32	7,29	872	7	--	626	1617
	E12-15010 1-0402 1215-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Унитазы и писсуары. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	прибор		865,03	3,93	865	4	--	120	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	109383	728	5611	74420	198506
			Тенге		--	--	103045	315	--	14704	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				109383				
	Материалы		Тенге				5611				
	Всего заработная плата		Тенге					103360			
	Накладные расходы		Тенге				74420				
	Сметная прибыль		Тенге				14704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				198507				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								81
	Сметная заработная плата		Тенге					103360			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				198507				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								81
	Сметная заработная плата		Тенге					103360			

РАЗДЕЛ 4. Электрооборудование и освещение

23.				320	28,8	--	9216	--	--	6636	17120
	E12-17010 1-0401 1217-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м		28,8	--	9216	--	--	1268	
24.				50	66,23	--	3312	--	--	2384	6152
	E12-17010	-Выключатели и розетки.	шт.								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0701 1217-0101 -0701 РСНБ РК 2015	Демонтаж НР - 72%; СП - 8%			66,23	--	3312	--	--	456	
25.	Е12-17010 1-0703 1217-0101 -0703 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	13	72,42 71,67	0,75 0,41	941 932	9 5	-- --	675 129	1745
26.	Е12-17010 1-0705 1217-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	216,51 214,5	2,01 1,08	1083 1072	10 5	-- --	776 149	2008
27.	Ц13-08030 6-0308 1308-0306 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,3	-Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	18690,85 18659,1	31,75 --	56073 55977	95 --	-- --	40304 7710	104087
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	70625 70509	114 10	-- --	50775 9712	131112

Стоимость монтажных работ	Тенге	56073	
Всего заработная плата	Тенге		55977
Накладные расходы	Тенге	40304	
Сметная прибыль	Тенге	7710	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	104087	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		33
Сметная заработная плата	Тенге		55977
Стоимость общестроительных работ	Тенге	14552	
Всего заработная плата	Тенге		14542
Накладные расходы	Тенге	10471	
Сметная прибыль	Тенге	2002	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	27025	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		13
Сметная заработная плата	Тенге		14542
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	131112	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		46
Сметная заработная плата	Тенге		70519

РАЗДЕЛ 5. Прочие работы

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	С3414-104 -0501 414-104-0 501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный (механизированная). Погрузка СП - 8%	т	34,93065	117 ---	-- ---	4087 ---	-- ---	-- ---	-- 327	4414
29.	С3412-102 -0117 412-102-0 117 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км СП - 8%	т км	873,26625	38 ---	-- ---	33184 ---	-- ---	-- ---	-- 2655	35839
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	37271 ---	-- ---	-- ---	-- 2982	40253
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37271				
	Транспортные расходы		Тенге				37271				
	Сметная прибыль		Тенге				2982				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40253				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				40253				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								1537037
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				717597				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				107306				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					53782			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				5611				
	Перевозка грузов		Тенге				37271				
	Накладные расходы		Тенге				555394				
	Сметная прибыль		Тенге				113855				

Составил Зотова А.М.

Сканировано с CamScanner

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 01-01-01

Составлена в ценах 2 квартала 2021 года.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	565,727273	1268,45	-	-	717596
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	34,27103	1569,35	-	-	(53783)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	717596
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2464	6329	-	1619	1559
						-	-	398,92	
4	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,57356	27	-	-	42
						-	-	-	
5	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	6,427978	2514	-	1355	16160
						-	-	8709,91	
6	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,567	168	-	-	95
						-	-	-	
7	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	27,5941	3116	-	1619	85983
						-	-	44674,85	
8	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,629328	15	-	-	69
						-	-	-	
9	2485С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	55,1882	59	-	-	3256
						-	-	-	
10	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,13	28	-	-	144
						-	-	-	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				53783,68	107310
			Строительные материалы и конструкции						
11	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,666	5867 -	5749 -	- -	3907
12	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,257	400 -	364 -	- -	1703
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	5610
			Транспортные расходы						
13		412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км	т·км	873,26625	38 -	- -	38 33184,12	33184
14		414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	34,93065	117 -	- -	117 4086,89	4087
			Всего транспортные расходы	тенге				37271	37271

Составил Зотова А.М.

Сканировано с CamScanner

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 Э13320'Д0К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''16.04'''''*
2 ЮФилиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК по ВКО"''Капитальный ремонт здания дезинфекционного отдела, расположенного по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Сеченова, 9'Семей'1-1'Демонтажные работы'РП'1'01-01-01'Демонтажные работы'Дефектный акт''в ценах 2 квартала 2021 года.*
3 (1401)(РС295913)*
4 РОбщестроительные работы*
5 П2Проемы*
6 Е11-460401-1101'1,8.1,3.8+1.0,8.4=Ф1''Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка'м2*
7 Е12-080101-0401'15,6''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
8 Е11-460401-1103'27,93=Ф2''Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка'м2*
9 П2Полы*
10 Е12-070101-0302'123''Плинтусы цементные. Разборка'м*
11 Е11-110101-1101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)К=0,8'63,8=Ф3''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Разборка'м2 стяжки*
12 Е12-070101-0207'142-63,8''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
13 П2Потолки, стены*
14 Е12-120104-0501'142''Потолки. Очистка вручную от краски известковой'м2*
15 Е12-120104-0501'400,3-46-120''Стены. Очистка вручную от краски известковой'м2*
16 Е12-120104-0504'120''Стены. Очистка вручную от краски масляной'м2*
17 Е12-130103-0105'56''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м2 облицовки*
18 П2Крыльцо, отмостка*
19 Е11-460401-0802'58,4.0,75.0,075=Ф4''Отмостка бетонная. Разборка'м3*
20 Е11-460401-0201'4,56=Ф5''Конструкции бетонные крыльца, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков'м3*
21 П2Кровля*
22 Е12-080101-0201'185,1''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м2 кровли*
23 Е11-070512-0109(РС2509)(РС295547)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) К=0,8'4=Ф6''Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж'шт. сборных конструкций*
24 РОтопление и вентиляция*
25 Е12-150102-0801'15''Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж'шт.*
26 Е12-150102-0301'40+40''Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях'м трубопровода*
27 Е12-150103-0302'5.0,6''Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка'м2 поверхности воздуховодов*
28 РВодопровод и канализация*
29 Е12-150101-0102'90''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка'м трубопроводов*
30 Е12-150101-0202'10''Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка'м трубопровода с фасонными частями*
31 Е12-150101-0201'20''Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка'м трубопровода с фасонными частями*
32 Е12-150101-0401'5''Умывальники и раковины. Демонтаж'прибор*
33 Е12-150101-0402'1''Унитазы и писсуары. Демонтаж'прибор*
34 РЭлектрооборудование и освещение*
35 Е12-170101-0401'320''Электропроводка скрытая. Демонтаж'м*
36 Е12-170101-0701'22+23+5''Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*
37 Е12-170101-0703'13''Светильники с лампами накаливания. Демонтаж'шт.*
38 Е12-170101-0705'5''Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж'шт.*
39 Ц13-080306-0308(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53=0) К=0,3'3''Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Демонтаж'шт.*
40 РПрочие работы*
41 С3414-104-0501'9,91+Ф1.0,035+Ф2.0,025+Ф3.0,02.2,2+Ф4.2,4+Ф5.2,4+Ф6.2.1.0,1.2,4''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
42 С3412-102-0117'(9,91+Ф1.0,035+Ф2.0,025+Ф3.0,02.2,2+Ф4.2,4+Ф5.2,4+Ф6.2.1.0,1.2,4).25''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км'т·км*
43 К'Зотова А.М.*

Сканировано с CamScanner

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания дезинфекционного отдела", расположенного по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Сеченова, 9

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

НА Архитектурно-строительные решения.

ОСНОВАНИЕ: 11/18-2-АС.

Сметная стоимость	8767,15 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2299,71 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,572 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля													
1.				4	2146,19	1192,91	8585	4772	1104	3225					12754
	E11-07051 2-0109 1107-0512 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		677,29	442,39	2709	1770	--	945					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
1.1.	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0128 м3	0,0512		21562		1104							
С															
2.				0,8	108434	--	86747	--	86747	--					93687
	С1222-302 -0201 222-302-0 201 РСНБ РК 2015	-Плиты парапета плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	6940					
3.				185,1	131,98	1,65	24429	305	10756	9733					36895
	E11-12010 1-1601 1112-0101	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный	м2 кровли		72,22	0,81	13368	150	--	2733					

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1601 РСНБ РК 2015	кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением									
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00025 т	0,046275		107560		4977			
С											
3.2.	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00058 т	0,107358		53822		5778			
С											
4.				185,1	437,85	20,08	81045	3717	40253	27725	117472
	E11-12010 1-0212 1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		200,3	7,74	37075	1433	--	8702	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	0,24 кг	44,424		473		21013			
С											
4.2.	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,63 кг	116,613		165		19241			
С											
5.				418,326	469	--	196195	--	196195	--	211891
	С1235-101 -0302 235-101-0 302 РСНБ РК 2015	-Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	м2		--	--	--	--	--	15696	
		СП - 8%									
6.				212,865	800	--	170292	--	170292	--	183915
	С1235-103 -0122 235-103-0 122 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка	м2		--	--	--	--	--	13623	
		СП - 8%									
7.				20,7	2638,78	67,49	54623	1397	44901	6115	65596
	E11-12010 1-0401 1112-0101	-Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам	м примыканий		402,19	8,07	8325	167	--	4859	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015	высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. С	135526	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	2,52 м2	52,164		469		24465			
7.2. С	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	6,05 кг	125,235		145		18159			
		Водосточная система									
8.	E12-08010 1-1802 1208-0101 -1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов НР - 72%; СП - 8%	м	36,4	388,84 281,35	3,33 1,73	14154 10241	121 63	3792 --	7419 1726	23299
9.	С1224-106 -0101 224-106-0 101 РСНБ РК 2015	-Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	м	36,4	1638 --	-- --	59623 --	-- --	59623 --	-- 4770	64393
10.	С1224-106 -0107 224-106-0 107 РСНБ РК 2015	-Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	60	805 --	-- --	48300 --	-- --	48300 --	-- 3864	52164
11.	E12-08010 1-1901 1208-0101 -1901 РСНБ РК 2015	-Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР - 72%; СП - 8%	м труб	36,4	772,82 567,3	0,13 --	28131 20650	5 --	7476 --	14868 3440	46439
12.	С1224-106 -0102	-Труба водосточная металлическая	м	36,4	2135 --	-- --	77714 --	-- --	77714 --	-- 6217	83931

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	224-106-0 102 РСНБ РК 2015	оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм									
		СП - 8%									
13.	С1224-106 -0104 224-106-0 104 РСНБ РК 2015	-Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	1918	--	11508	--	11508	--	12429
					--	--	--	--	--	921	
		СП - 8%									
14.	С1224-106 -0108 224-106-0 108 РСНБ РК 2015	-Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	18	1047	--	18846	--	18846	--	20354
					--	--	--	--	--	1508	
		СП - 8%									
15.	С1224-106 -0111 224-106-0 111 РСНБ РК 2015	-Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2256	--	13536	--	13536	--	14619
					--	--	--	--	--	1083	
		СП - 8%									
16.	С1224-106 -0103 224-106-0 103 РСНБ РК 2015	-Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	18	2006	--	36108	--	36108	--	38997
					--	--	--	--	--	2889	
		СП - 8%									
17.	С1224-106 -0110 224-106-0 110 РСНБ РК 2015	-Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	18	1023	--	18414	--	18414	--	19887
					--	--	--	--	--	1473	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	948250	10317	845565	69085	1098722
			Тенге								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	92368	3583	--	81389	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				948250				
		Материалы	Тенге				108281				
		Всего заработная плата	Тенге					95951			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				737283				
		Накладные расходы	Тенге				69085				
		Сметная прибыль	Тенге				81389				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1098724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					95951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1098724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					95951			
		РАЗДЕЛ 2. Окна									
18.				18,72	3127,88	255,27	58554	4778	22755	24042	89203
	E11-10050	-Проемы оконные площадью м2			1657,09	126,62	31021	2370	--	6608	
	1-0108 1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)									
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,71	13,2912							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		22755			
19.				18,72	23913	--	447651	--	447651	--	483463
	C1223-102 -0310 223-102-0 310 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2		--	--	--	--	--	35812	
		СП - 8%									
20.				3,2	3631,7	255,94	11621	819	5040	4437	17343
	E11-10050 1-0105	-Проемы оконные площадью м2 до 2 м2. Установка			1800,72	125,09	5762	400	--	1285	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,92 шт.	2,944		1712		5040			
21.	С1223-102 -0207 223-102-0 207 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка СП - 8%	м2	3,2	24665 ---	-- --	78928 --	-- --	78928 --	-- 6314	85242
22.	С1214-401 -0103 214-401-0 103 РСНБ РК 2015 прим.	-Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,4 мм х 12 мм СП - 8%	м2	6,5025	1959 ---	-- --	12738 --	-- --	12738 --	-- 1019	13757
23.	Е11-10050 1-0402 1110-0501 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР - 72%; СП - 8%	м	15,6	1940,51 333,16	14,57 7,26	30272 5197	227 113	24848 --	3824 2728	36823
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,907 шт.	14,1492		1712		24223			
24.	С1223-501 -0110 223-501-0 110 РСНБ	-Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм	м	15,6	3345 ---	-- --	52182 --	-- --	52182 --	-- 4175	56357

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	СП - 8%									
25.				16,8	1390,31	2,5	23357	42	17369	4297	29866
	Е12-08010 1-1804 1208-0101 -1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м		353,93	1,3	5946	22	--	2212	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,00211 т	0,035448		485363		17205			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	715303	5866	661511	36600	812054
			Тенге		--	--	47926	2905	--	60153	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				715303				
	Материалы		Тенге				70011				
	Всего заработная плата		Тенге					50831			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				591499				
	Накладные расходы		Тенге				36600				
	Сметная прибыль		Тенге				60153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				812056				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								36
	Сметная заработная плата		Тенге					50831			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				812056				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								36
	Сметная заработная плата		Тенге					50831			

РАЗДЕЛ 3. Двери

26.				3,99	3882,92	67,75	15493	270	2226	9446	26934
	Е11-09040 3-0401 1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		3257,5	30,43	12997	121	--	1995	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750	0,24 шт.	0,9576		1712		1639			

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мл									
26.2.	144766	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	0,4207 кг	1,678593		314		527			
С											
27.	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,99	40727	--	162501	--	162501	--	175501
					--	--	--	--	--	13000	
		СП - 8%									
28.	Е11-09040 3-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1771,62	2,55	3543	5	--	2547	6578
					1769,07	--	3538	--	--	487	
		НР - 72%; СП - 8%									
29.	С1223-502-0103 223-502-0103 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	2	6930	--	13860	--	13860	--	14969
					--	--	--	--	--	1109	
		СП - 8%									
30.	Е11-10010 7-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	24,15	2201,88	113,14	53175	2732	12305	28368	88067
					1579,2	52,27	38138	1262	--	6523	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	5,796		1712		9923			
С											
31.	С1261-104-0303 261-104-0303 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	1,89	30146	--	56976	--	56976	--	61534
					--	--	--	--	--	4558	
		СП - 8%									
32.				19,32	9918	--	191616	--	191616	--	206945

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1223-201 -0202 223-201-0 202 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2		-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- 15329	
		СП - 8%									
33.	С1223-201 -0201 223-201-0 201 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2,94	14016 --	-- --	41207 --	-- --	41207 --	-- 3297	44504
		СП - 8%									
34.	С1223-502 -0201 223-502-0 201 РСНБ РК 2015	-Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	26	520 --	-- --	13520 --	-- --	13520 --	-- 1082	14602
		СП - 8%									
35.	С1223-502 -0303 223-502-0 303 РСНБ РК 2015	-Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	13	3481 --	-- --	45253 --	-- --	45253 --	-- 3620	48873
		СП - 8%									
36.	Е11-10011 1-0401 1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Наличники. Установка и крепление	м коробок	60,9	585,49 111,78	1,65 0,81	35656 6807	100 49	28749 --	4937 3247	43840
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. С	282015	Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	1,12 м	68,208		419		28579			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --------	-- --------	632800 --------	3107 --------	568213 --------	45298 --------	732347

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	61480	1432	--	54247	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				613764				
		Материалы	Тенге				41053				
		Всего заработная плата	Тенге					46256			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				524933				
		Накладные расходы	Тенге				33305				
		Сметная прибыль	Тенге				51765				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				698834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					46256			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				19036				
		Материалы	Тенге				2225				
		Всего заработная плата	Тенге					16656			
		Накладные расходы	Тенге				11993				
		Сметная прибыль	Тенге				2482				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				33511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					16656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				732345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					62912			
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка									
		Потолки									
37.				142	1545,48	10,06	219458	1429	60105	114078	360218
	E11-15020 6-0206 1115-0206 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		1112,14	3,64	157924	517	--	26683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	4,192 кг	595,264		86		51193			
38.				142	594,9	4,44	84476	631	21814	44886	139711
	E11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		436,84	2,19	62031	311	--	10349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	149589	Краска водоэмульсионная	0,00069 т	0,09798		220158		21571			

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 Стены									
39.				220,1	1383,4	10,06	304485	2214	91502	152330	493361
	Е11-15020 6-0203 1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		957,61	3,64	210769	801	--	36545	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			4,192	922,6592							
С	149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг			86		79349			
40.				14,8	766,76	4,28	11348	63	3189	5845	18569
	Е11-15020 6-0208 1115-0206 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		547,06	1,49	8096	22	--	1375	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			2,096	31,0208							
С	149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг			86		2668			
41.				234,9	847,36	6,81	199045	1600	43525	111393	335272
	Е11-15040 5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		655,26	3,37	153920	792	--	24835	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			0,00063	0,147987							
С	149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т			220158		32581			
41.2.			0,51	119,799							
С	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		10542			
42.				165,4	522,67	8,04	86450	1330	22154	45852	142887
	Е12-11010 1-0101 1211-0101	-Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором	м2		380,69	4,34	62966	718	--	10584	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. С	102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,0053 м3	0,87662		25257		22141			
43.				165,4	4144,3	49,25	685467	8146	338228	247164	1007241
	Е11-15010 7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		2050,14	25,33	339093	4190	--	74610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. С	287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1 м2	165,4		1781		294577			
44.				29,6	2539,26	4,44	75162	131	63943	8017	89833
	Е11-15010 8-1807 1115-0108 -1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР - 72%; СП - 8%	м2		374,6	1,56	11088	46	--	6654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. С	136011	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	0,0515 м3	1,5244		37379		56981			
45.				14,8	2953,85	20,38	43717	302	22466	15173	63601
	Е11-10040 4-0105 1110-0404 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов НР - 72%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)		1415,5	8,35	20949	124	--	4711	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. С	131379	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	1,1649 шт.	17,24052		32		552			
45.2. С	131535	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	0,00139 м3	0,020572		71209		1465			
45.3. С	149136	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	1,12 м2	16,576		516		8553			
45.4. С	249183	Лента уплотнительная самоклеящаяся	0,8956 м	13,25488		32		424			
45.5. С	288012	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	0,7855 м	11,6254		157		1825			
45.6. С	288033	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	2,2103 м	32,71244		237		7753			
		Полы									
		ТИП 1									
46.	E11-11010 1-2705 1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	31,5	4802,88 1832,28	111,51 51,91	151291 57717	3512 1635	90062 --	42734 15522	209546
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. С	249623	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	4,5 кг	141,75		42		5954			
46.2.			0,6	18,9							

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	249697	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг			65		1229			
46.3.			1,02	32,13							
С	287797	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2			2556		82124			
		ТИП 2									
47.				46,7	1876,69	111,18	87641	5192	38370	32361	129602
	Е11-11010 1-0401 1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		943,89	18,55	44079	866	--	9600	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.			0,00346	0,161582							
С	144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т			107560		17380			
47.2.			1,12	52,304							
С	298708	Гидроизол	м2			280		14645			
48.				46,7	1146,32	55,51	53533	2593	24344	19504	78880
	Е11-11010 1-0402 1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		569,5	10,57	26596	494	--	5843	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			1,12	52,304							
С	135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2			259		13547			
48.2.			0,00151	0,070517							
С	144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т			107560		7585			
49.				46,7	4802,88	111,51	224295	5207	133520	63354	310661
	Е11-11010 1-2705 1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1832,28	51,91	85568	2424	--	23012	
	Изм. и	НР - 72%; СП - 8%									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доп. вып. 17											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1. С	249623	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	4,5 кг	210,15		42		8826			
49.2. С	249697	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	0,6 кг	28,02		65		1821			
49.3. С	287797	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1,02 м2	47,634		2556		121753			
		ТИП 3									
50.	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	63,8	1007,41 482,28	41,61 21,51	64272 30769	2654 1372	30849 --	23142 6993	94407
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1. С	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	1,30152		23666		30802			
51.	Е11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	63,8	-133,69 -5,96	-7,03 -3,56	-8529 -380	-448 -227	-7701 --	-437 -717	-9683
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. С	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0051 м3	0,32538		23666		7700			
52.	Е11-11010 1-0503 1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	63,8	209,45 53,76	0,82 0,4	13363 3430	53 26	9880 --	2488 1268	17119
	Изм. и										

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.	147201	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,02501		395085		9881			
С											
53.	Е11-11010 1-3601 1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	63,8	3309,83 / 565,37	31,61 / 16,05	211167 / 36071	2017 / 1024	173079 / --	26708 / 19030	256905
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	149999	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	1,02 м2	65,076		2495		162365			
С											
53.2.	295767	Клей Бустилат	0,5 кг	31,9		335		10687			
С											
		Плинтуса									
54.	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	173,4	622,94 / 432,61	2,47 / 1,21	108017 / 75014	428 / 210	32575 / --	54161 / 12974	175152
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0016 м3	0,27744		21562		5982			
С											
54.2.	287797	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	0,06 м2	10,404		2556		26593			
С											
		Откосы внутренние									
55.	Е12-11010 1-0701 1211-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности	м2	9,92	6760,92 / 5627,77	29,16 / 15,72	67068 / 55827	289 / 156	10952 / --	40308 / 8590	115966

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		прямолинейные									
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,044 м3	0,43648		25089		10951			
С											
56.				9,92	1694,13	16,19	16806	160	6510	7339	26077
	Е11-15020 6-0204 1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		1021,76	5,79	10136	57	--	1932	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	6,986 кг	69,30112		86		5960			
С											
57.				9,92	537,36	4,44	5331	44	1437	2788	8768
	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		388,11	2,19	3850	22	--	649	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,00625		220158		1376			
С											
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	2703863	37547	1210803	1059188	4064093
			Тенге		--	--	1455513	15580	--	301042	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2703863			
Материалы	Тенге	1210804			
Всего заработная плата	Тенге		1471093		
Накладные расходы	Тенге	1059188			
Сметная прибыль	Тенге	301042			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4064093			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				979
Сметная заработная плата	Тенге		1471093		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	4064093			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				979

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1471093			

РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка

Стены, откосы

58.				12	630,67	--	7568	--	380	5175	13763
	Е12-03010 1-1401 1203-0101 -1401 РСНБ РК 2015	-Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором НР - 72%; СП - 8%	м трещин		599,01	--	7188	--	--	1019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. С	102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	0,002 м3	0,024		14782		355			
59.				27,9	11158	54,15	311308	1511	99955	151551	499888
	Е12-03010 1-1502 1203-0101 -1502 РСНБ РК 2015	-Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2 НР - 72%; СП - 8%	м2 отремонтированной поверхности		7521,23	23,12	209842	645	--	37029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. С	102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,052 1000 шт.	1,4508		55158		80023			
60.				279	75,28	0,89	21003	248	--	14943	38822
	Е12-19010 1-0201 1219-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР - 72%; СП - 8%	отверстие		74,39	--	20755	--	--	2876	
61.				0,015	83412,05	2478,05	1251	37	--	884	2305
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 72%; СП - 8%	т металлических изделий		80934	874,26	1214	13	--	171	
62.				0,015	319930	--	4799	--	4799	--	5183
	С1214-210 -0201 214-210-0	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ	т		--	--	--	--	--	384	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201 РСНБ РК 2015	РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%									
63.	Е12-11010 2-0101 1211-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	52,9	3002,14 / 2449,92	0,19 / --	158813 / 129601	10 / --	29202 / --	93313 / 20170	272296
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,022 м3	1,1638		25089		29199			
64.	Е12-11010 2-1101 1211-0102 -1101 РСНБ РК 2015	-Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	9,92	6087,95 / 4983,59	0,37 / --	60392 / 49437	4 / --	10951 / --	35595 / 7679	103666
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,044 м3	0,43648		25089		10951			
65.	Е12-12010 2-0701 1212-0102 -0701 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	191,2	229,96 / 53,9	6,32 / 0,16	43968 / 10306	1209 / 31	32453 / --	7442 / 4113	55523
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	149231 С	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000161 т	0,030783		1054270		32454			
66.	Е12-12010 2-0804 1212-0102	-Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по	м2	191,2	454,65 / 176,9	24,37 / 1,62	86929 / 33823	4660 / 310	48446 / --	24576 / 8920	120425

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0804 РСНБ РК 2015	подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов									
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.			,0,538	102,8656							
С	249431	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг			459		47215			
		Цоколь									
67.				35,04	932,85	20,68	32687	725	20121	8607	44598
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		337,93	3,24	11841	114	--	3304	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.			0,00016	0,005606							
С	144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			163242		915			
67.2.			0,00024	0,00841							
С	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		453			
67.3.			2,4	84,096							
С	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		18753			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	728718	8404	246307	342086	1156469
			Тенге		--	--	474007	1113	--	85665	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	728718		
Материалы	Тенге	241510		
Всего заработная плата	Тенге		475120	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4799		
Накладные расходы	Тенге	342086		
Сметная прибыль	Тенге	85665		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1156469		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			346
Сметная заработная плата	Тенге		475120	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	1156469		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			346
Сметная заработная плата	Тенге		475120	

РАЗДЕЛ 6. Крыльцо КР-1 с пандусом- 2 шт

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Крыльцо с пандусом									
68.				7,104	2014,32	--	14310	--	--	10303	26582
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		2014,32	--	14310	--	--	1969	
		НР - 72%; СП - 8%									
69.				19,2	259,61	35,75	4985	687	2588	1428	6926
	Е11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		89,07	14,25	1710	274	--	513	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.			0,051	0,9792							
С	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			2642		2587			
70.				12,24	6255,9	1893,4	76572	23175	40465	17239	101315
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1056,55	899,54	12932	11010	--	7505	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.			1,15	14,076							
С	100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3			2872		40426			
71.				4,88	21329,7	1776,2	104089	8668	83585	10183	123414
	Е11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2425,45	472,74	11836	2307	--	9142	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.			1,015	4,9532							
С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			16567		82060			
72.				0,0462	337503	--	15593	--	15593	--	16840
	С1214-403	-Сетки арматурная	т								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 214-403-0 101 РСНБ РК 2015	сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм			--	--	--	--	--	1247	
		СП - 8%		0,034	839952,83	1504,83	28558	51	25573	2130	33143
73.	Е11-06030 1-0408 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		86304	686,79	2934	23	--	2455	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,034		752144		25573			
74.	Е11-11010 1-1103 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,2	819,22	32,63	15729	626	7134	5975	23441
		НР - 72%; СП - 8%			415,04	17,21	7969	330	--	1736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0204 м3	0,39168		18177		7120			
75.	Е11-11010 1-1104 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	19,2	194,64	11,25	3737	216	3329	217	4270
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	5,69	192	109	--	316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0102 м3	0,19584		17001		3329			
		Ограждение крыльца и пандуса									
76.				17,6	821,72	92,18	14462	1622	1395	8759	25079

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-07051 9-0104 1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 72%; СП - 8%	м ограждения		650,3	40,93	11445	720	--	1858	
77.	С1222-503 -0201 222-503-0 201 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничное СП - 8%	т	0,15136	680682 --	-- --	103028 --	-- --	103028 --	-- 8242	111270
78.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	15,84	100,82 54,22	2,69 0,32	1597 859	43 5	695 --	622 178	2397
78.1.	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,001426		439993		627			
79.	Е11-13030 1-1421 1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	15,84	111,75 23,81	3,47 0,49	1770 377	55 8	1338 --	277 164	2211
79.1.	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	0,09 кг	1,4256		897		1279			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	-- --	384430 64564	35143 14786	284723 --	57133 35325	476888

Стоимость общестроительных работ	Тенге	384430	
Материалы	Тенге	166103	
Всего заработная плата	Тенге		79350
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	118621	
Накладные расходы	Тенге	57133	
Сметная прибыль	Тенге	35325	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	476888	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		55
Сметная заработная плата	Тенге		79350

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				476888				55
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					79350			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7. Козырек- 2 шт.									
80.	E11-46030 2-0301 1146-0302 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	915,93	367,71	3664	1471	--	2109	6235
					548,22	184,08	2193	736	--	462	
81.	E11-09030 2-0501 1109-0302 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,2352	41074,77	25685,46	9661	6041	5	4692	15502
					15368,82	12340,43	3615	2902	--	1148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0006 м3	0,000141		34153		5			
82.	С1222-512 -0801 222-512-0 801 РСНБ РК 2015	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей СП - 8%	т	0,2352	586927	--	138045	--	138045	--	149089
					--	--	--	--	--	11044	
83.	E11-12010 1-0716 1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	7,6	926,38	23,43	7040	178	574	4580	12550
					827,36	9,64	6288	73	--	930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	0,152		1090		166			
83.2.	286158	Шуруп ГОСТ 1147-80 для	0,0426 кг	0,32376		1237		400			

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		крепления гипсокартона и деревянных изделий		8,4056	3451	--	29008	--	29008	--	31329
84.	С1224-101 -0404 224-101-0 404 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2		--	--	--	--	--	2321	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	187418	7690	167632	11381	214705
			Тенге		--	--	12096	3711	--	15905	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				177757				
	Материалы		Тенге				574				
	Всего заработная плата		Тенге					9290			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				167053				
	Накладные расходы		Тенге				6689				
	Сметная прибыль		Тенге				14757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				199203				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5
	Сметная заработная плата		Тенге					9290			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9661				
	Материалы		Тенге				5				
	Всего заработная плата		Тенге					6517			
	Накладные расходы		Тенге				4692				
	Сметная прибыль		Тенге				1148				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15501				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4
	Сметная заработная плата		Тенге					6517			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				214704				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								9
	Сметная заработная плата		Тенге					15807			
		РАЗДЕЛ 8. Отмостка									
85.	Е11-11010 1-0204 1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,84	9829,37	1923,56	57404	11233	22651	20678	84329
		НР - 72%; СП - 8%			4027,32	890,45	23520	5200	--	6247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.	100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	0,29 м3	1,6936		3248		5501			
С											
85.2.			1	5,84							

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			2642		15429			
				4,38	23686,57	7,2	103747	32	83789	14347	127541
86.	E11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Отмостка бетонная. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4549,38	--	19926	--	--	9448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1. С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	4,4676		16567		74015			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	161151	11265	106440	35025	211870
			Тенге		--	--	43446	5200	--	15695	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	161151	
Материалы	Тенге	106439	
Всего заработная плата	Тенге		48646
Накладные расходы	Тенге	35025	
Сметная прибыль	Тенге	15695	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	211871	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		38
Сметная заработная плата	Тенге		48646
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	211871	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		38
Сметная заработная плата	Тенге		48646
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		8767150
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	2251400	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	119339	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		48310
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	4091193	
Накладные расходы	Тенге	1655796	
Сметная прибыль	Тенге	649421	

Составил Зотова А.М.

Сканировано с CamScanner

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете 02-01-01

Составлена в ценах 2 квартала 2021 года.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1551,56378856	1451,05 -	- -	- -	2251403
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	30,37951016	1590,26 -	- -	- -	(48311)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	2251403
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,522648	36 -	- -	- -	19
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	5,70324375	12 -	- -	- -	68
5	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,01728	4297 -	- -	1619 -	74
6	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	15,2847675	101 -	- -	27,98 -	1544
7	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,138825	6642 -	- -	1619 -	922
8	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,6989905	6329 -	- -	224,76 1619	10753
9	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	6,129375	26 -	- -	2750,67 -	159
10	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,89607	27 -	- -	- -	24

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,03640875	27	-	-	0,98
12	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	8,8088925	- 722	- -	- -	6360
13	1489С	3105-0602-0102 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема 12,5 м	маш.-ч	0,59536176	- 1924	- -	- 1355	1145
14	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,22344	- 12	- -	806,72 -	3
15	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	9,11335075	- 2514	- -	- 1355	22911
16	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,23064	- 168	- -	12348,59 -	207
17	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,22058375	- 16	- -	- -	100
18	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,039904	- 5271	- -	- 1619	5481
19	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,9911444	- 5415	- -	1683,6 2312	10782
20	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	8,85992	- 3116	- -	4603,53 1619	27608
21	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	16,87056	- 17	- -	14344,21 -	287
22	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9,278805	- 15	- -	- -	139
23	2485С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,9096	- 59	- -	- -	54
24	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,94793	- 3298	- -	- 1619	19616
25	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,399168	- 163	- -	9629,7 -	65
26	2517С	3104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	29,59776	- 124	- -	- -	3670
27	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	11,0828625	- 4	- -	- -	44
28	2604С	3105-0602-1201 РСНБ РК 2015	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,01092	- 426	- -	- -	5

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,07215	236	-	-	17
						-	-	-	
30	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	1,23165	43	-	-	53
						-	-	-	
31	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	21,55769	18	-	-	388
						-	-	-	
32	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,9792	5555	-	1935	5439
						-	-	1894,75	
33	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,8602	116	-	-	100
						-	-	-	
34	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	9,43232	138	-	-	1302
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				48314,5	119340
			Строительные материалы и конструкции						
35	100078С	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,6936	3248	2540	-	5501
						-	-	-	
36	100079С	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,5256	3238	2540	-	1702
						-	-	-	
37	100080С	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	14,076	2872	2185	-	40426
						-	-	-	
38	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	6,8192	2642	1969	-	18016
						-	-	-	
39	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,3578	1865	1138	-	2532
						-	-	-	
40	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,4208	16567	14250	-	156074
						-	-	-	
41	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,19584	17001	14676	-	3329
						-	-	-	
42	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,39168	18177	15829	-	7120
						-	-	-	
43	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,024	14782	12666	-	355
						-	-	-	
44	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,43421	21562	19313	-	9362
						-	-	-	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,97614	23666 -	21376 -	- -	23101
46	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,0044	19841 -	17626 -	- -	19928
47	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,87662	25257 -	22770 -	- -	22141
48	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,03676	25089 -	22605 -	- -	51100
49	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,4508	55158 -	51564 -	- -	80023
50	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,03458	216199 -	211906 -	- -	7476
51	128068С	261-102-0224 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,168	192 -	187 -	- -	32
52	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,49776	70 -	68 -	- -	35
53	128100С	214-401-0103 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,4 мм х 12 мм	м2	6,5025	1959 -	1916 -	- -	12738
54	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,034	752144 -	745135 -	- -	25573
55	131379С	222-530-0101 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	17,24052	32 -	31 -	- -	552
56	131450С	222-531-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	5,82972	78 -	77 -	- -	455
57	131535С	215-202-0101 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,020572	71209 -	69330 -	- -	1465
58	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00014112	34153 -	33001 -	- -	5
59	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от	м3	0,0017157	34153 -	33001 -	- -	59

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3						
60	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001952	60737 -	59064 -	- -	119
61	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,02415	50383 -	48986 -	- -	1217
62	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00438	34153 -	33001 -	- -	150
63	133850С	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3,2	24665 -	24098 -	- -	78928
64	133864С	223-102-0310 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	18,72	23913 -	23361 -	- -	447651
65	134098С	223-501-0110 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм	м	15,6	3345 -	3267 -	- -	52182
66	134880С	224-101-0404 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	8,4056	3451 -	3375 -	- -	29008
67	135512С	235-101-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	52,304	259 -	250 -	- -	13547
68	135526С	235-101-0302 РСНБ РК 2015	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	м2	470,49	469 -	453 -	- -	220660
69	135631С	235-103-0122 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	212,865	800 -	777 -	- -	170292
70	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	44,424	473 -	462 -	- -	21013
71	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	8,76	806 -	789 -	- -	7061
72	135836С	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для	кг	125,235	145	141	-	18159

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г			-	-	-	
73	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	37,138	1712	1677	-	63580
74	136011С	234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	1,5244	- 37379	- 36020	-	56981
75	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0264	- 25081	- 23749	-	662
76	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000488	- 32204	- 31113	-	16
77	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0056064	- 163242	- 159371	-	915
78	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,278374	- 107560	- 104311	-	29942
79	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,678593	- 314	- 307	-	527
80	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	73,1745	- 15	- 14	-	1098
81	145992С	261-107-0995 РСНБ РК 2015	Климмеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,0728	- 48159	- 46871	-	3506
82	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,00934	- 229265	- 223105	-	2141
83	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	116,613	- 165	- 159	-	19241
84	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,1157676	- 53822	- 52647	-	6231
85	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00044352	- 287630	- 281927	-	128
86	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4,29	- 302	- 295	-	1296
87	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	3,753562	- 90	- 87	-	338
88	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,1464	- 6931	- 6792	-	1015
89	147201С	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0250096	- 395085	- 386380	-	9881
90	147307С	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с	м2	3,249288	- 170	- 167	-	552

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79			-	-	-	
91	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000244	211214	206114	-	52
92	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00352	207992	202955	-	732
93	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,157379	21265	20848	-	3347
94	147713С	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	248,64	28	27	-	6962
95	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	62,4	10	9	-	624
96	149136С	232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	16,576	516	485	-	8553
97	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0014256	439993	429053	-	627
98	149231С	236-101-0110 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0307832	1054270	1031285	-	32454
99	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,070984	57042	55806	-	4049
100	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0030592	379074	369328	-	1160
101	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2522166	220158	213529	-	55528
102	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1618,24512	86	83	-	139169
103	149905С	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	76,084	79	76	-	6011
104	149908С	232-504-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	4,11736	78	75	-	321
105	149999С	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	65,076	2495	2441	-	162365
106	244670С	261-107-0232 РСНБ РК 2015	Заклепки с полукруглой головкой диаметром 24 мм, длиной от 120 до 180 мм	т	0,00005753	144118	140437	-	8
107	249098С	261-107-1001 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	42,30284	1	1	-	42

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,504898	154	154	-	78
109	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	11,671964	21	21	-	245
110	249182С	261-201-0613 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	5,3872	50	49	-	269
111	249183С	261-201-0614 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	13,25488	32	31	-	424
112	249184С	261-201-0615 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	15,71612	10	9	-	157
113	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	102,8656	459	448	-	47215
114	249436С	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,152	1090	1068	-	166
115	249439С	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,4256	897	877	-	1279
116	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	120,295	88	85	-	10586
117	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1010,192	42	39	-	42428
118	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	46,92	65	62	-	3050
119	269622С	223-502-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	2	6930	6792	-	13860
120	271953С	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	26	520	509	-	13520
121	271954С	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	13	3481	3410	-	45253
122	274499С	222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,2352	586927	581147	-	138045
123	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,17568	1428	1371	-	251
124	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,035448	485363	474436	-	17205
125	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015	319930	312246	-	4799

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0462	337503 -	329222 -	- -	15593
127	279954С	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	36,4	1638 -	1601 -	- -	59623
128	279955С	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	36,4	2135 -	2088 -	- -	77714
129	279956С	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	18	2006 -	1967 -	- -	36108
130	279957С	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	1918 -	1880 -	- -	11508
131	279960С	224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	60	805 -	789 -	- -	48300
132	279961С	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	18	1047 -	1026 -	- -	18846
133	279963С	224-106-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	18	1023 -	1003 -	- -	18414
134	279964С	224-106-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2256 -	2211 -	- -	13536
135	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	138,743362	235 -	228 -	- -	32605
136	282002С	223-201-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2,94	14016 -	13725 -	- -	41207
137	282003С	223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	19,32	9918 -	9707 -	- -	191616
138	282015С	223-503-0102 РСНБ РК 2015	Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	м	68,208	419 -	410 -	- -	28579
139	286158С	217-106-0103 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,64122	1237 -	1211 -	- -	793

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,7681115	392	383	-	693
						-	-	-	
141	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,148	836	818	-	124
						-	-	-	
142	287747С	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,99	40727	40378	-	162501
						-	-	-	
143	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	165,4	1781	1722	-	294577
						-	-	-	
144	287797С	233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	90,168	2556	2480	-	230469
						-	-	-	
145	288012С	222-529-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	11,6254	157	156	-	1825
						-	-	-	
146	288033С	222-529-0201 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	32,71244	237	234	-	7753
						-	-	-	
147	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	84,096	223	218	-	18753
						-	-	-	
148	295767С	261-105-0624 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	31,9	335	327	-	10686
						-	-	-	
149	298700С	261-104-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	1,89	30146	29482	-	56976
						-	-	-	
150	298708С	261-105-0188 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	52,304	280	274	-	14645
						-	-	-	
151		222-302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты парапета плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	м3	0,8	108434	-	-	86747
						-	-	-	
152		222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничное	т	0,15136	680682	674204	-	103028
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	4091188

Составил Зотова А.М.

Сканировано с CamScanner

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 Э13330'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''16.04'''''*
2 ЮФилиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК по ВКО"''Капитальный ремонт здания дезинфекционного отдела", расположенного по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Сеченова, 9'Семей'2-1'Капитальный ремонт'РП'2'02-01-01'Архитектурно-строительные решения.'11/18-2-АС.''в ценах 2 квартала 2021 года.*
3 (1401)(РС295913)*
4 РКровля*
5 Е11-070512-0109(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295547)'4''Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
6 С1222-302-0201'2.1.0,1.4'108434'Плиты парапета плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм'м3*
7 Е11-120101-1601(Н5.1,15)(Н52.1,25)'185,1''Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением'м2 кровли*
8 Е11-120101-0212(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295703)(РС295704)'185,1''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
9 С1235-101-0302'185,1.2,26''Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0'м2*
10 С1235-103-0122'185,1.1,15''Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка'м2*
11 Е11-120101-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС135512РС135526)'10,35.2''Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков'м примыканий*
12 П2Водосточная система*
13 Е12-080101-1802(РС279796)(РС295607)'36,4''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов'м*
14 С1224-106-0101'36,4''Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'м*
15 С1224-106-0107'60''Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
16 Е12-080101-1901(РС279796)'36,4''Трубы водосточные. Навеска с подмостей'м труб*
17 С1224-106-0102'36,4''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
18 С1224-106-0104'6''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
19 С1224-106-0108'18''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
20 С1224-106-0111'6''Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
21 С1224-106-0103'18''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
22 С1224-106-0110'18''Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
23 РОкна*
24 Е11-100501-0108(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295687)'1,3.1,8.8''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м2*
25 С1223-102-0310'1,3.1,8.8''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой'м2*
26 Е11-100501-0105(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295687)'1.0,8.4''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
27 С1223-102-0207'0,8.1.4''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка'м2*
28 С1214-401-0103 прим.'0,545.1,175.8+0,445.0,775.4''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,4 мм х 12 мм'м2*
29 Е11-100501-0402(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,4.8+1,1.4''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м'м*
30 С1223-501-0110'1,4.8+1,1.4''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм'м*
31 Е12-080101-1804'16,8''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов'м*
32 РДвери*
33 Е11-090403-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295688)'2,1.1+2,1.0,9''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
34 С1223-207-0101'2,1.1+2,1.0,9''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный'м2*
35 Е11-090403-0501(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС293076)'2''Доводчики дверные. Установка'шт.*
36 С1223-502-0103'2''Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг'комплект*
37 Е11-100107-0106(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295688)'2,1.1.2+2,1.0,9.9+2,1.0,7.2''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка б

Сканировано с CamScanner

локов на распорных дюбелях'м2*
38 С1261-104-0303'0,9.2,1.1''Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92'м2*
39 С1223-201-0202'2,1.1.2+2,1.0,9.8''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м2*
40 С1223-201-0201'2,1.0,7.2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м2*
41 С1223-502-0201'13.2''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
42 С1223-502-0303'13''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4'шт.*
43 Е11-100111-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС131822РС282015)'5,1.9+5,2+4,9.2''Наличники. Установка и крепление'м коробок*
44 РВнутренняя отделка*
45 П2Потолки*
46 Е11-150206-0206(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2+93,3+46,7''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
47 Е11-150405-0106(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС249453)'2+93,3+46,7''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
48 П2Стены*
49 Е11-150206-0203(Н5.1,15)(Н52.1,25)'234,9-14,8''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
50 Е11-150206-0208(Н5.1,15)(Н52.1,25)'14,8''Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
51 Е11-150405-0103(Н5.1,15)(Н52.1,25)'234,9''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
52 Е12-110101-0101(РС102682РС102671)'165,4''Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм'м2*
53 Е11-150107-0105(Н5.1,15)(Н52.1,25)'165,4''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
54 Е11-150108-1807(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС135983)(РС147202)(РС136011=0,0515)'14,8.2''Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм'м2*
55 Е11-100404-0105(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295951РС149136)'14,8''Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
56 П2Полы*
57 П2#ТИП 1#*
58 Е11-110101-2705(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295970РС287797)'31,5''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
59 П2#ТИП 2#*
60 Е11-110101-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС135512РС298708)'46,7''Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
61 Е11-110101-0402(Н5.1,15)(Н52.1,25)'46,7''Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
62 Е11-110101-2705(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295970РС287797)'46,7''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
63 П2#ТИП 3#*
64 Е11-110101-1101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'63,8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
65 Е11-110101-1102(Н5.1,15)(Н52.1,25)(ВП)'63,8''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
66 Е11-110101-0503(Н5.1,15)(Н52.1,25)'63,8''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
67 Е11-110101-3601(Н5.1,15)(Н52.1,25)'63,8''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
68 П2Плинтуса*
69 Е11-110101-3904(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295946РС287797=0,06)'173,4''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
70 П2Откосы внутренние*
71 Е12-110101-0701'9,92''Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные'м2*
72 Е11-150206-0204(Н5.1,15)(Н52.1,25)'9,92''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
73 Е11-150405-0105(Н5.1,15)(Н52.1,25)'9,92''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
74 РНаружная отделка*
75 П2Стены, откосы*
76 Е12-030101-1401'12''Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором'м трещин*
77 Е12-030101-1502'27,9''Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2'м2 отремонтированной поверхности*
78 Е12-190101-0201'27,9.10''Отверстия диаметром до 20 мм

Сканировано с CamScanner

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания дезинфекционного отдела", расположенного по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Сеченова, 9

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-02
(Локальный сметный расчет)

НА Отопление и вентиляция

ОСНОВАНИЕ: 11/18-2-ОВ.

Сметная стоимость	3802,382 тыс.тенге
Сметная заработная плата	359,593 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,226 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление											
		Радиаторы, трубы		27,9	17611,34	188,1	491356	5248	457474	22525			554992
1.	E11-18030 1-0101 1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка НР - 72%; СП - 8%	кВт		1026,29	95,04	28634	2652	--	41111			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.	261296	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	1 27,9		16222		452594					
С													
				16	338,13	0,66	5410	10	149	3785			9930
2.	E11-16060 2-0101 1116-0602 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР - 72%; СП - 8%	шт.		328,2	0,32	5251	5	--	736			

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,005 кг	0,08		568		45			
2.2. С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,01 кг	0,16		483		77			
3.	С1245-502 -0202 245-502-0 202 РСНБ РК 2015	-Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15	шт.	16	30105 / --	-- / --	481680 / --	-- / --	481680 / --	-- / 38534	520214
		СП - 8%									
4.	С1245-405 -2101 245-405-2 101 РСНБ РК 2015	-Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	16	5801 / --	-- / --	92816 / --	-- / --	92816 / --	-- / 7425	100241
		СП - 8%									
5.	Е11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	2553,31 / 2187,36	91,78 / 16,19	51066 / 43747	1836 / 324	5483 / --	31731 / 6624	89421
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. С	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,0028		206112		577			
5.2. С	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,04		31711		1268			
5.3. С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,022		165361		3638			
6.	С1242-206	-Кран шаровый из	шт.	18	11385	--	204930	--	204930	--	221324

Сканировано с CamScanner

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм		40	1399,37	20,72	55975	829	35912	14095	75676
11.	Е11-16030 1-0103 1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода		480,84	8,58	19234	343	--	5606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	40		888		35520			
С											
				40	1701,98	20,72	68079	829	48016	14095	88748
12.	Е11-16030 1-0102 1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода		480,84	8,58	19234	343	--	6574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	157961	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	40		1191		47640			
С											
				20	1577,69	20,72	31554	415	21522	7048	41690
13.	Е11-16030 1-0101 1116-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода		480,84	8,58	9617	172	--	3088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	157960	Узлы укрупненные	1 м	20		1067		21340			

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм									
14.	Е11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	140	105,75 102,65	1,14 --	14805 14371	160 --	274 --	10347 2012	27164
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,028		568		16			
14.2. С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	1,4		154		216			
14.3. С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,07		483		34			
15.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8%	м2	13,2	100,82 54,22	2,69 0,32	1331 716	35 4	580 --	518 148	1997
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. С	149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,001188		439993		523			
16.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72%; СП - 8%	м2	13,2	169,35 63,38	3,84 0,65	2235 837	51 9	1347 --	609 228	3071
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. С	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,002376		508438		1208			
17.	С1261-301	-Крепления для	кг	7	537	--	3759	--	3759	--	4060

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0219 261-301-0 219 РСНБ РК 2015	трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%				--	--	--	--	301	
		Узел управления Теплосчетчик ТСК7									
18.	Ц13-11020 3-0102 1311-0203 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	1607,04 --- 1408	-- --- --	8035 --- 7040	-- --- --	995 --- --	5069 --- 1048	14152
19.	С1245-710 -0302 245-710-0 302 РСНБ РК 2015 прим.	-Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 11,32 м3/ч, на один расходомер, DN 20 СП - 8%	комплект	1	232474 --- --	-- --- --	232474 --- --	-- --- --	232474 --- --	-- --- 18598	251072
20.	С1245-706 -0103 245-706-0 103 РСНБ РК 2015 прим.	-Расходомер ультразвуковой с наружной резьбой, расход Gном 2,5 м3/ч, расход Gмакс 5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G 1В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20 СП - 8%	шт.	2	99746 --- --	-- --- --	199492 --- --	-- --- --	199492 --- --	-- --- 15959	215451
21.	С1245-705 -0103 245-705-0 103 РСНБ РК 2015 прим.	-Термопреобразователь сопротивления Pt 500 СП - 8%	шт.	2	10547 --- --	-- --- --	21094 --- --	-- --- --	21094 --- --	-- --- 1688	22782
22.	Е11-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	10	2586,29 --- 2187,36	124,76 --- 32,38	25863 --- 21874	1248 --- 324	2741 --- --	15982 --- 3348	45193

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,0014		206112		289			
С											
7.2.	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,02		31711		634			
С											
7.3.	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,011		165361		1819			
С											
23.				10	5884	--	58840	--	58840	--	63547
	С1242-202-0304	-Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		--	--	--	--	--	4707	
	242-202-0304 РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									
24.				3	16802,68	164,69	50408	495	46281	2727	57386
	Е11-18100 1-0102 1118-1001 -0102 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр		1210,51	52,17	3632	157	--	4251	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			1	3							
С	262175	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.			15411		46233			
25.				2	46003	224,72	92006	449	83176	6092	105946
	Е11-18070 1-0101 1118-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка	шт.		4190,29	40,49	8381	81	--	7848	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			1	2							
С	261687	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 45 мм, Dн корпуса 219 мм	шт.			33990		67980			
26.				8	2553,31	91,78	20426	735	2192	12692	35768
	Е11-16060 1-0101 1116-0601 -0101	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на	шт.		2187,36	16,19	17499	130	--	2650	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	трубопроводы из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. С	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00112		206112		231			
26.2. С	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,016		31711		507			
26.3. С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0088		165361		1459			
27.	С1242-206-1503 242-206-1 503 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	4	11385 ---	-- --	45540 --	-- --	45540 --	-- 3643	49183
28.	С1242-206-1505 242-206-1 505 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 25 СП - 8%	шт.	4	17537 ---	-- --	70148 --	-- --	70148 --	-- 5612	75760
29.	Е11-18110 1-0103 1118-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	5	2953,39 526,85	-- --	14767 2634	-- --	12133 --	1897 1333	17997
29.1. С	262754	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	1 комплект	5		2408		12040			

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	Е11-18110 1-0104 1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 72%; СП - 8%	комплект	5	559,25 500,34	-- --	2796 2502	-- --	294 --	1801 368	4965
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. С	146678	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	0,00011 т	0,00055		367018		202			
30.2. С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,1		483		48			
31.	С1245-703 -0102 245-703-0 102 РСНБ РК 2015	-Датчик температуры отопления накладной СП - 8%	шт.	5	24793 --	-- --	123965 --	-- --	123965 --	-- 9917	133882
32.	Ц13-12090 1-0103 1312-0901 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	7605,2 4857	307,02 132,27	38026 24285	1535 661	12206 --	17961 4479	60466
33.	Е11-16060 2-0201 1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	721,9 649,12	2,5 0,71	722 649	3 1	70 --	468 95	1285
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. С	187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,09 кг	0,09		537		48			
33.2.	278579	Краска масляная МА-15	0,02 кг	0,02		483		10			

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		ГОСТ 10503-71									
34.				1	16898	==	16898	==	16898	==	18250
	С1242-303 -0904 242-303-0 904 РСНВ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, радиаторный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.							1352	
		СП = 8%									
35.				2	2588,29	194,76	5173	250	548	4196	9539
	Е11-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНВ РК 2015	-Вентили, задвижки, заслоны, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.			2187,36	32,38	4375	65	==	670
		НР = 72%, СП = 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00028		206112		58			
С											
35.2.	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,004		31711		127			
С											
35.3.	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0022		165361		364			
С											
36.				2	29843	==	59686	==	59686	==	64461
	С1242-206 -1507 242-206-1 507 РСНВ РК 2015	-Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.							4775	
		СП = 8%									
		Электронный регулятор с погодной компенсацией теплоносителя									
37.				3	874,98	==	2625	==	103	1815	4796
	Ц13-11030 1-0101 1311-0301 -0101 РСНВ РК 2015	-Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.			840,5	==	2522	==	==	355
		НР = 72%, СП = 8%									
	Изм. и доп. вып.										

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16											
38.	C1245-601 -0701 245-601-0 701 РСНБ РК 2015	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT СП - 8%	шт.	1	19618 ---	-- ---	19618 ---	-- ---	19618 ---	-- 1569	21187
39.	C1245-601 -0705 245-601-0 705 РСНБ РК 2015	-Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь) СП - 8%	шт.	2	32139 ---	-- ---	64278 ---	-- ---	64278 ---	-- 5142	69420
40.	Ц13-12110 1-0301 1312-1101 -0301 РСНБ РК 2015	-Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	7261,8 7123,6	65,96 32,38	7262 7124	66 32	72 --	5152 993	13407
41.	1245-505-0114 245-505-0 114 РСНБ РК 2015	-Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 4,0 м3/ч, DN 15	шт.	1	62502 ---	-- ---	62502 ---	-- ---	-- 62502	-- --	62502
42.	1245-405-2517 245-405-2 517 РСНБ РК 2015	-Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 7,5x15 s/mm, P 2 BA	шт.	1	181088 ---	-- ---	181088 ---	-- ---	-- 181088	-- --	181088
43.	E11-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	2586,29 2187,36	124,76 32,38	7759 6562	374 97	823 --	4795 1004	13558
43.1.			0,00014	0,00042							

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		87			
43.2.			0,002	0,006							
С	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		190			
43.3.			0,0011	0,0033							
С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		546			
44.				3	12079	--	36237	--	36237	--	39136
	С1242-304-0701 242-304-0701 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.		--	--	--	--	--	2899	
		СП - 8%									
		Насосы									
45.				1	25123,53	470,76	25124	471	4019	14978	43310
	Е11-18050-1-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		20633,99	169,1	20634	169	--	3208	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.			0,0022	0,0022							
С	145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т			233942		515			
45.2.			1	1							
С	158883	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.			1329		1329			
45.3.			1	1							
С	158884	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.			1406		1406			
46.				2	17417	--	34834	--	--	--	34834
	511-403-0101 511-403-0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,0 м3/ч, Н 2,5 м вод. ст., резьбовой	шт.		--	--	--	--	34834	--	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубы									
47.				10	1683,05	45,24	16830	452	7254	6697	25409
	Е11-16040 1-0201 1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода		912,45	17,65	9124	176	--	1882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.			1	10							
С	278601	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м			699		6990			
48.				10	105,75	1,14	1058	11	21	739	1941
	Е11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода		102,65	--	1026	--	--	144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			0,0002	0,002							
С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		1			
48.2.			0,01	0,1							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			154		15			
48.3.			0,0005	0,005							
С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		2			
49.				0,6	100,82	2,69	60	1	26	24	90
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8%	м2		54,22	0,32	33	--	--	7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.			0,00009	0,000054							
С	149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		24			
50.				0,6	111,75	3,47	67	2	51	10	84
	Е11-13030 1-1421	-Поверхности металлические	м2		23,81	0,49	14	--	--	6	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015	огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	249439	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	0,09 кг	0,054		897		48			
С											
51.	E11-26010 1-1701 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	10	768,45 354,69	82,45 40,48	7684 3547	825 405	3312 --	2845 842	11372
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,143		4580		655			
С											
52.	C1234-303 -0213 234-303-0 213 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм СП - 8%	м	10	423 --	-- --	4230 --	-- --	4230 --	-- 338	4568
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	3176077 304763	17159 6493	2575731 278424	224098 249740	3649917

Стоимость оборудования	Тенге	278424	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	278424	
Стоимость монтажных работ	Тенге	55948	
Материалы	Тенге	13376	
Всего заработная плата	Тенге		41664
Накладные расходы	Тенге	29997	
Сметная прибыль	Тенге	6875	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	92820	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		26
Сметная заработная плата	Тенге		41664
Стоимость общестроительных работ	Тенге	1780338	
Материалы	Тенге	5318	
Всего заработная плата	Тенге		5565

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1768961				
		Накладные расходы	Тенге				4006				
		Сметная прибыль	Тенге				142746				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1927090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5565			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1061367				
		Материалы	Тенге				788084				
		Всего заработная плата	Тенге					264027			
		Сдача и испытание	Тенге				2142				
		Накладные расходы	Тенге				190095				
		Сметная прибыль	Тенге				100119				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1351581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					264027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3649915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					311256			
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
53.				4	6507,11	253,66	26028	1015	194	18136	47697
	Е11-20150 1-0101 1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%; СП - 8%	вентилятор		6204,82	92,27	24819	369	--	3533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00008		647579		52			
53.2.	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,32		446		143			
54.				4	3346	--	13384	--	13384	--	14455
	С1246-409 -0101 246-409-0 101 РСНБ РК 2015	-Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1071	
55.				6	2684,32	49,21	16106	295	12377	2546	20144
	Е11-20070 1-0101 1120-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР - 72%; СП - 8%	зонт		572,29	17	3434	102	--	1492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	188174	Зонты круглые из	шт.	1	6	1938		11628			

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм									
56.	E11-20030 1-0101 1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	2	1869,91 1641,43	59,2 17	3740 3283	118 34	339 --	2388 490	6618
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. С	279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		325908		280			
57.	С1246-304 -0105 246-304-0 105 РСНБ РК 2015	-Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм СП - 8%	шт.	2	1841 --	-- --	3682 --	-- --	3682 --	-- 295	3977
58.	E11-20010 1-0301 1120-0101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	2,198	6935,3 2276,74	59,97 25,88	15244 5004	132 57	10108 --	3644 1511	20399
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. С	188076	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	1 м2	2,198		4426		9728			
58.2. С	295740	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,11012		338		37			
59.	E11-20010 1-0302	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из	м2 поверхно	1,8	7178,3 2276,74	59,97 25,88	12921 4098	108 47	8715 --	2984 1272	17178

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	стн воздухов одов								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. С	188081	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	1,8		4669		8404			
59.2. С	295740	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,09018		338		30			
60.	Е11-26010 1-1101 1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 72%; СП - 8%	м3 изоляции	0,3	26904,04 / 22806,8	1688,78 / 825,69	8071 / 6842	507 / 248	722 / --	5105 / 1054	14230
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1. С	125919	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,002178		132012		288			
60.2. С	127911	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,42		390		164			
60.3. С	128059	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали	2 кг	0,6		158		95			

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		первого класса 1Щ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
60.4. С	120062	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Щ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 / 0,9		91		82			
61.	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,372	12297	--	4574	--	4574	--	4940
					--	--	--	--	--	366	
		СП - 8%									
62.	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	655	--	2620	--	2620	--	2830
					--	--	--	--	--	210	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	106370	2175	56715	34803	152468
			Тенге		--	--	47480	857	--	11294	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	32331	
Материалы	Тенге	723	
Всего заработная плата	Тенге		7090
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	24260	
Накладные расходы	Тенге	5105	
Сметная прибыль	Тенге	2996	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	40432	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		4
Сметная заработная плата	Тенге		7090
Стоимость сантехнических работ	Тенге	74039	
Материалы	Тенге	31734	
Всего заработная плата	Тенге		41247
Сдача и испытание	Тенге	2015	
Накладные расходы	Тенге	29698	
Сметная прибыль	Тенге	8298	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	112035	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		26

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					41247			
		Итого по разделу 2	Тенге				152467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					48337			
Итого по смете:			Тенге								3802382
		в том числе:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				352243				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				19334				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					7350			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				2632456				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				278424				
		Накладные расходы	Тенге				258901				
		Сметная прибыль	Тенге				261034				

Составил Зотова А.М.

Сканировано с CamScanner

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете 02-01-02

Составлена в ценах 2 квартала 2021 года.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	224,439036	1569,42	-	-	352240
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	4,5349528	1620,48	-	-	(7349)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	352240
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,6273477	12	-	-	8
						-	-	-	
4	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,124	6329	-	1619	785
						-	-	200,76	
5	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,389	61	-	-	268
						-	-	-	
6	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00408	27	-	-	0,11
						-	-	-	
7	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,01637181	56	-	-	0,92
						-	-	-	
8	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,06	34	-	-	2
						-	-	-	
9	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,7414146	2514	-	1355	1864
						-	-	1004,62	
10	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2)	маш.-ч	2,25	76	-	-	171
						-	-	-	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			до 10 МПа (100 кгс/см2)						
11	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,4022924 1	168 -	- -	- -	3596
12	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00408	5271 -	- -	1619 -	22
13	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,29043088	5415 -	- -	6,61 2312 -	1573
14	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,96976942	3298 -	- -	671,48 1619 -	9794
15	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,33456	163 -	- -	4808,06 - -	55
16	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,454	28 -	- -	- -	97
17	2663С	3401-0104-0101 РСНБ РК 2015	Станки трубоотрезные	маш.-ч	0,406	2700 -	- -	1619 -	1096
18	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,058	18 -	- -	657,31 - -	1
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				7348,83	19331
			Строительные материалы и конструкции						
19	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0280895	18884 -	16688 -	- -	530
20	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0014	21562 -	19313 -	- -	30
21	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,002178	132012 -	128986 -	- -	288
22	127905С	214-209-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,15	575 -	563 -	- -	86
23	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,42	390 -	381 -	- -	164
24	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,258	874 -	856 -	- -	225
25	128059С	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-	кг	0,6	158 -	155 -	- -	95

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			74						
26	128062С	261-102-0218 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,9	91	89	-	82
27	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,143	4580	4489	-	655
28	136269С	234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,372	12297	12022	-	4574
29	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0018437	647579	633472	-	1194
30	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00375	309548	302606	-	1161
31	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	233942	228592	-	515
32	145664С	261-107-0221 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	1,76328	1221	1196	-	2153
33	146122С	217-503-0101 РСНБ РК 2015	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,006	565017	552528	-	3390
34	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00003558	2462597	2412901	-	88
35	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000182	622565	608926	-	113
36	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,032	5867	5749	-	188
37	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,4284	400	364	-	171
38	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00055	367018	358158	-	202
39	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002148	287630	281927	-	62
40	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,324	320	313	-	104
41	147312С	261-107-0550	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ	т	0,00145	119251	115954	-	173

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	9466-75			-	-	-	
42	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00786799	206112	201113	-	1622
43	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,89984	446	437	-	401
44	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,02	2409	2361	-	48
45	147798С	261-107-0840 РСНБ РК 2015	Бобышки скошенные	шт.	5	222	217	-	1110
46	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001492	439993	429053	-	656
47	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0003696	379074	369328	-	140
48	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,982	568	554	-	558
49	157960С	261-305-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	20	1067	1045	-	21340
50	157961С	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	40	1191	1166	-	47640
51	157962С	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	40	888	869	-	35520
52	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	40	1481	1449	-	59240
53	158883С	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	9	1329	1301	-	11961
54	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1406	1375	-	1406
55	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,094	31711	31080	-	2981
56	187487С	261-301-0216 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,21762	5586	5475	-	1216
57	187488С	261-301-0217 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,21483	5802	5686	-	1246

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,09	537 -	526 -	- -	3807
59	187524С	261-301-0234 РСНБ РК 2015	Пробки П-М27х2	шт.	5	276 -	270 -	- -	1380
60	188076С	246-103-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	2,198	4426 -	4333 -	- -	9728
61	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1,8	4669 -	4570 -	- -	8404
62	188174С	261-302-0162 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	6	1938 -	1894 -	- -	11628
63	188242С	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	655 -	641 -	- -	2620
64	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,63	154 -	154 -	- -	405
65	249439С	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,054	897 -	877 -	- -	48
66	252811С	242-303-0904 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	16898 -	16563 -	- -	16898
67	254100С	242-206-1503 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	22	11385 -	11162 -	- -	250470
68	254101С	242-206-1504 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	12881 -	12628 -	- -	25762
69	254102С	242-206-1505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	17537 -	17192 -	- -	70148
70	254104С	242-206-1507 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	29843 -	29257 -	- -	59686
71	255152С	242-304-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-	шт.	3	12079 -	11841 -	- -	36237

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2015 DN 40						
72	257797С	246-304-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	1841 -	1805 -	- -	3682
73	261296С	245-101-0106 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	27,9	16222 -	15842 -	- -	452594
74	261687С	261-302-0301 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 45 мм, Dн корпуса 219 мм	шт.	2	33990 -	33277 -	- -	67980
75	261966С	245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	16	5801 -	5687 -	- -	92816
76	262175С	261-302-0264 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	15411 -	15084 -	- -	46233
77	262256С	245-502-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15	шт.	16	30105 -	29514 -	- -	481680
78	262685С	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	19618 -	19233 -	- -	19618
79	262689С	245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	2	32139 -	31509 -	- -	64278
80	262754С	261-302-0272 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	5	2408 -	2357 -	- -	12040
81	262788С	245-706-0103 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой с наружной резьбой, расход Gном 2,5 м3/ч, расход Gмакс 5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G 1В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20	шт.	2	99746 -	97789 -	- -	199492
82	266145С	245-710-0302 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 11,32 м3/ч, на один расходомер, DN 20	комплект	1	232474 -	227914 -	- -	232474
83	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547 -	636459 -	- -	65
84	275342С	242-207-1801 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3757 -	3683 -	- -	7514
85	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,111	483 -	471 -	- -	537
86	278580С	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-	т	0,00025	868408	848467	-	217

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	124			-	-	-	
87	278601С	261-305-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	10	699	684	-	6990
88	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000018	459224	448810	-	8
89	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,025	361170	352679	-	9029
90	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00086	325908	318108	-	280
91	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,004	1313	1286	-	5
92	283090С	242-202-0304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	5884	5766	-	58840
93	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,11	985	965	-	1093
94	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,00408	836	818	-	3
95	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,05	1092	1071	-	55
96	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,002376	508438	495555	-	1208
97	289014С	246-409-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт	шт.	4	3346	3280	-	13384
98	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0473	165361	160708	-	7822
99	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,2002998	338	332	-	68
100	297014С	234-303-0213 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм	м	10	423	414	-	4230
101	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1,5	1740	1706	-	2610

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102		245-703-0102 РСНБ РК 2015	Датчик температуры отопления накладной	шт.	5	24793	24306	-	123965
						-	-	-	
103		245-705-0103 РСНБ РК 2015	Термопреобразователь сопротивления Pt 500	шт.	2	10547	10340	-	21094
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	2632455
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
104		245-405-2517 РСНБ РК 2015	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 7,5x15 s/mm, P 2 BA	шт.	1	181088	181088	-	181088
						-	-	-	
105		245-505-0114 РСНБ РК 2015	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 4,0 м3/ч, DN 15	шт.	1	62502	62502	-	62502
						-	-	-	
106	511-403-0101 прим.	511-403-0101 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	17417	17417	-	34834
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	278424

Составил Зотова А.М.

Сканировано с CamScanner

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 Э13340'К0Д0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''16.04''''''*
2 Ж"Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК по ВКО"''Капитальный ремонт здания дезинфекционного отдела", расположенного по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Сеченова, 9'Семей'2-1'Капитальный ремонт'РВ'2'02-01-02'Отопление и вентиляция '11/18-2-ОВ.''в ценах 2 квартала 2021 года.*
3 (1401)*
4 РОтопление*
5 П2Радиаторы, трубы*
6 Е11-180301-0101'27,9''Радиаторы чугунные. Установка'кВт*
7 Е11-160602-0101(РС295077)'16''Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении'шт.*
8 С1245-502-0202'16''Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15'шт.*
9 С1245-405-2101'16''Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком'шт.*
10 Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'18+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
11 С1242-206-1503'18''Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
12 С1242-206-1504'2''Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
13 Е11-181101-0105(РС254404)'2''Краны воздушные. Установка'шт.*
14 С1242-207-1801'2''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
15 Е11-160301-0104'40''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
16 Е11-160301-0103'40''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
17 Е11-160301-0102'40''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
18 Е11-160301-0101'20''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
19 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'40+40+40+20''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
20 Е11-130301-0406'13,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
21 Е11-130301-1406(РС149529РС287792)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'13,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
22 С1261-301-0219'7''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
23 П2Узел управления*
24 П2Теплосчетчик ТСК7*
25 Ц13-110203-0102'1+2+2''Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
26 С1245-710-0302 прим.'1''Тепловычислитель модели ТСР 03 3, Q 11,32 м3/ч, на один расходомер, DN 20'комплект*
27 С1245-706-0103 прим.'2''Расходомер ультразвуковой с наружной резьбой, расход Gном 2,5 м3/ч, расход Gмакс 5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G 1В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20'шт.*
28 С1245-705-0103 прим.'2''Термопреобразователь сопротивления Pt 500'шт.*
29 Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'10''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
30 С1242-202-0304'10''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
31 Е11-181001-0102'3''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
32 Е11-180701-0101'2''Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка'шт.*
33 Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'4+4''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
34 С1242-206-1503'4''Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
35 С1242-206-1505'4''Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
36 Е11-181101-0103(РС262755)'5''Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка'комплект*
37 Е11-181101-0104(РС296117)'5''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
38 С1245-703-0102'5''Датчик температуры отопления накладной'шт.*
39 Ц13-120901-0103'5''Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования'шт.*
40 Е11-160602-0201(РС293247)(РС296116)'1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*

Сканировано с CamScanner

41 С1242-303-0904'1''Клапан (вентиль) запорный латунный м уфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
42 Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'2''Вентили, задвиж ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
43 С1242-206-1507'2''Кран шаровый из нержавеющей стали, м уфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т д о +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
44 П2Электронный регулятор с погодной компенсацией теплон осителя*
45 Ц13-110301-0101'2+1''Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах'шт.*
46 С1245-601-0701'1''Датчик температуры наружного воздуха ESMT'шт.*
47 С1245-601-0705'2''Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)'шт.*
48 Ц13-121101-0301'1''Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр ус ловного прохода 32 мм. Монтаж оборудования'шт.*
49 С1245-505-0114(=14)'1''Клапан седельный регулирующий т рехходовой зональный, Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 30815 -2002 с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 4,0 м3/ч, DN 15'шт.*
50 С1245-405-2517(=14)'1''Привод электрический импульсный , трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скоро сть привода 7,5x15 s/mm, P 2 ВА'шт.*
51 Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'3''Вентили, задвиж ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
52 С1242-304-0701'3''Клапан обратный чугунный межфланцевы й двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 40'шт.*
53 П2Насосы*
54 Е11-180501-0101(РС296315)'1''Насосы центробежные с эле ктродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка 'насос*
55 511-403-0101 прим.'2''Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,0 м3/ч, Н 2,5 м вод. ст., резьбовой'шт.*
56 П2Трубы*
57 Е11-160401-0201(РС187490)(РС278602РС278601)'10''Трубоп роводы отопления и водоснабжения из стальных электр росварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м труб опровода*
58 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'10''Трубопроводы сис тем отопления, водопровода и горячего водоснабжени я диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м т рубопровода*
59 Е11-130301-0406'0,6''Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
60 Е11-130301-1421'0,6''Поверхности металлические огрунто ванные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*
61 Е11-260101-1701(РС295727)(РС140681)'10''Трубопроводы д иаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененно го каучука'м трубопровода*
62 С1234-303-0213'10''Гибкая трубчатая изоляция из вспене нного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт /(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 С Т РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм'м*
63 РВентиляция*
64 Е11-201501-0101(РС296087)'4''Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
65 С1246-409-0101'4''Вентилятор вытяжной с жалюзи мощност ью 12 Вт'шт.*
66 Е11-200701-0101'6''Зонты из листовой стали круглого се чения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
67 Е11-200301-0101(РС296079)'2''Решетки жалюзийные, площа дь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
68 С1246-304-0105'2''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размер ами 150 мм х 150 мм'шт.*
69 Е11-200101-0301'0,1.3,14.7''Воздуховоды класса Н (норм альные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диа метр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухово дов*
70 Е11-200101-0302'0,6.3''Воздуховоды класса Н (нормальны е) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
71 Е11-260101-1101(РС295721)'0,3''Поверхности плоские и к риволинейные. Изоляция матами минераловатными прош ивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткан и или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами п олужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
72 С1234-202-0201'0,3.1,24''Мат теплоизоляционный ГОСТ 10 499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50'м3*
73 С1246-301-0502'4''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
74 К'Зотова А.М.*

Сканировано с CamScanner

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания дезинфекционного отдела", расположенного по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Сеченова, 9 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-03
(Локальный сметный расчет)

НА Водопровод и канализация

ОСНОВАНИЕ: 11/18-2-ВК.

Сметная стоимость 951,946 тыс.тенге
Сметная заработная плата 282,152 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,175 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
1.	Е11-16090 1-0501 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	счетчик (водомер)	1	693,99 642,47	32,98 16,19	694 642	33 16	19 --	474 93	1262
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1. С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,01		568		6			
1.2. С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,02		483		10			
2.	С1244-301 -0401 244-301-0 401 РСНБ РК 2015	-Счетчик холодной воды одноструйный DN 15, Q 1,5 м3/ч СП - 8%	шт.	1	24129 --	-- --	24129 --	-- --	24129 --	-- 1930	26059

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	E11-18100 1-0101 1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр до 25 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	фильтр	1	1397,51 1210,51	172,58 60,75	1398 1211	173 61	14 --	915 185	2498
4.	С1242-404 -0802 242-404-0 802 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 СП - 8%	шт.	1	9881 --	-- --	9881 --	-- --	9881 --	-- 790	10671
5.	Е11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	11	2553,31 2187,36	91,78 16,19	28086 24061	1009 178	3016 --	17452 3643	49181
5.1.	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00154		206112		317			
С 5.2.	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,022		31711		698			
С 5.3.	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0121		165361		2001			
С											
6.	С1242-307 -0101 242-307-0 101 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15 СП - 8%	шт.	1	1014 --	-- --	1014 --	-- --	1014 --	-- 81	1095
7.	С1242-207 -1101 242-207-1	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для	шт.	8	1124 --	-- --	8992 --	-- --	8992 --	-- 719	9711

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15									
		СП - 8%									
8.	С1242-207 -1103 242-207-1 103 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	3022 / --	-- / --	6044 / --	-- / --	6044 / --	-- / 484	6528
		СП - 8%									
9.	Е11-16050 1-0212 1116-0501 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	0,5	815,89 / 418,89	-- / --	408 / 209	-- / --	199 / --	151 / 45	604
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. С	187512	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	0,5		397		199			
10.	Е11-16050 1-0203 1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2025,7 / 1994,61	20,37 / 0,31	20257 / 19946	204 / 3	107 / --	14363 / 2770	37390
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. С	181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	0,615 шт.	6,15		12		74			
10.2. С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004 кг	0,04		836		33			
11.	С1241-201 -0304 241-201-0 304 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x3,6 мм	м	9,9	257 / --	-- / --	2544 / --	-- / --	2544 / --	-- / 204	2748

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
12.	Е11-16050 1-0201 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	1718,73 / 1693,47	14,36 / 0,12	77343 / 76206	646 / 5	491 / --	54872 / 10577	142793
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	0,96 шт.	43,2		7		302			
12.2.	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,005 кг	0,225		836		188			
13.	С1241-201 -0302 241-201-0 302 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	44,55	103 / --	-- / --	4589 / --	-- / --	4589 / --	-- / 367	4956
		СП - 8%									
		Фитинги ПЭ									
14.	С1241-209 -1903 241-209-1 903 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	2	78 / --	-- / --	156 / --	-- / --	156 / --	-- / 12	168
		СП - 8%									
15.	С1241-209 -2005 241-209-2 005 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	5	68 / --	-- / --	340 / --	-- / --	340 / --	-- / 27	367
		СП - 8%									
16.	С1241-209 -1901 241-209-1 901 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	6	28 / --	-- / --	168 / --	-- / --	168 / --	-- / 13	181
		СП - 8%									
17.				4	922	--	3688	--	3688	--	3983

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1241-211 -1703 241-211-1 703 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой размерами 25x3/4"	шт.		---	---	---	---	---	---	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	295	
18.	С1241-211 -1701 241-211-1 701 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой размерами 20x1/2"	шт.	28	620	--	17360	--	17360	--	18749
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1389	
19.	С1241-208 -2501 241-208-2 501 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	10	16	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--	--	13	
20.	С1241-208 -2503 241-208-2 503 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	8	49	--	392	--	392	--	423
		СП - 8%			--	--	--	--	--	31	
21.	С1241-210 -1002 241-210-1 002 РСНБ РК 2015	-Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x20 мм	шт.	3	33	--	99	--	99	--	107
		СП - 8%			--	--	--	--	--	8	
22.	С1241-221 -0102 241-221-0 102 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	40	7	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--	--	22	
23.	С1241-221 -0104 241-221-0 104 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	10	12	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--	--	10	
24.	Е11-26010 1-1701 1126-0101	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного	м трубопровода	30	768,45	82,45	23054	2473	9940	8536	34117
					354,69	40,48	10641	1214	--	2527	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	каучука НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. С	135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,429		4580		1965			
25.	С1234-305 -0206 234-305-0 206 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм СП - 8%	м	11	422 ---	-- --	4642 --	-- --	4642 --	-- 371	5013
26.	С1234-305 -0204 234-305-0 204 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм СП - 8%	м	22	273 ---	-- --	6006 --	-- --	6006 --	-- 480	6486
27.	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,055	71812,54 ---	-- --	3950 --	-- --	112 --	2763 537	7250
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	0,649		154		100			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- ---	-- --	245794 136754	4538 1477	104502 --	99526 27623	372945

Стоимость общестроительных работ	Тенге	117608
Материалы	Тенге	10051
Всего заработная плата	Тенге	15693

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				90604				
		Накладные расходы	Тенге				11299				
		Сметная прибыль	Тенге				10310				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				139217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					15693			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				128186				
		Материалы	Тенге				3844				
		Всего заработная плата	Тенге					122538			
		Сдача и испытание	Тенге				40				
		Накладные расходы	Тенге				88227				
		Сметная прибыль	Тенге				17313				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				233726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					122538			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				372943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					138231			
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение ТЗ									
28.											
	E11-17080 1-0201 1117-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект		1	5148,88	52,99	5149	53	78	3629	9480
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 72%; СП - 8%				5018,43	21,51	5018	22	--	702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1.											
	147614	Лента ФУМ	0,015 кг	0,015			5164		77			
С											
29.											
	513-106-0203 513-106-0203 РСНБ РК 2015	-Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект		1	59839	--	59839	--	--	--	59839
						--	--	--	--	59839	--	
30.											
	E11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		6	2553,31	91,78	15320	551	1645	9519	26826
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 72%; СП - 8%				2187,36	16,19	13124	97	--	1987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1. С	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00084		206112		173			
8.2. С	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,012		31711		381			
8.3. С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0066		165361		1091			
31.	С1242-307-0101 242-307-0101 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	1014 / --	-- / --	1014 / --	-- / --	1014 / --	-- / 81	1095
		СП - 8%									
32.	С1242-207-1101 242-207-1101 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	1124 / --	-- / --	5620 / --	-- / --	5620 / --	-- / 450	6070
		СП - 8%									
33.	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	5	10780 / --	-- / --	53900 / --	-- / --	53900 / --	-- / 4312	58212
		СП - 8%									
34.	Е11-16050-1-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	1718,73 / 1693,47	14,36 / 0,12	60156 / 59271	502 / 4	383 / --	42678 / 8227	111061
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	181697	Опора полипропиленовая	0,96 шт.	33,6		7		235			

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм									
34.2.	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,005 кг	0,175		836		146			
С 35.	С1241-205 -2301 241-205-2 301 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	34,65	163	--	5648	--	5648	--	6100
					--	--	--	--	--	452	
		СП - 8%									
		Фитинги PE-RT									
36.	С1241-211 -1802 241-211-1 802 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	14	164	--	2296	--	2296	--	2480
					--	--	--	--	--	184	
		СП - 8%									
37.	С1241-208 -2501 241-208-2 501 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	10	16	--	160	--	160	--	173
					--	--	--	--	--	13	
		СП - 8%									
38.	С1241-209 -1901 241-209-1 901 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	4	28	--	112	--	112	--	121
					--	--	--	--	--	9	
		СП - 8%									
39.	С1241-221 -0102 241-221-0 102 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	40	7	--	280	--	280	--	302
					--	--	--	--	--	22	
		СП - 8%									
40.	Е11-26010 1-1701 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20	768,45	82,45	15369	1649	6626	5690	22744
					354,69	40,48	7094	810	--	1685	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.1.			0,0143	0,286							
С	135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			4580		1310			
41.				22	273	--	6006	--	6006	--	6486
	С1234-305 -0204 234-305-0 204 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м		--	--	--	--	--	480	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	230869	2755	83768	61516	310989
			Тенге		--	--	84507	933	59839	18604	
Стоимость оборудования			Тенге				59839				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				59839				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				90405				
Материалы			Тенге				6626				
Всего заработная плата			Тенге					7904			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				75036				
Накладные расходы			Тенге				5690				
Сметная прибыль			Тенге				7688				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				103783				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								4
Сметная заработная плата			Тенге					7904			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				80625				
Материалы			Тенге				2104				
Всего заработная плата			Тенге					77536			
Накладные расходы			Тенге				55826				
Сметная прибыль			Тенге				10916				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				147367				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								49
Сметная заработная плата			Тенге					77536			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				310989				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								53
Сметная заработная плата			Тенге					85440			

РАЗДЕЛ 3. Канализация К1

42.				10	951,82	3,64	9518	37	67	6787	17609
	Е11-16050 1-0102 1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		941,36	1,27	9414	13	--	1304	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. НР - 72%; СП - 8%									
	6	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0157 м3	0,157		154		24			
С											
42.2.	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000027 т	0,000266		165361		44			
С											
43.	С1241-203 -0201 241-203-0 201 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	9,98	967	--	9651	--	9651	--	10423
					--	--	--	--	--	772	
		СП - 8%									
44.	Е11-16050 1-0101 1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	985,78	1,5	19716	30	52	14145	36569
					981,7	0,56	19634	11	--	2709	
		Изм. и доп. вып. НР - 72%; СП - 8%									
	6	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0039 м3	0,078		154		12			
С											
44.2.	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000012 т	0,00024		165361		40			
С											
45.	С1241-203 -0301 241-203-0 301 РСНБ РК 2015	-Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	19,96	544	--	10858	--	10858	--	11727
					--	--	--	--	--	869	
		СП - 8%									
46.	Е11-17010 1-0106 1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	3481,18	105,48	17406	527	1094	11557	31280
					3157,05	53,23	15785	266	--	2317	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Изм. и									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доп. вып. 18		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. С	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00036 т	0,0018		216199		389			
46.2. С	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,04 кг	0,2		459		92			
46.3. С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	0,18		836		150			
46.4. С	295762	Замазка защитная	0,2 кг	1		357		357			
47.	С1244-101-0105 244-101-0105 РСНБ РК 2015	-Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм СП - 8%	комплект	5	10810 ---	-- --	54050 --	-- --	54050 --	-- 4324	58374
48.	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	-Пьедестал для умывальника СП - 8%	шт.	5	3977 ---	-- --	19885 --	-- --	19885 --	-- 1591	21476
49.	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	-Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ СП - 8%	шт.	5	785 ---	-- --	3925 --	-- --	3925 --	-- 314	4239
50.	Е11-17030-1-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР - 72%; СП - 8%	комплект	1	4282,06 ---	209,31 ---	4282 ---	209 ---	534 ---	2625 ---	7459
					3538,68	106,5	3539	106	--	553	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 18										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1. С	147076	Каболка	0,0001 т	0,0001		1358578		136			
50.2. С	147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	0,08 кг	0,08		1252		100			
50.3. С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	0,036		836		30			
50.4. С	295762	Замазка защитная	0,4 кг	0,4		357		143			
50.5. С	295777	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	0,00008 т	0,00008		1176898		94			
51.	С1244-101 -0301 244-101-0 301 РСНБ РК 2015	-Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	8879	--	8879	--	8879	--	9589
					--	--	--	--	--	710	
		СП - 8%									
52.	С1244-101 -0601 244-101-0 601 РСНБ РК 2015	-Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876	--	8876	--	8876	--	9586
					--	--	--	--	--	710	
		СП - 8%									
		Фитинги ПНД									
53.	С1241-209 -2406 241-209-2 406 РСНБ РК 2015	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	431	--	431	--	431	--	465
					--	--	--	--	--	34	
		СП - 8%									
54.	С1241-209 -2404 241-209-2	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных	шт.	3	320	--	960	--	960	--	1037
					--	--	--	--	--	77	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	404 РСНБ РК 2015	канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой									
		СП - 8%									
55.	С1241-209 -2501 241-209-2 501 РСНБ РК 2015	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	144 / --	-- / --	144 / --	-- / --	144 / --	-- / 12	156
		СП - 8%									
56.	С1241-209 -2401 241-209-2 401 РСНБ РК 2015	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	130 / --	-- / --	260 / --	-- / --	260 / --	-- / 21	281
		СП - 8%									
57.	С1241-208 -3601 241-208-3 601 РСНБ РК 2015	-Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	82 / --	-- / --	164 / --	-- / --	164 / --	-- / 13	177
		СП - 8%									
58.	С1241-208 -3501 241-208-3 501 РСНБ РК 2015	-Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	69 / --	-- / --	207 / --	-- / --	207 / --	-- / 17	224
		СП - 8%									
59.	С1241-208 -3603 241-208-3 603 РСНБ РК 2015	-Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	281 / --	-- / --	281 / --	-- / --	281 / --	-- / 22	303

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
60.	С1241-220 -0204 241-220-0 204 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642	--	642	--	642	--	693
					--	--	--	--	--	51	
		СП - 8%									
61.	С1261-301 -0372 261-301-0 372 РСНБ РК 2015	-Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	1729	--	1729	--	1729	--	1867
					--	--	--	--	--	138	
		СП - 8%									
62.	С1241-213 -0209 241-213-0 209 РСНБ РК 2015 прим.	-Грибок диаметром 110 мм	шт.	1	1381	--	1381	--	1381	--	1491
					--	--	--	--	--	110	
		СП - 8%									
63.	С1241-216 -0201 241-216-0 201 РСНБ РК 2015	-Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	40	45	--	1800	--	1800	--	1944
					--	--	--	--	--	144	
		СП - 8%									
64.	С1241-216 -0203 241-216-0 203 РСНБ РК 2015	-Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	145	--	725	--	725	--	783
					--	--	--	--	--	58	
		СП - 8%									
65.	Е11-26010 1-1701 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4	768,45	82,45	3074	330	1325	1138	4549
					354,69	40,48	1419	162	--	337	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,0572		4580		262			
С											
66.	С1234-303	-Гибкая трубчатая	м	4,4	1618	--	7119	--	7119	--	7689

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0226 234-303-0 226 РСНБ РК 2015	изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм СП - 8%			--	--	--	--	--	570	
		Прочистка в лючке Ф110мм- 1 шт									
67.				0,025642	400773,46	86475,03	10277	2217	265	5738	17297
	Е11-09070 1-0131 1109-0701 -0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций		303998	6822,5	7795	175	--	1281	
67.1.											
	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0476 т	0,001221		206112		252			
С											
68.				0,394	13420	--	5287	--	5287	--	5710
	С1241-102 -0234 241-102-0 234 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	423	
69.				0,05	16038	--	802	--	802	--	866
	С1241-102 -0240 241-102-0 240 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	64	
70.				0,007468	349252	--	2608	--	2608	--	2817
	С1214-101 -0102 214-101-0 102 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	209	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.	С1214-206 -0201 214-206-0 201 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм СП - 8%	т	0,000247	327704 ---	-- --	81 --	-- --	81 --	-- 6	87
72.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,7	100,82 54,22	2,69 0,32	71 38	2 --	31 --	27 8	106
72.1.	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000063		439993		28			
73.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,7	169,35 63,38	3,84 0,65	119 44	2 --	73 --	32 12	163
73.1.	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,000126		508438		64			
74.	С1241-230 -0202 241-230-0 202 РСНБ РК 2015	-Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	1	365 ---	-- --	365 --	-- --	365 --	-- 29	394
75.	С1261-301 -0367 261-301-0 367 РСНБ РК 2015	-Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013 СП - 8%	шт.	1	202 ---	-- --	202 --	-- --	202 --	-- 16	218
76.	Е11-06010 1-0113	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,01	27965,66 7635,43	1518,69 405,09	280 76	15 4	189 --	58 27	365

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,0102		16567		169			
С											
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	206055	3369	144942	42107	268013
			Тенге		--	--	57744	737	--	19852	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				144856				
	Материалы		Тенге				1615				
	Всего заработная плата		Тенге					1743			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				141312				
	Накладные расходы		Тенге				1255				
	Сметная прибыль		Тенге				11688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				157799				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1
	Сметная заработная плата		Тенге					1743			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10277				
	Материалы		Тенге				264				
	Всего заработная плата		Тенге					7970			
	Накладные расходы		Тенге				5738				
	Сметная прибыль		Тенге				1281				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17296				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5
	Сметная заработная плата		Тенге					7970			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50922				
	Материалы		Тенге				1747				
	Всего заработная плата		Тенге					48768			
	Накладные расходы		Тенге				35114				
	Сметная прибыль		Тенге				6883				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				92919				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								30
	Сметная заработная плата		Тенге					48768			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				268014				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								36
	Сметная заработная плата		Тенге					58481			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								951946
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				279005				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				10662				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					3147			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				333203				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				59839				
	Накладные расходы		Тенге				203149				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				66079				

Составил Зотова А.М.

Сканировано с CamScanner

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-01-03

Составлена в ценах 2 квартала 2021 года.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	174,271468	1600,99	-	-	279006
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	1,95445	1610,95	-	-	(3149)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	279006
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	110С	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	1,7000646	1080	-	-	1836
						-	-	-	
4	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,003645	36	-	-	0,13
						-	-	-	
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,1251284	12	-	-	2
						-	-	-	
6	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00720125	6329	-	1619	46
						-	-	11,66	
7	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,012821	5788	-	2312	74
						-	-	29,64	
8	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00021	27	-	-	0,01
						-	-	-	
9	1114С	3402-0207-0115 РСНБ РК 2015	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0,0358988	226	-	-	8
						-	-	-	
10	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0076926	28	-	-	0,22
						-	-	-	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,03512954	89	-	-	3
12	1319С	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,0538482	- 455	- -	- -	24
13	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,1033	- 2514	- -	- 1355	260
14	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,23634	- 168	- -	139,97 -	1048
15	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00024375	- 5271	- -	- 1619	1
16	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0116225	- 5415	- -	0,39 2312	63
17	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,725895	- 3298	- -	26,87 1619	5692
18	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,012821	- 4178	- -	2794,22 1619	54
19	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01694	- 163	- -	20,76 -	3
20	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0461556	- 28	- -	- -	1
21	2648С	3401-0303-0101 РСНБ РК 2015	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,076926	- 2811	- -	- 1619	216
22	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,0638	- 18	- -	124,54 -	145
23	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	19,162	- 62	- -	- -	1188
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				3148,06	10664
			Строительные материалы и конструкции						
24	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	16567	14250	-	169
25	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0018	- 216199	- 211906	- -	389
26	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00762	- 70	- 68	- -	0,53

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00007	60737 -	59064 -	- -	4
28	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,7722	4580 -	4489 -	- -	3537
29	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0000082	32204 -	31113 -	- -	0,26
30	144603С	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00003245	360753 -	353219 -	- -	12
31	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0282062	400 -	364 -	- -	11
32	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0076926	165 -	159 -	- -	1
33	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000105	287630 -	281927 -	- -	3
34	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,164	320 -	313 -	- -	52
35	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00075	6931 -	6792 -	- -	5
36	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0001	1358578 -	1331123 -	- -	136
37	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00367056	206112 -	201113 -	- -	757
38	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,015	5164 -	5062 -	- -	77
39	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1252 -	1226 -	- -	100
40	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,108	2409 -	2361 -	- -	260
41	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000063	439993 -	429053 -	- -	28
42	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000196	379074 -	369328 -	- -	7
43	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,13	568 -	554 -	- -	74
44	150656С	241-102-0234 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до	м	0,394	13420 -	13101 -	- -	5287

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273x6,0 мм			-	-	-	
45	150663С	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x6,0 мм	м	0,05	16038	15657	-	802
						-	-	-	
46	154363С	241-201-0302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,3 мм	м	44,55	103	101	-	4589
						-	-	-	
47	154365С	241-201-0304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x3,6 мм	м	9,9	257	251	-	2544
						-	-	-	
48	154930С	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	34,65	163	159	-	5648
						-	-	-	
49	181433С	241-211-1701 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой размерами 20x1/2"	шт.	28	620	608	-	17360
						-	-	-	
50	181435С	241-211-1703 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой размерами 25x3/4"	шт.	4	922	904	-	3688
						-	-	-	
51	181441С	241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	14	164	160	-	2296
						-	-	-	
52	181486С	241-210-1002 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x20 мм	шт.	3	33	32	-	99
						-	-	-	
53	181507С	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	20	16	16	-	320
						-	-	-	
54	181509С	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	8	49	48	-	392
						-	-	-	
55	181596С	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	10	28	28	-	280
						-	-	-	
56	181598С	241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	2	78	77	-	156
						-	-	-	
57	181610С	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	5	68	67	-	340
						-	-	-	
58	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	156,8	7	7	-	1098
						-	-	-	
59	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	16,15	12	12	-	194
						-	-	-	
60	182212С	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	365	357	-	365
						-	-	-	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	182840С	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	82 -	77 -	- -	164
62	182842С	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	281 -	268 -	- -	281
63	182847С	241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	69 -	64 -	- -	207
64	182854С	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	130 -	127 -	- -	260
65	182857С	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	320 -	312 -	- -	960
66	182859С	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	431 -	421 -	- -	431
67	182871С	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	144 -	141 -	- -	144
68	182903С	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642 -	628 -	- -	642
69	182929С	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	40	45 -	44 -	- -	1800
70	182931С	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	145 -	142 -	- -	725
71	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,034	31711 -	31080 -	- -	1078
72	187512С	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,5	397 -	390 -	- -	198
73	187823С	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	5	3977 -	3887 -	- -	19885
74	187898С	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	785 -	769 -	- -	3925
75	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,884	154 -	154 -	- -	136

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0000424	21	21	-	-
77	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,24	459	448	-	110
78	250195С	241-203-0301 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	19,96	544	532	-	10858
79	250886С	261-301-0367 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	202	198	-	202
80	254323С	242-207-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	13	1124	1102	-	14612
81	254325С	242-207-1103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	3022	2962	-	6044
82	257226С	242-404-0802 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	9881	9687	-	9881
83	269823С	241-203-0201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	9,98	967	945	-	9651
84	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,00651	1184	1142	-	8
85	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	483	471	-	10
86	279786С	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,007468	349252	340994	-	2608
87	283976С	242-307-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	2	1014	994	-	2028
88	286032С	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,000247	327704	319868	-	81
89	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,003	392	383	-	1
90	286213С	244-101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со	комплект	5	10810	10566	-	54050

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм						
91	286232C	244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	5	10780	10566	-	53900
						-	-	-	
92	287729C	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,656	836	818	-	548
						-	-	-	
93	287782C	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000126	508438	495555	-	64
						-	-	-	
94	293028C	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,019206	165361	160708	-	3176
						-	-	-	
95	295059C	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	8879	8682	-	8879
						-	-	-	
96	295062C	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876	8682	-	8876
						-	-	-	
97	295762C	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	1,4	357	350	-	500
						-	-	-	
98	295777C	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	1176898	1153768	-	94
						-	-	-	
99	297027C	234-303-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	4,4	1618	1585	-	7119
						-	-	-	
100	298346C	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	8,1	1740	1706	-	14094
						-	-	-	
101	298362C	234-305-0204 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	44	273	267	-	12012
						-	-	-	
102	298364C	234-305-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	11	422	413	-	4642
						-	-	-	
103	298755C	261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	1729	1695	-	1729
						-	-	-	
104		241-213-0209	Грибок диаметром 110 мм	шт.	1	1381	1353	-	1381

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
105		244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструй-ный DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	24129	23654	-	24129
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	333206
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
106	513-106 -0203	513-106-0203 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водо-нагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	59839	59839	-	59839
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	59839

Составил Зотова А.М.

Сканировано с CamScanner

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 Э13370'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''16.04'''''*
2 ЮФилиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК по ВКО"''Капитальный ремонт здания дезинфекционного отдела", расположенного по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Сеченова, 9'Семей'2-1'Капитальный ремонт'РП'2'02-01-03'Водопровод и канализация'11/18-2-ВК.''в ценах 2 квартала 2021 года.*
3 (1401)*
4 РВодопровод В1*
5 Е11-160901-0501(РС296074)'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
6 С1244-301-0401'1''Счетчик холодной воды одноструйный DN 15, Q 1,5 м3/ч'шт.*
7 Е11-181001-0101(РС262174)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр до 25 мм. Установка'фильтр*
8 С1242-404-0802'1''Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15'шт.*
9 Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'1+8+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
10 С1242-307-0101'1''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15'шт.*
11 С1242-207-1101'8''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
12 С1242-207-1103'2''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
13 Е11-160501-0212'1.0,5''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
14 Е11-160501-0203(РС280176)(РС296009)'10''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
15 С1241-201-0304'10.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм'м*
16 Е11-160501-0201(РС296009)'45''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
17 С1241-201-0302'45.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм'м*
18 П2Фитинги ПЭ*
19 С1241-209-1903'2''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм'шт.*
20 С1241-209-2005'5''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм'шт.*
21 С1241-209-1901'6''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'шт.*
22 С1241-211-1703'4''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой размерами 25х3/4"'шт.*
23 С1241-211-1701'28''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой размерами 20х1/2"'шт.*
24 С1241-208-2501'10''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
25 С1241-208-2503'8''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм'шт.*
26 С1241-210-1002'3''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм'шт.*
27 С1241-221-0102'40''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
28 С1241-221-0104'10''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм'шт.*
29 Е11-260101-1701(РС295727)(РС140681)'10+20''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
30 С1234-305-0206'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм'м*
31 С1234-305-0204'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм'м*
32 Е11-220701-0101'55.0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
33 РГорячее водоснабжение Т3*
34 Е11-170801-0201(РС296039)(РС296318)'1''Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка'комплект*
35 513-106-0203'1''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л'комплект*
36 Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'1+5''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
37 С1242-307-0101'1''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15'шт.*
38 С1242-207-1101'5''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
39 С1244-104-0403'5''Смеситель для умывальника двухрукоятчный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм'шт.*

Сканировано с CamScanner

40 Е11-160501-0201(РС296009)'35''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
41 С1241-205-2301'35.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм'м*
42 П2Фитинги PE-RT*
43 С1241-211-1802'14''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"'шт.*
44 С1241-208-2501'10''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
45 С1241-209-1901'4''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'шт.*
46 С1241-221-0102'40''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
47 Е11-260101-1701(РС295727)(РС140681)'20''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
48 С1234-305-0204'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм'м*
49 РКанализация К1*
50 Е11-160501-0102(РС295855РС249131)(РС295994)'10''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
51 С1241-203-0201'10.0,998''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм'м*
52 Е11-160501-0101(РС295855РС249131)(РС295994)'20''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
53 С1241-203-0301'20.0,998''Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм'м*
54 Е11-170101-0106(РС296070)'5''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
55 С1244-101-0105'5''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм'комплект*
56 С1244-104-0101'5''Пьедестал для умывальника'шт.*
57 С1244-104-0601'5''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
58 Е11-170301-0101(РС296070)'1''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
59 С1244-101-0301'1''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
60 С1244-101-0601'1''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм'комплект*
61 П2Фитинги ПНД*
62 С1241-209-2406'1''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
63 С1241-209-2404'3''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
64 С1241-209-2501'1''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
65 С1241-209-2401'2''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
66 С1241-208-3601'2''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
67 С1241-208-3501'3''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
68 С1241-208-3603'1''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
69 С1241-220-0204'1''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
70 С1261-301-0372'1''Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
71 С1241-213-0209 прим.'1''Грибок диаметром 110 мм'шт.*
72 С1241-216-0201'40''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
73 С1241-216-0203'5''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
74 Е11-260101-1701(РС295727)'4''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
75 С1234-303-0226'4.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм'м*
76 П2Прочистка в лючке Ф110мм- 1 шт*
77 Н43=1*
78 Е11-090701-0131'(15,567+2,36+0,059.4+0,17+3,581.1+3,481+0,247).0,001''Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
79 С1241-102-0234'0,394''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм'м*
80 С1241-102-0240'0,05''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм'м*
81 С1214-101-0102'0,059.4.0,001+0,00017+0,003581+3,481.0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*

Сканировано с CamScanner

82 С1214-206-0201'0,000247''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм'т*
83 Е11-130301-0406'0,7''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
84 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)к=2'0,7''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
85 С1241-230-0202'1''Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
86 С1261-301-0367'1''Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
87 Е11-060101-0113(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,01''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
88 К'Зотова А.N.*

Сканировано с CamScanner

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания дезинфекционного отдела",
расположенного по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Сеченова, 9

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-04
(Локальный сметный расчет)

НА Электрооборудование и освещение

ОСНОВАНИЕ: 11/18-3-ЭО

Сметная стоимость	2658,45 тыс.тенге
Сметная заработная плата	697,329 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,449 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Силовое оборудование ВШ									
1.	Ц13-08030 4-0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28 3362	1463,92 631,35	4924 3362	1464 631	98 --	2875 624	8423
2.	С1247-201 -0501 247-201-0 501 РСНБ РК 2015	-Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66 СП - 8%	шт.	1	8984 --	-- --	8984 --	-- --	8984 --	-- 719	9703
3.	Ц13-08030 5-1002 1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1581,47 1462,47	90,86 39,31	1581 1462	91 39	28 --	1081 213	2875

Сканировано с CamScanner

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания дезинфекционного отдела", расположенного по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Сеченова, 9

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-04
(Локальный сметный расчет)

НА Электрооборудование и освещение

ОСНОВАНИЕ: 11/18-3-ЭО

Сметная стоимость	2658,45 тыс.тенге
Сметная заработная плата	697,329 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,449 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10		11			12
		Силовое оборудование														
		ВШ														
1.				1	4924,28	1463,92		4924	1464		98		2875			8423
	Ц13-08030 4-0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.		3362	631,35		3362	631		--		624			
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%														
2.				1	8984	--		8984	--		8984		--			9703
	С1247-201 -0501 247-201-0 501 РСНБ РК 2015	-Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.		--	--		--	--		--		719			
		СП - 8%														
3.				1	1581,47	90,86		1581	91		28		1081			2875
	Ц13-08030 5-1002 1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1462,47	39,31		1462	39		--		213			
		НР - 72%; СП - 8%														

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 19										
4.	С1247-301 -0304 247-301-0 304 РСНБ РК 2015	-Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 СП - 8%	шт.	1	21993 ---	-- ---	21993 ---	-- ---	21993 ---	-- 1759	23752
5.	Ц13-08030 3-0602 1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5436,59 3188	118,58 39,31	5437 3188	118 39	2131 --	2324 621	8381
6.	С1247-204 -1829 247-204-1 829 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С" СП - 8%	шт.	1	8610 ---	-- ---	8610 ---	-- ---	8610 ---	-- 689	9299
7.	Ц13-08010 3-1001 1308-0103 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Предохранитель. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	2626,95 1619	223,4 92,17	7881 4857	671 277	2353 --	3696 926	12503
8.	С1252-207 -1704 252-207-1 704 РСНБ РК 2015 прим.	-Ограничитель перенапряжения типа LVA-450-4 СП - 8%	шт.	3	7172 ---	-- ---	21516 ---	-- ---	21516 ---	-- 1721	23237
9.	С1247-215 -0204 247-215-0 204 РСНБ РК 2015	-Шина медная марки М1 размерами 3 мм x 25 мм x 4000 мм СП - 8%	шт.	2	10406 ---	-- ---	20812 ---	-- ---	20812 ---	-- 1665	22477

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим.	ПР1									
10.	Ц13-08030 4-0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28 3362	1463,92 631,35	4924 3362	1464 631	98 --	2875 624	8423
11.	С1247-201 -0119 247-201-0 119 РСНБ РК 2015	-Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54 СП - 8%	шт.	1	11547 --	-- --	11547 --	-- --	11547 --	-- 924	12471
12.	Ц13-08030 3-0602 1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5436,59 3188	118,58 39,31	5437 3188	118 39	2131 --	2324 621	8381
13.	С1247-204 -2524 247-204-2 524 РСНБ РК 2015	-Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А СП - 8%	шт.	1	2233 --	-- --	2233 --	-- --	2233 --	-- 179	2412
14.	Ц13-08030 3-0601 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	2933,31 1594	22,32 --	32266 17534	246 --	14486 --	12624 3591	48482
15.	С1247-204 -0170 247-204-0 170 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА СП - 8%	шт.	4	4609 --	-- --	18436 --	-- --	18436 --	-- 1475	19911

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.				2	4609	--	9218	--	9218	--	9955
	С1247-204 -0170 247-204-0 170 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.		--	--	--	--	--	737	
		СП - 8%									
17.				5	622	--	3110	--	3110	--	3359
	С1247-204 -0611 247-204-0 611 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.		--	--	--	--	--	249	
		СП - 8%									
18.				2	10406	--	20812	--	20812	--	22477
	С1247-215 -0204 247-215-0 204 РСНБ РК 2015 прим.	-Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.		--	--	--	--	--	1665	
		СП - 8%									
19.				1	581	--	581	--	581	--	627
	С1252-204 -1203 252-204-1 203 РСНБ РК 2015 прим.	-Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPB 06-16	шт.		--	--	--	--	--	46	
		СП - 8%									
		Оборудование светотехническое									
20.				48	1798,4	26,14	86323	1255	129	61563	159717
	Е11-21040 1-0502 1121-0401 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.		1769,56	11,79	84939	566	--	11831	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.				38	9667	--	367346	--	367346	--	396734
	С1247-101 -0120 247-101-0 120 РСНБ РК 2015 прим.	-Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 4х18 IP20 с ЭПРА, OPL/S 418	шт.		--	--	--	--	--	29388	
		СП - 8%									
22.				10	9667	--	96670	--	96670	--	104404
	С1247-101 -0120 247-101-0 120 РСНБ РК 2015	-Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 4х18 IP20 с ЭПРА, со встроенным блоком аварийного	шт.		--	--	--	--	--	7734	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим.	питания,OPL/S 418									
		СП - 8%									
23.	Е11-21040 1-0501 1121-0401 -0501 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	5	1290,18 / 1270,05	17,43 / 7,86	6451 / 6350	87 / 39	14 / --	4600 / 884	11936
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 72%; СП - 8%									
24.	С1247-101 -0108 247-101-0 108 РСНБ РК 2015	-Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа 2х18 IP65 с ЭПРА, CD218	шт.	4	11201 / --	-- / --	44804 / --	-- / --	44804 / --	-- / 3584	48388
	прим.	СП - 8%									
25.	С1247-101 -0108 247-101-0 108 РСНБ РК 2015 прим.	-Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа 2х18 IP65 с ЭПРА, со встроенным блоком аварийного питания, CD218	шт.	1	11201 / --	-- / --	11201 / --	-- / --	11201 / --	-- / 896	12097
		СП - 8%									
26.	Ц13-08030 5-0402 1308-0305 -0402 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2	2878,53 / 1664,19	1011,37 / 679,87	5757 / 3328	2023 / 1360	406 / --	3375 / 731	9863
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
27.	С1247-102 -0182 247-102-0 182 РСНБ РК 2015 прим.	-Светильник настенный комбинированный, непостоянный, автономный, серии MARS в комплекте с лампами, 2х6 Вт, 220 В, IP22, MARS 2233-6	шт.	2	8607 / --	-- / --	17214 / --	-- / --	17214 / --	-- / 1377	18591
		СП - 8%									
28.	Ц13-08030 5-0310 1308-0305	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1606,47 / 1378,42	144,77 / 44,03	3213 / 2757	289 / 88	167 / --	2048 / 421	5682

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
29.	С1248-304 -0101 248-304-0 101 РСНБ РК 2015 прим.	-Пиктограмма ПЭУ 010 "Выход" СП - 8%	шт.	2	762	--	1524	--	1524	--	1646
					--	--	--	--	--	122	
		Электроустановочные устройства									
30.	Е11-21020 2-0201 1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	50	234,22	0,23	11711	12	59	8384	21703
					232,79	0,11	11640	6	--	1608	
31.	С1247-212 -0101 247-212-0 101 РСНБ РК 2015	-Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 СП - 8%	шт.	23	345	--	7935	--	7935	--	8570
					--	--	--	--	--	635	
32.	С1247-212 -0104 247-212-0 104 РСНБ РК 2015	-Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 СП - 8%	шт.	5	368	--	1840	--	1840	--	1987
					--	--	--	--	--	147	
33.	С1247-214 -0116 247-214-0 116 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 СП - 8%	шт.	22	476	--	10472	--	10472	--	11310
					--	--	--	--	--	838	
34.	С1243-905	-Коробка для разводки	шт.	39	107	--	4173	--	4173	--	4507

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 243-905-0 201 РСНБ РК 2015	проводов типа КМ-202 IP20 СП - 8%			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	334 --	
35.	С1247-202 -0801 247-202-0 801 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207 СП - 8%	шт.	50	39 --- --	-- --- --	1950 --- --	-- --- --	1950 --- --	-- --- 156	2106
		Кабельные изделия									
36.	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	928	367,83 --- 161,9	160,96 --- 55,98	341346 --- 150243	149370 --- 51949	41733 --- --	145579 --- 38954	525879
37.	С1243-105 -0501 243-105-0 501 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,61302	220596 --- --	-- --- --	135230 --- --	-- --- --	135230 --- --	-- --- 10818	146048
38.	С1243-105 -0503 243-105-0 503 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,31824	341689 --- --	-- --- --	108739 --- --	-- --- --	108739 --- --	-- --- 8699	117438
39.	С1243-109 -0904 243-109-0 904 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х6,0 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,0153	1479671 --- --	-- --- --	22639 --- --	-- --- --	22639 --- --	-- --- 1811	24450
		Трубы									
40.	Ц13-08020 6-1901 1308-0206 -1901 РСНБ РК	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам	м	922	418,82 --- 344,74	15,4 --- 4,32	386152 --- 317850	14199 --- 3983	54103 --- --	231720 --- 49430	667302

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%									
41.	С1241-207 -0302 241-207-0 302 РСНБ РК 2015	-Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм СП - 8%	м	913	32 ---	-- ---	29216 ---	-- ---	29216 ---	-- 2337	31553
42.	С1261-301 -0122 261-301-0 122 РСНБ РК 2015	-Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30 СП - 8%	м	9	190 ---	-- ---	1710 ---	-- ---	1710 ---	-- 137	1847
43.	Ц13-08020 6-1902 1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	14	549,34 ---	35,77 ---	7691 ---	501 ---	828 ---	4711 ---	13395
44.	С1241-207 -0305 241-207-0 305 РСНБ РК 2015	-Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм СП - 8%	м	14	102 ---	-- ---	1428 ---	-- ---	1428 ---	-- 114	1542
		Заземление									
45.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,25	2014,32 ---	-- ---	6547 ---	-- ---	-- ---	4714 ---	12161
46.	Ц13-08020 8-0202	-Заземлитель горизонтальный из стали	м	13	755,97 ---	25,25 ---	9828 ---	328 ---	6648 ---	2134 ---	12919
					219,38	8,65	2852	112	--	957	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015	полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
47.				3,25	957,57	--	3112	--	--	2241	5781
	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		957,57	--	3112	--	--	428	
		НР - 72%; СП - 8%									
48.				3	5642,46	202,03	16927	606	12090	3208	21745
	Ц13-08020 8-0101 1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		1410,3	74,69	4231	224	--	1611	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2658450
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	637164			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	172842			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		60165		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	1149445			
Накладные расходы	Тенге	502076			
Сметная прибыль	Тенге	196923			

Составил Зотова А.м.

Сканировано с CamScanner

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-01-04

Составлена в ценах 2 квартала 2021 года.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	409,66535	1555,33	-	-	637164
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	39,6134	1518,84	-	-	(60166)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	637164
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,52	12	-	-	6
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	5,0712	5788	-	2312	29352
5	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	27,87	4168	-	11724,61 1355	116162
6	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	27,84	16	-	37763,85 -	445
7	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,44	105	-	-	46
8	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,848	1811	-	1355	1536
9	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	29,8259	168	-	1149,04 -	5011
10	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,154	5415	-	2312	834
						-	-	356,05	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,44	3116 - -	- - -	1619 712,36 -	1371
12	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,2287	3298 - -	- - -	1619 8465,27 -	17244
13	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,4	27 - -	- - -	- - -	11
14	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	45,5992	18 - -	- - -	- - -	821
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				60171,18	172839
			Строительные материалы и конструкции						
15	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	20,0272	453 - -	442 - -	- - -	9072
16	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,007424	1813594 - -	1776623 - -	- - -	13464
17	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	571819 - -	566152 - -	- - -	8577
18	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0032325	23567 - -	22562 - -	- - -	76
19	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001919	647579 - -	633472 - -	- - -	1243
20	144999С	217-102-0101 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 латунный	кг	0,03	938 - -	919 - -	- - -	28
21	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2636	450 - -	441 - -	- - -	119
22	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,084	713 - -	698 - -	- - -	60
23	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,019	304 - -	297 - -	- - -	6
24	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,015	1075 - -	1053 - -	- - -	16
25	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,055	448 - -	438 - -	- - -	25
26	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,3672	652 - -	638 - -	- - -	239

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,089088	1755	1719	-	156
28	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0104076	- 234305	- 228752	- -	2439
29	147529С	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	4,08	- 94	- 92	- -	384
30	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00464	- 5897974	- 5781250	- -	27367
31	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,056	- 374	- 365	- -	21
32	154779С	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	913	- 32	- 31	- -	29216
33	154782С	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	14	- 102	- 100	- -	1428
34	154834С	261-301-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	9	- 190	- 186	- -	1710
35	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	16,848	- 1527	- 1496	- -	25727
36	190613С	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,61302	- 220596	- 216074	- -	135230
37	190615С	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,31824	- 341689	- 334696	- -	108739
38	191583С	243-109-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,0153	- 1479671	- 1449592	- -	22639
39	237217С	243-601-0101 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,00088	- 144429	- 141516	- -	127
40	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	62,712	- 227	- 223	- -	14236
41	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	168,48	- 12	- 12	- -	2022
42	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	9,36	- 159	- 155	- -	1488
43	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0772096	- 380	- 372	- -	29
44	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	13	- 636	- 624	- -	8268

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,6378	910	891	-	1490
46	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,094	186	181	-	17
47	264320С	247-201-0119 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	11547	11317	-	11547
48	264395С	247-201-0501 РСНБ РК 2015	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	1	8984	8803	-	8984
49	264686С	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	6	4609	4518	-	27654
50	264741С	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	5	622	610	-	3110
51	264959С	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8610	8441	-	8610
52	265222С	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233	2189	-	2233
53	266044С	247-301-0304 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21993	21560	-	21993
54	268061С	252-207-1704 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения типа LVA-450-4	шт.	3	7172	7031	-	21516
55	273983С	243-905-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	39	107	105	-	4173
56	274085С	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	50	39	38	-	1950
57	275793С	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	23	345	338	-	7935
58	275795С	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	368	361	-	1840
59	275818С	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	22	476	467	-	10472
60	275865С	247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	4	10406	10200	-	41624
61	278100С	252-204-1203	Зажим соединительный изолирован-	шт.	1	581	570	-	581

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ный для фазных проводов СИП типа MJPB 06-16			-	-	-	
62	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0169	365820 -	357237 -	- -	6182
63	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0411	330422 -	322533 -	- -	13580
64	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,298048	1092 -	1071 -	- -	325
65	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00053	508438 -	495555 -	- -	269
66	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	1,9	234 -	229 -	- -	445
67		247-101-0108 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа 2х18 IP65 с ЭПРА, CD218	шт.	4	11201 -	10979 -	- -	44804
68		247-101-0108 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа 2х18 IP65 с ЭПРА, со встроенным блоком аварийного питания, CD218	шт.	1	11201 -	10979 -	- -	11201
69		247-101-0120 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 4х18 IP20 с ЭПРА, OPL/S 418	шт.	38	9667 -	9474 -	- -	367346
70		247-101-0120 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 4х18 IP20 с ЭПРА, со встроенным блоком аварийного питания,OPL/S 418	шт.	10	9667 -	9474 -	- -	96670
71		247-102-0182 РСНБ РК 2015	Светильник настенный комбинированный, непостоянный, автономный, серии MARS в комплекте с лампами, 2х6 Вт, 220 В, IP22, MARS 2233-6	шт.	2	8607 -	8438 -	- -	17214
72		248-304-0101 РСНБ РК 2015	Пиктограмма ПЭУ 010 "Выход"	шт.	2	762 -	747 -	- -	1524
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1149441

Составил Зотова А.м.

Сканировано с CamScanner

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 Э13360'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''16.04''''''*
2 ЮФилиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК по ВКО"''Капитальный ремонт здания дезинфекционного отдела", расположенного по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Сеченова, 9'Семей'2-1'Капитальный ремонт'РП'2'02-01-04'Электрооборудование и освещение'11/18-3-ЭО''в ценах 2 квартала 2021 года.*
3 (1401)*
4 П2Силовое оборудование*
5 П2ВШ*
6 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
7 С1247-201-0501'1''Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66'шт.*
8 Ц13-080305-1002(РС290057РС144999)'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
9 С1247-301-0304'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R) N, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0'шт.*
10 Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
11 С1247-204-1829'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"'шт.*
12 Ц13-080103-1001'3''Предохранитель. Монтаж оборудования'шт.*
13 С1252-207-1704 прим.'3''Ограничитель перенапряжения типа LVA-450-4'шт.*
14 С1247-215-0204 прим.'1+1''Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм'шт.*
15 П2ПР1*
16 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
17 С1247-201-0119'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54'шт.*
18 Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
19 С1247-204-2524'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А'шт.*
20 Ц13-080303-0601'4+2+5''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
21 С1247-204-0170'4''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА'шт.*
22 С1247-204-0170'2''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА'шт.*
23 С1247-204-0611'5''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"'шт.*
24 С1247-215-0204 прим.'1+1''Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм'шт.*
25 С1252-204-1203 прим.'1''Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPB 06-16'шт.*
26 П2Оборудование светотехническое*
27 Е11-210401-0502(РС264117)(РС264222)(РС147733)(РС147531)'38+10''Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка'шт.*
28 С1247-101-0120 прим.'38''Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 4х18 IP20 с ЭПРА, OPL/S 418'шт.*
29 С1247-101-0120 прим.'10''Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 4х18 IP20 с ЭПРА, со встроенным блоком аварийного питания,OPL/S 418'шт.*
30 Е11-210401-0501(РС264117)(РС264222)(РС147733)(РС147531)'4+1''Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка'шт.*
31 С1247-101-0108 прим.'4''Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа 2х18 IP65 с ЭПРА, CD218'шт.*
32 С1247-101-0108 прим.'1''Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа 2х18 IP65 с ЭПРА, со встроенным блоком аварийного питания, CD218'шт.*
33 Ц13-080305-0402'2''Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях'шт.*
34 С1247-102-0182 прим.'2''Светильник настенный комбинированный, непостоянный, автономный, серии MARS в комплекте с лампами, 2х6 Вт, 220 В, IP22, MARS 2233-6'шт.*
35 Ц13-080305-0310'2''Указатели световые настенные. Монтаж оборудования'шт.*
36 С1248-304-0101 прим.'2''Пиктограмма ПЭУ 010 "Выход"'шт.*
37 П2Электроустановочные устройства*
38 Е11-210202-0201(РС296168)(РС264508)'23+5+22''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
39 С1247-212-0101'23''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
40 С1247-212-0104'5''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
41 С1247-214-0116'22''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
42 С1243-905-0201'39''Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20'шт.*
43 С1247-202-0801'50''Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207'шт.*
44 П2Кабельные изделия*
45 Ц13-080201-0901'601+312+15''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и

Сканировано с CamScanner

коробах'м кабеля*
46 С1243-105-0501'601.0,001.1,02''Кабель силовой число жи
л 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ
3х1,5 (ок)-0,66'км*
47 С1243-105-0503'312.0,001.1,02''Кабель силовой число жи
л 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ
3х2,5 (ок)-0,66'км*
48 С1243-109-0904'15.0,001.1,02''Кабель силовой число жил
5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ
5х6,0 (ок)-0,66'км*
49 П2Трубы*
50 Ц13-080206-1901'913+9''Труба винипластовая диаметром д
о 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,
по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
51 С1241-207-0302'913''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибк
ая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
52 С1261-301-0122'9''Трубка термоусадочная (термоусаживае
мая) цветная из модифицированного полиэтилена с ко
эффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30'м*
53 Ц13-080206-1902'14''Труба винипластовая диаметром до 5
0 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по
стенам и колоннам с креплением скобами'м*
54 С1241-207-0305'14''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибка
я со структурированной стенкой диаметром 40 мм'м*
55 П2Заземление*
56 Е11-010205-0302'13.0,5.0,5''Грунты 2 группы. Разработк
а вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений
с откосами'м3 грунта*
57 Ц13-080208-0202(РС125715РС279800)'13''Заземлитель гори
зонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Мо
нтаж оборудования'м*
58 Е11-010205-0501'13.0,5.0,5''Траншеи, пазухи котлованов
и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунт
а*
59 Ц13-080208-0101(РС126265РС279804)'3''Заземлитель верти
кальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монт
аж оборудования'шт.*
60 К'Зотова А.м.*

Сканировано с CamScanner