Форма 7

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области"

Утельбаев А.К.

"09" октября 2020 г.

Наименование стройки Реконструкция тепловой сети от ТК-1 по ул. Уранхаева до УТ-164/2 по ул. Ленина в г. Семей ВКО

Наименование объекта

Объект номер -

## Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

СТРОЙКА

*(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)*

Основание:

Локальные сметы

| № п/п | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **Строительные материалы и конструкции** | | | |
| 1 | 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 84.6 | Казахстан |
| 2 | 2101-0201-0604 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0.13349044 | Казахстан |
| 3 | 2101-0202-0104 РСНБ РК 2015 | Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 2.52 | Казахстан |
| 4 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 834.603 | Казахстан |
| 5 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 891.82 | Казахстан |
| 6 | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 44.4465 | Казахстан |
| 7 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 79.1407 | Казахстан |
| 8 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 4.4328 | Казахстан |
| 9 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 1.0796 | Казахстан |
| 10 | 2102-0501-0203 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 792.3 | Казахстан |
| 11 | 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 14.86196 | Казахстан |
| 12 | 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 7.388 | Казахстан |
| 13 | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 16 | Казахстан |
| 14 | 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 4 | Казахстан |
| 15 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0.06451332 | Казахстан |
| 16 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 533.6643303 | Казахстан |
| 17 | 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0.06004589 | Казахстан |
| 18 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 2.76868 | Казахстан |
| 19 | 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0.2444 | Казахстан |
| 20 | 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015 | Опоры неподвижные | т | 0.44233 | Казахстан |
| 21 | 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.00276868 | Казахстан |
| 22 | 2106-0801-0103 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 0.4697 | Казахстан |
| 23 | 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.00330734 | Казахстан |
| 24 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.04288 | Казахстан |
| 25 | 2107-0202-0401 РСНБ РК 2015 | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1.513 | Казахстан |
| 26 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 2.3802368 | Казахстан |
| 27 | 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1.657916 | Казахстан |
| 28 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 4.9711456 | Казахстан |
| 29 | 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1.44842 | Казахстан |
| 30 | 2108-0102-1202 РСНБ РК 2015 | Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 250 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,25 мм | м2 | 2023 | Казахстан |

| № п/п | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | 2110-0401-0202 РСНБ РК 2015 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93 | м2 | 157.92 | Казахстан |
| 32 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 3450.8496 | Казахстан |
| 33 | 2110-0501-9903 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 332 | Казахстан |
| 34 | 2111-0203-0804 РСНБ РК 2015 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г | 10 м2 | 8.2 | Казахстан |
| 35 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0.51990424 | Казахстан |
| 36 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0.0583514 | Казахстан |
| 37 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0.32415832 | Казахстан |
| 38 | 2113-0104-0702 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV | т | 21.68044 | Казахстан |
| 39 | 2113-0104-1001 РСНБ РК 2015 | Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004 | т | 0.01258 | Казахстан |
| 40 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.03931196 | Казахстан |
| 41 | 2113-0207-1201 РСНБ РК 2015 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 83.3 | Казахстан |
| 42 | 2113-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 1.8 | Казахстан |
| 43 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 16.0556351 | Казахстан |
| 44 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 1.3961335 | Казахстан |
| 45 | 2113-0702-1101 РСНБ РК 2015 | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0.012204 | Казахстан |
| 46 | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.34508496 | Казахстан |
| 47 | 2113-0703-0901 РСНБ РК 2015 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1.084022 | Казахстан |
| 48 | 2113-0802-0107 РСНБ РК 2015 | Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 | 1000 м2 | 0.071 | Казахстан |
| 49 | 2113-0803-0501 РСНБ РК 2015 | Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2 | м2 | 0.12 | Казахстан |
| 50 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 51.82 | Казахстан |
| 51 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 10.92475 | Казахстан |
| 52 | 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0.0003211 | Казахстан |
| 53 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 10.84 | Казахстан |
| 54 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.846724 | Казахстан |
| 55 | 2113-0812-1040 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0.09757608 | Казахстан |
| 56 | 2113-0812-1045 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0.01726734 | Казахстан |
| 57 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.28718456 | Казахстан |
| 58 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.00099541 | Казахстан |
| 59 | 2204-0101-9904 РСНБ РК 2015 | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.0055 | Казахстан |
| 60 | 2204-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Ацетон технический ГОСТ 2768-84 | т | 0.0064 | Казахстан |
| 61 | 2204-0601-0501 РСНБ РК 2015 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0.00224817 | Казахстан |
| 62 | 2204-0601-0602 РСНБ РК 2015 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0.00192661 | Казахстан |
| 63 | 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 | кг | 78.75 | Казахстан |
| 64 | 2205-0105-0102 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 | кг | 787.5 | Казахстан |
| 65 | 2301-0103-0110 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 10.1 | Казахстан |
| 66 | 2301-0103-0112 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 90 | Казахстан |
| 67 | 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 50 | Казахстан |
| 68 | 2301-0402-0104 РСНБ РК 2015 | Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 6.06 | Казахстан |
| 69 | 2301-0402-0106 РСНБ РК 2015 | Труба Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 24.24 | Казахстан |
| 70 | 2301-0402-0107 РСНБ РК 2015 | Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 6 | Казахстан |
| 71 | 2301-0402-0108 РСНБ РК 2015 | Труба Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 34 | Казахстан |
| 72 | 2301-0402-0109 РСНБ РК 2015 | Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 6 | Казахстан |
| 73 | 2301-0402-0110 РСНБ РК 2015 | Труба Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 12 | Казахстан |

| № п/п | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 74 | 2301-0402-0111 РСНБ РК 2015 | Труба Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 579 | Казахстан |
| 75 | 2301-0402-0112 РСНБ РК 2015 | Труба Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 773 | Казахстан |
| 76 | 2301-0402-0113 РСНБ РК 2015 | Труба Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 695 | Казахстан |
| 77 | 2301-0501-1324 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 99.36 | Казахстан |
| 78 | 2302-0201-0111 РСНБ РК 2015 | Отвод Ст 273х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 8 | Казахстан |
| 79 | 2302-0201-0112 РСНБ РК 2015 | Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 12 | Казахстан |
| 80 | 2302-0201-0113 РСНБ РК 2015 | Отвод Ст 426х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 10 | Казахстан |
| 81 | 2302-0201-1978 РСНБ РК 2015 | Тройник Ст 325-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 | Казахстан |
| 82 | 2302-0201-1991 РСНБ РК 2015 | Тройник Ст 426-426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 | Казахстан |
| 83 | 2302-0201-3184 РСНБ РК 2015 | Тройниковое ответвление Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 | Казахстан |
| 84 | 2302-0201-4911 РСНБ РК 2015 | Неподвижная опора Ст 273-550х30-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 14 | Казахстан |
| 85 | 2302-0201-4912 РСНБ РК 2015 | Неподвижная опора Ст 325-650х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 14 | Казахстан |
| 86 | 2302-0201-4913 РСНБ РК 2015 | Неподвижная опора Ст 426-750х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 10 | Казахстан |
| 87 | 2302-0302-2421 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 | шт. | 5 | Казахстан |
| 88 | 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 | м3 | 0.24 | Казахстан |
| 89 | 2107-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 2.281984 | Казахстан |
| 90 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 98.1105 | Казахстан |
| 91 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 1749.837408 | Казахстан |
| 92 | 2304-0902-0704 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, под приварку, подземной установки, управление Т-образным ключом, А=501 мм, Т макс 160°С, PN 25 DN 50 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | Казахстан |
| 93 | 2304-0902-0706 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, под приварку, подземной установки, управление Т-образным ключом, А=549 мм, Т макс 160°С, PN 25 DN 80 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005 | шт. | 10 | Казахстан |
| 94 | 2304-0902-0707 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, под приварку, подземной установки, управление Т-образным ключом, А=562 мм, Т макс 160°С, PN 25 DN 100 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005 | шт. | 20 | Казахстан |
| 95 | 2304-0902-0708 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, под приварку, подземной установки, управление Т-образным ключом, А=581 мм, Т макс 160°С, PN 25 DN 125 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | Казахстан |
| 96 | 2304-0902-0710 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, под приварку, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=907 мм, Т макс 160°С, PN 25 DN 150 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | Казахстан |
| 97 | 2304-0902-0712 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, под приварку, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=942 мм, Т макс 160°С, PN 25 DN 200 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | Казахстан |
| 98 | 2304-0902-0714 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, под приварку, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=995 мм, Т макс 160°С, PN 25 DN 250 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | Казахстан |
| 99 | 2304-1001-1202 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 33423-2015 | шт. | 1 | Казахстан |
| 100 | 2304-1001-1203 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 100 ГОСТ 33423-2015 | шт. | 9 | Казахстан |
| 101 | 2304-1012-2908 РСНБ РК 2015 | Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 27036-86 | шт. | 8 | Казахстан |
| 102 | 2104-0302-0245 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 11.31 | Казахстан |
| 103 | 2104-0302-0246 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 194.06 | Казахстан |
| 104 | 2104-0303-0145 РСНБ РК 2015 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 23.71 | Казахстан |
| 105 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 145.899472 | Казахстан |
| 106 | 2701-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 939.9952 | Казахстан |
| 107 | 2102-0101-0613 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 502.22412 | Казахстан |
| 108 | 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0.00622936 | Казахстан |
| 109 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 29.970143 | Казахстан |
| 110 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 11.051288 | Казахстан |
| 111 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0.5928 | Казахстан |

| № п/п | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 112 | 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015 | Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83 | м3 | 518.5 | Казахстан |
| 113 | 2113-0209-0104 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 613.6859501 | Казахстан |
| 114 | 2204-0705-0404 РСНБ РК 2015 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0.01445251 | Казахстан |
| 115 | 2113-0203-0211 РСНБ РК 2015 | Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78 | кг | 5.1 | Казахстан |
| 116 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 8 | Казахстан |
| 117 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | Казахстан |
| 118 | 2104-0302-0221 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /ПТ 75.150.12-6 | м3 | 5.72 | Казахстан |
| 119 | 2104-0302-0221 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /ПТ 75.180.14-6 | м3 | 14.76 | Казахстан |
| 120 | 2104-0302-0245 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 (В25), под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /ПТО 150.150.12-6 | м3 | 5.72 | Казахстан |
| 121 | 2104-0302-0245 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 (В25), под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /ПТО 150.180.14-6 | м3 | 14.8 | Казахстан |
| 122 | 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /ПДУ 300.300.20-6, ПТ 75.210.14-3, ПДУ 250.240.20-6, ПТ 75.180.14-3 | м3 | 15.78 | Казахстан |
| 123 | 2104-0303-0147 РСНБ РК 2015 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 /ЛК 300.180.120-4, ЛК 300.150.120-3 | м3 | 390.86 | Казахстан |
| 124 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые | м3 | 38.27 | Казахстан |
| 125 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /Балка Б10, Б2 | м3 | 1.94 | Казахстан |
| 126 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /Балка Б12 | м3 | 14.45 | Казахстан |
| 127 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /Балка Б4 | м3 | 4.62 | Казахстан |
| 128 | 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015 | Опоры скользящие ТС-624.000-008 под трубопроводы Ду=273х7,0мм | т | 0.588 | Казахстан |
| 129 | 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015 | Опоры скользящие ТС-624.000-011 под трубопроводы Ду=325х7,0мм | т | 1.144 | Казахстан |
| 130 | 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015 | Опоры скользящие ТС-624.000-017 под трубопроводы Ду=426х7,0мм | т | 1.32 | Казахстан |
| 131 | 2302-0201-3174 РСНБ РК 2015 | Тройниковое ответвление Ст 325-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 | Казахстан |
| 132 | 2302-0201-3174 РСНБ РК 2015 | Тройниковое ответвление Ст 325-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 4 | Казахстан |
| 133 | 2302-0201-3174 РСНБ РК 2015 | Тройниковое ответвление Ст 325-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 4 | Казахстан |
| 134 | 2302-0201-3184 РСНБ РК 2015 | Тройниковое ответвление Ст 426-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 | Казахстан |
| 135 | 2302-0201-3184 РСНБ РК 2015 | Тройниковое ответвление Ст 426-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 4 | Казахстан |
| 136 | 2302-0201-4030 РСНБ РК 2015 | Переход Ст 273-159-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 | Казахстан |
| 137 | 2302-0201-4034 РСНБ РК 2015 | Переход Ст 325-133-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 | Казахстан |
| 138 | 2302-0201-4036 РСНБ РК 2015 | Переход Ст 325-273-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 | Казахстан |
| 139 | 2302-0201-4038 РСНБ РК 2015 | Переход Ст 426-219-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 4 | Казахстан |
| 140 | 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 С КОРПУСОМ | комплект | 66 | Казахстан |
| | | **Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)** | | | |
| 1 | 5101-0902-0502 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, под приварку, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=1046 мм, Т макс 160°С, PN 25 DN 300 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | Казахстан |
| 2 | 5101-0902-0504 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, под приварку, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=1138 мм, Т макс 160°С, PN 25 DN 400 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | Казахстан |
| 3 | 5101-1011-0101 РСНБ РК 2015 | Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 300 ГОСТ 27036-86 | шт. | 10 | Казахстан |
| 4 | 5101-1011-0102 РСНБ РК 2015 | Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 400 ГОСТ 27036-86 | шт. | 4 | Казахстан |

ГИП ТОО "Строительная группа "Архитектор" Мательинов М.