Заказчик : **ТОО "Иртыш Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Story Expert-LZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МЖК "Балхадиша" 3-я очередь Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Нур-Султан,р-он "Алматы",ул.К.Сэтбаева,между улицами № 42 (проектируемое наименование) и Сығанақ**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11/12-20** от **11.12.2020**

Акт выполненных работ №42

за **Май 2022** (месяц, год) **Монолит секция 1-11**

Основание:
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты 1-11										
		Свайный фундамент										
		Сваи С7.30 (5шт)										
1	1105-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	3,2		30524,12	22137,76	97677	70841	746	46097	155276
		ЗП=26% СП=8%				8153,28	6397,57	26090	20472		11502	
2	221-101-0103 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	35		6618,00	--	231630	--	231630	--	250160
		СП=8%				--	--	--	--		18530	
		Сваи С4.30 (95шт)										
3	1105-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 1	м3 железобетона	35,15		25183,04	18467,47	885184	649131	7809	415897	1405167
		ЗП=26% СП=8%				6493,44	5458,13	228244	191853		104086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	221-101-0103 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	380	6618,00	--	2514840	--	2514840	--	2716027
		СП - 8%			--	--	--	--		201187	
		Сваи С3.30 (321шт)									
5	1105-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы I	м3 железобетона	44,94	25183,04	18467,47	1131726	829928	9983	531733	1796535
		ПР - 98% + СП - 8%			6493,44	5458,13	291815	245288		133077	
6	221-101-0103 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	963	6618,00	--	6373134	--	6373134	--	6882985
		СП - 8%			--	--	--	--		509851	
		Фундаментная плита ФП-1									
7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	70,7	3226,73	2012,68	228130	142297	318	147220	405378
		ПР - 98% + СП - 8%			1209,55	1029,50	85515	72786		30028	
8	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	70,7	3728,00	--	263570	--	263570	--	284656
		СП - 8%			--	--	--	--		21086	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В10	м3	70,7	21686,60	1201,15	1533243	84922	1324433	134352	1801002
		ПР - 98% + СП - 8%			1752,30	335,95	123888	23752		133408	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	707	986,31	20,95	697321	14812	409119	256692	1030334
		ПР - 98% + СП - 8%			386,69	3,71	273390	2623		76321	
11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	834	4945,20	1856,50	4124297	1548321	260550	2517677	7173332
		ПР - 98% + СП - 8%			2776,29	541,07	2315426	451252		531358	
12	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	850,68	20674,00	--	17586958	--	17586958	--	18993915
		СП - 8%			--	--	--	--		1406957	
13	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,707607	398962,00	--	681270	--	681270	--	735772
		СП - 8%			--	--	--	--		54502	
14	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	58,671708	385992,00	--	22646810	--	22646810	--	24458555
		СП - 8%			--	--	--	--		1811745	
15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2222	402525,00	--	89441	--	89441	--	96596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН-8%			--	--	--	--		7155	
16	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	4,8128	423573,00	--	2038572	--	2038572	--	2201658
		СН-8%			--	--	--	--		163086	
		Стены монолитные									
		Монолитная стена по оси А									
17	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,18	18590,23	3999,50	40527	8719	6647	24972	70739
		ПР-2[illegible]-8%			11541,92	1046,28	25161	2281		5240	
18	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,2236	20674,00	--	45971	--	45971	--	49649
		СН-8%			--	--	--	--		3678	
19	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1638624	398962,00	--	65375	--	65375	--	70605
		СН-8%			--	--	--	--		5230	
20	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0841835	385992,00	--	32494	--	32494	--	35094
		СН-8%			--	--	--	--		2600	
21	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0162408	402525,00	--	6537	--	6537	--	7060
		СН-8%			--	--	--	--		523	
		Монолитная стена по оси И									
22	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,75	18590,23	3999,50	51123	10998	8385	31502	89235
		ПР-2[illegible]-8%			11541,92	1046,28	31740	2877		6610	
23	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,805	20674,00	--	57991	--	57991	--	62630
		СН-8%			--	--	--	--		4639	
24	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2071712	398962,00	--	82653	--	82653	--	89265
		СН-8%			--	--	--	--		6612	
25	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0205333	402525,00	--	8265	--	8265	--	8926
		СН-8%			--	--	--	--		661	
		Монолитная стена по оси Б									
26	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,33	18590,23	3999,50	99086	21318	16250	61057	172954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 0% СП - %									
27	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010			11541,92	1046,28	61518	5577		12811	
		СП - 8%	м3	5,4366	20674,00	--	112396	--	112396	--	121388
28	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		8992	
		СП - 8%	т	0,401172	398962,00	--	160052	--	160052	--	172856
29	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм			--	--	--	--		12804	
		СП - 8%	т	0,0512474	385992,00	--	19781	--	19781	--	21363
30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		1582	
		СП - 8%	т	0,0397738	402525,00	--	16010	--	16010	--	17291
		Монолитная стена по оси С			--	--	--	--		1281	
31	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		НР - 0% СП - %	м3	2,23	18590,23	3999,50	41456	8919	6799	25545	72361
32	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010			11541,92	1046,28	25738	2333		5360	
		СП - 8%	м3	2,2746	20674,00	--	47025	--	47025	--	50787
33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		3762	
		СП - 8%	т	0,1676297	398962,00	--	66878	--	66878	--	72228
34	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		5350	
		СП - 8%	т	0,0166145	402525,00	--	6688	--	6688	--	7223
		Монолитная стена Вид А			--	--	--	--		535	
35	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		НР - 0% СП - %	м3	0,6	18590,23	3999,50	11154	2400	1829	6873	19469
36	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010			11541,92	1046,28	6925	628		1442	
		СП - 8%	м3	0,612	20674,00	--	12652	--	12652	--	13664
37	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		1012	
		СП - 8%	т	0,0452076	398962,00	--	18036	--	18036	--	19479
38	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		1443	
			т	0,0044844	402525,00	--	1805	--	1805	--	1949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
		Монолитная стена по оси 1									
39	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,4	18590,23	3999,50	44617	9599	7317	27493	77878
		ПР - 91% СП - 8%			11541,92	1046,28	27701	2511		5769	
40	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,448	20674,00	--	50610	--	50610	--	54659
		СП - 8%			--	--	--	--		4049	
41	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1808102	398962,00	--	72136	--	72136	--	77907
		СП - 8%			--	--	--	--		5771	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0179275	402525,00	--	7216	--	7216	--	7793
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
		Монолитная стена по оси 13									
43	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,2	18590,23	3999,50	40899	8799	6708	25202	71389
		ПР - 91% СП - 8%			11541,92	1046,28	25392	2302		5288	
44	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,244	20674,00	--	46392	--	46392	--	50103
		СП - 8%			--	--	--	--		3711	
45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,165741	398962,00	--	66124	--	66124	--	71414
		СП - 8%			--	--	--	--		5290	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0164327	402525,00	--	6615	--	6615	--	7144
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
		Монолитная стена по оси 12									
47	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,25	18590,23	3999,50	97599	20997	16007	60140	170358
		ПР - 91% СП - 8%			11541,92	1046,28	60595	5493		12619	
48	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,355	20674,00	--	110709	--	110709	--	119566
		СП - 8%			--	--	--	--		8857	
49	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3955261	398962,00	--	157800	--	157800	--	170424
		СП - 8%			--	--	--	--		12624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,0392082	402525,00	--	15782	--	15782	--	17045
		Монолитная стена Вид Б			--	--	--	--		1263	
51	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		НР - 31%, СП - 8%	м3	2,03	18590,23	3999,50	37738	8119	6189	23254	65872
					11541,92	1046,28	23430	2124		4879	
52	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010									
		СП - 8%	м3	2,0706	20674,00	--	42808	--	42808	--	46233
					--	--	--	--		3425	
53	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,0762752	398962,00	--	30431	--	30431	--	32865
					--	--	--	--		2434	
54	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	0,1037674	385992,00	--	40053	--	40053	--	43257
					--	--	--	--		3204	
55	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,0151197	402525,00	--	6086	--	6086	--	6573
		Монолитная стена Вид В			--	--	--	--		487	
56	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		НР - 31%, СП - 8%	м3	4,63	18590,23	3999,50	86073	18517	14117	53038	150240
					11541,92	1046,28	53439	4844		11129	
57	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010									
		СП - 8%	м3	4,7226	20674,00	--	97635	--	97635	--	105446
					--	--	--	--		7811	
58	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,3484399	398962,00	--	139014	--	139014	--	150135
					--	--	--	--		11121	
59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,034542	402525,00	--	13904	--	13904	--	15016
		Монолитная стена по оси 4			--	--	--	--		1112	
60	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		НР - 31%, СП - 8%	м3	2,85	18590,23	3999,50	52982	11399	8689	32647	92480
					11541,92	1046,28	32894	2982		6850	
61	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010									
			м3	2,907	20674,00	--	60099	--	60099	--	64907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							
62	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1073529	398962,00	--	42830	--	42830	4808	46256
					--	--	--	--		--	
63	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,146046	385992,00	--	56373	--	56373	3426	60883
					--	--	--	--		--	
64	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0212807	402525,00	--	8566	--	8566	4510	9251
					--	--	--	--		--	
		Несущий остов (каркас) здания								685	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				63558849	3470036	56369912	4421391	73418657
							3718901	1041978	--	5438418	
		РАЗДЕЛ 3. Диафрагма монолитная РП 18									
		Джм-1-1 /1 шт./ РП 29									
65	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	28,31	40076,77	3999,50	1134573	113226	694595	324298	1575581
					11541,92	1046,28	326752	29620		116710	
66	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,1461591	385240,00	--	826786	--	826786	--	892929
					--	--	--	--		66143	
67	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1985458	402525,00	--	79920	--	79920	--	86314
					--	--	--	--		6394	
		Джм-1-2 /1 шт./ РП 29									
68	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	28,31	40076,77	3999,50	1134573	113226	694595	324298	1575581
					11541,92	1046,28	326752	29620		116710	
69	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,1461591	385240,00	--	826786	--	826786	--	892929
					--	--	--	--		66143	
70	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1985458	402525,00	--	79920	--	79920	--	86314
					--	--	--	--		6394	
		Джм-1-3 /1 шт./ РП 29									
71	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	28,31	40076,77	3999,50	1134573	113226	694595	324298	1575581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91% СП - 8%			11541,92	1046,28	326752	29620		116710	
72	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,1461591	385240,00	--	826786	--	826786	--	892929
		СП - 8%			--	--	--	--		66143	
73	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1985458	402525,00	--	79920	--	79920	--	86314
		СП - 8%			--	--	--	--		6394	
		Джм-1-4 /1 шт./ РП 29									
74	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	28,31	40076,77	3999,50	1134573	113226	694595	324298	1575581
		НР - 91% СП - 8%			11541,92	1046,28	326752	29620		116710	
75	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,1461591	385240,00	--	826786	--	826786	--	892929
		СП - 8%			--	--	--	--		66143	
76	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1985458	402525,00	--	79920	--	79920	--	86314
		СП - 8%			--	--	--	--		6394	
		Джм-1-5 /1 шт./ РП 28									
77	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	28,31	40076,77	3999,50	1134573	113226	694595	324298	1575581
		НР - 91% СП - 8%			11541,92	1046,28	326752	29620		116710	
78	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,7678555	385240,00	--	1451529	--	1451529	--	1567651
		СП - 8%			--	--	--	--		116122	
79	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3173521	402525,00	--	127742	--	127742	--	137961
		СП - 8%			--	--	--	--		10219	
		Джм-1-6 /1 шт./ РП 28									
80	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	28,31	40076,77	3999,50	1134573	113226	694595	324298	1575581
		НР - 91% СП - 8%			11541,92	1046,28	326752	29620		116710	
81	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,7678555	385240,00	--	1451529	--	1451529	--	1567651
		СП - 8%			--	--	--	--		116122	
82	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3173521	402525,00	--	127742	--	127742	--	137961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН-8%			--	--	--	--		10219	
		Джм-1-7 /1 шт./ РП 30									
83	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	28,31	40076,77	3999,50	1134573	113226	694595	324298	1575581
		ПР-01-СН-8%			11541,92	1046,28	326752	29620		116710	
84	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,7678555	385240,00	--	1451529	--	1451529	--	1567651
		СН-8%			--	--	--	--		116122	
85	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3173521	402525,00	--	127742	--	127742	--	137961
		СН-8%			--	--	--	--		10219	
		Джм-1-8 /1 шт./ РП 30									
86	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	28,31	40076,77	3999,50	1134573	113226	694595	324298	1575581
		ПР-01-СН-8%			11541,92	1046,28	326752	29620		116710	
87	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,9135692	385240,00	--	1892903	--	1892903	--	2044335
		СН-8%			--	--	--	--		151432	
88	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3403296	402525,00	--	136991	--	136991	--	147950
		СН-8%			--	--	--	--		10959	
		Джм-1-9 /1 шт./ РП 30									
89	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	28,31	40076,77	3999,50	1134573	113226	694595	324298	1575581
		ПР-01-СН-8%			11541,92	1046,28	326752	29620		116710	
90	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,9135692	385240,00	--	1892903	--	1892903	--	2044335
		СН-8%			--	--	--	--		151432	
91	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3403296	402525,00	--	136991	--	136991	--	147950
		СН-8%			--	--	--	--		10959	
		Джм-2 /1 шт./ РП 31									
92	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	23,82	40076,77	3999,50	954629	95268	584432	272864	1325693
		ПР-01-СН-8%			11541,92	1046,28	274929	24922		98199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
		СН - 8%	т	3,7935701	385240,00	--	1461435	--	1461435	--	1578350
					--	--	--	--		116915	
94	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СН - 8%	т	0,2916375	402525,00	--	117391	--	117391	--	126782
					--	--	--	--		9391	
		Джм-3-1 /1 шт./ РП 32									
95	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		НР - 92%, СН - 8%	м3	17,04	40076,77	3999,50	682908	68152	418082	195198	948354
					11541,92	1046,28	196674	17829		70248	
96	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
		СН - 8%	т	1,4676714	385240,00	--	565406	--	565406	--	610638
					--	--	--	--		45232	
97	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СН - 8%	т	0,1195133	402525,00	--	48107	--	48107	--	51956
					--	--	--	--		3849	
		Джм-3-2 /1 шт./ РП 32									
98	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		НР - 92%, СН - 8%	м3	17,04	40076,77	3999,50	682908	68152	418082	195198	948354
					11541,92	1046,28	196674	17829		70248	
99	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
		СН - 8%	т	1,4676714	385240,00	--	565406	--	565406	--	610638
					--	--	--	--		45232	
100	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СН - 8%	т	0,1195133	402525,00	--	48107	--	48107	--	51956
					--	--	--	--		3849	
		Джм-3-3 /1 шт./ РП 32									
101	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		НР - 92%, СН - 8%	м3	17,04	40076,77	3999,50	682908	68152	418082	195198	948354
					11541,92	1046,28	196674	17829		70248	
102	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
		СН - 8%	т	1,4676714	385240,00	--	565406	--	565406	--	610638
					--	--	--	--		45232	
103	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СН - 8%	т	0,1195133	402525,00	--	48107	--	48107	--	51956
					--	--	--	--		3849	

11

1100800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Джм-4-1 /1 шт./ РП 29									
104	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	42,85	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	1717290 494571	171378 44833	1051341	490858 176652	2384800
105	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,5066624	385240,00 --	-- --	2506627 --	-- --	2506627	-- 200530	2707157
106	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3857089	402525,00 --	-- --	155257 --	-- --	155257	-- 12421	167678
		Джм-4-2 /1 шт./ РП 29									
107	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	42,85	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	1717290 494571	171378 44833	1051341	490858 176652	2384800
108	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,5066624	385240,00 --	-- --	2506627 --	-- --	2506627	-- 200530	2707157
109	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3857089	402525,00 --	-- --	155257 --	-- --	155257	-- 12421	167678
		Джм-5-1/1 шт./ РП 34									
110	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	21,31	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	854036 245958	85229 22296	522849	244112 87852	1185999
111	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,6545416	385240,00 --	-- --	637396 --	-- --	637396	-- 50992	688388
112	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1494194	402525,00 --	-- --	60145 --	-- --	60145	-- 4812	64957
		Джм-5-2/1 шт./ РП 34									
113	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	21,31	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	854036 245958	85229 22296	522849	244112 87852	1185999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
		СП - 8%	т	1,6545416	385240,00	--	637396	--	637396	--	688388
					--	--	--	--		50992	
115	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,1494194	402525,00	--	60145	--	60145	--	64957
					--	--	--	--		4812	
		Джм-5-3/1 шт./ РП 34									
116	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	21,31	40076,77	3999,50	854036	85229	522849	244112	1185999
					11541,92	1046,28	245958	22296		87852	
117	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
		СП - 8%	т	1,6545416	385240,00	--	637396	--	637396	--	688388
					--	--	--	--		50992	
118	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,1494194	402525,00	--	60145	--	60145	--	64957
					--	--	--	--		4812	
		Джм-6 /1 шт./ РП 31									
119	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	57,14	40076,77	3999,50	2289987	228531	1401951	654554	3180104
					11541,92	1046,28	659505	59784		235563	
120	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
		СП - 8%	т	7,7546689	385240,00	--	2987409	--	2987409	--	3226402
					--	--	--	--		238993	
121	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,5588229	402525,00	--	224940	--	224940	--	242935
					--	--	--	--		17995	
		Джм-7-1/1 шт./ РП 36									
122	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	34,11	40076,77	3999,50	1367019	136423	836901	390739	1898379
					11541,92	1046,28	393695	35689		140621	
123	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
		СП - 8%	т	4,4484541	385240,00	--	1713722	--	1713722	--	1850820
					--	--	--	--		137098	
124	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,3580046	402525,00	--	144106	--	144106	--	155634
					--	--	--	--		11528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Джм-7-2/1 шт./ РП 36									
125	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	34,11	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	1367019 393695	136423 35689	836901	390739 140621	1898379
126	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,4484541	385240,00 --	-- --	1713722 --	-- --	1713722	-- 137098	1850820
127	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3580046	402525,00 --	-- --	144106 --	-- --	144106	-- 11528	155634
		Джм-8-1/2 шт./ РП 38									
128	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	57,12	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	2289185 659274	228452 59764	1401459	654325 235481	3178990
129	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	8,34014	385240,00 --	-- --	3212956 --	-- --	3212956	-- 257036	3469992
130	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,59824	402525,00 --	-- --	240807 --	-- --	240807	-- 19265	260072
		Джм-8-2/1 шт./ РП 38									
131	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	28,56	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	1144593 329637	114226 29882	700730	327162 117740	1589496
132	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,2117707	385240,00 --	-- --	1622543 --	-- --	1622543	-- 129803	1752346
133	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3021112	402525,00 --	-- --	121607 --	-- --	121607	-- 9729	131336
		Джм-8-3/1 шт./ РП 37									
134	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	28,56	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	1144593 329637	114226 29882	700730	327162 117740	1589496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
		СП - 8%	т	4,2117707	385240,00	--	1622543	--	1622543	--	1752346
					--	--	--	--		129803	
136	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,3021112	402525,00	--	121607	--	121607	--	131336
					--	--	--	--		9729	
		Джм-8-4/1 шт./ РП 37									
137	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		НР - 97% СП - 8%	м3	28,56	40076,77	3999,50	1144593	114226	700730	327162	1589496
					11541,92	1046,28	329637	29882		117740	
138	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
		СП - 8%	т	4,2117707	385240,00	--	1622543	--	1622543	--	1752346
					--	--	--	--		129803	
139	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,3021112	402525,00	--	121607	--	121607	--	131336
					--	--	--	--		9729	
		Джм-8-5/1 шт./ РП 39									
140	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		НР - 97% СП - 8%	м3	28,56	40076,77	3999,50	1144593	114226	700730	327162	1589496
					11541,92	1046,28	329637	29882		117740	
141	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
		СП - 8%	т	4,2117707	385240,00	--	1622543	--	1622543	--	1752346
					--	--	--	--		129803	
142	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,3021112	402525,00	--	121607	--	121607	--	131336
					--	--	--	--		9729	
		Джм-8-6/1 шт./ РП 39									
143	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		НР - 97% СП - 8%	м3	28,56	40076,77	3999,50	1144593	114226	700730	327162	1589496
					11541,92	1046,28	329637	29882		117740	
144	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
		СП - 8%	т	4,2117707	385240,00	--	1622543	--	1622543	--	1752346
					--	--	--	--		129803	
145	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,3021112	402525,00	--	121607	--	121607	--	131336
					--	--	--	--		9729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Джм-9/1 шт./ РП 40									
146	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	85,7	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	3434579 989143	342757 89666	2102679	981716 353304	4769599
147	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,1824766	385240,00 --	-- --	3922697 --	-- --	3922697	-- 313816	4236513
148	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,774266	402525,00 --	-- --	311661 --	-- --	311661	-- 24933	336594
		Джм-10-1/1 шт./ РП 42									
149	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	72,26	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	2895947 834019	289004 75604	1772924	827757 297896	4021601
150	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,6596168	385240,00 --	-- --	2565551 --	-- --	2565551	-- 205244	2770795
151	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5367544	402525,00 --	-- --	216057 --	-- --	216057	-- 17285	233342
		Джм-10-2/1 шт./ РП 42									
152	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	72,26	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	2895947 834019	289004 75604	1772924	827757 297896	4021601
153	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,6596168	385240,00 --	-- --	2565551 --	-- --	2565551	-- 205244	2770795
154	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5367544	402525,00 --	-- --	216057 --	-- --	216057	-- 17285	233342
		Джм-11-1 /1 шт./ РП 43									
155	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	71,45	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	2863485 824670	285765 74757	1753050	818478 294557	3976521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
		СП - 8%	т	7,687514	385240,00	--	2961538	--	2961538	--	3198461
					--	--	--	--		236923	
157	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,5733871	402525,00	--	230803	--	230803	--	249267
					--	--	--	--		18464	
		Джм-11-2 /1 шт./ РП 43									
158	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	71,45	40076,77	3999,50	2863485	285765	1753050	818478	3976521
					11541,92	1046,28	824670	74757		294557	
159	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
		СП - 8%	т	7,687514	385240,00	--	2961538	--	2961538	--	3198461
					--	--	--	--		236923	
160	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,5733871	402525,00	--	230803	--	230803	--	249267
					--	--	--	--		18464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				105745771	4710455	87441706	13491545	128776309
							13593610	1232267	--	9538987	
		РАЗДЕЛ 4. Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП 45									
		Вид А									
161	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	46,46	40076,77	3999,50	1861967	185817	1139912	532211	2585713
					11541,92	1046,28	536238	48610		191534	
162	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
		СП - 8%	т	6,25384	385240,00	--	2409229	--	2409229	--	2601967
					--	--	--	--		192738	
163	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	1,48664	402525,00	--	598410	--	598410	--	646283
					--	--	--	--		47873	
		Вид Б									
164	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	71,52	40076,77	3999,50	2866291	286044	1754769	819280	3980417
					11541,92	1046,28	825478	74830		294846	
165	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
		СП - 8%	т	6,8624652	385240,00	--	2643696	--	2643696	--	2855192
					--	--	--	--		211496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5728831	402525,00 --	-- --	633125 --	-- --	633125	-- 50650	683775
		Вид В									
167	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	19,86	-40076,77 -11541,92	-3999,50 -1046,28	-795925 -229223	-79430 -20779	-487272	-227502 -81874	-1105301
168	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,9052135	385240,00 --	-- --	733964 --	-- --	733964	-- 58717	792681
169	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1493487	402525,00 --	-- --	60117 --	-- --	60117	-- 4809	64926
		Вид Г									
170	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	19,86	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	795925 229223	79430 20779	487272	227502 81874	1105301
171	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,9052135	385240,00 --	-- --	733964 --	-- --	733964	-- 58717	792681
172	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1493487	402525,00 --	-- --	60117 --	-- --	60117	-- 4809	64926
		Вид Д									
173	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	19,86	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	795925 229223	79430 20779	487272	227502 81874	1105301
174	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,9052135	385240,00 --	-- --	733964 --	-- --	733964	-- 58717	792681
175	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1493487	402525,00 --	-- --	60117 --	-- --	60117	-- 4809	64926
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14190886 1590939	551291 144219	12048656 --	1578993 1261589	17031469

РАЗДЕЛ 5.Плиты перекрытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пм-1 /1 шт/ на отм. -0,100 РП 49									
176	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	122,64	45609,64 15810,00	1648,72 477,38	5593566 1938938	202199 58546	3452429	1817711 592902	8004179
177	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	12,167975	385240,00 --	-- --	4687591 --	-- --	4687591	-- 375007	5062598
178	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,620746	402525,00 --	-- --	249866 --	-- --	249866	-- 19989	269855
		Пм-2 /15 шт/ на отм. +4,000....+40,250 РП 49									
179	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1904,1	45609,64 15810,00	1648,72 477,38	86845316 30103821	3139327 908979	53602168	28221648 9205357	124272321
180	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	207,48531	385240,00 --	-- --	79931641 --	-- --	79931641	-- 6394531	86326172
181	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,65055	402525,00 --	-- --	3884588 --	-- --	3884588	-- 310767	4195355
182	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,939	35657,50 34060,00	1597,50 786,18	33482 31982	1500 738	--	29776 5061	68318
		Пм-3 /1 шт/ на отм. +50,250 РП 58									
183	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	125,06	45609,64 15810,00	1648,72 477,38	5703942 1977199	206189 59701	3520554	1853579 604602	8162122
184	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	13,276652	385240,00 --	-- --	5114697 --	-- --	5114697	-- 409176	5523873
185	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,632765	402525,00 --	-- --	254704 --	-- --	254704	-- 20376	275080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка									
		НР - 91% СП - 8%	т	0,063226	907291,50	1597,50	57364	101	55110	2005	64118
		Пм-4 /1 шт/ на отм. РП 61			34060,00	786,18	2153	50		4750	
187	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91% СП - 8%	м3	3,54	45609,64	1648,72	161458	5837	99654	52468	231040
					15810,00	477,38	55967	1690		17114	
188	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
		СП - 8%	т	0,333401	385240,00	--	128439	--	128439	--	138714
					--	--	--	--		10275	
189	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,01414	402525,00	--	5692	--	5692	--	6147
		Пм-5 /1 шт/ на отм. РП 61			--	--	--	--		455	
190	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91% СП - 8%	м3	2,88	45609,64	1648,72	131356	4748	81075	42686	187965
					15810,00	477,38	45533	1375		13923	
191	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
		СП - 8%	т	0,221594	385240,00	--	85367	--	85367	--	92196
					--	--	--	--		6829	
192	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,010302	402525,00	--	4147	--	4147	--	4479
					--	--	--	--		332	
193	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	0,0049793	385992,00	--	1922	--	1922	--	2076
		Монолитный Млп-1 /15 шт/ РП61			--	--	--	--		154	
194	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91% СП - 8%	м3	12,3	45609,64	1648,72	560999	20279	346257	182305	802768
					15810,00	477,38	194463	5872		59464	
195	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
		СП - 8%	т	1,16352	385240,00	--	448234	--	448234	--	484093
					--	--	--	--		35859	
196	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	0,0492375	402525,00	--	19819	--	19819	--	21405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
197	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка									
		НР - 91%, СП - 8%	т	0,8885475	907291,50	1597,50	806172	1420	774488	28176	901096
		Монолитный Млп-2 /1 шт/ РП61			34060,00	786,18	30264	699		66748	
198	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	1	45609,64	1648,72	45610	1648	28152	14822	65266
199	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм			15810,00	477,38	15810	477		4834	
		СП - 8%	т	0,094132	385240,00	--	36263	--	36263	--	39164
200	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		2901	
		СП - 8%	т	0,0039895	402525,00	--	1606	--	1606	--	1734
201	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка			--	--	--	--		128	
		НР - 91%, СП - 8%	т	0,0592365	907291,50	1597,50	53745	95	51632	1878	60073
		Монолитный Млп-1 /1 шт/ РП61			34060,00	786,18	2018	47		4450	
202	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	0,94	45609,64	1648,72	42873	1550	26462	13932	61350
203	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм			15810,00	477,38	14861	449		4544	
		СП - 8%	т	0,088476	385240,00	--	34084	--	34084	--	36811
204	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		2727	
		СП - 8%	т	0,003737	402525,00	--	1504	--	1504	--	1624
205	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка			--	--	--	--		120	
		НР - 91%, СП - 8%	т	0,05865	35657,50	1597,50	2091	94	--	1860	4267
206	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка			34060,00	786,18	1998	46		316	
		НР - 91%, СП - 8%	т	0,0592365	907291,50	1597,50	53745	95	51632	1878	60073
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		34060,00	786,18	2018	47		4450	
							194981883	3585082	156979777	32264724	245426332
							34417025	1038716	--	18179727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Монолитный парапет									
		h=2200мм									
207	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	22,6	41461,80 12926,95	3999,50 1046,28	937037 292149	90389 23646	554499	287373 97953	1322363
208	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0164875	402495,00 --	-- --	6636 --	-- --	6636	-- 531	7167
209	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24269	402525,00 --	-- --	97689 --	-- --	97689	-- 7815	105504
		h=1800мм									
210	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	25,2	41461,80 12926,95	3999,50 1046,28	1044837 325759	100787 26366	618291	320434 109222	1474493
211	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,9151115	402495,00 --	-- --	770823 --	-- --	770823	-- 61666	832489
212	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2605194	402525,00 --	-- --	104866 --	-- --	104866	-- 8389	113255
		h=1050мм									
213	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	3,6	41461,80 12926,95	3999,50 1046,28	149262 46537	14399 3767	88326	45776 15603	210641
214	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,323301	402495,00 --	-- --	130127 --	-- --	130127	-- 10410	140537
215	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0440057	402525,00 --	-- --	17713 --	-- --	17713	-- 1417	19130
		h=1000мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	1,8	41461,80 12926,95	3999,50 1046,28	74631 23269	7199 1883	44163	22888 7802	105321
217	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1670843	402495,00 --	-- --	67251 --	-- --	67251	-- 5380	72631
218	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0284416	402525,00 --	-- --	11448 --	-- --	11448	-- 916	12364
		h=900мм									
219	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	2,6	41461,80 12926,95	3999,50 1046,28	107801 33610	10398 2720	63793	33061 11269	152131
220	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2427434	402495,00 --	-- --	97703 --	-- --	97703	-- 7816	105519
221	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0370266	402525,00 --	-- --	14904 --	-- --	14904	-- 1192	16096
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3632728 721324	223172 58382	2688232 --	709532 347381	4689641
		РАЗДЕЛ 7. Лестницы Л-1 шт РП 59									
222	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	28	6913,93 3746,60	3070,84 866,28	193590 104905	85984 24256	2701	152410 27680	373680
223	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	114,24	10594,00 --	-- --	1210259 --	-- --	1210259	-- 96821	1307080
224	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж(Столик СТ1, СТ2)	т конструкций	0,96376	93980,35 51846,60	29421,29 11660,58	90575 49968	28355 11238	12252	42232 10625	143431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,3696	576293,00 --	-- --	212998 --	-- --	212998	-- 17040	230038
226	214-101-0203 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 55 до 100 мм	т	0,0616	602146,00 --	-- --	37092 --	-- --	37092	-- 2967	40059
227	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,53816	416359,00 --	-- --	224068 --	-- --	224068	-- 17925	241993
228	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	28,9128	178,62 72,54	3,95 0,74	5164 2097	114 21	2953	1462 530	7156
229	1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций	28	7924,15 3810,24	2800,05 1232,90	221876 106687	78401 34521	36788	166625 31080	419581
230	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	28	2799,00 --	-- --	78372 --	-- --	78372	-- 6270	84642
231	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	101	926,65 744,51	99,00 46,85	93592 75196	9999 4732	8397	94314 15032	202939
232	241-108-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м	2016,35	2157,00 --	-- --	4349267 --	-- --	4349267	-- 347941	4697208
233	241-108-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	868,5	875,00 --	-- --	759938 --	-- --	759938	-- 60795	820733
234	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	86,5455	108,73 62,07	2,75 0,37	9410 5372	238 32	3800 3427	3729 1051	14190
234.8	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,007789	439993,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	86,5455	178,62 72,54	3,95 0,74	15459 6278	342 64	8839	4376 1587	21422
236	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной	м2	115,4583	6544,08 1003,07	114,98 50,22	755568 115813	13275 5798	626480	83912 67158	906638
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8257228 466316	216708 80662	7574204 --	549060 704502	9510790
		ИТОГО ПО Акту: В ТОМ ЧИСЛЕ: - Сметная прибыль	Тенге								478853194
										35470604	

Всего	478 853 194
НДС 12%	57 462 383
ИТОГО	536 315 577

Заказчик _____ 2022г

Подрядчик _____ 2022г

И.О Начальник участка _____ 2022г

Тех.надзор _____ 2022г

Инженер ПТО _____ 2022г