Заказчик : **ТОО "Иртыш Групп"** 1200800

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 4

Подрядчик : **ТОО "Story Expert-LZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МЖК "Балхадиша" 3-я очередь Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Нур-Султан,р-он "Алматы",ул.К.Сэтбаева,между улицами № 42 (проектируемое наименование) и Сығанак**

Объект : **Жилой дом**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 11/12-20** от **11.12.2020**

(наименование)

Акт выполненных работ №41

Основание:

за **Май 2022** (месяц, год) **Монолит секция 1-10**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
		Свайный фундамент										
		Сваи С60.30-8 (1шт)										
1	1105-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2	м3 железобетона	2,75		27534,97 1502,79	25839,93 2963,52	75721 4133	71060 8150	528	12160 7030	94911
2	221-101-0103 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	30		6618,00 --	-- --	198540 --	-- --	198540	-- 15883	214423
3	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	5		4429,80 2207,04	2171,64 1185,92	22149 11035	10859 5930	255	16795 3116	42060
		Сваи С40.30-6 (419шт)										
4	1105-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2	м3 железобетона	155,03		27534,97	25839,93	4268746	4005965	29803	685488	5350573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							1200800
		ПР - 99%, СП - 8%									
5	221-101-0103 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	1676	1502,79	2963,52	232978	459435		396339	
		СП - 8%			6618,00	--	11091768	--	11091768	--	11979109
6	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса			--	--	--	--		887341	
		ПР - 99%, СП - 8%	свая	419	4429,80	2171,64	1856086	909917	21419	1407434	3524601
		Сваи С7.30 (26шт)			2207,04	1185,92	924750	496900		261082	
7	1105-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	16,64	30524,12	22137,76	507921	368373	3877	239705	807436
		ПР - 99%, СП - 8%			8153,28	6397,57	135671	106456		59810	
8	221-101-0103 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	182	6618,00	--	1204476	--	1204476	--	1300834
		СП - 8%			--	--	--	--		96358	
		Фундаментная плита ФП-1									
9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7,2	3226,73	2012,68	23232	14491	32	14993	41283
		ПР - 92%, СП - 8%			1209,55	1029,50	8709	7412		3058	
10	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	7,2	3728,00	--	26842	--	26842	--	28989
		СП - 8%			--	--	--	--		2147	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В10	м3	72,9	21686,60	1201,15	1580953	87564	1365646	138532	1857044
		ПР - 99%, СП - 8%			1752,30	335,95	127743	24491		137559	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	729	986,31	20,95	719020	15273	421850	264679	1062395
		ПР - 98%, СП - 8%			386,69	3,71	281897	2705		78696	
13	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	788	4945,20	1856,50	3896818	1462922	246179	2378813	6777681
		ПР - 91%, СП - 8%			2776,29	541,07	2187717	426363		502050	
14	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	799,82	20674,00	--	16535479	--	16535479	--	17858317
		СП - 8%			--	--	--	--		1322838	
15	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,1342	398962,00	--	851465	--	851465	--	919582
		СП - 8%			--	--	--	--		68117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							1200800
16	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СН - 8%	т	52,5043	385992,00	--	20266240	--	20266240	--	21887539
					--	--	--	--		1621299	
17	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СН - 8%	т	0,2778	402525,00	--	111821	--	111821	--	120767
					--	--	--	--		8946	
18	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм									
		СН - 8%	т	4,8094	423573,00	--	2037132	--	2037132	--	2200103
					--	--	--	--		162971	
		Стены монолитные									
		Монолитная стена по оси А									
19	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		ПР - 01 - 2 СН - 8%	м3	3,78	18590,23	3999,50	70271	15118	11525	43301	122658
					11541,92	1046,28	43628	3955		9086	
20	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010									
		СН - 8%	м3	3,875067	20674,00	--	80113	--	80113	--	86522
					--	--	--	--		6409	
21	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СН - 8%	т	0,2843958	398962,00	--	113463	--	113463	--	122540
					--	--	--	--		9077	
22	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СН - 8%	т	0,0281891	402525,00	--	11347	--	11347	--	12255
					--	--	--	--		908	
		Монолитная стена по оси 12									
23	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		ПР - 01 - 2 СН - 8%	м3	2,07	18590,23	3999,50	38482	8279	6311	23712	67170
					11541,92	1046,28	23892	2166		4976	
24	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010									
		СН - 8%	м3	2,10105	20674,00	--	43437	--	43437	--	46912
					--	--	--	--		3475	
25	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СН - 8%	т	0,155944	398962,00	--	62216	--	62216	--	67193
					--	--	--	--		4977	
26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СН - 8%	т	0,0154631	402525,00	--	6224	--	6224	--	6722
					--	--	--	--		498	
		Монолитная стена по оси 1									

1200800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,68	18590,23	3999,50	49822	10719	8171	30700	86964
		ПР-91%, СП-8%			11541,92	1046,28	30932	2804		6442	
28	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,7202	20674,00	--	56237	--	56237	--	60736
		СП-8%			--	--	--	--		4499	
29	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2015354	398962,00	--	80405	--	80405	--	86837
		СП-8%			--	--	--	--		6432	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0199778	402525,00	--	8042	--	8042	--	8685
		СП-8%			--	--	--	--		643	
		Монолитная стена по оси В									
31	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3	18590,23	3999,50	55771	11999	9146	34366	97348
		ПР-91%, СП-8%			11541,92	1046,28	34626	3139		7211	
32	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,045	20674,00	--	62952	--	62952	--	67988
		СП-8%			--	--	--	--		5036	
33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2260178	398962,00	--	90173	--	90173	--	97387
		СП-8%			--	--	--	--		7214	
34	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0224018	402525,00	--	9017	--	9017	--	9738
		СП-8%			--	--	--	--		721	
		Монолитная стена по оси И									
35	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,05	18590,23	3999,50	56700	12198	9299	34939	98970
		ПР-91%, СП-8%			11541,92	1046,28	35203	3191		7331	
36	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,09575	20674,00	--	64002	--	64002	--	69122
		СП-8%			--	--	--	--		5120	
37	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2298255	398962,00	--	91692	--	91692	--	99027
		СП-8%			--	--	--	--		7335	
38	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0227755	402525,00	--	9168	--	9168	--	9901
		СП-8%			--	--	--	--		733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитная стена по оси У									1200800
39	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,18	18590,23 11541,92	3999,50 1046,28	96297 59787	20718 5420	15792	59338 12451	168086
40	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,2577	20674,00 --	-- --	108698 --	-- --	108698	-- 8696	117394
41	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3898802	398962,00 --	-- --	155547 --	-- --	155547	-- 12444	167991
42	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,198869	385992,00 --	-- --	76762 --	-- --	76762	-- 6141	82903
43	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0386527	402525,00 --	-- --	15559 --	-- --	15559	-- 1245	16804
		Монолитная стена по оси Т									
44	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,48	18590,23 11541,92	3999,50 1046,28	46104 28624	9919 2595	7561	28409 5961	80474
45	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,5172	20674,00 --	-- --	52041 --	-- --	52041	-- 4163	56204
46	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1864662	398962,00 --	-- --	74393 --	-- --	74393	-- 5951	80344
47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018483	402525,00 --	-- --	7440 --	-- --	7440	-- 595	8035
		Монолитная стена Вид А									
48	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,48	18590,23 11541,92	3999,50 1046,28	46104 28624	9919 2595	7561	28409 5961	80474
49	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,5172	20674,00 --	-- --	52041 --	-- --	52041	-- 4163	56204
50	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1864662	398962,00	--	74393	--	74393	--	80344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							1200800
		СП - 8%			--	--	--	--		5951	
51	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018483	402525,00	--	7440	--	7440	--	8035
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
		Монолитная стена Вид В									
52	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,63	18590,23	3999,50	86073	18517	14117	53038	150240
		ПР - 90% СП - 8%			11541,92	1046,28	53439	4844		11129	
53	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,69945	20674,00	--	97156	--	97156	--	104929
		СП - 8%			--	--	--	--		7773	
54	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3484298	398962,00	--	139010	--	139010	--	150131
		СП - 8%			--	--	--	--		11121	
55	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,034542	402525,00	--	13904	--	13904	--	15016
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
		Монолитная стена по оси 4									
56	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,03	18590,23	3999,50	37738	8119	6189	23254	65872
		ПР - 90% СП - 8%			11541,92	1046,28	23430	2124		4879	
57	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,06045	20674,00	--	42598	--	42598	--	46006
		СП - 8%			--	--	--	--		3408	
58	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1525504	398962,00	--	60862	--	60862	--	65731
		СП - 8%			--	--	--	--		4869	
59	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1232301	385992,00	--	47566	--	47566	--	51371
		СП - 8%			--	--	--	--		3805	
60	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0151197	402525,00	--	6086	--	6086	--	6573
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
		Монолитная стена по оси 11									
61	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,7	18590,23	3999,50	105964	22797	17378	65295	184960
		ПР - 90% СП - 8%			11541,92	1046,28	65789	5964		13701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							1200800
62	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,7855	20674,00	--	119609	--	119609	--	129178
		СП - 8%			--	--	--	--		9569	
63	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4294318	398962,00	--	171327	--	171327	--	185033
		СП - 8%			--	--	--	--		13706	
64	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0425715	402525,00	--	17136	--	17136	--	18507
		СП - 8%			--	--	--	--		1371	
		Монолитная стена по оси 3									
65	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,63	18590,23	3999,50	11712	2520	1921	7217	20443
		ПР-08-01-СП-8%			11541,92	1046,28	7271	659		1514	
66	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,63945	20674,00	--	13220	--	13220	--	14278
		СП-8%			--	--	--	--		1058	
67	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0470862	398962,00	--	18786	--	18786	--	20289
		СП-8%			--	--	--	--		1503	
68	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0046662	402525,00	--	1878	--	1878	--	2028
		СП-8%			--	--	--	--		150	
		Несущий остов (каркас) здания									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				68137387	7097246	56690263	5590577	79626199
							4349878	1577298	--	5898235	
		РАЗДЕЛ 2. Диафрагма монолитная РП 18									
		Джм-1-1 /2 шт./ РП 28									
69	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	41,76	40076,77	3999,50	1673606	167019	1024596	478372	2324136
		ПР-08-01-СП-8%			11541,92	1046,28	481991	43693		172158	
70	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,733667	385240,00	--	1438358	--	1438358	--	1553427
		СП - 8%			--	--	--	--		115069	
71	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3071814	402525,00	--	123648	--	123648	--	133540
		СП - 8%			--	--	--	--		9892	
		Джм-1-2 /1 шт./ РП 28									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	20,88	40076,77	3999,50	836803	83509	512299	239186	1162068
		НР - 91% СП - 8%			11541,92	1046,28	240995	21846		86079	
73	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,8668335	385240,00	--	719179	--	719179	--	776713
		СП - 8%			--	--	--	--		57534	
74	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1535907	402525,00	--	61824	--	61824	--	66770
		СП - 8%			--	--	--	--		4946	
		Джм-1-3 /1 шт./ РП 28									
75	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	20,88	40076,77	3999,50	836803	83509	512299	239186	1162068
		НР - 91% СП - 8%			11541,92	1046,28	240995	21846		86079	
76	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,8668335	385240,00	--	719179	--	719179	--	776713
		СП - 8%			--	--	--	--		57534	
77	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1535907	402525,00	--	61824	--	61824	--	66770
		СП - 8%			--	--	--	--		4946	
		Джм-1-4 /1 шт./ РП 27									
78	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	20,88	40076,77	3999,50	836803	83509	512299	239186	1162068
		НР - 91% СП - 8%			11541,92	1046,28	240995	21846		86079	
79	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,7030943	385240,00	--	1426580	--	1426580	--	1540706
		СП - 8%			--	--	--	--		114126	
80	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2652159	402525,00	--	106756	--	106756	--	115296
		СП - 8%			--	--	--	--		8540	
		Джм-1-5 /1 шт./ РП 28									
81	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	20,88	40076,77	3999,50	836803	83509	512299	239186	1162068
		НР - 91% СП - 8%			11541,92	1046,28	240995	21846		86079	
82	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,8668335	385240,00	--	719179	--	719179	--	776713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9							1200800
83	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		57534	
		СП - 8%	т	0,1535907	402525,00	--	61824	--	61824	--	66770
		Джм-1-6 /1 шт./ РП 28			--	--	--	--		4946	
84	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		НР - 91% СП - 8%	м3	20,88	40076,77	3999,50	836803	83509	512299	239186	1162068
85	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм			11541,92	1046,28	240995	21846		86079	
		СП - 8%	т	1,8668335	385240,00	--	719179	--	719179	--	776713
86	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		57534	
		СП - 8%	т	0,1535907	402525,00	--	61824	--	61824	--	66770
		Джм-2-1 /1 шт./ РП 29			--	--	--	--		4946	
87	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		НР - 91% СП - 8%	м3	24,87	40076,77	3999,50	996709	99468	610193	284892	1384129
88	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм			11541,92	1046,28	287048	26021		102528	
		СП - 8%	т	3,7030943	385240,00	--	1426580	--	1426580	--	1540706
89	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		114126	
		СП - 8%	т	0,2885671	402525,00	--	116155	--	116155	--	125447
		Джм-2-2 /1 шт./ РП 29			--	--	--	--		9292	
90	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		НР - 91% СП - 8%	м3	24,87	40076,77	3999,50	996709	99468	610193	284892	1384129
91	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм			11541,92	1046,28	287048	26021		102528	
		СП - 8%	т	3,7030943	385240,00	--	1426580	--	1426580	--	1540706
92	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		114126	
		СП - 8%	т	0,2885671	402525,00	--	116155	--	116155	--	125447
		Джм-2-3 /1 шт./ РП 29			--	--	--	--		9292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	24,87	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	996709 287048	99468 26021	610193	284892 102528	1384129
		НР - 91% СП - 8%									
94	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,7030943	385240,00 --	-- --	1426580 --	-- --	1426580	-- 114126	1540706
		СП - 8%									
95	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2885671	402525,00 --	-- --	116155 --	-- --	116155	-- 9292	125447
		СП - 8%									
		Джм-2-4 /1 шт./ РП 29									
96	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	24,87	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	996709 287048	99468 26021	610193	284892 102528	1384129
		НР - 91% СП - 8%									
97	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,7030943	385240,00 --	-- --	1426580 --	-- --	1426580	-- 114126	1540706
		СП - 8%									
98	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2885671	402525,00 --	-- --	116155 --	-- --	116155	-- 9292	125447
		СП - 8%									
		Джм-3-1 /3 шт./ РП 30									
99	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	44,67	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	1790229 515578	178657 46737	1095994	511707 184155	2486090
		НР - 91% СП - 8%									
100	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,4781491	385240,00 --	-- --	2110402 --	-- --	2110402	-- 168832	2279234
		СП - 8%									
101	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,397536	402525,00 --	-- --	160018 --	-- --	160018	-- 12801	172819
		СП - 8%									
		Джм-3-2 /1 шт./ РП 30									
102	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	14,89	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	596743 171859	59552 15579	365332	170569 61385	828697
		НР - 91% СП - 8%									
103	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,8260497	385240,00	--	703467	--	703467	--	759744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11							1200800
104	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,132512	402525,00 --	-- --	53339 --	-- --	53339	-- 56277	57606
		СН-8%									
		Джм-3-3 /1 шт./ РП 26									
105	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	14,89	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	596743 171859	59552 15579	365332	170569 61385	828697
106	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,8260497	385240,00 --	-- --	703467 --	-- --	703467	-- 56277	759744
107	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,132512	402525,00 --	-- --	53339 --	-- --	53339	-- 4267	57606
		Джм-3-4 /1 шт./ РП 26									
108	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	14,89	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	596743 171859	59552 15579	365332	170569 61385	828697
109	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,8260497	385240,00 --	-- --	703467 --	-- --	703467	-- 56277	759744
110	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,132512	402525,00 --	-- --	53339 --	-- --	53339	-- 4267	57606
		Джм-4 /1 шт./ РП 31									
111	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	15,76	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	631610 181901	63032 16489	386677	180535 64972	877117
112	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,3599347	385240,00 --	-- --	523901 --	-- --	523901	-- 41912	565813
113	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1414909	402525,00 --	-- --	56954 --	-- --	56954	-- 4556	61510
		Джм-5-1/1 шт./ РП 33									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,62	40076,77	3999,50	746229	74471	456847	213297	1036288
		НР - 91%, СП - 8%			11541,92	1046,28	214911	19482		76762	
115	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,4049706	385240,00	--	541251	--	541251	--	584551
		СП - 8%			--	--	--	--		43300	
116	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1305526	402525,00	--	52551	--	52551	--	56755
		СП - 8%			--	--	--	--		4204	
		Джм-5-2/1 шт./ РП 33									
117	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,62	40076,77	3999,50	746229	74471	456847	213297	1036288
		НР - 91%, СП - 8%			11541,92	1046,28	214911	19482		76762	
118	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,4049706	385240,00	--	541251	--	541251	--	584551
		СП - 8%			--	--	--	--		43300	
119	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1305526	402525,00	--	52551	--	52551	--	56755
		СП - 8%			--	--	--	--		4204	
		Джм-5-3/1 шт./ РП 33									
120	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,62	40076,77	3999,50	746229	74471	456847	213297	1036288
		НР - 91%, СП - 8%			11541,92	1046,28	214911	19482		76762	
121	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,4049706	385240,00	--	541251	--	541251	--	584551
		СП - 8%			--	--	--	--		43300	
122	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1305526	402525,00	--	52551	--	52551	--	56755
		СП - 8%			--	--	--	--		4204	
		Джм-6/1 шт./ РП 34									
123	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,62	40076,77	3999,50	746229	74471	456847	213297	1036288
		НР - 91%, СП - 8%			11541,92	1046,28	214911	19482		76762	
124	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,4049706	385240,00	--	541251	--	541251	--	584551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН-8%			--	--	--	--		43300	
125	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1305526	402525,00	--	52551	--	52551	--	56755
		СН-8%			--	--	--	--		4204	
		Джм-7/1 шт./ РП 35									
126	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	29,8	40076,77	3999,50	1194288	119185	731154	341367	1658507
		ПР-20-СН-8%			11541,92	1046,28	343949	31179		122852	
127	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,0966307	385240,00	--	1578186	--	1578186	--	1704441
		СН-8%			--	--	--	--		126255	
128	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3231697	402525,00	--	130084	--	130084	--	140491
		СН-8%			--	--	--	--		10407	
		Джм-8-1/1 шт./ РП 36									
129	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,04	40076,77	3999,50	1003522	100148	614364	286840	1393591
		ПР-20-СН-8%			11541,92	1046,28	289010	26199		103229	
130	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,8275667	385240,00	--	1474532	--	1474532	--	1592495
		СН-8%			--	--	--	--		117963	
131	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2958694	402525,00	--	119095	--	119095	--	128623
		СН-8%			--	--	--	--		9528	
		Джм-8-2/1 шт./ РП 36									
132	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,04	40076,77	3999,50	1003522	100148	614364	286840	1393591
		ПР-20-СН-8%			11541,92	1046,28	289010	26199		103229	
133	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,8275667	385240,00	--	1474532	--	1474532	--	1592495
		СН-8%			--	--	--	--		117963	
134	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2958694	402525,00	--	119095	--	119095	--	128623
		СН-8%			--	--	--	--		9528	
		Джм-8-3/1 шт./ РП 34									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,04	40076,77	3999,50	1003522	100148	614364	286840	1393591
		НР - 91%, СП - 8%.			11541,92	1046,28	289010	26199		103229	
136	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,8275667	385240,00	--	1474532	--	1474532	--	1592495
		СП - 8%.			--	--	--	--		117963	
137	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2958694	402525,00	--	119095	--	119095	--	128623
		СП - 8%.			--	--	--	--		9528	
		Джм-8-4/1 шт./ РП 34									
138	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,04	40076,77	3999,50	1003522	100148	614364	286840	1393591
		НР - 91%, СП - 8%.			11541,92	1046,28	289010	26199		103229	
139	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,8275667	385240,00	--	1474532	--	1474532	--	1592495
		СП - 8%.			--	--	--	--		117963	
140	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2958694	402525,00	--	119095	--	119095	--	128623
		СП - 8%.			--	--	--	--		9528	
		Джм-8-5/1 шт./ РП 32									
141	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,04	40076,77	3999,50	1003522	100148	614364	286840	1393591
		НР - 91%, СП - 8%.			11541,92	1046,28	289010	26199		103229	
142	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,8275667	385240,00	--	1474532	--	1474532	--	1592495
		СП - 8%.			--	--	--	--		117963	
143	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2958694	402525,00	--	119095	--	119095	--	128623
		СП - 8%.			--	--	--	--		9528	
		Джм-8-6/1 шт./ РП 32									
144	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,04	40076,77	3999,50	1003522	100148	614364	286840	1393591
		НР - 91%, СП - 8%.			11541,92	1046,28	289010	26199		103229	
145	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,8275667	385240,00	--	1474532	--	1474532	--	1592495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		117963	
		СП-896	т	0,2958694	402525,00	--	119095	--	119095	--	128623
		Джм-9/1 шт./ РП 38			--	--	--	--		9528	
147	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		ПР-91-СП-96	м3	31,3	40076,77	3999,50	1254403	125185	767956	358550	1741989
148	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм			11541,92	1046,28	361262	32749		129036	
		СП-896	т	3,0866812	385240,00	--	1189113	--	1189113	--	1284242
149	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		95129	
		СП-896	т	0,2302901	402525,00	--	92698	--	92698	--	100114
		Джм-10-1/1 шт./ РП 41			--	--	--	--		7416	
150	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		ПР-91-СП-96	м3	37,55	40076,77	3999,50	1504883	150181	921303	430145	2089830
151	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм			11541,92	1046,28	433399	39288		154802	
		СП-896	т	5,6689078	385240,00	--	2183890	--	2183890	--	2358601
152	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		174711	
		СП-896	т	0,4109791	402525,00	--	165429	--	165429	--	178663
		Джм-10-2/1 шт./ РП 41			--	--	--	--		13234	
153	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		ПР-91-СП-96	м3	37,55	40076,77	3999,50	1504883	150181	921303	430145	2089830
154	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм			11541,92	1046,28	433399	39288		154802	
		СП-896	т	5,6689078	385240,00	--	2183890	--	2183890	--	2358601
155	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		174711	
		СП-896	т	0,4109791	402525,00	--	165429	--	165429	--	178663
		Джм-10-3/1 шт./ РП 41			--	--	--	--		13234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	37,55	40076,77	3999,50	1504883	150181	921303	430145	2089830
		НР - 91%, СП - 8%			11541,92	1046,28	433399	39288		154802	
157	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,6689078	385240,00	--	2183890	--	2183890	--	2358601
		СП - 8%			--	--	--	--		174711	
158	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4109791	402525,00	--	165429	--	165429	--	178663
		СП - 8%			--	--	--	--		13234	
		Джм-10-4/1 шт./ РП 41									
159	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	37,55	40076,77	3999,50	1504883	150181	921303	430145	2089830
		НР - 91%, СП - 8%			11541,92	1046,28	433399	39288		154802	
160	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,6689078	385240,00	--	2183890	--	2183890	--	2358601
		СП - 8%			--	--	--	--		174711	
161	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4109791	402525,00	--	165429	--	165429	--	178663
		СП - 8%			--	--	--	--		13234	
		Джм-11/1 шт./ РП 42									
162	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	46,22	40076,77	3999,50	1852348	184857	1134023	529462	2572355
		НР - 91%, СП - 8%			11541,92	1046,28	533468	48359		190545	
163	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,5129436	385240,00	--	2123806	--	2123806	--	2293711
		СП - 8%			--	--	--	--		169905	
164	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4074239	402525,00	--	163998	--	163998	--	177118
		СП - 8%			--	--	--	--		13120	
		Джм-12/1 шт./ РП 42									
165	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	50,16	40076,77	3999,50	2010251	200615	1230693	574596	2791635
		НР - 91%, СП - 8%			11541,92	1046,28	578943	52481		206788	
166	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,9007543	385240,00	--	2658447	--	2658447	--	2871123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			--	--	--	--		212676	
167	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5037779	402525,00	--	202783	--	202783	--	219006
		СН - 8%			--	--	--	--		16223	
		Джм-13-1/1 шт./ РП 45									
168	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	63,59	40076,77	3999,50	2548482	254328	1560203	728440	3539076
		ПР - 9 - 10 - 8 %			11541,92	1046,28	733951	66533		262154	
169	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,9173375	385240,00	--	2279595	--	2279595	--	2461963
		СН - 8%			--	--	--	--		182368	
170	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4719023	402525,00	--	189952	--	189952	--	205148
		СН - 8%			--	--	--	--		15196	
		Джм-13-2/1 шт./ РП 45									
171	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	63,59	40076,77	3999,50	2548482	254328	1560203	728440	3539076
		ПР - 9 - 10 - 8 %			11541,92	1046,28	733951	66533		262154	
172	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,9173375	385240,00	--	2279595	--	2279595	--	2461963
		СН - 8%			--	--	--	--		182368	
173	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4719023	402525,00	--	189952	--	189952	--	205148
		СН - 8%			--	--	--	--		15196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				92414801	4040775	76712988	11573482	112307341
							11661038	1057078	--	8319059	
		РАЗДЕЛ 3. Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП 48									
		Вид А									
174	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	40,92	40076,77	3999,50	1639941	163660	1003986	468749	2277386
		ПР - 9 ПР - 9 СН - 8%			11541,92	1046,28	472295	42814		168695	
175	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,6219933	385240,00	--	2165817	--	2165817	--	2339082
		СН - 8%			--	--	--	--		173265	
176	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3405023	402525,00	--	539586	--	539586	--	582753
		СН - 8%			--	--	--	--		43167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вид Б									
177	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91% СП - 8%*	м3	62,78	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	2516020 724602	251088 65685	1540330	719161 258814	3493996
178	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм *СП - 8%*	т	6,0288819	385240,00 --	-- --	2322566 --	-- --	2322566	-- 185805	2508371
179	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	1,383397	402525,00 --	-- --	556852 --	-- --	556852	-- 44548	601400
		Вид В									
180	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91% СП - 8%*	м3	17,44	-40076,77 -11541,92	-3999,50 -1046,28	-698939 -201291	-69751 -18247	-427897	-199780 -71897	-970616
181	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм *СП - 8%*	т	1,6746103	385240,00 --	-- --	645127 --	-- --	645127	-- 51610	696737
182	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,1311485	402525,00 --	-- --	52791 --	-- --	52791	-- 4223	57014
		Вид Г									
183	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91% СП - 8%*	м3	17,44	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	698939 201291	69751 18247	427897	199780 71897	970616
184	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм *СП - 8%*	т	1,6746103	385240,00 --	-- --	645127 --	-- --	645127	-- 51610	696737
185	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,1311485	402525,00 --	-- --	52791 --	-- --	52791	-- 4223	57014
		Вид Д									
186	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91% СП - 8%*	м3	17,44	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	698939 201291	69751 18247	427897	199780 71897	970616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
		СН - 8%	т	1,6746103	385240,00	--	645127	--	645127	--	696737
					--	--	--	--		51610	
188	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СН - 8%	т	0,1311485	402525,00	--	52791	--	52791	--	57014
					--	--	--	--		4223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12533475	484499	10650788	1387690	15034857
							1398188	126746	--	1113690	
		РАЗДЕЛ 4.Плиты перекрытия									
		Плита монолитная Пм-1									
		Пм-1 /1 шт/ на РП 50									
189	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		ПР - 9% ; СН - 8%	м3	125,86	45609,64	1648,72	5740429	207508	3543074	1865436	8214334
					15810,00	477,38	1989847	60083		608469	
190	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
		СН - 8%	т	13,09364	385240,00	--	5044194	--	5044194	--	5447730
					--	--	--	--		403536	
191	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СН - 8%	т	0,634886	402525,00	--	255557	--	255557	--	276002
					--	--	--	--		20445	
		Пм-2 /13 шт/ на РП 58									
192	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		ПР - 9% ; СН - 8%	м3	1663,48	45609,64	1648,72	75870724	2742613	46828492	24655295	108568101
					15810,00	477,38	26299619	794112		8042082	
193	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А500) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СН - 8%	т	54,422537	402495,00	--	21904799	--	21904799	--	23657183
					--	--	--	--		1752384	
194	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
		СН - 8%	т	105,256645	385240,00	--	40549070	--	40549070	--	43792996
					--	--	--	--		3243926	
195	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СН - 8%	т	8,396635	402525,00	--	3379856	--	3379856	--	3650244
					--	--	--	--		270388	
196	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка									
		ПР - 9% ; СН - 8%	т	0,821938	907291,50	1597,50	745737	1313	716429	26064	833545
					34060,00	786,18	27995	646		61744	
		Пм-3 /1 шт/ на РП 61									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	127,96	45609,64 15810,00	1648,72 477,38	5836210 2023048	210971 61086	3602191	1896561 618622	8351393
198	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А500) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,186349	402495,00 --	-- --	1684985 --	-- --	1684985	-- 134799	1819784
199	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,808007	385240,00 --	-- --	3007957 --	-- --	3007957	-- 240637	3248594
200	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,645895	402525,00 --	-- --	259989 --	-- --	259989	-- 20799	280788
201	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,063226	907291,50 34060,00	1597,50 786,18	57364 2153	101 50	55110	2005 4750	64118
		Пм-4 /1 шт/ на РП 64									
202	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,54	45609,64 15810,00	1648,72 477,38	161458 55967	5837 1690	99654	52468 17114	231040
203	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,333401	385240,00 --	-- --	128439 --	-- --	128439	-- 10275	138714
204	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01414	402525,00 --	-- --	5692 --	-- --	5692	-- 455	6147
		Пм-5 /1 шт/ на РП 64									
205	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,88	45609,64 15810,00	1648,72 477,38	131356 45533	4748 1375	81075	42686 13923	187965
206	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,221594	385240,00 --	-- --	85367 --	-- --	85367	-- 6829	92196
207	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010405	402525,00 --	-- --	4188 --	-- --	4188	-- 335	4523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	0,0050291	385992,00	--	1941	--	1941	--	2096
		Монолитный Млп-1 /1 шт/ РП 64			--	--	--	--		155	
209	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%, СП - 85%	м3	1,77	45609,64	1648,72	80729	2918	49827	26234	115520
					15810,00	477,38	27984	845		8557	
210	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
		СП - 8%	т	0,16665	385240,00	--	64200	--	64200	--	69336
					--	--	--	--		5136	
211	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,00707	402525,00	--	2846	--	2846	--	3074
					--	--	--	--		228	
212	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка									
		НР - 91%, СП - 85%	т	0,0592365	907291,50	1597,50	53745	95	51632	1878	60073
		Монолитный Млп-2 /1 шт/ РП 64			34060,00	786,18	2018	47		4450	
213	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%, СП - 85%	м3	1,18	45609,64	1648,72	53819	1945	33218	17489	77013
					15810,00	477,38	18656	563		5705	
214	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
		СП - 8%	т	0,1111	385240,00	--	42800	--	42800	--	46224
					--	--	--	--		3424	
215	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,004747	402525,00	--	1911	--	1911	--	2064
					--	--	--	--		153	
216	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка									
		НР - 91%, СП - 85%	т	0,0592365	907291,50	1597,50	53745	95	51632	1878	60073
		Монолитный Млп-3 /13 шт/ РП 64			34060,00	786,18	2018	47		4450	
217	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%, СП - 85%	м3	10,66	45609,64	1648,72	486199	17575	300089	157997	695732
					15810,00	477,38	168535	5089		51536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,008384	385240,00	--	388470	--	388470	--	419548
		СП - 8%			--	--	--	--		31078	
219	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043329	402525,00	--	17441	--	17441	--	18836
		СП - 8%			--	--	--	--		1395	
220	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,7700745	907291,50	1597,50	698682	1230	671223	24419	780949
		НР - 91%, СП - 8%			34060,00	786,18	26229	605		57848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				166799899	3196949	132913348	28770410	211215935
							30689602	926238	--	15645627	
		РАЗДЕЛ 5. Монолитный парапет									
		h=1150мм									
221	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	98,8	41461,80	3999,50	4096426	395150	2424093	1256305	5780950
		НР - 91%, СП - 8%			12926,95	1046,28	1277183	103372		428218	
222	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,077259	402495,00	--	31096	--	31096	--	33584
		СП - 8%			--	--	--	--		2488	
223	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,15497	402525,00	--	1269954	--	1269954	--	1371550
		СП - 8%			--	--	--	--		101596	
		h=1800мм									
224	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	436,8	41461,80	3999,50	18110514	1746981	10717041	5554191	25557882
		НР - 91%, СП - 8%			12926,95	1046,28	5646492	457015		1893176	
225	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0332982	402495,00	--	13402	--	13402	--	14474
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
226	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,4152251	402525,00	--	1777238	--	1777238	--	1919417
		СП - 8%			--	--	--	--		142179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				25298630	2142131	16232824	6810496	34677857
							6923675	560387	--	2568729	

РАЗДЕЛ 6. Лестницы Л-1 шт РП 59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки НР - 118%, СП - 85%	шт. сборных конструкций	338	6913,93 3746,60	3070,84 866,28	2336908 1266351	1037944 292803	32613	1839801 334137	4510846
228	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015 СП - 85%	м2	1379,04	10594,00 --	-- --	14609550 --	-- --	14609550	-- 1168764	15778314
229	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж(Столик СТ1, СТ2) НР - 60%, СП - 85%	т конструкций	11,44208	93980,35 51846,60	29421,29 11660,58	1075331 593233	336640 133421	145458	501391 126138	1702860
230	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП - 85%	т	4,4616	576293,00 --	-- --	2571189 --	-- --	2571189	-- 205695	2776884
231	214-101-0203 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 55 до 100 мм СП - 85%	т	0,7436	602146,00 --	-- --	447756 --	-- --	447756	-- 35820	483576
232	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 85%	т	0,193011	416359,00 --	-- --	80362 --	-- --	80362	-- 6429	86791
233	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР - 108%, СП - 85%	м2	343,2624	178,62 72,54	3,95 0,74	61314 24900	1356 254	35058	17356 6294	84964
234	1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой НР - 118%, СП - 85%	шт. сборных конструкций	312	7924,15 3810,24	2800,05 1232,90	2472335 1188795	873616 384665	409924	1856682 346321	4675339
235	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016 СП - 85%	м	312	2799,00 --	-- --	873288 --	-- --	873288	-- 69863	943151
236	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%, СП - 85%	м ограждения	1313	926,65 744,51	99,00 46,85	1216691 977542	129987 61514	109162	1226086 195422	2638199
237	241-108-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм СП - 85%	м	19675,63	2157,00 --	-- --	42440334 --	-- --	42440334	-- 3395227	45835561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	241-108-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	8482,5	875,00 --	-- --	7422188 --	-- --	7422188	-- 593775	8015963
239	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1125,0915	108,73 62,07	2,75 0,37	122331 69834	3094 416	49403	48473 13664	184468
240	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1125,0915	178,62 72,54	3,95 0,74	200964 81614	4445 833	114905	56888 20628	278480
241	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной	м2	1468,3539	6544,08 1003,07	114,98 50,22	9609025 1472862	168832 73741	7967331	1067156 854094	11530275
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				85539566 5675131	2555914 947647	77308521 --	6613833 7372271	99525671
		ИТОГО ПО Акту: В ТОМ ЧИСЛЕ: - Сметная прибыль	Тенге Тенге							40917611	552387857

Всего	552 387 857
НДС 12%	66 286 543
ИТОГО	618 674 400

Заказчик _____ 2022г

Подрядчик _____ 2022г

И.О. Начальник участка _____ 2022г

Тех.надзор _____ 2022г

Инженер ПТО _____ 2022г