Форма 4

Заказчик : **ТОО "Иртыш Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Story Expert-LZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МЖК "Балхадиша" 3-я очередь Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Нур-Султан,р-он "Алматы",ул.К.Сэтбаева,между улицами № 42 (проектируемое наименование) и Сығанақ**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11/12-20** от **11.12.2020**

Акт выполненных работ №40

за **Май 2022 (месяц, год) Стяжка полов, окна**

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стяжка полов АКТ№1 за апрель 2022г										
		Секция 1-10: 4,5,6,7 этаж										
1	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14Прим.	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.	м2 стяжки	2131,56		2464,00	55,61	5252164	118536	4103466	1023132	6777320
						483,29	27,34	1030162	58277		502024	
		Секция 1-11: 4,5,6,7 этаж										
2	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14Прим.	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.	м2 стяжки	2118,76		2464,00	55,61	5220625	117824	4078825	1016988	6736622
						483,29	27,34	1023976	57927		499009	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10472789	236360	8182291	2040120	13513942
								2054138	116204	--	1001033	
		РАЗДЕЛ 2.Стяжка полов АКТ№2 за апрель 2022г										
		Секция 1-10: 8,9,10 этаж										
3	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14Прим.	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.	м2 стяжки	1598,67		2464,00	55,61	3939123	88902	3077600	767349	5082990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 91%, СП - 8%			483,29	27,34	772621	43708		376518	
		Секция 1-11:7,8,9 этаж									
4	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14Прим.	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.	м2 стяжки	1589,07	2464,00	55,61	3915468	88368	3059118	762741	5052466
		ПР - 94%, СП - 8%			483,29	27,34	767982	43445		374257	
		Секция 1-12: 3,4,5 этаж									
5	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14Прим.	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.	м2 стяжки	1049,91	2464,00	55,61	2586978	58386	2021181	503949	3338201
		ПР - 91%, СП - 8%			483,29	27,34	507411	28705		247274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10441569	235656	8157899	2034039	13473657
							2048014	115858	--	998049	
		РАЗДЕЛ 3.Стяжка полов АКТ№3 за апрель 2022г									
		Секция 1-10: 11 этаж									
6	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14Прим.	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.	м2 стяжки	532,89	2464,00	55,61	1313041	29634	1025867	255783	1694330
		ПР - 91%, СП - 8%			483,29	27,34	257540	14569		125506	
		Секция 1-12: 6,7,8,9 этаж									
7	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14Прим.	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.	м2 стяжки	1399,88	2464,00	55,61	3449304	77848	2694908	671931	4450934
		ПР - 92%, СП - 8%			483,29	27,34	676548	38273		329699	
		Секция 1-13: 3,4 этаж									
8	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14Прим.	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.	м2 стяжки	731,03	2464,00	55,61	1801258	40652	1407307	350889	2324318
		ПР - 92%, СП - 8%			483,29	27,34	353299	19986		172172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6563603	148134	5128082	1278603	8469582
							1287387	72828	--	627377	
		РАЗДЕЛ 4. установка окон Январь 2022г АКТ№1Секция 1-10(2-5этажи)									
9	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-1/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	78,54	3084,21	218,97	242234	17198	95467	124807	396405
		ПР - 90%, СП - 6%			1649,72	115,94	129569	9106		29363	
10	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	78,54	39245,00	--	3082302	--	3082302	--	3328886
		СП - 8%			--	--	--	--		246584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-2/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	11,8	3084,21	218,97	36394	2584	14343	18751	59557
		НР - 90%, СП - 8%			1649,72	115,94	19467	1368		4412	
12	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	11,8	39245,00	--	463091	--	463091	--	500138
		СП - 8%			--	--	--	--		37047	
13	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-3/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	79,6	3084,21	218,97	245503	17430	96755	126492	401754
		НР - 90%, СП - 8%			1649,72	115,94	131318	9229		29760	
14	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	79,6	39245,00	--	3123902	--	3123902	--	3373814
		СП - 8%			--	--	--	--		249912	
15	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-4/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	16,72	3084,21	218,97	51568	3662	20323	26570	84389
		НР - 90%, СП - 8%			1649,72	115,94	27583	1939		6251	
16	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	16,72	39245,00	--	656176	--	656176	--	708670
		СП - 8%			--	--	--	--		52494	
17	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-6/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	9,36	3084,21	218,97	28868	2049	11378	14874	47241
		НР - 90%, СП - 8%			1649,72	115,94	15441	1085		3499	
18	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	9,36	39245,00	--	367333	--	367333	--	396720
		СП - 8%			--	--	--	--		29387	
		Секция 1-11(2-5этажи)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-1/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	128,52	3084,21	218,97	396383	28142	156219	204230	648662
		ПР - 90%, СП - 8%			1649,72	115,94	212022	14901		48049	
20	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	128,52	39245,00	--	5043767	--	5043767	--	5447268
		СП - 8%			--	--	--	--		403501	
21	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-3/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	47,76	3084,21	218,97	147302	10458	58053	75895	241053
		ПР - 90%, СП - 8%			1649,72	115,94	78791	5537		17856	
22	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	47,76	39245,00	--	1874341	--	1874341	--	2024288
		СП - 8%			--	--	--	--		149947	
23	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-4/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	16,72	3084,21	218,97	51568	3662	20323	26570	84389
		ПР - 90%, СП - 8%			1649,72	115,94	27583	1939		6251	
24	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	16,72	39245,00	--	656176	--	656176	--	708670
		СП - 8%			--	--	--	--		52494	
25	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-6/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	9,36	3084,21	218,97	28868	2049	11378	14874	47241
		ПР - 90%, СП - 8%			1649,72	115,94	15441	1085		3499	
26	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	9,36	39245,00	--	367333	--	367333	--	396720
		СП - 8%			--	--	--	--		29387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16863109	87234	16118660	633063	18895865
							657215	46189	--	1399693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. установка окон Апрель 2022г АКТ №3									
		Секция 1-10(8-10этажи)									
27	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-1/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	64,26	3084,21	218,97	198191	14071	78109	102115	324331
		ПР - 90%, СП - 8%			1649,72	115,94	106011	7450		24025	
28	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	64,26	39245,00	--	2521884	--	2521884	--	2723635
		СП - 8%			--	--	--	--		201751	
29	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-2/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	8,85	3084,21	218,97	27295	1938	10757	14063	44667
		ПР - 90%, СП - 8%			1649,72	115,94	14600	1026		3309	
30	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	8,85	39245,00	--	347318	--	347318	--	375103
		СП - 8%			--	--	--	--		27785	
31	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-3/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	59,7	3084,21	218,97	184127	13073	72566	94869	301316
		ПР - 90%, СП - 8%			1649,72	115,94	98488	6922		22320	
32	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	59,7	39245,00	--	2342926	--	2342926	--	2530360
		СП - 8%			--	--	--	--		187434	
33	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-4/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	12,54	3084,21	218,97	38676	2746	15243	19927	63291
		ПР - 90%, СП - 8%			1649,72	115,94	20687	1454		4688	
34	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	12,54	39245,00	--	492132	--	492132	--	531503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		39371	
35	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-6/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	7,02	3084,21	218,97	21651	1537	8533	11155	35431
		НР - 90% СП - 8%			1649,72	115,94	11581	814		2625	
36	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	7,02	39245,00	--	275500	--	275500	--	297540
		СП - 8%			--	--	--	--		22040	
37	223-203-0101 РСНБ РК 2015	/БД-1/Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	13,2	38974,00	--	514457	--	514457	--	555614
		СП - 8%			--	--	--	--		41157	
38	223-203-0101 РСНБ РК 2015	/БД-2/Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	46,2	38974,00	--	1800599	--	1800599	--	1944647
		СП - 8%			--	--	--	--		144048	
39	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-5/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	33,6	3084,21	218,97	103629	7358	40840	53394	169584
		НР - 90% СП - 8%			1649,72	115,94	55431	3896		12562	
40	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-7/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	6	3084,21	218,97	18505	1314	7293	9535	30283
		НР - 90% СП - 8%			1649,72	115,94	9898	696		2243	
		Секция 1-11(8-10этажи)									
41	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-1/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	96,39	3084,21	218,97	297287	21106	117164	153173	486497
		НР - 90% СП - 8%			1649,72	115,94	159017	11175		36037	
42	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	96,39	39245,00	--	3782826	--	3782826	--	4085452
		СП - 8%			--	--	--	--		302626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-3/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	35,82	3084,21	218,97	110476	7844	43539	56921	180789
		НР - 90%, СП - 8%			1649,72	115,94	59093	4153		13392	
44	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	35,82	39245,00	--	1405756	--	1405756	--	1518216
		СП - 8%			--	--	--	--		112460	
45	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-4/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	12,54	3084,21	218,97	38676	2746	15243	19927	63291
		НР - 90%, СП - 8%			1649,72	115,94	20687	1454		4688	
46	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	12,54	39245,00	--	492132	--	492132	--	531503
		СП - 8%			--	--	--	--		39371	
47	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-6/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	7,02	3084,21	218,97	21651	1537	8533	11155	35431
		НР - 90%, СП - 8%			1649,72	115,94	11581	814		2625	
48	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	7,02	39245,00	--	275500	--	275500	--	297540
		СП - 8%			--	--	--	--		22040	
49	223-203-0101 РСНБ РК 2015	/БД-1/Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	33	38974,00	--	1286142	--	1286142	--	1389033
		СП - 8%			--	--	--	--		102891	
50	223-203-0101 РСНБ РК 2015	/БД-2/Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	26,4	38974,00	--	1028914	--	1028914	--	1111227
		СП - 8%			--	--	--	--		82313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-5/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	29,4	3084,21	218,97	90676	6438	35736	46719	148387
		НР - 90%, СП - 8%			1649,72	115,94	48502	3409		10992	
52	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	29,4	39245,00	--	1153803	--	1153803	--	1246107
		СП - 8%			--	--	--	--		92304	
53	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-7/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	6	3084,21	218,97	18505	1314	7293	9535	30283
		НР - 90%, СП - 8%			1649,72	115,94	9898	696		2243	
54	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	6	39245,00	--	235470	--	235470	--	254308
		СП - 8%			--	--	--	--		18838	
55	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-9/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	4,8	3084,21	218,97	14804	1052	5833	7628	24226
		НР - 90%, СП - 8%			1649,72	115,94	7919	557		1795	
56	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	4,8	39245,00	--	188376	--	188376	--	203446
		СП - 8%			--	--	--	--		15070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19327884	84074	18610417	610116	21533041
							633393	44516	--	1595043	
		РАЗДЕЛ 6. установка окон Март 2022г АКТ №2									
		Секция 1-10(2-7этажи)									
57	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-1/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	42,84	3084,21	218,97	132128	9381	52073	68077	216221
		НР - 90%, СП - 8%			1649,72	115,94	70674	4967		16016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	42,84	39245,00	--	1681256	--	1681256	--	1815756
		СН - 8%			--	--	--	--		134500	
59	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-2/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	5,9	3084,21	218,97	18197	1292	7172	9376	29778
		НР - 90%; СН - 8%			1649,72	115,94	9733	684		2206	
60	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	5,9	39245,00	--	231546	--	231546	--	250070
		СН - 8%			--	--	--	--		18524	
61	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-3/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	39,8	3084,21	218,97	122752	8715	48378	63246	200878
		НР - 90%; СН - 8%			1649,72	115,94	65659	4614		14880	
62	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	39,8	39245,00	--	1561951	--	1561951	--	1686907
		СН - 8%			--	--	--	--		124956	
63	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-4/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	8,36	3084,21	218,97	25784	1830	10162	13285	42194
		НР - 90%; СН - 8%			1649,72	115,94	13792	969		3126	
64	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	8,36	39245,00	--	328088	--	328088	--	354335
		СН - 8%			--	--	--	--		26247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-1/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	4,68	3084,21	218,97	14434	1025	5688	7437	23621
		НР - 90%; СП - 8%			1649,72	115,94	7721	543		1750	
66	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	4,68	39245,00	--	183667	--	183667	--	198360
		СП - 8%			--	--	--	--		14693	
67	223-203-0101 РСНБ РК 2015	/БД-1/Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	26,4	38974,00	--	1028914	--	1028914	--	1111227
		СП - 8%			--	--	--	--		82313	
68	223-203-0101 РСНБ РК 2015	/БД-2/Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	90,2	38974,00	--	3515455	--	3515455	--	3796691
		СП - 8%			--	--	--	--		281236	
69	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-5/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	65,8	3084,21	218,97	202941	14408	79981	104562	332104
		НР - 90%; СП - 8%			1649,72	115,94	108552	7629		24600	
70	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	65,8	39245,00	--	2582321	--	2582321	--	2788907
		СП - 8%			--	--	--	--		206586	
71	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-7/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	12	3084,21	218,97	37011	2627	14587	19069	60566
		НР - 90%; СП - 8%			1649,72	115,94	19797	1391		4486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	12	39245,00	--	470940	--	470940	--	508615
		СН - 8%			--	--	--	--		37675	
		Секция 1-11(2-7этажи)									
73	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-1/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	64,26	3084,21	218,97	198191	14071	78109	102115	324331
		НР - 90%, СН - 8%			1649,72	115,94	106011	7450		24025	
74	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	64,26	39245,00	--	2521884	--	2521884	--	2723635
		СН - 8%			--	--	--	--		201751	
75	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-3/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	23,38	3084,21	218,97	72109	5120	28419	37153	118003
		НР - 90%, СН - 8%			1649,72	115,94	38570	2711		8741	
76	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	23,38	39245,00	--	917548	--	917548	--	990952
		СН - 8%			--	--	--	--		73404	
77	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-4/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	8,36	3084,21	218,97	25784	1830	10162	13285	42194
		НР - 90%, СН - 8%			1649,72	115,94	13792	969		3126	
78	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	8,36	39245,00	--	328088	--	328088	--	354335
		СН - 8%			--	--	--	--		26247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-6/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)									
		НР - 90%, СП - 8%	м2	4,68	3084,21	218,97	14434	1025	5688	7437	23621
					1649,72	115,94	7721	543		1750	
80	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной									
		СП - 8%	м2	4,68	39245,00	--	183667	--	183667	--	198360
					--	--	--	--		14693	
81	223-203-0101 РСНБ РК 2015	/БД-1/Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный									
		СП - 8%	м2	66	38974,00	--	2572284	--	2572284	--	2778067
					--	--	--	--		205783	
82	223-203-0101 РСНБ РК 2015	/БД-2/Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный									
		СП - 8%	м2	52,8	38974,00	--	2057827	--	2057827	--	2222453
					--	--	--	--		164626	
83	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-5/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)									
		НР - 90%, СП - 8%	м2	58,8	3084,21	218,97	181352	12875	71473	93439	296774
					1649,72	115,94	97004	6817		21983	
84	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной									
		СП - 8%	м2	58,8	39245,00	--	2307606	--	2307606	--	2492214
					--	--	--	--		184608	
85	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-7/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)									
		НР - 90%, СП - 8%	м2	12	3084,21	218,97	37011	2627	14587	19069	60566
					1649,72	115,94	19797	1391		4486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	12	39245,00	--	470940	--	470940	--	508615
		СП - 8%			--	--	--	--		37675	
87	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-9/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	9,6	3084,21	218,97	29608	2102	11669	15255	48452
		ПР - 90% СП - 8%			1649,72	115,94	15837	1113		3589	
88	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	9,6	39245,00	--	376752	--	376752	--	406892
		СП - 8%			--	--	--	--		30140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				24432470	78928	23758882	572805	27005694
							594660	41791	--	2000421	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								102891786
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Сметная прибыль	Тенге							7621616	

Всего	102 891 786
НДС 12%	12 347 014
ИТОГО	115 238 800

Заказчик _____ 2022г

Подрядчик _____ 2022г

Начальник участка _____ 2022г

Тех.надзор _____ 2022г

Инженер ПТО _____ 2022г