Заказчик: ТОО "Мерей Интер Құрылыс компаниясы"

Подрядчик: ТОО "Stroy Expert-LZ"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом,г.Нур-Султан,р-он "Сарыарка",ул.Кумисбекова, уч.2

Наименование объекта - Секция 1-3

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г

на Электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо наклад расход смет прибы тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование										
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шт	2		21854,45	780,09	43709	1560	20433	16170	
		НР - 72%; СП - 8%				10857,83	371,25	21716	742		4790	
2	Прайс	**Вводно-распределительное устройство ВРУ-1-13-20**	шт.	1		224816,07	–	224816	–		–	
						–	–	–	–	224816	–	
3	Прайс	**Вводно-распределительное устройство ВРУ-1-50-01**	шт.	1		197178,57	–	197179	–		–	
						–	–	–	–	197179	–	
4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	6		1770,05	96,17	10620	577	–	7426	
		НР - 72%; СП - 8%				1673,88	45,00	10043	270		1444	
5	247-301-0231 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В,20 мА, класс точности 1**	шт.	6		54503,00	–	327018	–	327018	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		26161	
6	1308-0304-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм.Установка в нише**	шт.	3		18181,86	2144,31	54546	6433	36569	10353	
		НР - 72%; СП - 8%				3848,00	945,00	11544	2835		5192	
7	Прайс	**Ящик автоматического включения резерва 100А на 3 ввода УАВР-ШУ8253-22**	шт	2		268694,64	–	537389	–		–	
						–	–	–	–	537389	–	
8	Прайс-лист	**Ящик управления освещением с программатором и фотовыключателем ЯУО 9601-3474У**	шт	1		45376,79	–	45377	–		–	
						–	–	–	–	45377	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		ЩЭ на 5 кв. /15шт/									
9	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**15**	**5509,88**	**1563,52**	**82648**	**23453**	**1475**	**49363**	
		НР - 72%; СП - 8%			**3848,00**	**722,66**	**57720**	**10840**		**10561**	
10	**Прайс**	**Щиты ЩЭ**	**комп.**	**15**	**39218,75**	**--**	**588281**	**--**	**588281**	**--**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47063**	
		ЩЭ на 4 кв. /1шт/									
11	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**5509,88**	**1563,52**	**5510**	**1564**	**98**	**3291**	
		НР - 72%; СП - 8%			**3848,00**	**722,66**	**3848**	**723**		**704**	
12	**Прайс**	**Щиты ЩЭ**	**комп.**	**1**	**36581,25**	**--**	**36581**	**--**	**36581**	**--**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2927**	
		1ШР-А/1шт/									
13	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**5509,88**	**1563,52**	**5510**	**1564**	**98**	**3291**	
		НР - 72%; СП - 8%			**3848,00**	**722,66**	**3848**	**723**		**704**	
14	**Прайс**	**Щиты ШР-А**	**комп.**	**1**	**50266,96**	**--**	**50267**	**--**	**50267**	**--**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4021**	
15	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**2**	**1770,05**	**96,17**	**3540**	**192**	**--**	**2475**	
		НР - 72%; СП - 8%			**1673,88**	**45,00**	**3348**	**90**		**481**	
16	247-301-0231 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А,3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**2**	**54503,00**	**--**	**109006**	**--**	**109006**	**--**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8720**	
		1ШР/1шт/									
17	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**5509,88**	**1563,52**	**5510**	**1564**	**98**	**3291**	
		НР - 72%; СП - 8%			**3848,00**	**722,66**	**3848**	**723**		**704**	
18	**Прайс**	**Щиты ШР**	**комп.**	**1**	**38143,75**	**--**	**38144**	**--**	**38144**	**--**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3052**	
		Пусковая аппаратура									
19	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**5509,88**	**1563,52**	**11020**	**3127**	**197**	**6582**	
		НР - 72%; СП - 8%			**3848,00**	**722,66**	**7696**	**1445**		**1408**	
20	247-203-0202 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями + /ЯВ3-31-100/**	**шт.**	**2**	**20455,00**	**--**	**40910**	**--**	**40910**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3273	
21	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт	32	7108,94	120,41	227486	3853	110737	82322	
		НР - 72%; СП - 8%			3528,00	45,00	112896	1440		24785	
22	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	32	1091,00	--	34912	--	34912	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		2793	
23	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,74	4263,00	--	3155	--	3155	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
		Кабельные изделия									
24	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	М	1427	124,19	1,20	177219	1712	15754	115032	
		НР - 72%; СП - 8%			111,95	0,01	159753	14		23380	
25	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	М	420	141,01	1,25	59224	525	4691	38895	
		НР - 72%; СП - 8%			128,59	0,03	54008	13		7850	
26	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	М	1230	172,90	1,33	212667	1636	24944	134044	
		НР - 72%; СП - 8%			151,29	0,07	186087	86		27737	
27	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	170	277,90	13,46	47243	2288	5308	29317	
		НР - 72%; СП - 8%			233,22	6,30	39647	1071		6125	
28	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кв гост 31996-2012, марки ввгнг(а)-ls 3х1,5 (ок)-0,66	Км	0,175	233523,00	--	40867	--	40867	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		3269	
29	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кв гост 31996-2012, марки ввгнг(а)-ls 3х2,5 (ок)-0,66	Км	1,045	364508,00	--	380911	--	380911	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		30473	
30	243-107-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кв гост 31996-2012, марки ввгнг(а)-ls 3х4 (ок)-0,66	Км	0,03	586459,00	--	17594	--	17594	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		СП - 8%			--	--	--	--		1408	
31	243-107-0505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кв гост 31996-2012, марки ввгнг(а)-ls 3х10 (ок)-0,66	Км	1,15	1365139,00	--	1569910	--	1569910	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		125593	
32	243-107-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кв гост 31996-2012, марки ввгнг(а)-ls 5х1,5 (ок)-0,66	Км	0,142	391023,00	--	55525	--	55525	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		4442	
33	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кв гост 31996-2012, марки ввгнг(а)-ls 5х4 (ок)-0,66	Км	0,265	939402,00	--	248942	--	248942	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		19915	
34	243-107-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кв гост 31996-2012, марки ввгнг(а)-ls 5х6 (ок)-0,66	Км	0,0125	1351471,00	--	16893	--	16893	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1351	
35	243-107-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кв гост 31996-2012, марки ввгнг(а)-ls 5х10 (ок)-0,66	Км	0,08	2268189,00	--	181455	--	181455	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		14516	
36	243-107-0913 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	км	0,035	10327423,00	--	361460	--	361460	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		28917	
37	243-107-1014 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кв гост 31996-2012, марки ввгнг(а)-ls 5х70 (мк)-1	Км	0,135	15306111,00	--	2066325	--	2066325	--	2
		СП - 8%			--	--	--	--		165306	
38	243-142-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	0,065	59665,00	--	3878	--	3878	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
		Трубная продукция									
39	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1475	283,72	2,48	418487	3658	7390	293505	
		НР - 72%; СП - 8%			276,23	0,14	407439	206		56959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	1415	336,34	3,52	475921	4981	18154	326525
		НР - 72%; СП - 8%			319,99	0,51	452786	722		64196
41	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	120	419,52	4,81	50342	577	5849	31705
		НР - 72%; СП - 8%			365,97	0,99	43916	119		6564
42	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	160	32,00	–	5120	–	5120	–
		СП - 8%			–	–	–	–		410
43	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1315	45,00	–	59175	–	59175	–
		СП - 8%			–	–	–	–		4734
44	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	1315	66,00	–	86790	–	86790	–
		СП - 8%			–	–	–	–		6943
45	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	70	102,00	–	7140	–	7140	–
		СП - 8%			–	–	–	–		571
46	241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	30	148,00	–	4440	–	4440	–
		СП - 8%			–	–	–	–		355
47	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	120	351,00	–	42120	–	42120	–
		СП - 8%			–	–	–	–		3370
		Заземление								
48	1308-0206-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях	м однопроводной линии	0,0143	1140,84	283,41	16	4	5	7
		НР - 72%; СП - 8%			520,26	131,54	7	2		2
49	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина+/ШДУП/	шт.	1	1799,00	–	1799	–	1799	–
		СП - 8%			–	–	–	–		144
50	1308-0103-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования	м	0,4	1273,71	202,15	509	81	28	336
		НР - 72%; СП - 8%			1000,62	164,65	400	66		68
51	247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/	шт.	1	1808,10	–	1808	–	1808	–
		СП - 8%			–	–	–	–		145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
52	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	90	581,33	24,62	52320	2216	24270	19154	
		НР - 72%; СП - 8%			287,04	8,55	25834	770		5718	
53	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	773,91	30,39	7739	303	4207	2406	
		НР - 72%; СП - 8%			322,92	11,25	3229	112		812	
54	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	631,73	24,62	9476	369	4263	3580	
		НР - 72%; СП - 8%			322,92	8,55	4844	128		1044	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
55	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	370	456,02	16,93	168727	6265	49619	82565	
		НР - 72%; СП - 8%			304,98	4,95	112843	1832		20103	
56	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	773,91	30,39	7739	303	4207	2406	
		НР - 72%; СП - 8%			322,92	11,25	3229	112		812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9522915	68805	6718820	1264041	1
							1730529	25084	1004761	782577	
		РАЗДЕЛ 2.Система обогрева водостоков "Теплоскат"									
57	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1	6680,77	132,75	6681	133	1860	3420	
		НР - 72%; СП - 8%			4688,44	61,20	4688	61		808	
58	Прайс	Щиты ЩСоб	комп.	1	48933,93	–	48934	–	48934	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3915	
59	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	1	996,48	–	996	–	34	722	
		НР - 75%; СП - 8%			962,00	–	962	–		137	
60	245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	20587,00	–	20587	–	20587	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1647	
61	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	110	101,40	0,90	11154	99	1178	7124	
		НР - 72%; СП - 8%			89,79	0,16	9877	18		1462	
62	243-403-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	60	4315,00	–	258900	–	258900	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		20712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	149500,00	--	1495	
		СП - 8%			--	--	--	
64	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,04	220596,00	--	8824	
		СП - 8%			--	--	--	
65	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	12	1719,58	--	20635	
		НР - 61%; СП - 8%			1423,00	--	17076	
66	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	1	1061,00	--	1061	
		СП - 8%			--	--	--	
67	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	12	1673,00	--	20076	
		СП - 8%			--	--	--	
68	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	45	283,72	2,48	12767	
		НР - 72%; СП - 8%			276,23	0,14	12430	
69	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	45	32,00	--	1440	
		СП - 8%			--	--	--	
70	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечениеодной жилы до 35 мм2	шт	2	2056,08	96,17	4112	
		НР - 72%; СП - 8%			1853,00	45,00	3706	
71	243-906-2104 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	2	2410,00	--	4820	
		СП - 8%			--	--	--	
72	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	2	952,00	--	1904	
		СП - 8%			--	--	--	
73	247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	829,00	--	829	
		СП - 8%			--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				425215	
							48739	
		РАЗДЕЛ 3.Светозаграждение						
74	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	5509,88	1563,52	11020	
		НР - 72%; СП - 8%			3848,00	722,66	7696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Прайс	Ящик управления с автоматическими выключателями +/1Яо,2Яо/	шт.	2	67619,64	--	135239	--	135239	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		10819	
76	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	14121,10	1107,23	14121	1107	9166	3095	
		НР - 72%, СП - 8%			3848,00	450,00	3848	450		1377	
77	247-203-0202 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54 /ЯЗО/	шт.	1	20455,00	--	20455	--	20455	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
78	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1936,95	--	1937	--	13	1385	
		НР - 72%; СП - 8%			1924,00	--	1924	--		266	
79	247-208-1201 РСНБ РК 2015	Пост управления ПКУ-15-21.131	шт.	1	5029,00	--	5029	--	5029	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
80	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	455	124,19	1,20	56506	546	5023	36678	
		НР - 72%, СП - 8%			111,95	0,01	50937	5		7455	
81	243-107-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,05	171438,00	--	8572	--	8572	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
82	243-107-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,165	391023,00	--	64519	--	64519	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		5162	
83	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,16	99903,00	--	15984	--	15984	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1279	
84	243-201-0303 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66	км	0,08	491717,00	--	39337	--	39337	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		3147	
85	1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	220	244,73	4,17	53841	918	16801	26321	
		НР - 72%; СП - 8%			164,19	1,98	36122	436		6413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	241-102-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	40	265,00	–	10600	–	10600	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		848	
87	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	180	310,00	–	55800	–	55800	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4464	
88	247-202-1202 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	2	10745,00	–	21490	–	21490	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1719	
89	ТПРАЙС	Огонь заградительный, сдвоенный с лампами компактными энергосберегающими ЗОМ - 2х20	шт	2	45535,72	–	91071	–	91071	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				605521	5698	499296	74061	
							100527	2336	–	54367	
		РАЗДЕЛ 4.Встроенные помещения									
90	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шт	1	21854,45	780,09	21854	780	10216	8085	
		НР - 72%; СП - 8%			10857,83	371,25	10858	371		2395	
91	Прайс	Вводно-распределительное устройство ВРУ-1-21-10	шт.	1	173272,32	–	173272	–		–	
					–	–	–	–	173272	–	
92	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	6	1770,05	96,17	10620	577	–	7426	
		НР - 72%; СП - 8%			1673,88	45,00	10043	270		1444	
93	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А,3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	6	54503,00	–	327018	–	327018	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		26161	
		ШВУ1-ШВУ5/5шт/									
94	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шт	5	6680,77	132,75	33404	664	9298	17099	
		НР - 72%; СП - 8%			4688,44	61,20	23442	306		4040	
95	Прайс	Щиты ШВУ1-ШВУ5	комп.	5	47600,89	–	238004	–	238004	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		19040	
96	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1770,05	96,17	1770	96	–	1238	
		НР - 72%; СП - 8%			1673,88	45,00	1674	45		241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
97	247-301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	12527,00	--	12527	--	12527	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1002	
		Кабели и провода									
98	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	М	105	141,01	1,25	14806	131	1173	9724	
		НР - 72%; СП - 8%			128,59	0,03	13502	3		1962	
99	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кв гост 31996-2012, марки ввгнг(а)-ls 5х4 (ок)-0,66	Км	0,105	939402,00	--	98637	--	98637	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		7891	
100	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	95	283,72	2,48	26953	235	476	18904	
		НР - 72%; СП - 8%			276,23	0,14	26242	13		3669	
101	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая диаметром 25 мм	м	95	45,00	--	4275	--	4275	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				963140	2483	701624	62476	1
							85761	1008	173272	68187	
		РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение /общедомовые помещения/									
102	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	21854,45	780,09	21854	780	10216	8085	
		НР - 72%; СП - 8%			10857,83	371,25	10858	371		2395	
103	247-203-0102 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12895,00	--	12895	--	12895	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
		Светильники									
104	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	195	742,53	4,62	144793	901	13347	94308	
		НР - 72%; СП - 8%			669,46	2,25	130545	439		19128	
105	ТПРАЙС лист	Светильник LED стационарный DLR034 24W 4200K.с датчиком движения потолочный ДДП-01 1100Вт 5-480с 2-8м	шт	126	4086,61	--	514913	--	514913	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		41193	
106	ТПРАЙС лист	Светильник светодиодный LED ДПБ KOMPAS FOX 18W 200x55 4000K IP54	шт	46	4086,61	--	187984	--	187984	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП - 8%			--	--	--	--		15039
107	ТПРАЙС лист	Светильник РВН-РС-RA 18W IP65 1350Lm 400K.	шт	6	2907,14	--	17443	--	17443	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1395
108	ТПРАЙС лист	Светильник НБП 03-100-001	шт	16	1533,04	--	24529	--	24529	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1962
109	Прайс-лист	Лапма светодиодная- А60 14Вт Е24 3000К	шт	16	551,79	--	8829	--	8829	--
		СП - 8%			--	--	--	--		706
110	247-213-0302 РСНБ РК 2015	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	34	116,00	--	3944	--	3944	--
		СП - 8%			--	--	--	--		316
111	247-105-0511 РСНБ РК 2015	Светильник наружного освещения, 220В, РКУ-01-125+/ЭРА/ шт.	шт.	1	7768,00	--	7768	--	7768	--
		СП - 8%			--	--	--	--		621
112	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5725	124,19	1,20	710988	6870	63204	461499
		НР - 72%; СП - 8%			111,95	0,01	640914	57		93799
113	243-107-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,025	171438,00	--	4286	--	4286	--
		СП - 8%			--	--	--	--		343
114	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,8	233523,00	--	887387	--	887387	--
		СП - 8%			--	--	--	--		70991
115	243-107-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	1,4	314487,00	--	440282	--	440282	--
		СП - 8%			--	--	--	--		35223
116	243-107-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,36	391023,00	--	140768	--	140768	--
		СП - 8%			--	--	--	--		11261
117	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,14	364508,00	--	51031	--	51031	--
		СП - 8%			--	--	--	--		4082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
118	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6	648,44	3,72	3891	22	59	2749	
		НР - 72%; СП - 8%			634,92	1,35	3810	8		531	
119	ТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель 1-кл открытой установки IP54, 10 А,Вуокса	шт.	6	593,75	--	3562	--	3562	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
120	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1	1418,66	20,31	1419	20	91	946	
		НР - 72%; СП - 8%			1308,32	5,40	1308	5		189	
121	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	476,00	--	476	--	476	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
122	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	45	77,00	--	3465	--	3465	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
123	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	70	89,00	--	6230	--	6230	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
124	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	25	129,00	--	3225	--	3225	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
125	247-202-0416 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	21	305,00	--	6405	--	6405	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
126	247-202-0505 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	5	151,00	--	755	--	755	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
127	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	5610	283,72	2,48	1591669	13912	28107	1116314	2
		НР - 72%; СП - 8%			276,23	0,14	1549650	785		216639	
128	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	260	32,00	--	8320	--	8320	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
129	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	3350	27,00	--	90450	--	90450	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		7236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
130	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	1800	53,00	--	95400	--	95400	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		7632	
131	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	200	72,00	--	14400	--	14400	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1152	
132	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Поворот DN 16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	220	104,00	--	22880	--	22880	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1830	
133	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Поворот, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	25	219,00	--	5475	--	5475	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
134	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	840	104,00	--	87360	--	87360	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		6989	
135	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	75	219,00	--	16425	--	16425	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**5141501**	**22505**	**2781911**	**1683901**	**7**
							2337085	**1665**	**--**	**546030**	
		РАЗДЕЛ 6.Электроосвещение. Жилая часть									
136	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	19200	124,19	1,20	2384448	23040	211968	1547735	4
		НР - 72%; СП - 8%			111,95	0,01	2149440	192		314575	
137	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	М	1200	141,01	1,25	169212	1500	13404	111128	
		НР - 72%; СП - 8%			128,59	0,03	154308	36		22427	
138	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-0,66	км	5,55	233523,00	--	1296053	--	1296053	--	1
		СП - 8%			--	--	--	--		103684	
139	243-107-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4x1,5 (ок)-0,66	км	3,45	314487,00	--	1084980	--	1084980	--	1
		СП - 8%			--	--	--	--		86798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
140	243-107-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	1,3	391023,00	--	508330	--	508330	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		40666	
141	243-107-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	1,2	838364,00	--	1006037	--	1006037	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		80483	
142	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,8	99903,00	--	79922	--	79922	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		6394	
143	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	11300	283,72	2,48	3206036	28024	56613	2248546	
		НР - 72%; СП - 8%			276,23	0,14	3121399	1582		436367	
144	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1100	313,11	2,74	344421	3014	4961	242455	
		НР - 72%; СП - 8%			305,86	0,27	336446	297		46950	
145	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	6100	27,00	--	164700	--	164700	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		13176	
146	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	4150	53,00	--	219950	--	219950	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		17596	
147	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1050	72,00	--	75600	--	75600	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		6048	
148	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	1100	66,00	--	72600	--	72600	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		5808	
149	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Поворот DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	500	104,00	--	52000	--	52000	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		4160	
150	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Поворот, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	125	219,00	--	27375	--	27375	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		2190	
151	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1500	104,00	--	156000	--	156000	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		12480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	200	219,00	--	43800	--	43800	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		3504	
153	241-211-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм	ШТ.	110	397,00	--	43670	--	43670	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		3494	
154	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	160	77,00	--	12320	--	12320	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
155	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	240	89,00	--	21360	--	21360	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1709	
156	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм x 92 мм x 45 мм	шт.	80	129,00	--	10320	--	10320	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		826	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				10979134	55578	5161963	4149864	163
							5761593	2107	--	1210321	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								376
		- Накладные расходы	Тенге							7267712	
		- Сметная прибыль	Тенге							2698167	

Всего	**37 603 301**	-
НДС 12%	4 512 396	
ИТОГО:	**42 115 697**	

Заказчик: **Подрядчик:**