QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
QARJY MINISTRLIGI ISHKI
MEMLEKETTIK AÝDIT
KOMITETINIŃ ŃUR-SULTAN
QALASY BOIYNSHA ISHKI
MEMLEKETTIK AÝDIT
DEPARTAMENTI

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПО ГОРОДУ НУР-СУЛТАН
КОМИТЕТА ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

010000, Ńur-Sultan qalasy, Aýezov k-si, 14-ýı,
тел.: 7 (7172) 323112, факс:
e-mail:

010000, город Нур-Султан, ул. Ауэзова, дом 14,
тел.: 7 (7172) 323112, факс:
e-mail:

№ ДВГА--05/2863-И от 26.04.2023

Товарищество с ограниченной ответственностью «Rezonans KST»

Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астана Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Департамент), на основании Вашего обращения №170926 от 12.04.2023 года Ваше возражение на предварительное решение №1273 от 25.04.2023 года, касательно открытого конкурса №8916114-1 по лотам № 57046249-ОК1, № 57045930-ОК1, №57046157-ОК1, «Государственные закупки способом конкурса красок для текущего ремонта и содержания аэродромов для нужд СВО ВС РК на 2023 год» способом открытого конкурса организатором (Заказчиком) которого является Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 20015" Министерства обороны Республики Казахстан (далее - Организатор), сообщает следующее.

Согласно пп.2) п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» *(далее - Закон)* конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.

При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В соответствии пп.2) п.238 Правила осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией.

Согласно пп.2) п.18 Правила осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015

года №648(далее-Правила), Заявка на участие в конкурсе содержит: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 13, 14, и 15 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 12 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация.

Изучением конкурсной документации (приложению 16 к КД) установлено, что в утвержденной Технической спецификации Заказчика в графе описание требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров указано: Краска (на основе акрилатов, светоотражающая) предназначена для нанесения разметки (маркировки) на искусственных покрытиях взлетно-посадочных полос аэродромов. Краска (на основе акрилатов, светоотражающая) должна иметь влаго-, тепло-, морозо-, износостойкое быстросохнущее покрытие, обладать возможностью нанесения на покрытие как дорожноразметочными машинами, так и вручную при помощи валиков и кистей. При нанесении на покрытие в один слой толщина должна быть в пределах 350-400 мкм. Поставляемая краска должна быть расфасована в металлические барабаны (ведра) емкостью 20-40 кг. К краске: должно дополнительно поставляться светоотражающие микростекло-шарики фракции 100-600 микрон, из учета расхода – 250 грамм на 1 килограмм поставляемой краски. Качество краски и дополнительного компонента стеклошариков должно подтверждаться следующими документами - Сертификатами соответствия, сертификатом (паспортом) качества, протокол испытания. Упаковка (этикетка) товара должно приклеиваться надлежащим образом с отражением количественного (брутто-нетто) и качественного состава и т.д. К товару должно прилагаться подробное руководство по применению и нормы расходы при различных условиях применения. Цвет – желтый,

- Краска (на основе акрилатов, светоотражающая) предназначена для нанесения разметки (маркировки) на искусственных покрытиях взлетно-посадочных полос аэродромов. Краска (на основе акрилатов, светоотражающая) должна иметь влаго-, тепло-, морозо-, износостойкое быстросохнущее покрытие, обладать возможностью нанесения на покрытие как дорожноразметочными машинами, так и вручную при помощи валиков и кистей. При нанесении на покрытие в один слой толщина должна быть в пределах 350-400 мкм. Поставляемая краска должна быть расфасована в металлические барабаны (ведра) емкостью 20-40 кг. К краске: должно дополнительно поставляться светоотражающие микростекло-шарики фракции 100-600 микрон, из учета расхода – 250 грамм на 1 килограмм поставляемой краски. Качество краски и дополнительного компонента стеклошариков должно подтверждаться следующими документами - Сертификатами соответствия, сертификатом (паспортом) качества, протокол испытания. Упаковка (этикетка) товара должно приклеиваться надлежащим образом с отражением количественного (брутто-нетто) и качественного состава и т.д. К товару должно прилагаться подробное руководство по применению и нормы расходы при различных условиях применения. Цвет-черный.

- Краска (на основе акрилатов, светоотражающая) предназначена для нанесения разметки (маркировки) на искусственных покрытиях взлетно-посадочных полос аэродромов. Краска (на основе акрилатов, светоотражающая) должна иметь влаго-, тепло-, морозо-, износостойкое быстросохнущее покрытие, обладать возможностью нанесения на покрытие как дорожноразметочными машинами, так и вручную при помощи валиков и кистей. При нанесении на покрытие в один слой толщина должна быть в пределах 350-400 мкм. Поставляемая краска должна быть расфасована в металлические барабаны (ведра) емкостью 20-40 кг. К краске: должно дополнительно поставляться светоотражающие микростекло-шарики фракции 100-600 микрон, из учета расхода – 250 грамм на 1 килограмм поставляемой краски. Качество краски и дополнительного компонента

стеклошариков должно подтверждаться следующими документами - Сертификатами соответствия, сертификатом (паспортом) качества, протокол испытания. Упаковка (этикетка) товара должно приклеиваться надлежащим образом с отражением количественного (брутто-нетто) и качественного состава и т.д. К товару должно прилагаться подробное руководство по применению и нормы расходы при различных условиях применения. Цвет-красный.

Изучением конкурсной документации потенциальных поставщиков Ж/К "БАХЫТЖАН" и ТОО «Ali Partners» камеральным контролем установлено, что в утвержденной технической спецификации в графе описание требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров указано: Краска (на основе акрилатов, светоотражающая) предназначена для нанесения разметки (маркировки) на искусственных покрытиях взлетно-посадочных полос аэродромов. Краска (на основе акрилатов, светоотражающая) имеет влаго-, тепло-, морозо-, износостойкое быстросохнущее покрытие, обладает возможностью нанесения на покрытие как дорожноразметочными машинами, так и вручную при помощи валиков и кистей. При нанесении на покрытие в один слой толщина в пределах 350-400 мкм. Поставляемая краска расфасована в металлические барабаны (ведра) емкостью 20-40 кг. К краске: дополнительно поставятся светоотражающие микростекло-шарики фракции 100-600 микрон, из учета расхода – 250 грамм на 1 килограмм поставляемой краски. Качество краски и дополнительного компонента стеклошариков подтверждается следующими документами - Сертификатами соответствия, сертификатом (паспортом) качества, протокол испытания. Упаковка (этикетка) товара приклеивается надлежащим образом с отражением количественного (брутто-нетто) и качественного состава и т.д. К товару прилагается подробное руководство по применению и нормы расходы при различных условиях применения. Цвет – желтый.

- Краска (на основе акрилатов, светоотражающая) предназначена для нанесения разметки (маркировки) на искусственных покрытиях взлетно-посадочных полос аэродромов. Краска (на основе акрилатов, светоотражающая) имеет влаго-, тепло-, морозо-, износостойкое быстросохнущее покрытие, обладает возможностью нанесения на покрытие как дорожноразметочными машинами, так и вручную при помощи валиков и кистей. При нанесении на покрытие в один слой толщина в пределах 350-400 мкм. Поставляемая краска расфасована в металлические барабаны (ведра) емкостью 20-40 кг. К краске: дополнительно поставятся светоотражающие микростекло-шарики фракции 100-600 микрон, из учета расхода – 250 грамм на 1 килограмм поставляемой краски. Качество краски и дополнительного компонента стеклошариков подтверждается следующими документами - Сертификатами соответствия, сертификатом (паспортом) качества, протокол испытания. Упаковка (этикетка) товара приклеивается надлежащим образом с отражением количественного (брутто-нетто) и качественного состава и т.д. К товару прилагается подробное руководство по применению и нормы расходы при различных условиях применения. Цвет – красный.

- Краска (на основе акрилатов, светоотражающая) предназначена для нанесения разметки (маркировки) на искусственных покрытиях взлетно-посадочных полос аэродромов. Краска (на основе акрилатов, светоотражающая) имеет влаго-, тепло-, морозо-, износостойкое быстросохнущее покрытие, обладает возможностью нанесения на покрытие как дорожноразметочными машинами, так и вручную при помощи валиков и кистей. При нанесении на покрытие в один слой толщина в пределах 350-400 мкм. Поставляемая краска расфасована в металлические барабаны (ведра) емкостью 20-40 кг. К краске: дополнительно поставятся светоотражающие микростекло-шарики фракции 100-600 микрон, из учета расхода – 250 грамм на 1 килограмм поставляемой краски. Качество краски и дополнительного компонента стеклошариков подтверждается следующими документами - Сертификатами соответствия, сертификатом (паспортом) качества, протокол испытания. Упаковка (этикетка) товара приклеивается надлежащим образом с отражением количественного (брутто-нетто) и качественного состава и т.д. К

товару прилагается подробное руководство по применению и нормы расходы при различных условиях применения. Цвет – черный.

Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков Ж/К "БАХЫТЖАН" и ТОО «Ali Partners» соответствуют требованиям технической спецификации Заказчика., тем самым представленные Приоложение 16 к КД (техническая спецификация) не содержат сведения об указании неточных характеристик товара.

Следовательно, доводы, указанные в Вашем обращении, не нашли свои подтверждения.

При этом, согласно п.3 ст. 73 АППК, участник административной процедуры вправе предоставить или высказать возражение к предварительному решению по административному делу в срок не позднее двух рабочих дней со дня его получения.

Учитывая вышеизложенное, Департаментом в установленные сроки было направлено посредством информационных систем предварительное решение по административному делу.

В случае несогласия с решением уполномоченного органа, принятым в соответствии с п.6 статьи 47 Закона, Вы вправе обжаловать его в вышестоящем органе либо в суде согласно ст.91 Кодекса РК «Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан» от 29 июня 2020 года № 350-VI.

При этом, в соответсвии с п.9 статьи 47 Закона, досудебный порядок урегулирования споров, является обязательным.

И.о аместителя руководителя К.Сулейменов

Нурматов И.
Тел: 32-17-06

Подписано
26.04.2023 18:25 Сулейменов Кадырбек Муратбекович

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ ДВГА--05/2863-И от 26.04.2023 г.
Организация/ отправитель	ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА ПО ГОРОДУ АСТАНА
Получатель (-и)	ДРУГИЕ
	НЕТ
Электронные цифровые подписи документа	Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Подписано: Руководитель отдела СУЛЕЙМЕНОВ КАДЫРБЕК MIIW8AYJ...JUV4nW+o= Время подписи: 26.04.2023 18:25
	Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Подписано: Главный специалист КНЯЗБАЙ АЯУЛЫМ MIIW6AYJ...9D0MQ8etd Время подписи: 26.04.2023 18:26

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.