Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.04.2023 жыл № 151010000-4-5/6-227591

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 060140011851, "Ақтөбе облысының Хромтау аудандық экономика және қаржы бөлімі" ММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған кезде хабарлама орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Осы Қағидалардың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі қажет болған кезде ол веб-портал арқылы жеткізілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жібереді.

Қажет болған кезде қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Киреев Арман Амангелдіұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 9343453-1 "Табантал орта мектебі " КММ -не физика кабинеті Лоттың № 56980444-ОК1 Оқу бөлмесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	Тәуекел бейіні	Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы	Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары
Пункт 1	№5 - тәуекел бейіні	2023 жылдың 16 ақпанында №9343453-1 «Кабинет физики для КГУ «Табанталская средняя школа» сатып алуы жарияланды. Сатып алудың қорытындысы 2023 жылдың 05 сәуірінде 9245181 нөмірімен жарияланған. Хаттамаға сәйкес, әлеуетті өнім беруші «Аяла Дар» ЖШС-нің конкурстық өтінімі «Изучением технической спецификации данного участника установлено, что техническая спецификация не соответствует. Так согласно Закону государственных закупках РК ст.27 п.7 и согласно «В случае если потенциальный поставщик не допущен к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным подпунктом 2) пункта 6 настоящей статьи, то в протоколе об итогах государственных закупок способом конкурса указываются обоснования отклонения заявки на участие в конкурсе такого потенциального поставщика с указанием подтверждающих сведений и документов, послуживших основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе». Согласно Правил государственных закупок РК п.238 «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям. При этом такой факт в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона может быть установлен уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля, в том числе на основе сведений и документов, представленных заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, на любой стадии осуществления государственных закупок; 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. При этом такой факт в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона может быть установлен уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля, в том числе на основе сведений и документов, представленных заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, на любой стадии осуществления государственных закупок;». Основанием служит: в пункте образовательная платформа указана модель «Ustudy», от производителя ТОО «U-FUTURE». Согласно ссылке производителя http://ustudy.kz/o-nas/ то данное приложение является лишь тестовым центром для подготовки к ЕНТ. Более того, при звонке нашего эксперта со стороны оператора ТОО «U-FUTURE» было проигнорировано, что они несут ответственность при предоставлении недостоверных фактов, что вызвало у конкурсной комиссии подозрение. Все детали будут предоставлены при запросе уполномоченного органа на законодательном уровне. В пункте программное обеспечение для изучения естественных наук для преподавателя указана модель «Mozabook» от производителя Mozaik education Ltd. Изучив контент содержимого данного ПО, согласно ссылке https://www.mozaweb.com/ru/mozabook, то контентное содержание полностью не соответствует заявленным характеристикам. Экспертом был произведен звонок в адрес дистрибьютора (в РК два дистрибьютора: ТОО «Казинтерсервис» и ТОО «Mansury»), ТОО «Казинтерсервис» прокомментировал, что контентное содержание «Mozabook» и технические спецификации программного обеспечения разнятся, факт предоставления о недостоверной информации подтвердился. В пункте прибор – 1 штука, с характеристиками: Прибор предназначен для демонстрации падения напряжения вдоль проводника, определение зависимости сопротивления проводника от его длины. Прибор смонтирован на деревянной основе, иметь чёткую шкалу, проволока с большим сопротивлением поджиматься на концах линейки металлическими пластинами, которые имеют двойные контакты для подведения тока к прибору и присоединения к нему измерительных приборов. На приборе находится движок с клеммой и пружинкой, указан «Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины, сечения и материала», когда должен быть «реохорд демонстрационный»; в пункте прибор- 1 штука, с характеристиками: Диапазон измерения: G: 0-100 мкА-0- + 100 мкА; DCA: 0-200 мкА; 0-0,5А; 0-2,5А Падение напряжения 95 мА постоянного тока 0-2,5 В; 0-10 В Чувствительность к напряжению 5 кОм / В Точность инструмента 2,5 Рабочая температура прибора 0 ° С -40 ° С указан как миллиамперметр электронный, когда требовался ампервольтметр с гальванометром; пункте прибор-1 штука, с характеристиками: Прибор предназначен для демонстрации закона Ома, параллельного и последовательного соединения проводников, конденсаторов, проводимости полупроводникового диода. Каждый элемент смонтирован в отдельном пластмассовом корпусе и соединен монтажными проводниками с универсальными контактными зажимами. Контактные зажимы позволять подключить к ним внешние проводники с наконечниками и со штекерами. Схематическое изображение элементов находиться на передней панели, указан «Набор для демонстрации объемных спектров постоянных магнитов», когда должен быть «демонстрационный набор по электродинамике»; в пункте прибор – 1 штука, с характеристиками: Это устройство должно демонстрировать закон движения Ньютона, то есть все объекты обладать свойством сохранения исходного состояния движения, которое является инерцией, указана модель «Воздушный трек», когда должно быть «Демонстрационный прибор по инерции»; в пункте прибор-1 штука, с характеристиками: Демонстрационный прибор предназначен для измерения мощности тока в электрической цепи постоянного и переменного тока. Имеет 4 диапазона, указан цифровой амперметр, когда должен быть «ваттметр»; в пункте: прибор-1 штука, с характеристиками: Прибор с двумя круглыми электродами - диаметром 40 и 60 мм; плоский конденсатор, выполненный в виде пластины с двумя прямолинейными электродами размером 40х40 мм ;пластина с круглым электродом диаметром 40 и 60 мм и с прямолинейным электродом размером 40х40 мм, указан «трансформатор универсальный», когда должен быть «набор для демонстрации электрических полей»» себебімен қабылданбаған. Алайда, әлеуетті өнім беруші «Аяла Дар» ЖШС-нің техникалық ерекшелігі сатып алынатын тауардың техникалық ерекшелігін сәйкес келтіндіг анықталды. Хаттамаға сәйкес, әлеуетті өнім беруші «First School» ЖК-нің конкурстық өтінімі «Изучением технической спецификации данного участника установлено, что техническая спецификация не соответствует. Так согласно Закону государственных закупках РК ст.27 п.7 и согласно «В случае если потенциальный поставщик не допущен к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным подпунктом 2) пункта 6 настоящей статьи, то в протоколе об итогах государственных закупок способом конкурса указываются обоснования отклонения заявки на участие в конкурсе такого потенциального поставщика с указанием подтверждающих сведений и документов, послуживших основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе». Согласно Правил государственных закупок РК п.238 «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям. При этом такой факт в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона может быть установлен уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля, в том числе на основе сведений и документов, представленных заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, на любой стадии осуществления государственных закупок; 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. При этом такой факт в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона может быть установлен уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля, в том числе на основе сведений и документов, представленных заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, на любой стадии осуществления государственных закупок;». Основанием служит: в пункте Образовательная платформа (программное обеспечение) указан продукт «Education SP 1.0»; в пункте программное обеспечение для изучения естественных наук указан продукт «SKYTEX Science» от производителя Skytex (Shanghai) Chemical CO.,LTD. Так как по требованию технической спецификации нами было потребовано, что программные обеспечения должны поддерживать казахский, русский, английские языки и чтобы соответствовало учебной программе МОН РК, нами был отправлен запрос по международному звонку, указанный в авторизованном письме, где было сказано, что вышеуказанные программные обеспечения не существуют. Более того, на портале реестров компаний КНР www.gsxt.gov.cn указана, что данная компания не выпускает специальные программные обеспечения, более того деятельность никоем образом не связана с учебными принадлежностями. Данный факт является основанием для отклонения заявки участника, в случае дальнейшего введения в заблуждения организатора/заказчика/ камерального контроля будут применены все усилия для опровержения любых препятствий. Так же в технической спецификации в пункте прибор- 1 штука, с характеристиками: Диапазон измерения: G: 0-100 мкА-0- + 100 мкА; DCA: 0-200 мкА; 0-0,5А; 0-2,5А Падение напряжения 95 мА постоянного тока 0-2,5 В; 0-10 В Чувствительность к напряжению 5 кОм / В Точность инструмента 2,5 Рабочая температура прибора 0 ° С -40 ° С указан как Амперметр лабораторный, когда требовался ампервольтметр с гальванометром; в пункте прибор – 1 штука, с характеристиками: Это устройство должно демонстрировать закон движения Ньютона, то есть все объекты обладать свойством сохранения исходного состояния движения, которое является инерцией, указана модель «Трубка Ньютона», когда должно быть «Демонстрационный прибор по инерции»; в пункте прибор-1 штука, характеристиками: Прибор должен проиллюстрировать эффекты ультрафиолетового облучения различных материалов, указан «Прибор для демонстрации фотоэффекта», когда должен быть «Демонстрационный прибор воздействия ультрафиолетового излучения»; в пункте прибор лабораторный – 5 штук, с характеристиками: Прибор сделанный из пластмассы с делением мм. подходит для измерения магнитных материалов, указан «Прибор для демонстрации магнитного поля с земли», когда должен быть «штангенциркуль»; в пункте брусок лабораторный-5 штук, с характеристиками: Прибор предназначен для выполнения фронтальных работ и работ физического практикума "Изучение трения покоя и скольжения", "Измерение коэффициента трения скольжения", "Определение КПД наклонной плоскости", "Измерение механической работы, мощности и энергии тела", "Определение работы силы упругости", указан «Штатив для фронтальных работ», когда должен быть «трибометр лабораторный»; в пункте прибор лабораторный 5 штук, с характеристиками: Прибор предназначен для измерения силы постоянного тока в электрической цепи при выполнении лабораторных работ. Диапазон измерения 0.6 А и 3 А. Цена деления шкалы на первом пределе 0.02 А, на втором -0.1 А, указан «Вольтметр лабораторный», когда должен быть «амперметр лабораторный»; в пункте прибор лабораторный-5 штук, характеристиками: Прибор предназначен для измерения напряжения постоянного тока в электрической цепи при выполнении лабораторных работ. Диапазон измерения 3 V и 15 V. Цена деления шкалы на первом пределе 0.1 V, на втором 0.5 V, указан как «амперметр лабораторный», когда должен быть «вольтметр лабораторный»; в пункте прибор лабораторный-5 штук, с характеристиками: Прибор для переменного сопротивления в электронных и физических экспериментах. 0-5Ω 3А, указан «Авометр с гальванометром демонстрационный», когда должен быть «реостат ползунковый».;» себебімен қабылданбаған. Алайда, әлеуетті өнім беруші «First School» ЖК-нің техникалық ерекшелігі сатып алынатын тауардың техникалық ерекшелігін сәйкес келтіндіг анықталды. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидасының (бұдан әрі - Қағида) 238-тармағының 2)-тармақшасына сәйкес, «Әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылмайды) егер оның конкурсқа қатысуға өтінімі «әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сондай-ақ техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы» негіздемесі бойынша конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса конкурсқа жіберілмейді» деп нақты көрсетілген. Осыған орай, әлеуетті өнім берушінің өтінімін қабылдамауға негіз жоқ екендігін назарыңызға жеткіземіз. Сонымен қатар, хаттамада әлеуетті өнім берушінің өтінімінде анық емес ақпарат бергендігі туралы көрсетілген. Алайда, анық емес ақпарат беру фактісі бойынша дәлел құжаттар орналастырылмаған.	корытындылар туралы хаттама

Пункт 2	№6 - тәуекел бейіні	Сатып алудың құжаттамасына сәйкес, сатып алынатын тауардың техникалық ерекшелігінде «Включает уроки для 7-11 классов по физике» деп талап қойылған. Сатып алу бойынша қатысуға өтінім білдірген әлеуетті өнім беруші «Аяла Дар» ЖШС-нің конкурстық өтініміне бақылау жүргізу барысында, ұсынылған техникалық ерекшелікте «Включает уроки для 8-11 классов по химии» деп ақпарат көрсеткен. Сонымен қатар, үйымдастырушының техникалық ерекшелігінде «Цвет фасадов выдвижных ящиков тумбы должен быть синим» және «Две глухие дверцы средней секции изделия должны быть синего цвета» деп сипаттама көрсеткен. Сатып алу бойынша қатысуға өтінім білдірген әлеуетті өнім беруші «Аяла Дар» ЖШС-нің конкурстық өтініміне бақылау жүргізу барысында, ұсынылған техникалық ерекшелікте «Цвет фасадов выдвижных ящиков тумбы - оранжевый.» деп және «Две глухие дверцы средней секции изделия оранжевого цвета» деп сипатталған. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидасының (бұдан әрі - Қағида) 238-тармағының 2)-тармақшасына сәйкес, «Әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылмайды) егер оның конкурсқа қатысуға өтінімі «әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сондай-ақ техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы» негіздемесі бойынша конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса конкурсқа жіберілмейді» деп нақты көрсетілген. Осыған орай, жоғарыда көрсетілген себебтерге сәйкес, әлеуетті өнім беруші «Аяла Дар» ЖШС-нің өтінімі қабылданбауы тиіс. Сондай-ақ, конкурс құжаттамасының техникалық ерекшелігінде «әлеуетті өнім беруші техникалық ерекшелікте ұсынылатын жабдықтың және бағдарламалық қамтамасыз етудің атауын, үлгісін немесе бөлшек нөмірін көрсетуі , сондай-ақ ұсынылатын жабдық пен бағдарламалық қамтамасыз етуді өндірушінің ресми сайтына сілтеме беруі қажет» деп талап қойылған. Алайда, «ABT Plus» ЖШС және First School әлеуетті өнім берушілері аталған талапты орындамаған. Осылайша, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 238-тармағына сәйкес аталған талаптармен «Әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылмайды) конкурсқа жіберілмейді егер оның конкурсқа қатысуға өтінімі әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сондай-ақ техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы негіздемелері бойынша конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса» талабы негізінде өтінімдер («Аяла Дар» ЖШС, «ABT Plus» ЖШС және First School) қабылданбауға тиісті.	қорытындылар туралы хаттама

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

26.04.2023 года № 151010000-4-5/6-227591

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГУ "Хромтауский районный отдел экономики и финансов Актюбинской области", 060140011851, г.Хромтау о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным при устранении нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 настоящих Правил, при несогласии с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению прилагаются копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту _____
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Киреев Арман Амангелдіұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 9343453-1 Кабинет физики для КГУ "Табанталская средняя школа " № лота 56980444-ОК1 Кабинет учебный на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	**Профиль риска**	**Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены**	**Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения**
Пункт 1	Профиль риска №5		
Пункт 2	Профиль риска №6		

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам проведения камерального контроля.