Форма 4

Заказчик : **ТОО "Иртыш Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Story Expert-LZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МЖК "Балхадиша" 1-я очередь Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом,г.Нур-Султан,р-он "Алматы",ул.К.Сатбаева,между улицами № 42 (проектируемое наименование) и Сыганак**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11/12-20** от **11.12.2020**

Акт выполненных работ №26

Основание:

за **Февраль 2022** (месяц, год) **Внутрений водопровод**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Секция 1-1										
		РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-питьевой водопровод -В1										
1	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4		2241,89	25,15	8968	101	6369	2493	12378
						624,46	11,49	2498	46		917	
2	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	52		3427,04	44,39	178206	2309	134175	41936	237753
						802,35	20,57	41722	1070		17611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	56	121,12 117,48	1,26 --	6783 6579	71 --	133	6447 1058	14289
4	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	1906,41 1532,70	70,30 37,06	1906 1533	70 37	303	1538 276	3720
5	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	91082,00 --	-- --	91082 --	-- --	91082	-- 7287	98369
6	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	2893,00 --	-- --	23144 --	-- --	23144	-- 1852	24996
7	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	111	953,00 --	-- --	105783 --	-- --	105783	-- 8463	114246
8	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	56	825,15 405,96	87,88 46,32	46208 22734	4921 2594	18553	19249 5237	70694
9	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	4,4	276,00 --	-- --	1214 --	-- --	1214	-- 97	1311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	57,2	536,00 --	-- --	30659 --	-- --	30659	-- 2453	33112
11	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	5,6	1740,00 --	-- --	9744 --	-- --	9744	-- 780	10524
12	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,28	4092,00 --	-- --	1146 --	-- --	1146	-- 92	1238
13	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00 --	-- --	3402 --	-- --	3402	-- 272	3674
14	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка/гильза/	м трубопровода	2,4	5235,45 961,82	58,83 27,11	12565 2308	141 65	10116	2326 1191	16082
15	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм.	м трубопровода	700	801,01 788,28	1,65 0,14	560707 551796	1155 98	7756	540856 88125	1189688
16	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	700	365,00 --	-- --	255500 --	-- --	255500	-- 20440	275940
17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	700	825,15 405,96	87,88 46,32	577605 284172	61516 32424	231917	240613 65457	883675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	700	218,00	--	152600	--	152600	--	164808
					--	--	--	--		12208	
19	ПРАЙС	Клей	кг	7	2135,32	--	14947	--	14947	--	14947
					--	--	--	--		--	
20	ПРАЙС	Хомут для крепления		350	145,73	--	51005	--	51005	--	51005
					--	--	--	--		--	
		узел А (Поквартирный) состав комплекта									
21	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	47	789,23	35,15	37094	1652	872	34732	77573
					735,54	18,53	34570	871		5746	
22	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	47	30385,00	--	1428095	--	1428095	--	1542343
					--	--	--	--		114248	
23	244-302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228,00	--	18228	--	18228	--	19686
					--	--	--	--		1458	
24	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	953,00	--	953	--	953	--	1029
					--	--	--	--		76	
25	244-302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	47	1389,00	--	65283	--	65283	--	70506
					--	--	--	--		5223	
26	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	47	1587,03	186,74	74591	8777	678	67035	152956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1385,87 1101,00	69,53 --	65136 1101	3268 --	1101	11330 --	1189
28	242-304-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	2686,00 --	-- --	2686 --	-- --	2686	-- 215	2901
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3761205 1013048	80713 40473	2601492 65952	957225 372200	5090632
		РАЗДЕЛ 3.Горячее и циркуляционное водоснабжение -Т3.,Т4.									
29	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2241,89 624,46	25,15 11,49	8968 2498	101 46	6369	2493 917	12378
30	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	52	3427,04 802,35	44,39 20,57	178206 41722	2309 1070	134175	41936 17611	237753
31	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	52	2503,75 624,46	25,15 11,49	130195 32472	1307 597	96416	32408 13008	175611
32	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	108	121,12 117,48	1,26 --	13081 12688	136 --	257	12434 2041	27556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	1906,41 1532,70	70,30 37,06	1906 1533	70 37	303	1538 276	3720
34	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	91082,00 --	-- --	91082 --	-- --	91082	-- 7287	98369
35	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	4879,00 --	-- --	9758 --	-- --	9758	-- 781	10539
36	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	2893,00 --	-- --	23144 --	-- --	23144	-- 1852	24996
37	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	111	953,00 --	-- --	105783 --	-- --	105783	-- 8463	114246
38	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	108	825,15 405,96	87,88 46,32	89116 43844	9491 5003	35781	37123 10099	136338
39	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	4,4	276,00	--	1214	--	1214	--	1311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	57,2	536,00 --	-- --	30659 --	-- --	30659	-- 97	33112
41	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	57,2	325,00 --	-- --	18590 --	-- --	18590	-- 2453	20077
42	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	10,8	1740,00 --	-- --	18792 --	-- --	18792	-- 1503	20295
43	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,54	4092,00 --	-- --	2210 --	-- --	2210	-- 177	2387
44	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00 --	-- --	3402 --	-- --	3402	-- 272	3674
45	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка/гильза/	м трубопровода	2,4	5235,45 961,82	58,83 27,11	12565 2308	141 65	10116	2326 1191	16082
46	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	3427,04 802,35	44,39 20,57	8225 1926	106 49	6193	1936 813	10973
47	ПРАЙС	Воздухоотводчик	шт	1	3542,00 --	-- --	3542 --	-- --	3542	-- --	3542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9							
56	244-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	47	23564,00	--	1107508	--	1107508	--	1196109
					--	--	--	--		88601	
57	244-302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228,00	--	18228	--	18228	--	19686
					--	--	--	--		1458	
58	242-207-1001 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1287,00	--	1287	--	1287	--	1390
					--	--	--	--		103	
59	244-302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	47	1389,00	--	65283	--	65283	--	70506
					--	--	--	--		5223	
60	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	47	1587,03	186,74	74591	8777	678	67035	152956
					1385,87	69,53	65136	3268		11330	
61	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101,00	--	1101	--	1101	--	1189
					--	--	--	--		88	
62	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	47	577,06	4,90	27122	230	291	26094	57474
					565,97	0,56	26601	26		4257	
63	242-304-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	2686,00	--	2686	--	2686	--	2901
					--	--	--	--		215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3700567	87404	2453687	1040845	5116017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1100608	43519	58868	374604	
		РАЗДЕЛ 4.Канализация хозяйственно-бытовая -К1-									
64	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	330	1088,75 1077,44	3,83 1,46	359288 355555	1264 482	2469	348916 56656	764861
65	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	329,34	1094,00 --	-- --	360298 --	-- --	360298	-- 28824	389122
66	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	64	15119,65 1426,81	58,93 25,20	967658 91316	3772 1613	872570	91070 84698	1143426
67	241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	110	142,00 --	-- --	15620 --	-- --	15620	-- 1250	16870
68	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	5614,44 1369,52	82,55 33,59	5614 1370	83 34	4161	1375 559	7548
69	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	23,1	641,19 474,30	17,19 7,97	14811 10956	397 184	3458	8467 1862	25140
70	ПРАЙС	Ревизия полиэтиленовая ДУ1=110	шт	32	2540,12 --	-- --	81284 --	-- --	81284	-- --	81284
71	235-101-0203 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м2	25,3	116,00 --	-- --	2935 --	-- --	2935	-- 235	3170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	ПРАЙС	Переход Сталь полиэтиленовый DN 110x100	шт	2	10104,82 --	-- --	20210 --	-- --	20210	-- --	20210
73	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 2% ; СП - 8%	м трубопровода	6	21418,14 3611,52	259,24 80,66	128509 21669	1555 484	105285	21710 12018	162237
74	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 91% ; СП - 8%	км трубопровода	0,006	4003007,12 579462,00	292872,74 67077,67	24018 3477	1757 402	18784	3840 2229	30087
75	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	90	365,00 --	-- --	32850 --	-- --	32850	-- 2628	35478
76	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76% ; СП - 8%	м трубопровода	60	825,15 405,96	87,88 46,32	49509 24358	5273 2779	19878	20624 5611	75744
77	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм СП - 8%	м	60	1782,00 --	-- --	106920 --	-- --	106920	-- 8554	115474
78	ПРАЙС	Отвод ДУ=100	шт	7	2904,44 --	-- --	20331 --	-- --	20331	-- --	20331
79	ПРАЙС	Тройник ДУ=100	шт	1	4766,52 --	-- --	4767 --	-- --	4767	-- --	4767
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2194621 508701	14101 5978	1545228 126591	496002 205124	2895748

РАЗДЕЛ 5. Ливневая канализация К2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	38	5614,44 1369,52	82,55 33,59	213349 52042	3136 1276	158171	52252 21248	286849
81	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	56	8744,76 1896,96	110,29 42,14	489707 106230	6176 2360	377301	106418 47690	643815
82	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Установка водосточных воронок	1воронка	5	5428,88 4873,62	403,60 37,06	27144 24368	2018 185	758	24062 4097	55303
83	ТПРАЙС	Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100	шт	5	28687,50 --	-- --	143438 --	-- --	143438	-- 11475	154913
84	241-513-0201 РСНБ РК 2015	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	5	3594,00 --	-- --	17970 --	-- --	17970	-- 1438	19408
85	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	99	416,00 --	-- --	41184 --	-- --	41184	-- 3295	44479
86	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	/гильза/м трубопровода	3	21418,14 3611,52	259,24 80,66	64254 10835	778 242	52641	10855 6009	81118
87	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	/гильза/м трубопровода	14	5614,44 1369,52	82,55 33,59	78602 19173	1155 470	58274	19251 7828	105681
88	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	94	825,15	87,88	77564	8261	31143	32311	118665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР=76% СП=8%			405,96	46,32	38160	4354		8790	
89	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	41,8	1782,00	--	74488	--	74488	--	80447
		СП=8%			--	--	--	--		5959	
90	234-303-0328 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 160 мм	м	61,6	3322,00	--	204635	--	204635	--	221006
		СП=8%			--	--	--	--		16371	
91	241-512-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	шт.	2	7899,00	--	15798	--	15798	--	17062
		СП=8%			--	--	--	--		1264	
92	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	3	21418,14	259,24	64254	778	52641	10855	81118
		НР=96% СП=8%			3611,52	80,66	10835	242		6009	
93	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	4003007,12	292872,74	12009	878	9393	1920	15044
		НР=96% СП=8%			579462,00	67077,67	1738	201		1114	
94	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39	108,73	2,75	4240	107	1712	1680	6394
		НР=69% СП=8%			62,07	0,37	2421	14		474	
95	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	160	1633,34	2,61	261334	417	1912	253867	556417
		НР=96% СП=8%			1618,78	0,27	259005	43		41216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	241-203-0301 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	160	544,00	--	87040	--	87040	--	94003
		СН=8%			--	--	--	--		6963	
97	ПРАЙС	Трубаполупропиленовая	п.м	130	188,23	--	24470	--		--	24470
					--	--	--	--	24470	--	
98	ПРАЙС	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 20 мм, без монтажного комплекта	шт	80	115,37	--	9229	--		--	9229
					--	--	--	--	9229	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1910710	23704	1328499	513471	2615422
							524807	9387	33700	191240	
		РАЗДЕЛ 6.Хозяйственно-питьевой водопровод -В1О									
99	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	56	2241,89	25,15	125546	1408	89168	34901	173283
		НР=98% СП=8%			624,46	11,49	34970	643		12836	
100	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	56	825,15	87,88	46208	4921	18553	19249	70694
		НР=76% СП=8%			405,96	46,32	22734	2594		5237	
101	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	56	218,00	--	12208	--	12208	--	13185
		СП=8%			--	--	--	--		977	
102	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	5,6	1740,00	--	9744	--	9744	--	10524
		СП=8%			--	--	--	--		780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	242-207-1002 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	1949,00 --	-- --	7796 --	-- --	7796	-- 624	8420
104	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	4	1587,03 1385,87	186,74 69,53	6348 5543	747 278	58	5705 964	13017
105	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	4	1736,00 --	-- --	6944 --	-- --	6944	-- 556	7500
106	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	789,23 735,54	35,15 18,53	3157 2942	140 74	75	2956 489	6602
107	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	4	30385,00 --	-- --	121540 --	-- --	121540	-- 9723	131263
108	ПРАЙС	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 20 мм, без монтажного комплекта	шт	28	115,37 --	-- --	3230 --	-- --	3230	-- --	3230
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				342721 66189	7216 3589	266086 3230	62811 32186	437718
		РАЗДЕЛ 7.Горячее и циркуляционное водоснабжение -Т3о,Т4 о									
109	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	44	1883,02 624,46	25,15 11,49	82853 27476	1107 506	54270	27422 8822	119097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				16							111329700
110	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	56	1957,40 624,46	25,15 11,49	109614 34970	1408 643	73236	34901 11561	156076
111	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	100	121,12 117,48	1,26 --	12112 11748	126 --	238	11513 1890	25515
112	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	100	825,15 405,96	87,88 46,32	82515 40596	8788 4632	33131	34373 9351	126239
113	234-303-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	44	140,00 --	-- --	6160 --	-- --	6160	-- 493	6653
114	234-303-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	56	180,00 --	-- --	10080 --	-- --	10080	-- 806	10886
115	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	10	1740,00 --	-- --	17400 --	-- --	17400	-- 1392	18792
116	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,5	4092,00 --	-- --	2046 --	-- --	2046	-- 164	2210
		Поофисный водомерный Узел									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1492,00 --	-- --	1492 --	-- --	1492	-- 119	1611
118	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	4	14159,03 1385,87	186,74 69,53	56636 5543	747 278	50346	5705 4987	67328
119	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	4	1736,00 --	-- --	6944 --	-- --	6944	-- 556	7500
120	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	789,23 735,54	35,15 18,53	789 736	36 19	17	739 122	1650
121	244-301-0104 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	4	28861,00 --	-- --	115444 --	-- --	115444	-- 9236	124680
122	261-302-0284 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик	шт.	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
123	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1492,00 --	-- --	1492 --	-- --	1492	-- 119	1611
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				505577 121069	12212 6078	372296 --	114653 49618	669848

РАЗДЕЛ 8.Канализация хозяйственно-бытовая -К1-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	64	1088,75 1077,44	3,83 1,46	69680 68956	245 93	479	67669 10988	148336
125	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	63,872	1094,00 --	-- --	69876 --	-- --	69876	-- 5590	75466
126	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	4	1906,41 1532,70	70,30 37,06	7626 6131	281 148	1214	6153 1102	14882
127	ПРАЙС	Вентиляционный клапан		4	18722,00 --	-- --	74888 --	-- --	74888	-- --	74888
128	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	6	21418,14 3611,52	259,24 80,66	128509 21669	1555 484	105285	21710 12018	162237
129	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	4003007,12 579462,00	292872,74 67077,67	24018 3477	1757 402	18784	3840 2229	30087
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				374597 100233	3838 1127	195638 74888	99372 31927	505896

РАЗДЕЛ 9. Секция 1-2

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				-- --	-- --	-- --	-- --	

РАЗДЕЛ 10.Хозяйственно-питьевой водопровод -В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2241,89 624,46	25,15 11,49	8968 2498	101 46	6369	2493 917	12378
131	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	36	3427,04 802,35	44,39 20,57	123373 28885	1599 741	92889	29033 12192	164598
132	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	121,12 117,48	1,26 --	4845 4699	50 --	96	4605 756	10206
133	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	1906,41 1532,70	70,30 37,06	1906 1533	70 37	303	1538 276	3720
134	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	91082,00 --	-- --	91082 --	-- --	91082	-- 7287	98369
135	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	2893,00 --	-- --	23144 --	-- --	23144	-- 1852	24996
136	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	953,00 --	-- --	76240 --	-- --	76240	-- 6099	82339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	40	825,15 405,96	87,88 46,32	33006 16238	3515 1853	13253	13749 3740	50496
138	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	4,4	276,00 --	-- --	1214 --	-- --	1214	-- 97	1311
139	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	39,6	536,00 --	-- --	21226 --	-- --	21226	-- 1698	22924
140	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	4	1740,00 --	-- --	6960 --	-- --	6960	-- 557	7517
141	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,2	4092,00 --	-- --	818 --	-- --	818	-- 65	883
142	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00 --	-- --	3402 --	-- --	3402	-- 272	3674
143	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка/гильза/	м трубопровода	2,4	5235,45 961,82	58,83 27,11	12565 2308	141 65	10116	2326 1191	16082
144	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм.	м трубопровода	750	801,01	1,65	600758	1237	8311	579489	1274666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				21							
145	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	750	788,28 365,00 --	0,14 -- --	591210 273750 --	105 -- --	273750	94420 -- 21900	295650
146	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	750	825,15 405,96	87,88 46,32	618862 304470	65910 34740	248482	257800 70133	946795
147	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	750	218,00 --	-- --	163500 --	-- --	163500	-- 13080	176580
148	ПРАЙС	Клей	кг	8	2135,32 --	-- --	17083 --	-- --	17083	-- --	17083
149	ПРАЙС	Хомут для крепления		375	145,73 --	-- --	54648 --	-- --	54648	-- --	54648
150	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	узел А (Поквартирный) состав комплекта Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	32	789,23 735,54	35,15 18,53	25255 23537	1125 593	593	23648 3912	52815
151	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	32	30385,00 --	-- --	972320 --	-- --	972320	-- 77786	1050106
152	244-302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228,00 --	-- --	18228 --	-- --	18228	-- 1458	19686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	953,00 --	-- --	953 --	-- --	953	-- 76	1029
154	244-302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	32	1389,00 --	-- --	44448 --	-- --	44448	-- 3556	48004
155	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	32	1587,03 1385,87	186,74 69,53	50785 44348	5976 2225	461	45641 7714	104140
156	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101,00 --	-- --	1101 --	-- --	1101	-- 88	1189
157	242-304-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	2686,00 --	-- --	2686 --	-- --	2686	-- 215	2901
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3253126 1019726	79724 40405	2081945 71731	960322 331337	4544785
		РАЗДЕЛ 11.Горячее и циркуляционное водоснабжение -Т3.,Т4.									
158	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2241,89 624,46	25,15 11,49	8968 2498	101 46	6369	2493 917	12378
159	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	36	3427,04 802,35	44,39 20,57	123373 28885	1599 741	92889	29033 12192	164598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	36	2503,75 624,46	25,15 11,49	90135 22481	906 414	66748	22436 9006	121577
161	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	76	121,12 117,48	1,26 --	9205 8928	96 --	181	8750 1436	19391
162	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	1906,41 1532,70	70,30 37,06	1906 1533	70 37	303	1538 276	3720
163	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	91082,00 --	-- --	91082 --	-- --	91082	-- 7287	98369
164	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	4879,00 --	-- --	9758 --	-- --	9758	-- 781	10539
165	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	2893,00 --	-- --	23144 --	-- --	23144	-- 1852	24996
166	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	80	953,00 --	-- --	76240 --	-- --	76240	-- 6099	82339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				24							111329700
167	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	76	825,15 405,96	87,88 46,32	62711 30853	6679 3520	25179	26124 7107	95942
168	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	4,4	276,00 --	-- --	1214 --	-- --	1214	-- 97	1311
169	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	39,6	536,00 --	-- --	21226 --	-- --	21226	-- 1698	22924
170	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	39,6	325,00 --	-- --	12870 --	-- --	12870	-- 1030	13900
171	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	7,6	1740,00 --	-- --	13224 --	-- --	13224	-- 1058	14282
172	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,38	4092,00 --	-- --	1555 --	-- --	1555	-- 124	1679
173	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00 --	-- --	3402 --	-- --	3402	-- 272	3674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка/гильза/	м трубопровода	2,4	5235,45 961,82	58,83 27,11	12565 2308	141 65	10116	2326 1191	16082
175	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	3427,04 802,35	44,39 20,57	8225 1926	106 49	6193	1936 813	10973
176	ПРАЙС	Воздухоотводчик	шт	1	3542,00 --	-- --	3542 --	-- --	3542	-- --	3542
177	242-209-7404 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха DN 32	шт.	1	13127,00 --	-- --	13127 --	-- --	13127	-- 1050	14177
178	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	750	801,53 787,34	2,24 0,09	601148 590505	1680 68	8963	578761 94393	1274302
179	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	750	365,00 --	-- --	273750 --	-- --	273750	-- 21900	295650
180	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	750	825,15 405,96	87,88 46,32	618862 304470	65910 34740	248482	257800 70133	946795
181	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	750	218,00 --	-- --	163500 --	-- --	163500	-- 13080	176580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	ПРАЙС	Клей	кг	8	2135,32 --	-- --	17083 --	-- --	17083	-- --	17083
183	ПРАЙС	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 20 мм, без монтажного комплекта	шт	375	115,37 --	-- --	43263 --	-- --	43263	-- --	43263
184	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	узел Б (поквартирный)Состав комплекта Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	32	789,23 735,54	35,15 18,53	25255 23537	1125 593	593	23648 3912	52815
185	244-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	32	23564,00 --	-- --	754048 --	-- --	754048	-- 60324	814372
186	244-302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228,00 --	-- --	18228 --	-- --	18228	-- 1458	19686
187	242-207-1001 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1287,00 --	-- --	1287 --	-- --	1287	-- 103	1390
188	244-302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	32	1389,00 --	-- --	44448 --	-- --	44448	-- 3556	48004
189	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	32	1587,03 1385,87	186,74 69,53	50785 44348	5976 2225	461	45641 7714	104140
190	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101,00	--	1101	--	1101	--	1189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	32	--	--	--	--	198	88	39131
					577,06	4,90	18466	157		17766	
					565,97	0,56	18111	18		2899	
192	242-304-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	2686,00	--	2686	--	2686	--	2901
					--	--	--	--		215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3221382	84546	1992565	1018252	4573694
							1080383	42516	63888	334061	
		РАЗДЕЛ 12.Канализация хозяйственно-бытовая -К1-									
193	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	300	1088,75	3,83	326625	1149	2244	317197	695327
					1077,44	1,46	323232	438		51506	
194	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	299,4	1094,00	--	327544	--	327544	--	353747
					--	--	--	--		26203	
195	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	56	15119,65	58,93	846700	3300	763499	79686	1000497
					1426,81	25,20	79901	1411		74111	
196	241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	100	142,00	--	14200	--	14200	--	15336
					--	--	--	--		1136	
197	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	5614,44	82,55	5614	83	4161	1375	7548
					1369,52	33,59	1370	34		559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	23,1	641,19 474,30	17,19 7,97	14811 10956	397 184	3458	8467 1862	25140
199	ПРАЙС	Ревизия полиэтиленовая ДУ1=110	шт	32	2540,12 --	-- --	81284 --	-- --	81284	-- --	81284
200	235-101-0203 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м2	25,3	116,00 --	-- --	2935 --	-- --	2935	-- 235	3170
201	ПРАЙС	Переход Сталь полиэтиленовый DN 110х100	шт	2	10104,82 --	-- --	20210 --	-- --	20210	-- --	20210
202	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	6	21418,14 3611,52	259,24 80,66	128509 21669	1555 484	105285	21710 12018	162237
203	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	4003007,12 579462,00	292872,74 67077,67	24018 3477	1757 402	18784	3840 2229	30087
204	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	78	365,00 --	-- --	28470 --	-- --	28470	-- 2278	30748
205	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	46	825,15 405,96	87,88 46,32	37957 18674	4043 2131	15240	15812 4301	58070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	46	1782,00 --	-- --	81972 --	-- --	81972	-- 6558	88530
207	ПРАЙС	Отвод ДУ=100	шт	6	2904,44 --	-- --	17427 --	-- --	17427	-- --	17427
208	ПРАЙС	Тройник ДУ=100	шт	2	4766,52 --	-- --	9533 --	-- --	9533	-- --	9533
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1967808 459279	12284 5084	1367792 128453	448087 182996	2598890
		РАЗДЕЛ 13. Ливневая канализация К2									
209	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	34	5614,44 1369,52	82,55 33,59	190891 46564	2807 1142	141520	46752 19011	256654
210	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	44	8744,76 1896,96	110,29 42,14	384769 83466	4853 1854	296450	83614 37471	505854
211	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Установка водосточных воронок	1воронка	5	5428,88 4873,62	403,60 37,06	27144 24368	2018 185	758	24062 4097	55303
212	ТПРАЙС	Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100	шт	5	28687,50 --	-- --	143438 --	-- --	143438	-- 11475	154913
213	241-513-0201 РСНБ РК 2015	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	5	3594,00 --	-- --	17970 --	-- --	17970	-- 1438	19408
214	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	39	416,00 --	-- --	16224 --	-- --	16224	-- 1298	17522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	/гильза/м трубопровода	3	21418,14 3611,52	259,24 80,66	64254 10835	778 242	52641	10855 6009	81118
216	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	/гильза/м трубопровода	11	5614,44 1369,52	82,55 33,59	61759 15065	908 369	45786	15126 6151	83035
217	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	78	825,15 405,96	87,88 46,32	64362 31665	6855 3613	25842	26811 7294	98467
218	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	37,4	1782,00 --	-- --	66647 --	-- --	66647	-- 5332	71979
219	234-303-0328 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 160 мм	м	48,4	3322,00 --	-- --	160785 --	-- --	160785	-- 12863	173648
220	241-512-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	шт.	2	7899,00 --	-- --	15798 --	-- --	15798	-- 1264	17062
221	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	3	21418,14 3611,52	259,24 80,66	64254 10835	778 242	52641	10855 6009	81118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	4003007,12	292872,74	12009	878	9393	1920	15044
		НР - 90% СП - 8%			579462,00	67077,67	1738	201		1114	
223	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32	108,73	2,75	3479	88	1405	1379	5246
		НР - 90% СП - 8%			62,07	0,37	1986	12		389	
224	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	130	1633,34	2,61	212334	339	1554	206267	452089
		НР - 90% СП - 8%			1618,78	0,27	210441	35		33488	
225	ПРАЙС	Трубаполупропиленовая	п.м	130	188,23	--	24470	--		--	24470
					--	--	--	--	24470	--	
226	ПРАЙС	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 20 мм, без монтажного комплекта	шт	65	115,37	--	7499	--		--	7499
					--	--	--	--	7499	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1538086	20302	1048852	427641	2120429
							436963	7895	31969	154703	
		РАЗДЕЛ 14.Хозяйственно-питьевой водопровод -В1О									
227	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2241,89	25,15	31386	352	22292	8725	43320
		НР - 90% СП - 8%			624,46	11,49	8742	161		3209	
228	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	14	825,15	87,88	11552	1230	4639	4812	17673
		НР - 90% СП - 8%			405,96	46,32	5683	648		1309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	14	218,00 --	-- --	3052 --	-- --	3052	-- 244	3296
230	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1,4	1740,00 --	-- --	2436 --	-- --	2436	-- 195	2631
231	242-207-1002 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1949,00 --	-- --	3898 --	-- --	3898	-- 312	4210
232	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1587,03 1385,87	186,74 69,53	3174 2772	373 139	29	2853 482	6509
233	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	2	1736,00 --	-- --	3472 --	-- --	3472	-- 278	3750
234	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	789,23 735,54	35,15 18,53	1578 1471	70 37	37	1478 245	3300
235	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	2	30385,00 --	-- --	60770 --	-- --	60770	-- 4862	65632
236	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,07	4092,00 --	-- --	286 --	-- --	286	-- 23	309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				121604	2025	100911	17868	150630
							18668	985	--	11159	
		РАЗДЕЛ 15.Горячее и циркуляционное водоснабжение -Т3о,Т4 о									
237	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1883,02	25,15	18830	252	12333	6232	27067
					624,46	11,49	6245	115		2005	
238	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1957,40	25,15	27404	352	18310	8725	39020
					624,46	11,49	8742	161		2890	
239	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24	121,12	1,26	2907	30	57	2763	6124
					117,48	--	2820	--		454	
240	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	24	825,15	87,88	19804	2109	7952	8250	30298
					405,96	46,32	9743	1112		2244	
241	234-303-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	10	140,00	--	1400	--	1400	--	1512
					--	--	--	--		112	
242	234-303-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	14	180,00	--	2520	--	2520	--	2722
					--	--	--	--		202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	2,4	1740,00 --	-- --	4176 --	-- --	4176	-- 334	4510
244	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,12	4092,00 --	-- --	491 --	-- --	491	-- 39	530
		Поофисный водомерный Узел									
245	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1492,00 --	-- --	2984 --	-- --	2984	-- 239	3223
246	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	14159,03 1385,87	186,74 69,53	28318 2772	373 139	25173	2853 2494	33664
247	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	2	1736,00 --	-- --	3472 --	-- --	3472	-- 278	3750
248	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	789,23 735,54	35,15 18,53	1578 1471	70 37	37	1478 245	3300
249	244-301-0104 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	2	28861,00 --	-- --	57722 --	-- --	57722	-- 4618	62340
250	261-302-0284 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик	шт.	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				35							111329700
251	242-207-1001 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1287,00 --	-- --	1287 --	-- --	1287	-- 103	1390
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				172893 31793	3186 1564	137914 --	30301 16257	219450
		РАЗДЕЛ 16.Канализация хозяйственно-бытовая -К1-									
252	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	44	1088,75 1077,44	3,83 1,46	47905 47407	168 64	330	46522 7554	101981
253	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	43,912	1094,00 --	-- --	48040 --	-- --	48040	-- 3843	51883
254	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	4	1906,41 1532,70	70,30 37,06	7626 6131	281 148	1214	6153 1102	14882
255	ПРАЙС	Вентиляционный клапан		2	3642,19 --	-- --	7284 --	-- --	7284	-- --	7284
256	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	6	21418,14 3611,52	259,24 80,66	128509 21669	1555 484	105285	21710 12018	162237
257	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	4003007,12 579462,00	292872,74 67077,67	24018 3477	1757 402	18784	3840 2229	30087
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				263382 78684	3761 1098	173653 7284	78225 26746	368354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				--	--	--	--	
							--				
		РАЗДЕЛ 17. Секция 1-3									
258	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4**	**2241,89**	**25,15**	**8968**	**101**	**6369**	**2493**	**12378**
					624,46	**11,49**	**2498**	**46**		**917**	
259	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**48**	**3427,04**	**44,39**	**164498**	**2130**	**123855**	**38710**	**219465**
					802,35	**20,57**	**38513**	**987**		**16257**	
260	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**52**	**121,12**	**1,26**	**6298**	**66**	**123**	**5987**	**13268**
					117,48	**--**	**6109**	**--**		**983**	
261	**1116-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**1906,41**	**70,30**	**1906**	**70**	**303**	**1538**	**3720**
					1532,70	**37,06**	**1533**	**37**		**276**	
262	**242-101-1102 РСНБ РК 2015**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	**91082,00**	**--**	**91082**	**--**	**91082**	**--**	**98369**
					--	**--**	**--**	**--**		**7287**	
263	**242-207-4103 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**8**	**2893,00**	**--**	**23144**	**--**	**23144**	**--**	**24996**
					--	**--**	**--**	**--**		**1852**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	111	953,00 --	-- --	105783 --	-- --	105783	-- 8463	114246
265	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	40	825,15 405,96	87,88 46,32	33006 16238	3515 1853	13253	13749 3740	50496
266	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	4,4	276,00 --	-- --	1214 --	-- --	1214	-- 97	1311
267	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	52,8	536,00 --	-- --	28301 --	-- --	28301	-- 2264	30565
268	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	5,2	1740,00 --	-- --	9048 --	-- --	9048	-- 724	9772
269	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,26	4092,00 --	-- --	1064 --	-- --	1064	-- 85	1149
270	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00 --	-- --	3402 --	-- --	3402	-- 272	3674
271	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка/гильза/	м трубопровода	2,4	5235,45 961,82	58,83 27,11	12565 2308	141 65	10116	2326 1191	16082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм.	м трубопрово да	700	801,01 788,28	1,65 0,14	560707 551796	1155 98	7756	540856 88125	1189688
273	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	700	365,00 --	-- --	255500 --	-- --	255500	-- 20440	275940
274	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопрово да	700	121,12 117,48	1,26 --	84784 82236	882 --	1666	80591 13230	178605
275	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопрово да	700	825,15 405,96	87,88 46,32	577605 284172	61516 32424	231917	240613 65457	883675
276	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	750	218,00 --	-- --	163500 --	-- --	163500	-- 13080	176580
277	ПРАЙС	Клей	кг	7	2135,32 --	-- --	14947 --	-- --	14947	-- --	14947
278	ПРАЙС	Хомут для крепления		350	145,73 --	-- --	51005 --	-- --	51005	-- --	51005
279	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	узел А (Поквартирный) состав комплекта Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	47	789,23 735,54	35,15 18,53	37094 34570	1652 871	872	34732 5746	77573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	47	30385,00 --	-- --	1428095 --	-- --	1428095	-- 114248	1542343
281	244-302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228,00 --	-- --	18228 --	-- --	18228	-- 1458	19686
282	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	953,00 --	-- --	953 --	-- --	953	-- 76	1029
283	244-302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	47	1389,00 --	-- --	65283 --	-- --	65283	-- 5223	70506
284	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	47	1587,03 1385,87	186,74 69,53	74591 65136	8777 3268	678	67035 11330	152956
285	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101,00 --	-- --	1101 --	-- --	1101	-- 88	1189
286	242-304-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	2686,00 --	-- --	2686 --	-- --	2686	-- 215	2901
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				3826358 1085109	80005 39649	2595292 65952	1028630 383124	5238114

РАЗДЕЛ 19.Горячее и циркуляционное водоснабжение -Т3.,Т4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2241,89 624,46	25,15 11,49	8968 2498	101 46	6369	2493 917	12378
288	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	48	3427,04 802,35	44,39 20,57	164498 38513	2130 987	123855	38710 16257	219465
289	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	48	2503,75 624,46	25,15 11,49	120180 29974	1208 552	88998	29915 12008	162103
290	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	100	121,12 117,48	1,26 --	12112 11748	126 --	238	11513 1890	25515
291	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	1906,41 1532,70	70,30 37,06	1906 1533	70 37	303	1538 276	3720
292	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	91082,00 --	-- --	91082 --	-- --	91082	-- 7287	98369
293	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	4879,00 --	-- --	9758 --	-- --	9758	-- 781	10539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	2893,00 --	-- --	23144 --	-- --	23144	-- 1852	24996
295	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	111	953,00 --	-- --	105783 --	-- --	105783	-- 8463	114246
296	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	100	825,15 405,96	87,88 46,32	82515 40596	8788 4632	33131	34373 9351	126239
297	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	4,4	276,00 --	-- --	1214 --	-- --	1214	-- 97	1311
298	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	52,8	536,00 --	-- --	28301 --	-- --	28301	-- 2264	30565
299	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	52,8	325,00 --	-- --	17160 --	-- --	17160	-- 1373	18533
300	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	10	1740,00 --	-- --	17400 --	-- --	17400	-- 1392	18792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	5	4092,00 --	-- --	20460 --	-- --	20460	-- 1637	22097
302	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00 --	-- --	3402 --	-- --	3402	-- 272	3674
303	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка/гильза/	м трубопровода	2,4	5235,45 961,82	58,83 27,11	12565 2308	141 65	10116	2326 1191	16082
304	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	3427,04 802,35	44,39 20,57	8225 1926	106 49	6193	1936 813	10973
305	ПРАЙС	Воздухоотводчик	шт	1	3542,00 --	-- --	3542 --	-- --	3542	-- --	3542
306	242-209-7404 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха DN 32	шт.	1	13127,00 --	-- --	13127 --	-- --	13127	-- 1050	14177
307	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	700	801,53 787,34	2,24 0,09	561071 551138	1568 63	8365	540177 88100	1189348
308	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	700	365,00 --	-- --	255500 --	-- --	255500	-- 20440	275940
309	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	700	825,15 405,96	87,88 46,32	577605 284172	61516 32424	231917	240613 65457	883675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	700	218,00	--	152600	--	152600	--	164808
					--	--	--	--		12208	
311	ПРАЙС	Клей	кг	7	2135,32	--	14947	--		--	14947
					--	--	--	--	14947	--	
312	ПРАЙС	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 20 мм, без монтажного комплекта	шт	350	115,37	--	40379	--		--	40379
					--	--	--	--	40379	--	
		узел Б (поквартирный)Состав комплекта									
313	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	47	789,23	35,15	37094	1652	872	34732	77573
					735,54	18,53	34570	871		5746	
314	244-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	47	23564,00	--	1107508	--	1107508	--	1196109
					--	--	--	--		88601	
315	244-302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228,00	--	18228	--	18228	--	19686
					--	--	--	--		1458	
316	242-207-1001 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1287,00	--	1287	--	1287	--	1390
					--	--	--	--		103	
317	244-302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	47	1389,00	--	65283	--	65283	--	70506
					--	--	--	--		5223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	47	1587,03	186,74	74591	8777	678	67035	152956
					1385,87	69,53	65136	3268		11330	
319	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101,00	--	1101	--	1101	--	1189
					--	--	--	--		88	
320	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	47	577,06	4,90	27122	230	291	26094	57474
					565,97	0,56	26601	26		4257	
321	242-304-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	2686,00	--	2686	--	2686	--	2901
					--	--	--	--		215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				3682344	86413	2446350	1031455	5086197
							1090713	43020	58868	372397	
		РАЗДЕЛ 20.Канализация хозяйственно-бытовая -К1-									
322	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	330	1088,75	3,83	359288	1264	2469	348916	764861
					1077,44	1,46	355555	482		56656	
323	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	329,34	1094,00	--	360298	--	360298	--	389122
					--	--	--	--		28824	
324	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	64	15119,65	58,93	967658	3772	872570	91070	1143426
					1426,81	25,20	91316	1613		84698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	110	142,00	--	15620	--	15620	--	16870
					--	--	--	--		1250	
326	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	5614,44	82,55	5614	83	4161	1375	7548
					1369,52	33,59	1370	34		559	
327	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	23,1	641,19	17,19	14811	397	3458	8467	25140
					474,30	7,97	10956	184		1862	
328	235-101-0203 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м2	25,3	116,00	--	2935	--	2935	--	3170
					--	--	--	--		235	
329	ПРАЙС	Ревизия полиэтиленовая ДУ1=110	шт	32	2540,12	--	81284	--		--	81284
					--	--	--	--	81284	--	
330	ПРАЙС	Переход Сталь полиэтиленовый DN 110x100	шт	2	10104,82	--	20210	--		--	20210
					--	--	--	--	20210	--	
331	241-210-0403 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	/ДМ110-ДМ100шт/.	2	1306,00	--	2612	--	2612	--	2821
					--	--	--	--		209	
332	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	6	21418,14	259,24	128509	1555	105285	21710	162237
					3611,52	80,66	21669	484		12018	
333	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	4003007,12	292872,74	24018	1757	18784	3840	30087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					579462,00	67077,67	3477	402		2229	
334	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	90	365,00	--	32850	--	32850	--	35478
					--	--	--	--		2628	
335	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	60	825,15	87,88	49509	5273	19878	20624	75744
					405,96	46,32	24358	2779		5611	
336	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	60	1782,00	--	106920	--	106920	--	115474
					--	--	--	--		8554	
337	ПРАЙС	Отвод ДУ=100	шт	7	2904,44	--	20331	--		--	20331
					--	--	--	--	20331	--	
338	ПРАЙС	Тройник ДУ=100	шт	1	4766,52	--	4767	--		--	4767
					--	--	--	--	4767	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				2197233	14101	1547840	496002	2898569
							508701	5978	126591	205333	
				РАЗДЕЛ 21. Ливневая канализация К2							
339	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	38	5614,44	82,55	213349	3136	158171	52252	286849
					1369,52	33,59	52042	1276		21248	
340	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	56	8744,76	110,29	489707	6176	377301	106418	643815
					1896,96	42,14	106230	2360		47690	
341	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	36	1127,95	1,58	40606	57	99	39664	86692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98% СП - 8%			1123,62	0,64	40450	23		6422	
342	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	36	270,00	--	9720	--	9720	--	10498
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
343	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Установка водосточных воронок	1воронка	5	5428,88	403,60	27144	2018	758	24062	55303
		НР - 95% СП - 8%			4873,62	37,06	24368	185		4097	
344	ТПРАЙС	Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100	шт	5	27321,42	--	136607	--	136607	--	147536
		СП - 8%			--	--	--	--		10929	
345	241-513-0201 РСНБ РК 2015	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	5	3594,00	--	17970	--	17970	--	19408
		СП - 8%			--	--	--	--		1438	
346	ТПРАЙС	Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100	шт	1	15937,50	--	15938	--	15938	--	17213
		СП - 8%			--	--	--	--		1275	
347	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	47	416,00	--	19552	--	19552	--	21116
		СП - 8%			--	--	--	--		1564	
348	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	/гильза/м трубопровода	3	21418,14	259,24	64254	778	52641	10855	81118
		НР - 95% СП - 8%			3611,52	80,66	10835	242		6009	
349	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	/гильза/м трубопровода	14	5614,44	82,55	78602	1155	58274	19251	105681
		НР - 95% СП - 8%			1369,52	33,59	19173	470		7828	
350	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	130	825,15	87,88	107270	11425	43070	44685	164112
		НР - 76% СП - 8%			405,96	46,32	52775	6022		12156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	37,4	1782,00	--	66647	--	66647	--	71979
					--	--	--	--		5332	
352	234-303-0328 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 160 мм	м	48,4	3322,00	--	160785	--	160785	--	173648
					--	--	--	--		12863	
353	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	36	536,00	--	19296	--	19296	--	20840
					--	--	--	--		1544	
354	241-512-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	шт.	2	7899,00	--	15798	--	15798	--	17062
					--	--	--	--		1264	
355	241-512-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	2	1833,00	--	3666	--	3666	--	3959
					--	--	--	--		293	
356	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	3	21418,14	259,24	64254	778	52641	10855	81118
					3611,52	80,66	10835	242		6009	
357	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	4003007,12	292872,74	12009	878	9393	1920	15044
					579462,00	67077,67	1738	201		1114	
358	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39	108,73	2,75	4240	107	1712	1680	6394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 69% СН - 8%			62,07	0,37	2421	14		474	
359	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	124	1633,34	2,61	202534	323	1482	196747	431223
		ПР - 9% СН - 8%			1618,78	0,27	200729	33		31942	
360	241-203-0301 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	1	544,00	--	544	--	544	--	588
		СН - 8%			--	--	--	--		44	
361	ПРАЙС	Трубаполупропиленовая	п.м	124	188,23	--	23341	--		--	23341
					--	--	--	--	23341	--	
362	ПРАЙС	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 20 мм, без монтажного комплекта	шт	62	115,37	--	7153	--		--	7153
					--	--	--	--	7153	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1800986	26831	1222065	508389	2491690
							521596	11068	30494	182313	
		РАЗДЕЛ 22.Хозяйственно-питьевой водопровод -В1О									
363	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	28	2241,89	25,15	62773	704	44584	17450	86641
		ПР - 28% СН - 8%			624,46	11,49	17485	322		6418	
364	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	28	825,15	87,88	23104	2461	9276	9625	35347
		ПР - 26% СН - 8%			405,96	46,32	11367	1297		2618	
365	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	28	218,00	--	6104	--	6104	--	6592
		СН - 8%			--	--	--	--		488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м									
			рулон	2,8	1740,00	--	4872	--	4872	--	5262
					--	--	--	--		390	
367	242-207-1002 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20									
			шт.	2	1949,00	--	3898	--	3898	--	4210
					--	--	--	--		312	
368	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка									
			фильтр	2	1587,03	186,74	3174	373	29	2853	6509
					1385,87	69,53	2772	139		482	
369	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20									
			шт.	2	1736,00	--	3472	--	3472	--	3750
					--	--	--	--		278	
370	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка									
			счетчик (водомер)	2	789,23	35,15	1578	70	37	1478	3300
					735,54	18,53	1471	37		245	
371	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч									
			шт.	2	30385,00	--	60770	--	60770	--	65632
					--	--	--	--		4862	
372	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб									
			100 шт.	0,14	4092,00	--	573	--	573	--	619
					--	--	--	--		46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				170318	3608	133615	31406	217862
							33095	1795	--	16139	

РАЗДЕЛ 23.Горячее и циркуляционное водоснабжение -Т3о,Т4 о

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1883,02	25,15	45192	604	29601	14958	64962
		НР - 98% СП - 8%			624,46	11,49	14987	276		4812	
374	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	28	1957,40	25,15	54807	704	36618	17450	78038
		НР - 98% СП - 8%			624,46	11,49	17485	322		5781	
375	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52	121,12	1,26	6298	66	123	5987	13268
		НР - 98% СП - 8%			117,48	--	6109	--		983	
376	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	52	825,15	87,88	42908	4570	17228	17874	65645
		НР - 76% СП - 8%			405,96	46,32	21110	2409		4863	
377	234-303-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	24	140,00	--	3360	--	3360	--	3629
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
378	234-303-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	28	180,00	--	5040	--	5040	--	5443
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
379	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	5,2	1740,00	--	9048	--	9048	--	9772
		СП - 8%			--	--	--	--		724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб									
			100 шт.	0,52	4092,00	--	2128	--	2128	--	2298
		СН-8%			--	--	--	--		170	
		Поофисный водомерный Узел									
381	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20									
			шт.	2	1492,00	--	2984	--	2984	--	3223
		СН-8%			--	--	--	--		239	
382	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка									
			фильтр	2	14159,03	186,74	28318	373	25173	2853	33664
		ВР-9% и СН-8%			1385,87	69,53	2772	139		2494	
383	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20									
			шт.	2	1736,00	--	3472	--	3472	--	3750
		СН-8%			--	--	--	--		278	
384	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка									
			счетчик (водомер)	2	789,23	35,15	1578	70	37	1478	3300
		ВР-9% и СН-8%			735,54	18,53	1471	37		245	
385	244-301-0104 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°									
			шт.	2	28861,00	--	57722	--	57722	--	62340
		СН-8%			--	--	--	--		4618	
386	261-302-0284 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик									
			шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
387	242-207-1001 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15									
			шт.	1	1287,00	--	1287	--	1287	--	1390
		СН-8%			--	--	--	--		103	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				264142	6387	193821	60600	350722
							63934	3183	--	25982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 24.Канализация хозяйственно-бытовая -К1-									
388	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	48	1088,75 1077,44	3,83 1,46	52260 51717	184 70	359	50751 8241	111252
389	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	47,904	1094,00 --	-- --	52407 --	-- --	52407	-- 4193	56600
390	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	2	1906,41 1532,70	70,30 37,06	3813 3065	140 74	608	3077 551	7441
391	ПРАЙС	Вентиляционный клапан		2	3642,19 --	-- --	7284 --	-- --	7284	-- --	7284
392	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	6	21418,14 3611,52	259,24 80,66	128509 21669	1555 484	105285	21710 12018	162237
393	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	4003007,12 579462,00	292872,74 67077,67	24018 3477	1757 402	18784	3840 2229	30087
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				268291 79928	3636 1030	177443 7284	79378 27232	374901
		РАЗДЕЛ 25. Секция 1-4									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				-- --	-- --	-- --	-- --	--
		РАЗДЕЛ 26.Хозяйственно-питьевой водопровод -В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	52	825,15 405,96	87,88 46,32	42908 21110	4570 2409	17228	17874 4863	65645
402	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	4,4	276,00 --	-- --	1214 --	-- --	1214	-- 97	1311
403	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	52,8	536,00 --	-- --	28301 --	-- --	28301	-- 2264	30565
404	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	5,2	1740,00 --	-- --	9048 --	-- --	9048	-- 724	9772
405	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,26	4092,00 --	-- --	1064 --	-- --	1064	-- 85	1149
406	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00 --	-- --	3402 --	-- --	3402	-- 272	3674
407	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка/гильза/	м трубопровода	2,4	5235,45 961,82	58,83 27,11	12565 2308	141 65	10116	2326 1191	16082
408	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм.	м трубопровода	790	801,01	1,65	632798	1304	8753	610395	1342648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	790	788,28 365,00 --	0,14 -- --	622741 288350 --	111 -- --	288350	99455 -- 23068	311418
410	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	790	121,12 117,48	1,26 --	95685 92809	995 --	1881	90953 14931	201569
411	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	790	825,15 405,96	87,88 46,32	651868 320708	69425 36593	261735	271549 73873	997290
412	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	790	218,00 --	-- --	172220 --	-- --	172220	-- 13778	185998
413	ПРАЙС	Клей	кг	8	2135,32 --	-- --	17083 --	-- --	17083	-- --	17083
414	ПРАЙС	Хомут для крепления труб	шт	395	145,73 --	-- --	57563 --	-- --	57563	-- --	57563
		Поквартирный водомерный узел А									
415	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	789,23 735,54	35,15 18,53	31569 29422	1406 741	741	29560 4890	66019
416	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	40	30385,00 --	-- --	1215400 --	-- --	1215400	-- 97232	1312632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	242-207-1002 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	40	1949,00 --	-- --	77960 --	-- --	77960	-- 6237	84197
418	244-302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	40	1389,00 --	-- --	55560 --	-- --	55560	-- 4445	60005
419	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	40	1587,03 1385,87	186,74 69,53	63481 55435	7470 2781	576	57051 9643	130175
420	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	40	1736,00 --	-- --	69440 --	-- --	69440	-- 5555	74995
421	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	40	577,06 565,97	4,90 0,56	23082 22639	196 22	247	22208 3623	48913
422	242-307-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	40	1269,00 --	-- --	50760 --	-- --	50760	-- 4061	54821
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				3981080 1215825	87874 43792	2602736 74645	1150644 404568	5536292
		РАЗДЕЛ 27.Горячее и циркуляционное водоснабжение -Т3.,Т4.									
423	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2241,89 624,46	25,15 11,49	8968 2498	101 46	6369	2493 917	12378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	48	3427,04 802,35	44,39 20,57	164498 38513	2130 987	123855	38710 16257	219465
425	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	48	2503,75 624,46	25,15 11,49	120180 29974	1208 552	88998	29915 12008	162103
426	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	100	121,12 117,48	1,26 --	12112 11748	126 --	238	11513 1890	25515
427	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	1906,41 1532,70	70,30 37,06	1906 1533	70 37	303	1538 276	3720
428	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	91082,00 --	-- --	91082 --	-- --	91082	-- 7287	98369
429	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	4879,00 --	-- --	9758 --	-- --	9758	-- 781	10539
430	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	2893,00 --	-- --	23144 --	-- --	23144	-- 1852	24996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	88	953,00	--	83864	--	83864	--	90573
					--	--	--	--		6709	
432	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	100	825,15	87,88	82515	8788	33131	34373	126239
					405,96	46,32	40596	4632		9351	
433	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	4,4	276,00	--	1214	--	1214	--	1311
					--	--	--	--		97	
434	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	52,8	536,00	--	28301	--	28301	--	30565
					--	--	--	--		2264	
435	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	52,8	325,00	--	17160	--	17160	--	18533
					--	--	--	--		1373	
436	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	10	1740,00	--	17400	--	17400	--	18792
					--	--	--	--		1392	
437	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,5	4092,00	--	2046	--	2046	--	2210
					--	--	--	--		164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00 --	-- --	3402 --	-- --	3402	-- 272	3674
439	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка/гильза/	м трубопровода	2,4	5235,45 961,82	58,83 27,11	12565 2308	141 65	10116	2326 1191	16082
440	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	3427,04 802,35	44,39 20,57	8225 1926	106 49	6193	1936 813	10973
441	261-302-0284 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик	шт.	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
442	ПРАЙС	Воздухоотводчик дм 32	кг	--	3542,00 --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
443	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	790	801,53 787,34	2,24 0,09	633209 621999	1769 71	9441	609628 99427	1342264
444	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	790	365,00 --	-- --	288350 --	-- --	288350	-- 23068	311418
445	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	790	121,12 117,48	1,26 --	95685 92809	995 --	1881	90953 14931	201569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	790	825,15	87,88	651868	69425	261735	271549	997290
					405,96	46,32	320708	36593		73873	
447	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	790	218,00	--	172220	--	172220	--	185998
					--	--	--	--		13778	
448	ПРАЙС	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 20 мм, без монтажного комплекта	шт	395	115,37	--	45570	--		--	45570
					--	--	--	--	45570	--	
449	ПРАЙС	Клей	кг	8	2135,32	--	17083	--		--	17083
					--	--	--	--	17083	--	
		Поквартирный водомерный узел Б									
450	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	789,23	35,15	31569	1406	741	29560	66019
					735,54	18,53	29422	741		4890	
451	244-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	40	23564,00	--	942560	--	942560	--	1017965
					--	--	--	--		75405	
452	242-207-1002 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	40	1949,00	--	77960	--	77960	--	84197
					--	--	--	--		6237	
453	244-302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	40	1389,00	--	55560	--	55560	--	60005
					--	--	--	--		4445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	40	1587,03 1385,87	186,74 69,53	63481 55435	7470 2781	576	57051 9643	130175
455	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101,00 --	-- --	1101 --	-- --	1101	-- 88	1189
456	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	40	577,06 565,97	4,90 0,56	23082 22639	196 22	247	22208 3623	48913
457	242-307-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	40	1269,00 --	-- --	50760 --	-- --	50760	-- 4061	54821
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				3838398 1272108	93931 46576	2409706 62653	1203753 398363	5440513
		РАЗДЕЛ 28.Канализация хозяйственно-бытовая -К1-									
458	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	240	1088,75 1077,44	3,83 1,46	261300 258586	919 350	1795	253757 41205	556262
459	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	239,52	1094,00 --	-- --	262035 --	-- --	262035	-- 20963	282998
460	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	56	15119,65 1426,81	58,93 25,20	846700 79901	3300 1411	763499	79686 74111	1000497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	80	142,00 --	-- --	11360 --	-- --	11360	-- 909	12269
462	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	5614,44 1369,52	82,55 33,59	5614 1370	83 34	4161	1375 559	7548
463	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	16,8	641,19 474,30	17,19 7,97	10772 7968	289 134	2515	6158 1354	18284
464	235-101-0203 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м2	25,3	116,00 --	-- --	2935 --	-- --	2935	-- 235	3170
465	ПРАЙС	Ревизияполиэтиленовая ДУ1=110	шт	24	2540,12 --	-- --	60963 --	-- --	60963	-- --	60963
466	ПРАЙС	Переход Сталь полиэтиленовый DN 110x100	шт	2	10104,82 --	-- --	20210 --	-- --	20210	-- --	20210
467	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	6	21418,14 3611,52	259,24 80,66	128509 21669	1555 484	105285	21710 12018	162237
468	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	4003007,12 579462,00	292872,74 67077,67	24018 3477	1757 402	18784	3840 2229	30087
469	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	67	365,00	--	24455	--	24455	--	26411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1956	
470	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	40	825,15 405,96	87,88 46,32	33006 16238	3515 1853	13253	13749 3740	50496
		ПР - 2% СП - 8%									
471	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	40	1782,00 --	-- --	71280 --	-- --	71280	-- 5702	76982
		СП - 8%									
472	ПРАЙС	Отвод ДУ=100	шт	6	2904,44 --	-- --	17427 --	-- --	17427	-- --	17427
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				1780583 389209	11418 4668	1281357 98599	380275 164981	2325840
				РАЗДЕЛ 29. Ливневая канализация К2							
473	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	34	5614,44 1369,52	82,55 33,59	190891 46564	2807 1142	141520	46752 19011	256654
		ПР - 98% СП - 8%									
474	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	32	8744,76 1896,96	110,29 42,14	279832 60703	3529 1348	215600	60810 27251	367894
		ПР - 98% СП - 8%									
475	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	68	1127,95 1123,62	1,58 0,64	76701 76406	108 44	187	74921 12130	163751
		ПР - 98% СП - 8%									
476	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Установка водосточных воронок	1воронка	5	5428,88 4873,62	403,60 37,06	27144 24368	2018 185	758	24062 4097	55303
		ПР - 98% СП - 8%									
477	ТПРАЙС	Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100	шт	5	28687,50	--	143438	--	143438	--	154913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
478	241-513-0201 РСНБ РК 2015	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	5	3594,00 --	-- --	17970 --	-- --	17970	-- 11475	19408
479	ТПРАЙС	Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100	шт	2	15937,50 --	-- --	31875 --	-- --	31875	-- 1438	34425
480	ТПРАЙС	Патрубок компенсационный Ф50	шт	2	2682,60 --	-- --	5365 --	-- --	5365	-- 2550	5794
481	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	33	416,00 --	-- --	13728 --	-- --	13728	-- 429	14826
482	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	/гильза/м трубопровода	3	21418,14 3611,52	259,24 80,66	64254 10835	778 242	52641	10855 6009	81118
483	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	/гильза/м трубопровода	14	5614,44 1369,52	82,55 33,59	78602 19173	1155 470	58274	19251 7828	105681
484	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	66	825,15 405,96	87,88 46,32	54460 26793	5800 3057	21867	22686 6172	83318
485	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	37,4	1782,00 --	-- --	66647 --	-- --	66647	-- 5332	71979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
486	234-303-0328 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 160 мм	м	35,2	3322,00 --	-- --	116934 --	-- --	116934	-- 9355	126289
487	241-512-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	шт.	2	7899,00 --	-- --	15798 --	-- --	15798	-- 1264	17062
488	241-512-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	4	1833,00 --	-- --	7332 --	-- --	7332	-- 587	7919
489	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	3	21418,14 3611,52	259,24 80,66	64254 10835	778 242	52641	10855 6009	81118
490	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	4003007,12 579462,00	292872,74 67077,67	12009 1738	878 201	9393	1920 1114	15044
491	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45	108,73 62,07	2,75 0,37	4893 2793	124 17	1976	1939 547	7378
492	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	92	1633,34 1618,78	2,61 0,27	150267 148928	240 25	1099	145974 23699	319940
493	ПРАЙС	Трубаполупропиленовая	п.м	160	93,10 --	-- --	14897 --	-- --	14897	-- --	14897
494	ПРАЙС	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 20 мм, без монтажного комплекта	шт	46	115,37	--	5307	--		--	5307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
495	1116-0401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	18	18756,23 3027,84	180,40 53,92	337612 54501	3248 971	279863	54362 31358	423332
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				1780210 483637	21463 7944	1254906 20204	474387 178753	2433350
		РАЗДЕЛ 30.Хозяйственно-питьевой водопровод -В1О									
496	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	24	2241,89 624,46	25,15 11,49	53805 14987	604 276	38214	14958 5501	74264
497	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	24	825,15 405,96	87,88 46,32	19804 9743	2109 1112	7952	8250 2244	30298
498	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	24	218,00 --	-- --	5232 --	-- --	5232	-- 419	5651
499	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	2,4	1740,00 --	-- --	4176 --	-- --	4176	-- 334	4510
		Поофисный водомерный узел									
500	242-207-1002 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1949,00 --	-- --	3898 --	-- --	3898	-- 312	4210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1587,03 1385,87	186,74 69,53	3174 2772	373 139	29	2853 482	6509
502	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	4	1736,00 --	-- --	6944 --	-- --	6944	-- 556	7500
503	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	789,23 735,54	35,15 18,53	1578 1471	70 37	37	1478 245	3300
504	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	2	30385,00 --	-- --	60770 --	-- --	60770	-- 4862	65632
505	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,12	4092,00 --	-- --	491 --	-- --	491	-- 39	530
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				159872 28973	3156 1564	127743 --	27539 14994	202404
		РАЗДЕЛ 31.Горячее и циркуляционное водоснабжение -Т3о,Т4 о									
506	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1883,02 624,46	25,15 11,49	37660 12489	503 230	24668	12465 4010	54135
507	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1957,40 624,46	25,15 11,49	46978 14987	604 276	31387	14958 4955	66890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	44	121,12 117,48	1,26 --	5329 5169	55 --	105	5066 832	11226
509	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	44	825,15 405,96	87,88 46,32	36307 17862	3867 2038	14578	15124 4114	55546
510	234-303-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	20	140,00 --	-- --	2800 --	-- --	2800	-- 224	3024
511	234-303-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	24	180,00 --	-- --	4320 --	-- --	4320	-- 346	4666
512	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	4,4	1740,00 --	-- --	7656 --	-- --	7656	-- 612	8268
513	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,22	4092,00 --	-- --	900 --	-- --	900	-- 72	972
		Поофисный водомерный Узел									
514	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1492,00 --	-- --	2984 --	-- --	2984	-- 239	3223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				70							111329700
515	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	14159,03 1385,87	186,74 69,53	28318 2772	373 139	25173	2853 2494	33664
516	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	2	1736,00 --	-- --	3472 --	-- --	3472	-- 278	3750
517	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	789,23 735,54	35,15 18,53	1578 1471	70 37	37	1478 245	3300
518	244-301-0104 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	2	28861,00 --	-- --	57722 --	-- --	57722	-- 4618	62340
519	ПРАЙС	Воздухоотводчик	шт.	1	3778,81 --	-- --	3779 --	-- --	3779	-- --	3779
520	242-207-4201 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1618,00 --	-- --	1618 --	-- --	1618	-- 129	1747
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				241421 54750	5472 2720	177420 3779	51944 23168	316530
		РАЗДЕЛ 32.Канализация хозяйственно-бытовая -К1-									
521	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	30	1088,75 1077,44	3,83 1,46	32662 32323	115 44	224	31720 5151	69532
522	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	29,94	1094,00	--	32754	--	32754	--	35374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				71							111329700
523	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка			--	--	--	--		2620	
			шт.	2	1906,41 1532,70	70,30 37,06	3813 3065	140 74	608	3077 551	7441
524	ПРАЙС	Вентиляционный клапан									
				4	18722,00 --	-- --	74888 --	-- --	74888	-- --	74888
525	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	6	21418,14 3611,52	259,24 80,66	128509 21669	1555 484	105285	21710 12018	162237
526	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	4003007,12 579462,00	292872,74 67077,67	24018 3477	1757 402	18784	3840 2229	30087
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				296644 60534	3567 1004	157655 74888	60347 22569	379559
		РАЗДЕЛ 33. Секция 1-5									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				-- --	-- --	-- --	-- --	
		РАЗДЕЛ 34.Хозяйственно-питьевой водопровод -В1									
527	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2241,89 624,46	25,15 11,49	8968 2498	101 46	6369	2493 917	12378
528	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	48	3427,04 802,35	44,39 20,57	164498 38513	2130 987	123855	38710 16257	219465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52	121,12 117,48	1,26 --	6298 6109	66 --	123	5987 983	13268
530	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	1906,41 1532,70	70,30 37,06	1906 1533	70 37	303	1538 276	3720
531	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	91082,00 --	-- --	91082 --	-- --	91082	-- 7287	98369
532	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	2893,00 --	-- --	23144 --	-- --	23144	-- 1852	24996
533	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	953,00 --	-- --	76240 --	-- --	76240	-- 6099	82339
534	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	52	825,15 405,96	87,88 46,32	42908 21110	4570 2409	17228	17874 4863	65645
535	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	4,4	276,00 --	-- --	1214 --	-- --	1214	-- 97	1311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
536	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	52,8	536,00 --	-- --	28301 --	-- --	28301	-- 2264	30565
537	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	5,2	1740,00 --	-- --	9048 --	-- --	9048	-- 724	9772
538	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,26	4092,00 --	-- --	1064 --	-- --	1064	-- 85	1149
539	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00 --	-- --	3402 --	-- --	3402	-- 272	3674
540	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка/гильза/	м трубопровода	2,4	5235,45 961,82	58,83 27,11	12565 2308	141 65	10116	2326 1191	16082
541	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм.	м трубопровода	720	801,01 788,28	1,65 0,14	576727 567562	1188 101	7977	556309 90643	1223679
542	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	720	365,00 --	-- --	262800 --	-- --	262800	-- 21024	283824
543	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	720	121,12 117,48	1,26 --	87206 84586	907 --	1713	82894 13608	183708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
544	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	720	825,15 405,96	87,88 46,32	594108 292291	63273 33350	238544	247488 67328	908923
545	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	720	218,00 --	-- --	156960 --	-- --	156960	-- 12557	169517
546	ПРАЙС	Хомут для крепления труб	шт	360	145,73 --	-- --	52462 --	-- --	52462	-- --	52462
		Поквартирный водомерный узел А									
547	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	32	789,23 735,54	35,15 18,53	25255 23537	1125 593	593	23648 3912	52815
548	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	32	30385,00 --	-- --	972320 --	-- --	972320	-- 77786	1050106
549	244-302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	32	18228,00 --	-- --	583296 --	-- --	583296	-- 46664	629960
550	242-207-1001 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1287,00 --	-- --	1287 --	-- --	1287	-- 103	1390
551	244-302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	32	1389,00 --	-- --	44448 --	-- --	44448	-- 3556	48004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	32	1587,03 1385,87	186,74 69,53	50785 44348	5976 2225	461	45641 7714	104140
553	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101,00 --	-- --	1101 --	-- --	1101	-- 88	1189
554	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	32	577,06 565,97	4,90 0,56	18466 18111	157 18	198	17766 2899	39131
555	242-307-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	32	1269,00 --	-- --	40608 --	-- --	40608	-- 3249	43857
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				3938467 1102506	79704 39831	2703795 52462	1042674 394298	5375438
		РАЗДЕЛ 35.Горячее и циркуляционное водоснабжение -Т3.,Т4.									
556	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2241,89 624,46	25,15 11,49	8968 2498	101 46	6369	2493 917	12378
557	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	48	3427,04 802,35	44,39 20,57	164498 38513	2130 987	123855	38710 16257	219465
558	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	48	2503,75 624,46	25,15 11,49	120180 29974	1208 552	88998	29915 12008	162103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
559	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	100	121,12 117,48	1,26 --	12112 11748	126 --	238	11513 1890	25515
560	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	1906,41 1532,70	70,30 37,06	1906 1533	70 37	303	1538 276	3720
561	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	91082,00 --	-- --	91082 --	-- --	91082	-- 7287	98369
562	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	4879,00 --	-- --	9758 --	-- --	9758	-- 781	10539
563	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	2893,00 --	-- --	23144 --	-- --	23144	-- 1852	24996
564	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	80	953,00 --	-- --	76240 --	-- --	76240	-- 6099	82339
565	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	100	825,15 405,96	87,88 46,32	82515 40596	8788 4632	33131	34373 9351	126239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	4,4	276,00 --	-- --	1214 --	-- --	1214	-- 97	1311
567	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	52,8	536,00 --	-- --	28301 --	-- --	28301	-- 2264	30565
568	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	52,8	325,00 --	-- --	17160 --	-- --	17160	-- 1373	18533
569	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	10	1740,00 --	-- --	17400 --	-- --	17400	-- 1392	18792
570	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,5	4092,00 --	-- --	2046 --	-- --	2046	-- 164	2210
571	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00 --	-- --	3402 --	-- --	3402	-- 272	3674
572	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка/гильза/	м трубопровода	2,4	5235,45 961,82	58,83 27,11	12565 2308	141 65	10116	2326 1191	16082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	3427,04 802,35	44,39 20,57	8225 1926	106 49	6193	1936 813	10973
574	261-302-0284 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик	шт.	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
575	ПРАЙС	Воздухоотводчик	кг	1	3542,00 --	-- --	3542 --	-- --	3542	-- --	3542
576	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	720	801,53 787,34	2,24 0,09	577102 566885	1613 65	8604	555611 90617	1223330
577	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	720	365,00 --	-- --	262800 --	-- --	262800	-- 21024	283824
578	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	720	121,12 117,48	1,26 --	87206 84586	907 --	1713	82894 13608	183708
579	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	720	825,15 405,96	87,88 46,32	594108 292291	63273 33350	238544	247488 67328	908923
580	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	720	218,00 --	-- --	156960 --	-- --	156960	-- 12557	169517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
581	ПРАЙС	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 20 мм, без монтажного комплекта	шт	360	115,37 --	-- --	41532 --	-- --	41532	-- --	41532
582	ПРАЙС	Клей	кг	7	2135,32 --	-- --	14947 --	-- --	14947	-- --	14947
583	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поквартирный водомерный узел Б Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка									
584	244-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	счетчик (водомер)	32	789,23 735,54	35,15 18,53	25255 23537	1125 593	593	23648 3912	52815
585	244-302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	32	23564,00 --	-- --	754048 --	-- --	754048	-- 60324	814372
586	242-207-1001 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	32	18228,00 --	-- --	583296 --	-- --	583296	-- 46664	629960
587	244-302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	32	1287,00 --	-- --	41184 --	-- --	41184	-- 3295	44479
588	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	шт.	32	1389,00 --	-- --	44448 --	-- --	44448	-- 3556	48004
589	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	фильтр	32	1587,03 1385,87	186,74 69,53	50785 44348	5976 2225	461	45641 7714	104140
			шт.	1	1101,00	--	1101	--	1101	--	1189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				80							111329700
590	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	32	577,06 565,97	4,90 0,56	18466 18111	157 18	198	17766 2899	39131
591	242-307-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	32	1269,00 --	-- --	40608 --	-- --	40608	-- 3249	43857
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				3978105	85721	2673508	1095852	5475074
		РАЗДЕЛ 36.Канализация хозяйственно-бытовая -К1-									
592	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	300	1088,75 1077,44	3,83 1,46	326625 323232	1149 438	2244	317197 51506	695327
593	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	299,4	1094,00 --	-- --	327544 --	-- --	327544	-- 26203	353747
594	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	56	15119,65 1426,81	58,93 25,20	846700 79901	3300 1411	763499	79686 74111	1000497
595	241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	100	142,00 --	-- --	14200 --	-- --	14200	-- 1136	15336
596	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	5614,44 1369,52	82,55 33,59	5614 1370	83 34	4161	1375 559	7548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
597	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	23,1	641,19 474,30	17,19 7,97	14811 10956	397 184	3458	8467 1862	25140
598	ПРАЙС	Ревизияполиэтиленовая ДУ1=110	шт	32	2540,12 --	-- --	81284 --	-- --	81284	-- --	81284
599	235-101-0203 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м2	25,3	116,00 --	-- --	2935 --	-- --	2935	-- 235	3170
600	ПРАЙС	Переход Сталь полиэтиленовый DN 110х100	шт	2	10104,82 --	-- --	20210 --	-- --	20210	-- --	20210
601	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	6	21418,14 3611,52	259,24 80,66	128509 21669	1555 484	105285	21710 12018	162237
602	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	4003007,12 579462,00	292872,74 67077,67	24018 3477	1757 402	18784	3840 2229	30087
603	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	78	365,00 --	-- --	28470 --	-- --	28470	-- 2278	30748
604	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	46	825,15 405,96	87,88 46,32	37957 18674	4043 2131	15240	15812 4301	58070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
605	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	46	1782,00 --	-- --	81972 --	-- --	81972	-- 6558	88530
606	ПРАЙС	Отвод ДУ=100	шт	6	2904,44 --	-- --	17427 --	-- --	17427	-- --	17427
607	ПРАЙС	Тройник ДУ=100	шт	2	4766,52 --	-- --	9533 --	-- --	9533	-- --	9533
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				1967808 459279	12284 5084	1367792 128453	448087 182996	2598890
		РАЗДЕЛ 37. Ливневая канализация К2									
608	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	34	5614,44 1369,52	82,55 33,59	190891 46564	2807 1142	141520	46752 19011	256654
609	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	32	8744,76 1896,96	110,29 42,14	279832 60703	3529 1348	215600	60810 27251	367894
610	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	68	1127,95 1123,62	1,58 0,64	76701 76406	108 44	187	74921 12130	163751
611	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Установка водосточных воронок	1воронка	5	5428,88 4873,62	403,60 37,06	27144 24368	2018 185	758	24062 4097	55303
612	ТПРАЙС	Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100	шт	5	28687,50 --	-- --	143438 --	-- --	143438	-- 11475	154913
613	241-513-0201 РСНБ РК 2015	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	5	3594,00	--	17970	--	17970	--	19408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
614	ТПРАЙС	Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100	шт	2	15937,50 --	-- --	31875 --	-- --	31875	-- 1438	34425
615	ПРАЙС	Патрубок компенсационный	п.м	2	2661,56 --	-- --	5323 --	-- --	5323	-- --	5323
616	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	67	416,00 --	-- --	27872 --	-- --	27872	-- 2230	30102
617	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	/гильза/м трубопровода	3	21418,14 3611,52	259,24 80,66	64254 10835	778 242	52641	10855 6009	81118
618	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	/гильза/м трубопровода	14	5614,44 1369,52	82,55 33,59	78602 19173	1155 470	58274	19251 7828	105681
619	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	66	825,15 405,96	87,88 46,32	54460 26793	5800 3057	21867	22686 6172	83318
620	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	37,4	1782,00 --	-- --	66647 --	-- --	66647	-- 5332	71979
621	234-303-0328 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 160 мм	м	35,2	3322,00 --	-- --	116934 --	-- --	116934	-- 9355	126289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
622	241-512-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	шт.	2	7899,00 --	-- --	15798 --	-- --	15798	-- 1264	17062
623	241-512-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	4	1833,00 --	-- --	7332 --	-- --	7332	-- 587	7919
624	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	3	21418,14 3611,52	259,24 80,66	64254 10835	778 242	52641	10855 6009	81118
625	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	4003007,12 579462,00	292872,74 67077,67	12009 1738	878 201	9393	1920 1114	15044
626	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38	108,73 62,07	2,75 0,37	4132 2359	104 14	1669	1637 462	6231
627	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	62	1633,34 1618,78	2,61 0,27	101267 100364	162 17	741	98373 15971	215612
628	ПРАЙС	Трубаполупропиленовая	п.м	62	188,23 --	-- --	11670 --	-- --	11670	-- --	11670
629	ПРАЙС	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 20 мм, без монтажного комплекта	шт	31	115,37 --	-- --	3576 --	-- --	3576	-- --	3576
630	1116-0401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	22	18756,23 3027,84	180,40 53,92	412637 66612	3969 1186	342056	66443 38326	517406
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				1814619	22086	1325213	438565	2431797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							446750	8148	20570	178611	
		РАЗДЕЛ 38.Хозяйственно-питьевой водопровод -В1О									
631	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2241,89 624,46	25,15 11,49	31386 8742	352 161	22292	8725 3209	43320
632	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	14	825,15 405,96	87,88 46,32	11552 5683	1230 648	4639	4812 1309	17673
633	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	56	218,00 --	-- --	12208 --	-- --	12208	-- 977	13185
634	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1,4	1740,00 --	-- --	2436 --	-- --	2436	-- 195	2631
		Поофисный водомерный Узел									
635	242-207-1002 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1949,00 --	-- --	3898 --	-- --	3898	-- 312	4210
636	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1587,03 1385,87	186,74 69,53	3174 2772	373 139	29	2853 482	6509
637	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	2	1736,00	--	3472	--	3472	--	3750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
638	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	789,23 735,54	35,15 18,53	1578 1471	70 37	37	1478 245	3300
639	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	2	30385,00 --	-- --	60770 --	-- --	60770	-- 4862	65632
640	ПРАЙС	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 20 мм, без монтажного комплекта	шт	7	115,37 --	-- --	808 --	-- --	808	-- --	808
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				131282 18668	2025 985	109781 808	17868 11869	161018
		РАЗДЕЛ 39.Горячее и циркуляционное водоснабжение -Т3о,Т4 о									
641	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1883,02 624,46	25,15 11,49	18830 6245	252 115	12333	6232 2005	27067
642	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1957,40 624,46	25,15 11,49	27404 8742	352 161	18310	8725 2890	39020
643	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24	121,12 117,48	1,26 --	2907 2820	30 --	57	2763 454	6124
644	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	24	825,15 405,96	87,88 46,32	19804 9743	2109 1112	7952	8250 2244	30298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
645	234-303-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	10	140,00 --	-- --	1400 --	-- --	1400	-- 112	1512
646	234-303-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	14	180,00 --	-- --	2520 --	-- --	2520	-- 202	2722
647	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	2,4	1740,00 --	-- --	4176 --	-- --	4176	-- 334	4510
648	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,12	4092,00 --	-- --	491 --	-- --	491	-- 39	530
		Поофисный водомерный Узел									
649	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1492,00 --	-- --	2984 --	-- --	2984	-- 239	3223
650	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	14159,03 1385,87	186,74 69,53	28318 2772	373 139	25173	2853 2494	33664
651	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	2	1736,00 --	-- --	3472 --	-- --	3472	-- 278	3750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
652	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка									
			счетчик (водомер)	2	789,23	35,15	1578	70	37	1478	3300
					735,54	18,53	1471	37		245	
653	244-301-0104 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°									
			шт.	2	28861,00	--	57722	--	57722	--	62340
					--	--	--	--		4618	
654	ПРАЙС	Воздухоотводчик									
			шт.	1	3778,81	--	3779	--		--	3779
					--	--	--	--	3779	--	
655	242-207-4201 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15									
			шт.	1	1618,00	--	1618	--	1618	--	1747
					--	--	--	--		129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				177003	3186	138245	30301	223586
							31793	1564	3779	16283	
		РАЗДЕЛ 40.Канализация хозяйственно-бытовая -К1-									
656	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка									
			м	44	1088,75	3,83	47905	168	330	46522	101981
					1077,44	1,46	47407	64		7554	
657	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014									
			м	43,912	1094,00	--	48040	--	48040	--	51883
					--	--	--	--		3843	
658	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка									
			шт.	2	1906,41	70,30	3813	140	608	3077	7441
					1532,70	37,06	3065	74		551	
659	ПРАЙС	Вентиляционный клапан									
				2	18722,00	--	37444	--		--	37444
					--	--	--	--	37444	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
660	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	6	21418,14 3611,52	259,24 80,66	128509 21669	1555 484	105285	21710 12018	162237
661	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	4003007,12 579462,00	292872,74 67077,67	24018 3477	1757 402	18784	3840 2229	30087
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				289729 75618	3620 1024	173047 37444	75149 26195	391073
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 41. Секция 1-6									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 42.Хозяйственно-питьевой водопровод -В1									
662	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2241,89 624,46	25,15 11,49	8968 2498	101 46	6369	2493 917	12378
663	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	52	3427,04 802,35	44,39 20,57	178206 41722	2309 1070	134175	41936 17611	237753
664	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	56	121,12 117,48	1,26 --	6783 6579	71 --	133	6447 1058	14289
665	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	1906,41	70,30	1906	70	303	1538	3720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
666	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	1532,70 91082,00 --	37,06 -- --	1533 91082 --	37 -- --	91082	276 -- 7287	98369
667	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	2893,00 -- --	-- -- --	23144 -- --	-- -- --	23144	-- 1852	24996
668	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	88	953,00 -- --	-- -- --	83864 -- --	-- -- --	83864	-- 6709	90573
669	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	56	825,15 405,96	87,88 46,32	46208 22734	4921 2594	18553	19249 5237	70694
670	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	4,4	276,00 -- --	-- -- --	1214 -- --	-- -- --	1214	-- 97	1311
671	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	57,2	536,00 -- --	-- -- --	30659 -- --	-- -- --	30659	-- 2453	33112
672	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	5,6	1740,00	--	9744	--	9744	--	10524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
673	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,28	4092,00 --	-- --	1146 --	-- --	1146	-- 780	1238
674	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00 --	-- --	3402 --	-- --	3402	-- 272	3674
675	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка/гильза/	м трубопровода	2,4	5235,45 961,82	58,83 27,11	12565 2308	141 65	10116	2326 1191	16082
676	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм.	м трубопровода	790	801,01 788,28	1,65 0,14	632798 622741	1304 111	8753	610395 99455	1342648
677	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	790	365,00 --	-- --	288350 --	-- --	288350	-- 23068	311418
678	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	790	121,12 117,48	1,26 --	95685 92809	995 --	1881	90953 14931	201569
679	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	790	825,15 405,96	87,88 46,32	651868 320708	69425 36593	261735	271549 73873	997290
680	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	790	218,00 --	-- --	172220 --	-- --	172220	-- 13778	185998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
695	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	1906,41 1532,70	70,30 37,06	1906 1533	70 37	303	1538 276	3720
696	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	91082,00 --	-- --	91082 --	-- --	91082	-- 7287	98369
697	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	4879,00 --	-- --	9758 --	-- --	9758	-- 781	10539
698	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	2893,00 --	-- --	23144 --	-- --	23144	-- 1852	24996
699	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	88	953,00 --	-- --	83864 --	-- --	83864	-- 6709	90573
700	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	108	825,15 405,96	87,88 46,32	89116 43844	9491 5003	35781	37123 10099	136338
701	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	4,4	276,00	--	1214	--	1214	--	1311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			--	--	--	--		97	
702	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	57,2	536,00	--	30659	--	30659	--	33112
		СН - 8%			--	--	--	--		2453	
703	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	57,2	325,00	--	18590	--	18590	--	20077
		СН - 8%			--	--	--	--		1487	
704	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	10,8	1740,00	--	18792	--	18792	--	20295
		СН - 8%			--	--	--	--		1503	
705	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,54	4092,00	--	2210	--	2210	--	2387
		СН - 8%			--	--	--	--		177	
706	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СН - 8%			--	--	--	--		272	
707	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка/гильза/	м трубопровода	2,4	5235,45	58,83	12565	141	10116	2326	16082
		ЗР - 98% СН - 8%			961,82	27,11	2308	65		1191	
708	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	3427,04	44,39	8225	106	6193	1936	10973
		ЗР - 98% СН - 8%			802,35	20,57	1926	49		813	
709	261-302-0284 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	ПРАЙС	Воздухоотводчик	кг	1	3542,00 --	-- --	3542 --	-- --	3542	-- --	3542
711	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	790	801,53 787,34	2,24 0,09	633209 621999	1769 71	9441	609628 99427	1342264
712	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20x2,0 мм	м	790	365,00 --	-- --	288350 --	-- --	288350	-- 23068	311418
713	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	790	121,12 117,48	1,26 --	95685 92809	995 --	1881	90953 14931	201569
714	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	790	825,15 405,96	87,88 46,32	651868 320708	69425 36593	261735	271549 73873	997290
715	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	790	218,00 --	-- --	172220 --	-- --	172220	-- 13778	185998
716	ПРАЙС	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 20 мм, без монтажного комплекта	шт	395	115,37 --	-- --	45570 --	-- --	45570	-- --	45570
717	ПРАЙС	Клей	кг	8	2135,32 --	-- --	17083 --	-- --	17083	-- --	17083

Поквартирный водомерный узел Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
718	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	32	789,23 735,54	35,15 18,53	25255 23537	1125 593	593	23648 3912	52815
719	244-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	32	23564,00 --	-- --	754048 --	-- --	754048	-- 60324	814372
720	244-302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	32	18228,00 --	-- --	583296 --	-- --	583296	-- 46664	629960
721	242-207-1001 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	32	1287,00 --	-- --	41184 --	-- --	41184	-- 3295	44479
722	244-302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	32	1389,00 --	-- --	44448 --	-- --	44448	-- 3556	48004
723	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	32	1587,03 1385,87	186,74 69,53	50785 44348	5976 2225	461	45641 7714	104140
724	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101,00 --	-- --	1101 --	-- --	1101	-- 88	1189
725	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	32	577,06 565,97	4,90 0,56	18466 18111	157 18	198	17766 2899	39131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
726	242-307-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	32	1269,00 --	-- --	40608 --	-- --	40608	-- 3249	43857
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				4191695 1260503	93108 46367	2771889 66195	1191379 425352	5808425
		РАЗДЕЛ 44.Канализация хозяйственно-бытовая -К1-									
727	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	210	1088,75 1077,44	3,83 1,46	228638 226262	805 307	1571	222038 36054	486730
728	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	209,58	1094,00 --	-- --	229281 --	-- --	229281	-- 18342	247623
729	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	56	15119,65 1426,81	58,93 25,20	846700 79901	3300 1411	763499	79686 74111	1000497
730	241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	70	142,00 --	-- --	9940 --	-- --	9940	-- 795	10735
731	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	5614,44 1369,52	82,55 33,59	5614 1370	83 34	4161	1375 559	7548
732	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	23,1	641,19 474,30	17,19 7,97	14811 10956	397 184	3458	8467 1862	25140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
733	ПРАЙС	Ревизияполиэтиленовая ДУ1=110	шт	20	2540,12 --	-- --	50802 --	-- --	50802	-- --	50802
734	235-101-0203 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м2	16,1	116,00 --	-- --	1868 --	-- --	1868	-- 149	2017
735	ПРАЙС	Переход Сталь полиэтиленовый DN 110x100	шт	2	10104,82 --	-- --	20210 --	-- --	20210	-- --	20210
736	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	6	21418,14 3611,52	259,24 80,66	128509 21669	1555 484	105285	21710 12018	162237
737	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	4003007,12 579462,00	292872,74 67077,67	24018 3477	1757 402	18784	3840 2229	30087
738	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	57	365,00 --	-- --	20805 --	-- --	20805	-- 1664	22469
739	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	40	825,15 405,96	87,88 46,32	33006 16238	3515 1853	13253	13749 3740	50496
740	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	40	1782,00 --	-- --	71280 --	-- --	71280	-- 5702	76982
741	ПРАЙС	Отвод ДУ=100	шт	6	2904,44 --	-- --	17427 --	-- --	17427	-- --	17427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				100							111329700
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	**Тенге**				**1702909**	**11412**	**1243185**	**350865**	**2211000**
							359873	**4675**	**88439**	**157225**	
		РАЗДЕЛ 45. Ливневая канализация К2									
742	**1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30**	**5614,44**	**82,55**	**168433**	**2477**	**124870**	**41251**	**226459**
		НР - 95% СП - 85%			**1369,52**	**33,59**	**41086**	**1008**		**16775**	
743	**1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60**	**8744,76**	**110,29**	**524686**	**6617**	**404251**	**114019**	**689801**
		НР - 95% СП - 85%			**1896,96**	**42,14**	**113818**	**2528**		**51096**	
744	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**36**	**1127,95**	**1,58**	**40606**	**57**	**99**	**39664**	**86692**
		НР - 95% СП - 85%			**1123,62**	**0,64**	**40450**	**23**		**6422**	
745	**1116-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка водосточных воронок**	**1воронка**	**5**	**5428,88**	**403,60**	**27144**	**2018**	**758**	**24062**	**55303**
		НР - 95% СП - 85%			**4873,62**	**37,06**	**24368**	**185**		**4097**	
746	**ТПРАЙС**	**Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100**	**шт**	**5**	**30600,00**	**--**	**153000**	**--**	**153000**	**--**	**165240**
		СП - 85%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12240**	
747	**241-513-0201 РСНБ РК 2015**	**Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	**шт.**	**5**	**3594,00**	**--**	**17970**	**--**	**17970**	**--**	**19408**
		СП - 85%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1438**	
748	**ТПРАЙС**	**Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100**	**шт**	**1**	**15937,50**	**--**	**15938**	**--**	**15938**	**--**	**17213**
		СП - 85%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1275**	
749	**ПРАЙС**	**Патрубок компенсационный Ф50**	**шт**	**1**	**2661,56**	**--**	**2662**	**--**	**2662**	**--**	**2662**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
750	**261-301-0221 РСНБ РК 2015**	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**63**	**416,00**	**--**	**26208**	**--**	**26208**	**--**	**28305**
		СП - 85%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2097**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				101							111329700
751	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	/гильза/м трубопровода	3	21418,14 3611,52	259,24 80,66	64254 10835	778 242	52641	10855 6009	81118
752	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	/гильза/м трубопровода	14	5614,44 1369,52	82,55 33,59	78602 19173	1155 470	58274	19251 7828	105681
753	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	90	825,15 405,96	87,88 46,32	74264 36536	7909 4169	29819	30936 8416	113616
754	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	33	1782,00 --	-- --	58806 --	-- --	58806	-- 4704	63510
755	234-303-0328 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 160 мм	м	66	3322,00 --	-- --	219252 --	-- --	219252	-- 17540	236792
756	241-512-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	шт.	2	7899,00 --	-- --	15798 --	-- --	15798	-- 1264	17062
757	241-512-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	2	1833,00 --	-- --	3666 --	-- --	3666	-- 293	3959
758	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	3	21418,14	259,24	64254	778	52641	10855	81118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
773	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	789,23 735,54	35,15 18,53	1578 1471	70 37	37	1478 245	3300
774	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	2	30385,00 --	-- --	60770 --	-- --	60770	-- 4862	65632
775	ПРАЙС	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 20 мм, без монтажного комплекта	шт	20	115,37 --	-- --	2307 --	-- --	2307	-- --	2307
776	242-207-1003 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3281,00 --	-- --	3281 --	-- --	3281	-- 262	3543
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				212272 45459	4964 2489	159542 2307	43010 20238	275520
		РАЗДЕЛ 47.Горячее и циркуляционное водоснабжение -Т3о,Т4 о									
777	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	36	1883,02 624,46	25,15 11,49	67789 22481	906 414	44402	22436 7218	97443
778	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1957,40 624,46	25,15 11,49	39148 12489	503 230	26156	12465 4129	55742
779	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2241,89 624,46	25,15 11,49	44838 12489	503 230	31846	12465 4584	61887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				105							111329700
780	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	76	121,12 117,48	1,26 --	9205 8928	96 --	181	8750 1436	19391
781	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	76	825,15 405,96	87,88 46,32	62711 30853	6679 3520	25179	26124 7107	95942
782	234-303-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	36	140,00 --	-- --	5040 --	-- --	5040	-- 403	5443
783	234-303-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	20	180,00 --	-- --	3600 --	-- --	3600	-- 288	3888
784	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	20	274,00 --	-- --	5480 --	-- --	5480	-- 438	5918
785	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	7,6	1740,00 --	-- --	13224 --	-- --	13224	-- 1058	14282
786	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,38	4092,00 --	-- --	1555 --	-- --	1555	-- 124	1679
		Поофисный водомерный Узел									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
787	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1492,00 --	-- --	2984 --	-- --	2984	-- 239	3223
788	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	14159,03 1385,87	186,74 69,53	28318 2772	373 139	25173	2853 2494	33664
789	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	2	1736,00 --	-- --	3472 --	-- --	3472	-- 278	3750
790	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	789,23 735,54	35,15 18,53	1578 1471	70 37	37	1478 245	3300
791	244-301-0104 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	2	28861,00 --	-- --	57722 --	-- --	57722	-- 4618	62340
792	ПРАЙС	Воздухоотводчик	шт.	1	3778,81 --	-- --	3779 --	-- --	3779	-- --	3779
793	242-207-4201 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1618,00 --	-- --	3236 --	-- --	3236	-- 259	3495
794	242-207-1003 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3281,00	--	3281	--	3281	--	3543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				356960	9130	252568	86571	478709
							91483	4570	3779	35180	
		РАЗДЕЛ 48.Канализация хозяйственно-бытовая -К1-									
795	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	38	1088,75	3,83	41372	145	284	40178	88074
					1077,44	1,46	40943	55		6524	
795.7	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	2,7E-05 0,00101	######				167		
796	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	37,924	1094,00	--	41489	--	41489	--	44808
					--	--	--	--		3319	
797	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	2	1906,41	70,30	3813	140	608	3077	7441
					1532,70	37,06	3065	74		551	
798	ПРАЙС	Вентиляционный клапан		2	18722,00	--	37444	--		--	37444
					--	--	--	--	37444	--	
799	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	6	21418,14	259,24	128509	1555	105285	21710	162237
					3611,52	80,66	21669	484		12018	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
799. 11	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,6869	4,1214	196,00				808		
800	**1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**		**0,006**	**4003007,12** **579462,00**	**292872,74** **67077,67**	**24018** **3477**	**1757** **402**	**18784**	**3840** **2229**	**30087**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	**Тенге**					**276645** **69154**	**3597** **1015**	**166450** **37444**	**68805** **24641**	**370091**
		ИТОГО ПО Акту:	**Тенге**									**99656065**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**7242502**	
		- Сметная прибыль	Тенге									

Всего	**99 656 065**
НДС 12%	**11 958 728**
ИТОГО	**111 614 793**

Заказчик _____ **2022г**

Подрядчик _____ **2020г**

Начальник участка _____ **2022г**

Тех.надзор _____ **2022г**

Инженер ПТО _____ **2022г**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
652	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	789,23 735,54	35,15 18,53	1578 1471	70 37	37	1478 245	3300
653	244-301-0104 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	2	28861,00 --	-- --	57722 --	-- --	57722	-- 4618	62340
654	ПРАЙС	Воздухоотводчик	шт.	1	3778,81 --	-- --	3779 --	-- --	3779	-- --	3779
655	242-207-4201 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1618,00 --	-- --	1618 --	-- --	1618	-- 129	1747
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				177003 31793	3186 1564	138245 3779	30301 16283	223586
		РАЗДЕЛ 40.Канализация хозяйственно-бытовая -К1-									
656	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	44	1088,75 1077,44	3,83 1,46	47905 47407	168 64	330	46522 7554	101981
657	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	43,912	1094,00 --	-- --	48040 --	-- --	48040	-- 3843	51883
658	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	2	1906,41 1532,70	70,30 37,06	3813 3065	140 74	608	3077 551	7441
659	ПРАЙС	Вентиляционный клапан		2	18722,00 --	-- --	37444 --	-- --	37444	-- --	37444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
660	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	6	21418,14	259,24	128509	1555	105285	21710	162237
		НР - 98% СП - 8%			3611,52	80,66	21669	484		12018	
661	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	4003007,12	292872,74	24018	1757	18784	3840	30087
		НР - 99% СП - 8%			579462,00	67077,67	3477	402		2229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				289729	3620	173047	75149	391073
							75618	1024	37444	26195	
		РАЗДЕЛ 41. Секция 1-6									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 42.Хозяйственно-питьевой водопровод -В1									
662	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2241,89	25,15	8968	101	6369	2493	12378
		НР - 98% СП - 8%			624,46	11,49	2498	46		917	
663	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	52	3427,04	44,39	178206	2309	134175	41936	237753
		НР - 98% СП - 8%			802,35	20,57	41722	1070		17611	
664	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	56	121,12	1,26	6783	71	133	6447	14289
		НР - 98% СП - 8%			117,48	--	6579	--		1058	
665	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	1906,41	70,30	1906	70	303	1538	3720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1532,70	37,06	1533	37		276	
666	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	91082,00	--	91082	--	91082	--	98369
					--	--	--	--		7287	
667	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	2893,00	--	23144	--	23144	--	24996
					--	--	--	--		1852	
668	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	88	953,00	--	83864	--	83864	--	90573
					--	--	--	--		6709	
669	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	56	825,15	87,88	46208	4921	18553	19249	70694
					405,96	46,32	22734	2594		5237	
670	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	4,4	276,00	--	1214	--	1214	--	1311
					--	--	--	--		97	
671	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	57,2	536,00	--	30659	--	30659	--	33112
					--	--	--	--		2453	
672	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	5,6	1740,00	--	9744	--	9744	--	10524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		780	
673	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,28	4092,00	--	1146	--	1146	--	1238
					--	--	--	--		92	
674	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
					--	--	--	--		272	
675	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка/гильза/	м трубопровода	2,4	5235,45	58,83	12565	141	10116	2326	16082
					961,82	27,11	2308	65		1191	
676	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм.	м трубопровода	790	801,01	1,65	632798	1304	8753	610395	1342648
					788,28	0,14	622741	111		99455	
677	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	790	365,00	--	288350	--	288350	--	311418
					--	--	--	--		23068	
678	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	790	121,12	1,26	95685	995	1881	90953	201569
					117,48	--	92809	--		14931	
679	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	790	825,15	87,88	651868	69425	261735	271549	997290
					405,96	46,32	320708	36593		73873	
680	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	790	218,00	--	172220	--	172220	--	185998
					--	--	--	--		13778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	ПРАЙС	Хомут для крепления труб	шт	395	145,73	--	57563	--		--	57563
					--	--	--	--	57563	--	
		Поквартирный водомерный узел А									
682	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	789,23	35,15	31569	1406	741	29560	66019
					735,54	18,53	29422	741		4890	
683	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	40	30385,00	--	1215400	--	1215400	--	1312632
					--	--	--	--		97232	
684	244-302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	40	18228,00	--	729120	--	729120	--	787450
					--	--	--	--		58330	
685	242-207-1001 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1287,00	--	1287	--	1287	--	1390
					--	--	--	--		103	
686	244-302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	40	1389,00	--	55560	--	55560	--	60005
					--	--	--	--		4445	
687	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	40	1587,03	186,74	63481	7470	576	57051	130175
					1385,87	69,53	55435	2781		9643	
688	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101,00	--	1101	--	1101	--	1189
					--	--	--	--		88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
689	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	40	577,06	4,90	23082	196	247	22208	48913
		ПР - 98% СН - 8%			565,97	0,56	22639	22		3623	
690	242-307-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	40	1269,00	--	50760	--	50760	--	54821
		СН - 8%			--	--	--	--		4061	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				4568735	88409	3201635	1155705	6177793
							1221128	44060	57563	453352	
		РАЗДЕЛ 43.Горячее и циркуляционное водоснабжение -Т3.,Т4.									
691	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2241,89	25,15	8968	101	6369	2493	12378
		ПР - 98% СН - 8%			624,46	11,49	2498	46		917	
692	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	52	3427,04	44,39	178206	2309	134175	41936	237753
		ПР - 98% СН - 8%			802,35	20,57	41722	1070		17611	
693	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	52	2503,75	25,15	130195	1307	96416	32408	175611
		ПР - 98% СН - 8%			624,46	11,49	32472	597		13008	
694	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	108	121,12	1,26	13081	136	257	12434	27556
		ПР - 98% СН - 8%			117,48	--	12688	--		2041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
695	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка									
			шт.	1	1906,41	70,30	1906	70	303	1538	3720
					1532,70	37,06	1533	37		276	
696	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50									
			шт.	1	91082,00	--	91082	--	91082	--	98369
					--	--	--	--		7287	
697	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32									
			шт.	2	4879,00	--	9758	--	9758	--	10539
					--	--	--	--		781	
698	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25									
			шт.	8	2893,00	--	23144	--	23144	--	24996
					--	--	--	--		1852	
699	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15									
			шт.	88	953,00	--	83864	--	83864	--	90573
					--	--	--	--		6709	
700	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex									
			м трубопровода	108	825,15	87,88	89116	9491	35781	37123	136338
					405,96	46,32	43844	5003		10099	
701	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм									
			м	4,4	276,00	--	1214	--	1214	--	1311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		97	
702	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	57,2	536,00	--	30659	--	30659	--	33112
					--	--	--	--		2453	
703	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	57,2	325,00	--	18590	--	18590	--	20077
					--	--	--	--		1487	
704	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	10,8	1740,00	--	18792	--	18792	--	20295
					--	--	--	--		1503	
705	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,54	4092,00	--	2210	--	2210	--	2387
					--	--	--	--		177	
706	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
					--	--	--	--		272	
707	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка/гильза/	м трубопровода	2,4	5235,45	58,83	12565	141	10116	2326	16082
					961,82	27,11	2308	65		1191	
708	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	3427,04	44,39	8225	106	6193	1936	10973
					802,35	20,57	1926	49		813	
709	261-302-0284 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	ПРАЙС	Воздухоотводчик	кг	1	3542,00	--	3542	--		--	3542
					--	--	--	--	3542	--	
711	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	790	801,53	2,24	633209	1769	9441	609628	1342264
					787,34	0,09	621999	71		99427	
712	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	790	365,00	--	288350	--	288350	--	311418
					--	--	--	--		23068	
713	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	790	121,12	1,26	95685	995	1881	90953	201569
					117,48	--	92809	--		14931	
714	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	790	825,15	87,88	651868	69425	261735	271549	997290
					405,96	46,32	320708	36593		73873	
715	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	790	218,00	--	172220	--	172220	--	185998
					--	--	--	--		13778	
716	ПРАЙС	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 20 мм, без монтажного комплекта	шт	395	115,37	--	45570	--		--	45570
					--	--	--	--	45570	--	
717	ПРАЙС	Клей	кг	8	2135,32	--	17083	--		--	17083
					--	--	--	--	17083	--	
		Поквартирный водомерный узел Б									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
718	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	32	789,23	35,15	25255	1125	593	23648	52815
					735,54	18,53	23537	593		3912	
719	244-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	32	23564,00	--	754048	--	754048	--	814372
					--	--	--	--		60324	
720	244-302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	32	18228,00	--	583296	--	583296	--	629960
					--	--	--	--		46664	
721	242-207-1001 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	32	1287,00	--	41184	--	41184	--	44479
					--	--	--	--		3295	
722	244-302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	32	1389,00	--	44448	--	44448	--	48004
					--	--	--	--		3556	
723	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	32	1587,03	186,74	50785	5976	461	45641	104140
					1385,87	69,53	44348	2225		7714	
724	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101,00	--	1101	--	1101	--	1189
					--	--	--	--		88	
725	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	32	577,06	4,90	18466	157	198	17766	39131
					565,97	0,56	18111	18		2899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
726	242-307-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	32	1269,00	--	40608	--	40608	--	43857
					--	--	--	--		3249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				4191695	93108	2771889	1191379	5808425
							1260503	46367	66195	425352	
		РАЗДЕЛ 44.Канализация хозяйственно-бытовая -К1-									
727	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	210	1088,75	3,83	228638	805	1571	222038	486730
					1077,44	1,46	226262	307		36054	
728	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	209,58	1094,00	--	229281	--	229281	--	247623
					--	--	--	--		18342	
729	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	56	15119,65	58,93	846700	3300	763499	79686	1000497
					1426,81	25,20	79901	1411		74111	
730	241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	70	142,00	--	9940	--	9940	--	10735
					--	--	--	--		795	
731	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	5614,44	82,55	5614	83	4161	1375	7548
					1369,52	33,59	1370	34		559	
732	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	23,1	641,19	17,19	14811	397	3458	8467	25140
					474,30	7,97	10956	184		1862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
733	ПРАЙС	Ревизияполиэтиленовая ДУ1=110	шт	20	2540,12	--	50802	--		--	50802
					--	--	--	--	50802	--	
734	235-101-0203 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м2	16,1	116,00	--	1868	--	1868	--	2017
					--	--	--	--		149	
735	ПРАЙС	Переход Сталь полиэтиленовый DN 110х100	шт	2	10104,82	--	20210	--		--	20210
					--	--	--	--	20210	--	
736	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	6	21418,14	259,24	128509	1555	105285	21710	162237
					3611,52	80,66	21669	484		12018	
737	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	4003007,12	292872,74	24018	1757	18784	3840	30087
					579462,00	67077,67	3477	402		2229	
738	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	57	365,00	--	20805	--	20805	--	22469
					--	--	--	--		1664	
739	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	40	825,15	87,88	33006	3515	13253	13749	50496
					405,96	46,32	16238	1853		3740	
740	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	40	1782,00	--	71280	--	71280	--	76982
					--	--	--	--		5702	
741	ПРАЙС	Отвод ДУ=100	шт	6	2904,44	--	17427	--		--	17427
					--	--	--	--	17427	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	/гильза/м трубопровода	3	21418,14	259,24	64254	778	52641	10855	81118
		ПР - 90% , СП - 8%			3611,52	80,66	10835	242		6009	
752	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	/гильза/м трубопровода	14	5614,44	82,55	78602	1155	58274	19251	105681
		ПР - 90% , СП - 8%			1369,52	33,59	19173	470		7828	
753	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	90	825,15	87,88	74264	7909	29819	30936	113616
		ПР - 70% , СП - 8%			405,96	46,32	36536	4169		8416	
754	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	33	1782,00	--	58806	--	58806	--	63510
		СП - 8%			--	--	--	--		4704	
755	234-303-0328 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 160 мм	м	66	3322,00	--	219252	--	219252	--	236792
		СП - 8%			--	--	--	--		17540	
756	241-512-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	шт.	2	7899,00	--	15798	--	15798	--	17062
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	
757	241-512-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	2	1833,00	--	3666	--	3666	--	3959
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
758	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	3	21418,14	259,24	64254	778	52641	10855	81118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 98% СН - 8%			3611,52	80,66	10835	242		6009	
759	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	4003007,12	292872,74	12009	878	9393	1920	15044
		ПР - 98% СН - 8%			579462,00	67077,67	1738	201		1114	
760	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42	108,73	2,75	4567	116	1844	1810	6887
		ПР - 98% СН - 8%			62,07	0,37	2607	16		510	
761	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	124	1633,34	2,61	202534	323	1482	196747	431223
		ПР - 98% СН - 8%			1618,78	0,27	200729	33		31942	
762	ПРАЙС	Трубаполупропиленовая	п.м	124	188,23	--	23341	--		--	23341
					--	--	--	--	23341	--	
763	ПРАЙС	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 20 мм, без монтажного комплекта	шт	62	115,37	--	7153	--		--	7153
					--	--	--	--	7153	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				1805146	23106	1246710	491370	2477586
							502175	9117	33155	181069	
		РАЗДЕЛ 46.Хозяйственно-питьевой водопровод -В1О									
764	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1957,40	25,15	39148	503	26156	12465	55742
		ПР - 98% СН - 8%			624,46	11,49	12489	230		4129	
765	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2241,89	25,15	44838	503	31846	12465	61887
		ПР - 98% СН - 8%			624,46	11,49	12489	230		4584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
766	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	40	825,15	87,88	33006	3515	13253	13749	50496
					405,96	46,32	16238	1853		3740	
767	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	20	218,00	--	4360	--	4360	--	4709
					--	--	--	--		349	
768	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	20	274,00	--	5480	--	5480	--	5918
					--	--	--	--		438	
769	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	4	1740,00	--	6960	--	6960	--	7517
					--	--	--	--		557	
		Поофисный водомерный Узел									
770	242-207-1002 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1949,00	--	3898	--	3898	--	4210
					--	--	--	--		312	
771	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1587,03	186,74	3174	373	29	2853	6509
					1385,87	69,53	2772	139		482	
772	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	2	1736,00	--	3472	--	3472	--	3750
					--	--	--	--		278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
773	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	789,23 735,54	35,15 18,53	1578 1471	70 37	37	1478 245	3300
774	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	2	30385,00 --	-- --	60770 --	-- --	60770	-- 4862	65632
775	ПРАЙС	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 20 мм, без монтажного комплекта	шт	20	115,37 --	-- --	2307 --	-- --	2307	-- --	2307
776	242-207-1003 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3281,00 --	-- --	3281 --	-- --	3281	-- 262	3543
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				212272 45459	4964 2489	159542 2307	43010 20238	275520
		РАЗДЕЛ 47.Горячее и циркуляционное водоснабжение -Т3о,Т4 о									
777	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	36	1883,02 624,46	25,15 11,49	67789 22481	906 414	44402	22436 7218	97443
778	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1957,40 624,46	25,15 11,49	39148 12489	503 230	26156	12465 4129	55742
779	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2241,89 624,46	25,15 11,49	44838 12489	503 230	31846	12465 4584	61887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
799. 11	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,6869 4,1214	196,00				808	
800	**1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** НР - 99%, СП - 80%	**км трубопровода**	**0,006**	**4003007,12** **579462,00**	**292872,74** **67077,67**	**24018** **3477**	**1757** **402**	**18784**	**3840** **2229**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	**Тенге**				**276645** **69154**	**3597** **1015**	**166450** **37444**	**68805** **24641**
		ИТОГО ПО Акту: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**							
		- Сметная прибыль	Тенге							**7242502**

Всего	**99 656 065**
НДС 12%	**11 958 728**
ИТОГО	**111 614 793**

Заказчик _____ **2022г**

Подрядчик _____ **2020г**

Начальник участка _____ **2022г**

Тех.надзор _____ **2022г**

Инженер ПТО _____ **2022г**