SANA 2023.2 от 04.04.2023 г.

Цена региона Область Абай Аягозский район

Приложение К (обязательное)

"Утверждаю"

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"

05.05.2023 г.

**Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования**

Строительство наружных сетей электроснабжения 5-и этажного 60-ти квартирного жилого дома в Аягозском районе, г. Аягоз, Область Абай (позиция 1)

| | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Объем ресурсов по смете, млн. тенге | Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге | Удельный вес отечественного материала, в % | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I. Строительные материалы, изделия и конструкции** | | | | | | | |
| **1** | **Песок строительный** | **м3** | **2,318** | **0,022696** | **0,022696** | **100,00** | **Казахстан** |
| | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 2,318 | 0,022696 | 0,022695538 | 100,00 | Казахстан |
| **3** | **Бетоны** | **м3** | **8,7365** | **0,304133** | **0,304133** | **100,00** | **Казахстан** |
| | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,53 | 0,044070 | 0,04407 | 100,00 | Казахстан |
| | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м3 | 5,278 | 0,199952 | 0,199952 | 100,00 | Казахстан |
| | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м3 | 1,9285 | 0,060111 | 0,060111 | 100,00 | Казахстан |
| **11** | **Краски и лаки** | **т** | **0,003225** | **0,002481** | **0,002173** | **87,59** | **Казахстан** |
| | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0000594 | 0,000044 | 4,38781E-05 | 100,00 | Казахстан |
| | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0000324 | 0,000020 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125 | т | 0,0001242 | 0,000140 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,00024 | 0,000147 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,0027688 | 0,002129 | 0,002128916 | 100,00 | Казахстан |
| | Краски и лаки | кг | 3,3872 | 0,004352 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 3,3612 | 0,004346 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,026 | 0,000006 | 0 | 0,00 | Россия |
| **15** | **Трубы из пластмасс** | **м** | **40** | **0,135480** | **0,13548** | **100,00** | **Казахстан** |
| | Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100 | м | 40 | 0,135480 | 0,13548 | 100,00 | Казахстан |
| **20** | **Лесоматериалы** | **м3** | **0,00284** | **0,000470** | **0** | **0,00** | **Россия** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,00284 | 0,000470 | 0 | 0,00 | Россия |
| **21** | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **т** | **0,266171** | **0,125154** | **0,119587** | **95,55** | **Казахстан** |
| | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,00322 | 0,001558 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,1366 | 0,066646 | 0,066646047 | 100,00 | Казахстан |
| | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04182 | 0,015303 | 0,015303 | 100,00 | Казахстан |
| | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,000061 | 0,000034 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00725 | 0,002937 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,07618 | 0,037638 | 0,037637872 | 100,00 | Казахстан |
| | Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм | т | 0,00104 | 0,001038 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры) | кг | 2,36395 | 0,002894 | 0,001157 | 39,99 | Казахстан |
| | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,01875 | 0,000020 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм | кг | 0,256 | 0,000196 | 0,00019584 | 100,00 | Казахстан |
| | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0,061 | 0,000043 | 0,000042578 | 100,00 | Казахстан |
| | Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 0,024 | 0,000144 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм | кг | 1,28 | 0,000919 | 0,00091904 | 100,00 | Казахстан |
| | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 0,7242 | 0,001573 | 0 | 0,00 | Россия |
| **23** | **Металлоконструкции строительные** | **т** | **0,009** | **0,009569** | **0,009569** | **100,00** | **Казахстан** |
| | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0,006 | 0,006326 | 0,006326094 | 100,00 | Казахстан |
| | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,003 | 0,003243 | 0,003243 | 100,00 | Казахстан |
| **26** | **Трубы стальные** | **м** | **1,5** | **0,005241** | **0** | **0,00** | **Россия** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,0 мм | м | 1,5 | 0,005241 | 0 | 0,00 | **Россия** |
| **27** | **Кабели и провода на напряжение не более 1000 В** | **км** | **0,41514** | **4,487093** | **0** | **0,00** | **Россия** |
| | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1 | км | 0,41514 | 4,487093 | 0 | 0,00 | **Россия** |
| **30** | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **шт.** | **2** | **0,010314** | **0** | **0,00** | **Россия** |
| | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 0,001464 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм | шт. | 1 | 0,008850 | 0 | 0,00 | Россия |
| **III. Технологическое оборудование** | | | | | | | |
| **41** | **Прочие** | **т** | **0,784707** | **0,125452** | **0,001615** | **1,29** | **Казахстан** |
| | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,15766 | 0,053757 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Смазка N 9 | т | 0,00017 | 0,000187 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,0000342 | 0,000028 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89 | т | 0,00004 | 0,000063 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,004344 | 0,001540 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000425 | 0,003300 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Приспособления монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | т | 0,537876 | 0,064630 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,00071 | 0,000032 | 3,15212E-05 | 100,00 | Казахстан |
| | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0000054 | 0,000002 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный | т | 0,000006 | 0,000014 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013 | т | 0,0034 | 0,000317 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,001036 | 0,001584 | 0,001583691 | 100,00 | Казахстан |
| | Прочие | шт. | 20 | 0,025868 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х150/240-ВЛ /прим/ | шт. | 4 | 0,025612 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 16 | 0,000256 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Прочие | 10 м | 0,03 | 0,000033 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Миткаль Т-2 суровый | 10 м | 0,03 | 0,000033 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Прочие | м2 | 0,2556 | 0,001430 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,2556 | 0,001430 | 0 | 0,00 | Россия |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Прочие | м | 309 | 0,024720 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м | м | 309 | 0,024720 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Прочие | компл | 2 | 28,314332 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Генераторная дизельная установка в специаклизированном погодозащищенном контейнере Р250-5 | компл | 1 | 26,887304 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Вводно распределительное устройство на два ввода (400А) с АВР распределения ВРУ-Б-400-01-10 | компл | 1 | 1,427028 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Прочие | 10 м2 | 0,588 | 0,004171 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,588 | 0,004171 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Прочие | 10 шт. | 5,469 | 0,001742 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 0,879 | 0,000264 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 4,59 | 0,001478 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Прочие | шт | 2 | 0,337160 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Разъединитель 3 полюсный РЕ-19-37-31120-400А-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 1 | 0,079077 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Выключатель автоматический 3-полюсный 320А TS400N 320A | шт | 1 | 0,258083 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Прочие | кг | 80,9817 | 0,032461 | 0,003633 | 11,19 | Казахстан |
| | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,142 | 0,000119 | 0,000118712 | 100,00 | Казахстан |
| | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 0,355 | 0,000898 | 0,000897795 | 100,00 | Казахстан |
| | Вазелин технический | кг | 0,018 | 0,000017 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 30 | 0,028350 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,004 | 0,000006 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 2,2168 | 0,002521 | 0,002520502 | 100,00 | Казахстан |
| | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,007 | 0,000003 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Изолента ПВХ | кг | 0,066 | 0,000230 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Лента ПХВ-304 | кг | 0,16 | 0,000067 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75 | кг | 0,35376 | 0,000150 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,74204 | 0,000096 | 9,64652E-05 | 100,00 | Казахстан |
| | Ветошь | кг | 0,004 | 0,000004 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0009 | 0,000000 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Прочие | 100 м | 0,055377 | 0,000128 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0,055377 | 0,000128 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Прочие | м3 | 0,86347 | 0,000259 | 0,000259 | 100,00 | Казахстан |
| | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,51079 | 0,000234 | 0,000234453 | 100,00 | Казахстан |
| | Вода техническая | м3 | 0,18783 | 0,000006 | 6,19839E-06 | 100,00 | Казахстан |
| | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,16485 | 0,000018 | 1,84632E-05 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Прочие | 1000 шт. | 0,020848 | 0,000010 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0,020848 | 0,000010 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Прочие | 100 шт. | 0,24811 | 0,000421 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,014 | 0,000008 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80 | 100 шт. | 0,04 | 0,000134 | 0 | 0,00 | Россия |
| | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,19411 | 0,000279 | 0 | 0,00 | Россия |
| | **Итого:** | | | **33,978064** | **0,600303** | **1,77** | |

*** Стоимость в текущих ценах.**

Директор _____ Кунафиянова А.Б.

ГИП _____ Нуржакипов д.Т.