Қорытындылар туралы аралық хаттама №9882074-АУК1

Күні мен уақыты **2023-05-22 14:19:19**
Тапсырыс беруші* **"Рудненый жылу желілері" ЖШС**
Аукцион № **9882074-АУК1**
Аукционның атауы **Электр дәнекерленген тік тігісті болат құбыр D 530 мм, қабырға қалыңдығы 10,0 мм ГОСТ 10705-80**
Ұйымдастырушының атауы **"Қостанай облысы әкімдігінің мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының мекен-жайы **Костанайская область, г.Костанай, А.КАСЫМКАНОВА, 34**

Аукциондық комиссияның құрамы:

№	Т. А. Ә.	ұйымдағы лауазымы	комиссиядағы рөлі
1	Секретарь		
2	Член комиссии 1	Должность члена комиссии 1	Төраға
3	Член комиссии 2	Должность члена комиссии 2	Мүше
4	Член комиссии 3	Должность члена комиссии 3	Мүше
5	Член комиссии 4	Должность члена комиссии 4	Мүше
6	Член комиссии 5	Должность члена комиссии 5	Мүше

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлардың тізбесі 298804927.12

Лот №	Лоттың атауы	Тауардың сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін баға, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
61240741-АУК1	Жылу желісіне арналған құбыр	болат, диаметрі 501-550 мм	335.47	890705.36	298804927.12

Аукционға қатысуға ұсынылған өтінімдер туралы ақпарат (14):

№	Аукционға қатысушының нөмірі (өтінімді беру уақыты мен күніне байланысты беріледі) және әлеуетті өнім берушінің (ашылған) атауы	БСН (ЖСН)/ССН / ТЕН	Өтінімді беру күні мен уақыты
1	Участник №1		2023-05-04 18:11:06.507
2	Участник №14		2023-05-19 17:18:17.286
3	Участник №13		2023-05-19 17:06:40.715
4	Участник №6		2023-05-18 16:07:28.959
5	Участник №9		2023-05-19 10:43:00.905
6	Участник №7		2023-05-18 20:03:52.346
7	Участник №2		2023-05-17 13:18:42.077
8	Участник №10		2023-05-19 11:29:35.681
9	Участник №8		2023-05-19 09:52:46.304
10	Участник №3		2023-05-18 10:34:19.126
11	Участник №4		2023-05-18 11:26:04.971

12	Участник №5 "BW-invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	190140030339	2023-05-18 15:19:12.339
13	Участник №11		2023-05-19 16:04:29.094
14	Участник №12		2023-05-19 16:57:31.779

Аукциондық комиссияның сұрау салулары туралы (Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 33-бабының 5-тармағына сәйкес сұрау салуды жүзеге асырған жағдайда толтырылады):

№	Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы	сұрау салу жіберілген күн	сұрау салудың қысқаша сипаттамасы	сұрау салуға жауап берілген күн	Жауаптың қысқаша сипаттамасы

Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деп танылған әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер:

р/с №	әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН			
	Комиссия мүшесінің Т. А. Ә	Комиссия мүшесінің шешімі	Бас тарту себебі	Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау
1	"BW-invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 190140030339			

	Член комиссии 6	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с пп.2) п.238 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующему основанию – представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; а именно: 1) В графе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок» не указан требуемый межгосударственный стандарт ГОСТ 10705-80 трубы стальные электросварные прямошовные; 2) В графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» не указаны требуемые характеристики товара, а именно «Трубы стальные диаметром 530 мм стенка 10 мм, изготовлены углеродистой стали марки ст 20; ГОСТ 10705-80. На поверхности труб не допускается трещины плены, закаты, рванины и риски. Поверхность труб, не должна иметь окалины, непровары швов. Ремонт сваркой основного металла труб не допускается. Наружный грат на трубах должен быть удален. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев. Допускается образования фаски»; 3) Не соответствует год выпуска товара; 4) Не соответствует гарантийный срок; 5) В графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» не указано наименование завода-изготовителя и его местонахождение..

	Член комиссии 7	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с пп.2) п.238 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующему основанию – представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; а именно: 1) В графе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок» не указан требуемый межгосударственный стандарт ГОСТ 10705-80 трубы стальные электросварные прямошовные; 2) В графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» не указаны требуемые характеристики товара, а именно «Трубы стальные диаметром 530 мм стенка 10 мм, изготовлены углеродистой стали марки ст 20; ГОСТ 10705-80. На поверхности труб не допускается трещины плены, закаты, рванины и риски. Поверхность труб, не должна иметь окалины, непровары швов. Ремонт сваркой основного металла труб не допускается. Наружный грат на трубах должен быть удален. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев. Допускается образования фаски»; 3) Не соответствует год выпуска товара; 4) Не соответствует гарантийный срок; 5) В графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» не указано наименование завода-изготовителя и его местонахождение..

	Член комиссии 8	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с пп.2) п.238 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующему основанию – представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; а именно: 1) В графе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок» не указан требуемый межгосударственный стандарт ГОСТ 10705-80 трубы стальные электросварные прямошовные; 2) В графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» не указаны требуемые характеристики товара, а именно «Трубы стальные диаметром 530 мм стенка 10 мм, изготовлены углеродистой стали марки ст 20; ГОСТ 10705-80. На поверхности труб не допускается трещины плены, закаты, рванины и риски. Поверхность труб, не должна иметь окалины, непровары швов. Ремонт сваркой основного металла труб не допускается. Наружный грат на трубах должен быть удален. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев. Допускается образования фаски»; 3) Не соответствует год выпуска товара; 4) Не соответствует гарантийный срок; 5) В графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» не указано наименование завода-изготовителя и его местонахождение. .

	Член комиссии 9	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с пп.2) п.238 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующему основанию – представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; а именно: 1) В графе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок» не указан требуемый межгосударственный стандарт ГОСТ 10705-80 трубы стальные электросварные прямошовные; 2) В графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» не указаны требуемые характеристики товара, а именно «Трубы стальные диаметром 530 мм стенка 10 мм, изготовлены углеродистой стали марки ст 20; ГОСТ 10705-80. На поверхности труб не допускается трещины плены, закаты, рванины и риски. Поверхность труб, не должна иметь окалины, непровары швов. Ремонт сваркой основного металла труб не допускается. Наружный грат на трубах должен быть удален. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев. Допускается образования фаски»; 3) Не соответствует год выпуска товара; 4) Не соответствует гарантийный срок; 5) В графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» не указано наименование завода-изготовителя и его местонахождение..

Аукциондық комиссияның шешімі:

"BW-invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деген әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес келмеді деп танылсын.

Аббревиатуралардың толық жазылуы:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есептік нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).
кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы;
сс.мм.сс. – сағат, минут, секунд.

Промежуточный протокол об итогах №9882074-АУК1

2023-05-22 14:19:19

Заказчик **ТОО "Рудненские тепловые сети"**
№ аукциона **9882074-АУК1**
Название аукциона **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**
Наименование организатора **Государственное учреждение "Управление государственных закупок акимата Костанайской области"**
Адрес организатора **Костанайская область, г.Костанай, А.КАСЫМКАНОВА, 34**

Состав аукционной комиссии:

№	Ф. И. О	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Секретарь		
2	Член комиссии 1	Должность члена комиссии 1	Председатель
3	Член комиссии 2	Должность члена комиссии 2	Член комиссии
4	Член комиссии 3	Должность члена комиссии 3	Член комиссии
5	Член комиссии 4	Должность члена комиссии 4	Член комиссии
6	Член комиссии 5	Должность члена комиссии 5	Член комиссии

Перечень закупаемых товаров на общую сумму: 298804927.12 тг:

№ лота	Наименование лота	Характеристика товара	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
61240741-АУК1	Труба для тепловой сети	стальная, диаметр 501-550 мм	335.47	890705.36	298804927.12

Информация о представленных заявках на участие в аукционе (14):

№	Номер участника аукциона (присваивается в зависимости от времени и даты подачи заявки) и наименование потенциального поставщика (которая была вскрыта)	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Дата и время представления заявки
1	Участник №1		2023-05-04 18:11:06.507
2	Участник №14		2023-05-19 17:18:17.286
3	Участник №13		2023-05-19 17:06:40.715
4	Участник №6		2023-05-18 16:07:28.959
5	Участник №9		2023-05-19 10:43:00.905
6	Участник №7		2023-05-18 20:03:52.346
7	Участник №2		2023-05-17 13:18:42.077
8	Участник №10		2023-05-19 11:29:35.681
9	Участник №8		2023-05-19 09:52:46.304
10	Участник №3		2023-05-18 10:34:19.126
11	Участник №4		2023-05-18 11:26:04.971

12	Участник №5 Товарищество с ограниченной ответственностью "BW-invest"	190140030339	2023-05-18 15:19:12.339
13	Участник №11		2023-05-19 16:04:29.094
14	Участник №12		2023-05-19 16:57:31.779

Сведения о запросах аукционной комиссии (заполняется в случае осуществления запросов в соответствии с пунктом 5 статьи 33 Закона о государственных закупках):

№	Наименование организации/лица которому направлен запрос	Дата направления запроса	Краткое описание запроса	Дата представления ответа на запрос	Краткое описание ответа

Сведения о потенциальном поставщике, признанным не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП			
	ФИО члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "BW-invest", 190140030339			

	Член комиссии 1	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с пп.2) п.238 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующему основанию – представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; а именно: 1) В графе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок» не указан требуемый межгосударственный стандарт ГОСТ 10705-80 трубы стальные электросварные прямошовные; 2) В графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» не указаны требуемые характеристики товара, а именно «Трубы стальные диаметром 530 мм стенка 10 мм, изготовлены углеродистой стали марки ст 20; ГОСТ 10705-80. На поверхности труб не допускается трещины плены, закаты, рванины и риски. Поверхность труб, не должна иметь окалины, непровары швов. Ремонт сваркой основного металла труб не допускается. Наружный грат на трубах должен быть удален. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев. Допускается образования фаски»; 3) Не соответствует год выпуска товара; 4) Не соответствует гарантийный срок; 5) В графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» не указано наименование завода-изготовителя и его местонахождение..

	Член комиссии 2	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с пп.2) п.238 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующему основанию – представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; а именно: 1) В графе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок» не указан требуемый межгосударственный стандарт ГОСТ 10705-80 трубы стальные электросварные прямошовные; 2) В графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» не указаны требуемые характеристики товара, а именно «Трубы стальные диаметром 530 мм стенка 10 мм, изготовлены углеродистой стали марки ст 20; ГОСТ 10705-80. На поверхности труб не допускается трещины плены, закаты, рванины и риски. Поверхность труб, не должна иметь окалины, непровары швов. Ремонт сваркой основного металла труб не допускается. Наружный грат на трубах должен быть удален. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев. Допускается образования фаски»; 3) Не соответствует год выпуска товара; 4) Не соответствует гарантийный срок; 5) В графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» не указано наименование завода-изготовителя и его местонахождение..

	Член комиссии 3	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с пп.2) п.238 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующему основанию – представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; а именно: 1) В графе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок» не указан требуемый межгосударственный стандарт ГОСТ 10705-80 трубы стальные электросварные прямошовные; 2) В графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» не указаны требуемые характеристики товара, а именно «Трубы стальные диаметром 530 мм стенка 10 мм, изготовлены углеродистой стали марки ст 20; ГОСТ 10705-80. На поверхности труб не допускается трещины плены, закаты, рванины и риски. Поверхность труб, не должна иметь окалины, непровары швов. Ремонт сваркой основного металла труб не допускается. Наружный грат на трубах должен быть удален. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев. Допускается образования фаски»; 3) Не соответствует год выпуска товара; 4) Не соответствует гарантийный срок; 5) В графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» не указано наименование завода-изготовителя и его местонахождение. .

	Член комиссии 4	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с пп.2) п.238 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующему основанию – представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; а именно: 1) В графе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок» не указан требуемый межгосударственный стандарт ГОСТ 10705-80 трубы стальные электросварные прямошовные; 2) В графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» не указаны требуемые характеристики товара, а именно «Трубы стальные диаметром 530 мм стенка 10 мм, изготовлены углеродистой стали марки ст 20; ГОСТ 10705-80. На поверхности труб не допускается трещины плены, закаты, рванины и риски. Поверхность труб, не должна иметь окалины, непровары швов. Ремонт сваркой основного металла труб не допускается. Наружный грат на трубах должен быть удален. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев. Допускается образования фаски»; 3) Не соответствует год выпуска товара; 4) Не соответствует гарантийный срок; 5) В графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» не указано наименование завода-изготовителя и его местонахождение..

Решение аукционной комиссии:

Признать потенциального поставщика Товарищество с ограниченной ответственностью "BW-invest" не соответствующим квалификационным требованиям/требованиям аукционной документации/Ограничению по Ст. 6 Закона о ГЗ.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»