Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО «Raiymbek & company»**
Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
Договор: **Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №52 от 06.05.2021г.**
Договор: **Дополнительное соглашение №52/2 от 14.02.2022г. к договору о государственных закупках работ №52 от 06.05.2021г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Наурыз и Нур Отан, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"**

Общая стоимость работ по договору: 569 410 218,72 тенге
Стоимость работ по договору на 2021г.: 377 076 002,40 тенге
Стоимость работ по договору на 2022г.: 192 334 216,32 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 533 764 213,05 тенге

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ
за апрель 2022 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Наурыз и Нур Отан, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области	122 180 451,13	136 842 105,26	28 195 488,72	31 578 947,37
2	Удержание 5%	6 109 022,56	6 842 105,26	1 409 774,44	1 578 947,37
3	Удержание аванса				
	Сумма к оплате	**116 071 428,57**	**130 000 000,00**	**26 785 714,29**	**30 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____**Е.Н.Шагирбаев**

Технадзор: ТОО «Raiymbek & company»

Директор _____ **Б.Н.Анарбеков**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____**М.К.Муталиев**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Инженер: ТОО «Raiymbek & company»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №52 от 06.05.2021г.
Договор: Дополнительное соглашение №52/2 от 14.02.2022г. к договору о государственных закупках работ №52 от 06.05.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Наурыз и Нур-Отан, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"

АКТ №5
выполненных работ за апрель месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2										
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
		МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,10 /МЗ-2/ - 214шт										
96	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта		102,72	2396,52	--	246171	--	--	177243	457287
		НР - 72%; СП - 8%				2396,52	--	246171	--		33873	
97	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 2	м3 грунта		102,72	1018,66	--	104637	--	--	75338	194373
		НР - 72%; СП - 8%				1018,66	--	104637	--		14398	
98	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т		2,11432	177770,36	115415,72	375863	244026	7591	150243	568195
		НР - 80%; СП - 8%				58764,00	30060,78	124246	63558		42089	
100	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		107	2396,52	--	256428	--	--	184628	476340
		НР - 72%; СП - 8%				2396,52	--	256428	--		35284	
101	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 2	м3 грунта		107	1018,66	--	108997	--	--	78478	202473
		НР - 72%; СП - 8%				1018,66	--	108997	--		14998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 (40х4) мм2	м	1070	666,98	26,82	713669	28698	457425	170289	954675
		НР - 72%; СП - 8%			212,66	8,38	227546	8967		70717	
103	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (40Х4).Монтаж оборудования	м	978,564	666,98	26,82	652683	26245	418337	155737	873094
		НР - 72%; СП - 8%			212,66	8,38	208101	8200		64674	
		Защита ГРПШ от падающих проводов ВЛ - 140шт /МЗ-3/									
105	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж СТОЕК	т конструкций	4,256	123465,59	8688,04	525470	36977	36799	313130	905688
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	451694	2118		67088	
106	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,256	554148,00	--	2358454	--	2358454	--	2547130
		СП - 8%			--	--	--	--		188676	
107	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения сетчатого	т конструкций	2,28475	68745,56	2985,20	157066	6821	10451	97352	274771
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	139794	1296		20353	
108	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,28475	474502,00	--	1084118	--	1084118	--	1170847
		СП - 8%			--	--	--	--		86729	
109	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	142,5	1822,00	--	259635	--	259635	--	280406
		СП - 8%			--	--	--	--		20771	
110	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	1140	1773,91	209,58	2022257	238922	224841	1181533	3460094
		НР - 72%; СП - 8%			1367,10	72,39	1558494	82525		256303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	4,2978	273545,00	--	1175642	--	1175642	--	1269693
		СП - 8%			--	--	--	--		94051	
112	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	570	532,52	19,69	303536	11223	153780	101931	437904
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	138533	3038		32437	
113	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,5073	277977,00	--	141018	--	141018	--	152299
		СП - 8%			--	--	--	--		11281	
114	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	123,5	3077,20	--	380034	--	--	273625	705951
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	380034	--		52293	
115	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта	123,5	927,48	--	114544	--	--	82472	212777
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	114544	--		15761	
116	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	м3	55,1	26756,54	1848,82	1474285	101870	1053368	313312	1930604
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	319047	25251		143008	
117	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	262,2	99,17	2,72	26002	713	11513	9562	38409
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	13776	81		2845	
118	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	262,2	167,42	3,87	43898	1015	26779	11226	59534
133.8		*НР - 69%; СП - 8%*			61,42	0,63	16104	165		4410	
127	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	3	1685,02	96,42	5055	289	54	4805	10649
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	4712	141		789	
128	С1242-202-0906 242-202-0906 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	10089,00	--	20178	--	20178	--	21792

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1614	
129	С1242-202-1002 242-202-1002 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.		1	95814,00	--	95814	--	95814	--	103479
		СП - 8%				--	--	--	--		7665	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12645454	696799	7535797	3380904	17308464
	Стоимость монтажных работ		Тенге					4412858	195340	--	1282107	
	Материалы		Тенге					3692145				
	Всего заработная плата		Тенге					1254383				
		Накладные расходы	Тенге						2235404			
		Сметная прибыль	Тенге					1609490				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					424131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5725766				
		Сметная заработная плата	Тенге									1458
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						2235404			
	Материалы		Тенге					8270773				
	Всего заработная плата		Тенге					1099305				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						1777892			
		Накладные расходы	Тенге					5134859				
		Сметная прибыль	Тенге					1360932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					770535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10402240				
		Сметная заработная плата	Тенге									1439
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						1777892			
	Материалы		Тенге					682536				
	Всего заработная плата		Тенге					47251				
		Накладные расходы	Тенге						594902			
		Сметная прибыль	Тенге					410482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					87441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1180459				
		Сметная заработная плата	Тенге									421
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						594902			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					17308465				
		Сметная заработная плата	Тенге									3318
									4608198			
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка										
		Земляные работы										
135	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта		1792,69	203,33	194,58	364508	348822	--	59916	458378
		НР - 72%; СП - 8%				8,75	37,67	15686	67531		33954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	55,44	2343,26	--	129911	--	--	93536	241322
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	129911	--		17876	
137	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,38	1952,72	--	20269	--	--	14594	37652
		НР - 72%; СП - 8%			1952,72	--	20269	--		2789	
138	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	98,64	6229,18	180,98	614446	17852	475356	125389	799022
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	121238	5417		59187	
139	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	290,72	1018,66	--	296145	--	--	213224	550119
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	296145	--		40750	
140	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1420,05	19,42	19,42	27577	27578	--	8711	39191
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,52	--	12099		2903	
141	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1420,05	8,59	8,59	12198	12198	--	3844	17326
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,76	--	5339		1283	
142	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1420,05	181,02	81,66	257057	115961	--	143703	432821
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	141096	58492		32061	
143	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1420,05	93,46	80,84	132718	114797	1988	31041	176860
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	15933	27180		13101	
144	Е11-010107-1306 1101-0107-1306 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отваль). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	103,83	56,33	56,33	5849	5849	--	1632	8079
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,83	--	2267		598	
145	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	29,461168	6229,18	180,98	183519	5332	141976	37450	238647
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	36211	1618		17678	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
156	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		1,18	356454,33	87754,97	420616	103550	1715	344913	826771
		НР - 99%; СП - 8%				267247,00	28004,55	315351	33045		61242	
157	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1191,8	797,00	--	949865	--	949865	--	1025854
		СП - 8%				--	--	--	--		75989	
		Фасонные части										
158	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники равнопроходные. Установка	шт.		16	2288,74	1407,68	36620	22523	--	20899	62120
		НР - 99%; СП - 8%				881,06	438,30	14097	7013		4601	
161	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Тройник равнопроходной ПЭ 100 SDR11 Д63	шт		16	7902,27	--	126436	--	126436	--	136551
		СП - 8%				--	--	--	--		10115	
174	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		4	1552,87	955,88	6211	3823	--	3542	10534
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	2388	1190		780	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03 -240шт										
232	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,01	819468,41	231176,59	8195	2312	104	6810	16205
		НР - 99%; СП - 8%				577920,00	109950,78	5779	1100		1200	
234	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода		0,0116	927925,00	255637,28	10764	2965	616	8211	20493
		НР - 99%; СП - 8%				619200,00	95798,55	7183	1111		1518	
236	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0116	1747856,72	154369,22	20275	1790	15225	3593	25777
		НР - 99%; СП - 8%				281015,00	31851,39	3260	369		1909	
237	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций		0,1726	68745,56	2985,20	11865	515	789	7354	20757
		НР - 69%; СП - 8%				61185,80	567,03	10561	98		1538	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
239	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,023	355054,33	87754,97	8166	2018	1	6723	16080
		НР - 99%; СП - 8%				267247,00	28004,55	6147	644		1191	
241	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		22	650,07	--	14302	--	295	13727	30272
		НР - 98%; СП - 8%				636,70	--	14007	--		2242	
242	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		20	1552,87	955,88	31057	19117	--	17712	52671
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	11940	5951		3902	
246	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,02	87194,00	--	1744	--	1744	--	1884
		СП - 8%				--	--	--	--		140	
247	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800(159Х4,5). Заделка герметиком	футляр		20	8162,41	594,48	163248	11889	108932	42294	221985
		НР - 99%; СП - 8%				2121,35	14,71	42427	294		16443	
248	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1	20580,59	1165,54	20581	1165	17932	1609	23965
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	1484	284		1775	
249	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		10	3512,02	15,06	35120	150	22208	11780	50652
		НР - 92%; СП - 8%				1276,24	4,24	12762	42		3752	
250	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т		0,0628	356123,00	--	22365	--	22365	--	24154
		СП - 8%				--	--	--	--		1789	
251	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3		22	6229,18	180,98	137042	3981	106021	27966	178209
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	27040	1208		13201	
252	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		1,18	32118,53	21660,53	37900	25560	--	11229	53059
		НР - 61%; СП - 8%				10458,00	5142,17	12340	6068		3930	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
253	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м		1180	32,00	--	37760	--	37760	--	40781
		СП - 8%				--	--	--	--		3021	
254	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		1180	392,34	171,89	462961	202830	56475	195179	710791
		НР - 72%; СП - 8%				172,59	57,14	203656	67425		52651	
255	С1243-105-0303 243-105-0303 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км		1,258	227653,00	--	286387	--	286387	--	309298
		СП - 8%				--	--	--	--		22911	
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-50) - 300шт										
256	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	шт.		36	7136,23	2325,54	256904	83719	23351	181165	473114
		НР - 99%; СП - 8%				4162,06	921,12	149834	33160		35046	
246	Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	м2		0,72	798,48	223,47	575	161	132	253	894
		НР - 72%; СП - 8%				392,25	95,63	282	69		66	
261	С1217-505-0105 217-505-0105 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2		0,72	1710,00	--	1231	--	1231	--	1329
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
262	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3		1,44	26378,00	1069,07	37984	1540	29131	7214	48814
		НР - 91%; СП - 8%				5078,66	426,77	7313	615		3616	
263	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		2,16	6229,18	180,98	13455	391	10409	2746	17497
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	2655	119		1296	
265	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство	м3		0,036	23057,15	1165,54	830	42	735	58	959
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	53	10		71	
266	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		7,2	9602,39	1090,62	69137	7852	35344	27570	104444
		НР - 94%; СП - 8%				3602,95	470,70	25941	3389		7737	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
277	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3		0,6	25994,00	--	15596	--	15596	--	16844
		СП - 8%				--	--	--	--		1248	
278	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.		12	1009,75	--	12117	--	1245	11741	25767
		НР - 108%; СП - 8%				905,97	--	10872	--		1909	
279	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.		0,12	115334,00	--	13840	--	13840	--	14947
		СП - 8%				--	--	--	--		1107	
280	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,84	25598,45	1230,92	21503	1034	15065	5158	28794
		НР - 91%; СП - 8%				6433,70	314,07	5404	264		2133	
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 - 135шт /1238м/										
358	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода		0,138	401083,49	111336,77	55350	15365	14	44475	107811
		НР - 99%; СП - 8%				289642,00	35896,59	39971	4954		7986	
359	С1241-201-0414 241-201-0414 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м		139,38	3006,00	--	418976	--	418976	--	452494
		СП - 8%				--	--	--	--		33518	
360	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		138	1492,71	8,59	205994	1185	22064	181282	418259
		НР - 99%; СП - 8%				1324,24	2,67	182745	368		30982	
363	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт		15	325,00	--	4875	--	4875	--	5265
		СП - 8%				--	--	--	--		390	
364	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3		0,225	26378,00	1069,07	5935	241	4551	1127	7627
		НР - 91%; СП - 8%				5078,66	426,77	1143	96		565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	1,5	21301,12	8,64	31952	13	25324	6219	41224
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	6615	--		3054	
366	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	45	1552,87	955,88	69879	43014	--	39852	118510
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	26865	13390		8779	
370	С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2015	Уплотнитель "Вилатерм"	м	12	123,00	--	1476	--	1476	--	1594
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
371	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (110х10мм) мм. Заделка герметиком	футляр	15	4444,82	356,69	66672	5350	42230	19032	92561
		НР - 99%; СП - 8%			1272,81	8,83	19092	132		6856	
372	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,03	6229,18	180,98	187	6	144	38	243
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	37	2		18	
		Муфта (ГСН-51)									
373	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1552,87	955,88	6211	3823	--	3542	10534
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2388	1190		780	
374	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	4	5282,14	--	21129	--	21129	--	22819
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
377	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное-75х6,8мм, 63х5,8мм	стык	111	786,43	21,60	87294	2398	4488	49049	147251
		НР - 61%; СП - 8%			724,40	--	80408	--		10907	
380	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,18	988705,77	819211,70	1166673	966670	9999	351523	1639652
		НР - 91%; СП - 8%			161020,00	166343,85	190004	196286		121456	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8432976	2400891	3395930	2882488	12220706
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2636156	645005	--	905238	
							588730				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					61095				
	Всего заработная плата		Тенге						370248			
		Накладные расходы	Тенге					255710				
		Сметная прибыль	Тенге					67554				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					911994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									231
		Сметная заработная плата	Тенге						370248			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7670514				
	Материалы		Тенге					1407041				
	Всего заработная плата		Тенге						2886247			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1779140				
		Накладные расходы	Тенге					2605697				
		Сметная прибыль	Тенге					822099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11098310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2071
		Сметная заработная плата	Тенге						2886247			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					11865				
	Материалы		Тенге					790				
	Всего заработная плата		Тенге						10659			
		Накладные расходы	Тенге					7354				
		Сметная прибыль	Тенге					1538				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					20757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						10659			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					161867				
	Материалы		Тенге					294				
	Всего заработная плата		Тенге						14007			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					147565				
		Накладные расходы	Тенге					13727				
		Сметная прибыль	Тенге					14047				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					189641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						14007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					12220702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2317
		Сметная заработная плата	Тенге						3281161			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									29529167
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7049014				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3097690			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						840345			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							10931723		
		- Накладные расходы	Тенге								6263392	
		- Сметная прибыль	Тенге								2187345	

		ИТОГО										**29 529 167**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**29 529 167**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**383 879**
		Итого:										**29 913 046**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**272 209**
		Итого										**30 185 255**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**603 705**
		Итого сметная стоимость										**30 788 960**
		2021 год -65% К=1										**20 012 824**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2022 год - 35% К=1,0500514										**11 315 497**
		Поправочнй коэфициент к=0,9										**28 195 488,72**
		НДС 12%										**3 383 458,65**
		ИТОГО:										**31 578 947,37**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Шардаринского района» акимата Шардаринского района

_____

Технадзор: ТОО ««Raiymbek & company»»

инженер-эксперт_____**Н.Н.Елекеев**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____**М.К.Муталиев**

Авторский надзор: ТОО «УЛМАД»

_____**А.Арманов**