форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"
Технадзор: ТОО "Технический надзор"
Дополнительное соглашение №1 от 05.03.2020г. к договору о государственных закупках работ №201 от 26.11.2019г.

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальные сети водоснабжения и канализации)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	42996	201	26.11.2019г.	РБ	46700411	ТОО	17
		Доп.сог.№1	05.03.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальные сети водоснабжения и канализации)	**109 407 141,20**	**65 469 080,70**	**40 597 393**	**129 918 973**	**38 010 227**					**4 871 687**	**45 469 080,70**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"

Керимжанов М.А.

ТЕХНАДЗОР:
директор ТОО "Технический надзор"

Ануарбек Н.Ә.

инженер-эксперт

Ескентуреев О.

АВТОР:
Директор ТОО "Научно-исследовательский проектный институт" Туркестангенплан"

Хусанбаев Н. Т.

Әлібек Ө.Н.

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "Комби-Строй-1"

Муталиев М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Инженер: ТОО "Технический надзор"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Дополнительное соглашение №1 от 05.03.2020г. к договору о государственных закупках работ №201 от 26.11.2019г.
Наименование строительства и его адрес: ""Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство жилого массива "Turkestan jana kala"

АКТ №3
выполненных работ за май месяц 2020 года

(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1741,67	158,34	150,34	275776	261845	–	54500	356 698
					8	35,46	13931	61763	–	26422	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2;	м3 грунта	43,561	1872,02	–	81547	–	–	58714	151 482
					1872,02	–	81547	–	–	11221	
3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	88,012	741,63	–	65272	–	–	46996	121 249
					741,63	–	65272	–	–	8981	

4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7238,1345	34,02	34,02	246250	246250	–	62922	333 906
				–	12,07	–	87392	–	24734	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1020,445	151,99	72,61	155095	74092	–	82507	256 610
				79,38	32,92	81003	33590	–	19008	
	Раздел 3 Канализация -3796.5									
	3.0 Подраздел без наименования									
89 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0955	549445,03	190031,41	52472	18148	2286	36779	96 391
				335476,44	53539,27	32038	5113	–	7140	
90 2301-0503-0204	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	96,888	2371		229721		229721		248 099
93 1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,037	651837,84	238891,89	24118	8839	1998	15656	42 956
				358945,95	68459,46	13281	2533	–	3182	
94 2301-0503-0206	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	37,37	4382		163755		163755		176 855
97 1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	6112,75	1975,13	48902	15801	4574	32881	88 326
				3565,88	585,75	28527	4686	–	6543	
98 2304-0102-1408	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	8	212847		1702776		1702776		1 838 998

99 2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	16	6355		101680		101680		109 814
100 2302-0302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	5636		33816		33816		36 521
101 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0806	985136,48	497990,07	79402	40138	1509	48606	138 249
				468424,32	140719,6	37755	11342	–	10241	
102 2302-0101-0646	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	33918		33918		33918		36 631
103 2302-0101-0636	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	13155		39465		39465		42 622
104 1109-0202-0205	Резервуары траншейного типа вместимостью до 5000 м3. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	4,8	65664,17	19491,04	315188	93557	38995	143053	494 900
				38049,17	5143,13	182636	24687	–	36659	
105 5810-5000-1000(об)	Канализационная комплектная насосная станция КНС-97/8,5/30/75	к-т	1	21068052		21068052		–		21 068 052
106 5810-5000-1000(об)	Канализационная комплектная насосная станция КНС-97/8,5/18/75	к-т	1	6818957		6818957		–		6 818 957
								6818957	–	
	3.1 Колодцы круглые - д. 1000 мм и 1500 мм									
109 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8450		8450		8450		9 126
110 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	14992		509728		509728		550 506

111 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	6216		24864		24864		26 853
113 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50	9094		454700		454700		491 076
115 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	2169		21690		21690		23 425
116 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	6781		67810		67810		73 235
117 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	13793		468962		468962		506 479
121 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	6,283	21970,87	2155,34	138043	13542	87229	37300	189 370
				5932,2	451,38	37272	2836	–	14027	
122 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20107		40214		40214		43 431
123 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	34	28254		960636		960636		1 037 487
124 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,24454	544347		677462		677462		731 659
125 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	31,12	173,97	3,31	5414	103	3784	1065	6 997
				49,07	0,51	1527	16	–	518	
	3.2 Колодцы по типу водопроводных									
126 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,915	21230,77	8932,88	125580	52838	15566	77293	219 103

				9666,27	3533,05	57176	20898	–	16230	
127 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14992		14992		14992		16 191
128 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9094		9094		9094		9 822
129 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3392		3392		3392		3 663
130 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14058		56232		56232		60 731
131 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2169		2169		2169		2 343
132 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13793		13793		13793		14 896
133 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,148	21972,97	2155,41	3252	319	2055	879	4 461
134 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	5932,43 20107	452,7	878 20107	67	– 20107	330	21 716
135 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,04606	544347		25073		25073		27 079
136 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,15	173,91	3,48	200	4	140	39	258
				48,7	–	56	–	–	19	

3.3 Колодцы прямоугольные

137 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,99	41423,75	2749,83	123857	8222	86057	33216	169 639
				9892,31	1329,1	29578	3974	–	12566	
138 2104-9999-9917	П-1, 2,3,21,29,19	м3	2,49	33929		84483		84483		91 242
139 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3392		6784		6784		7 327
140 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2169		4338		4338		4 685
141 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20107		80428		80428		86 862
142 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	544347		9297		9297		10 041
143 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,427	173,3	2,34	74	1	52	14	95
				49,18	–	21	–	–	7	
	3.4 Колодцы перепадные									
144 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	9,8	28803,57	6908,57	282275	67704	105570	134523	450 142
				11122,55	2742,96	109001	26881	–	33344	
145 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14992		44976		44976		48 574
146 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9094		36376		36376		39 286

147 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14058		84348		84348		91 096
148 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2169		6507		6507		7 028
149 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	6781		20343		20343		21 970
150 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13793		41379		41379		44 689
151 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9751		9751		9751		10 531
152 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6216		12432		12432		13 427
153 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,148	21972,97	2155,41	3252	319	2055	879	4 461
				5932,43	452,7	878	67	–	330	
154 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20107		40214		40214		43 431
155 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	28254		28254		28254		30 514
156 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0843	544347		45888		45888		49 559
157 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,12	174,06	3,3	369	7	258	73	477
				49,06	0,94	104	2	–	35	

3.5 Колодец-гаситель напора

158 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,34	35365,81	10419,66	82756	24382	20988	46281	139 360
				15976,92	4000,85	37386	9362	–	10323	
159 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8450		16900		16900		18 252
160 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6781		13562		13562		14 647
161 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9751		19502		19502		21 062
162 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2169		4338		4338		4 685
163 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	8	595		4760		4760		5 141
164 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20107		40214		40214		43 431
165 1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 %	м2	0,5842	3194,11	528,93	1866	309	817	732	2 806
				1266,69	124,96	740	73	–	208	
166 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=2,00	м2	1,1684	891		1041		1041		1 124
167 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	0,5842	65,05	3,42	38	2	10	23	66
				44,51	–	26	–	–	5	
168 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	0,5842	6937,69	18,83	4053	11	3149	807	5 249
				1528,59	6,85	893	4	–	389	
169 2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,4	1143		457		457		494
170 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	4	295		1180		1180		1 274

171 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0014	223137	312	312	–	337 25

Итого	**38 010 227**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	811 526
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	926 433
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	295 286
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 719 655
- оборудование, тенге	27 887 009
Накладные расходы, тенге	915 738
Сметная прибыль (8 %), тенге	749 866
Всего	**38 010 227**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	263 204
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	214 999
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**212 028**
Итого в текущих ценах 2019г.	**38 895 520**
Итого в текущих ценах 2020г. Иинф = 1,049)	**40 801 400**
Итого с учетом скидки 0,5% (k=0,995)	**40 597 393,48**
НДС (12 %)	4 871 687,22
Итого	**45 469 080,70**

ТЕХНАДЗОР:
директор ТОО "Технический надзор"

_____Ануарбек Н.Ә.

инженер-эксперт

_____Есентуреев О.

АВТОР:
ТОО "Научно-исследовательский проектный

_____Әліпбек Ө.Н.

директор

_____Хусанбаев Н. Т.

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "Комби-Строй-1"

_____Муталиев М.