Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Меркенского района управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания Акаральской общеобразовательной школы-гимназии №5

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		325	17.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Акаральской общеобразовательной школы-гимназии №5	317 662 367	15 438 430							34 035 254	49 473 684
удержание 5% согласно п.3.3 Договора	15 883 118	771 922							1 701 763	2 473 684
К оплате:	**301 779 249**	**14 666 509**							**32 333 491**	**47 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел образования Меркенского района управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ **Алтынбаева А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ **Федотова Г.А.**

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Меркенского района управления образования акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Акаральской общеобразовательной школы-гимназии №5**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№325** от **17.08.2022г.**

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2022** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-1-1 Архитектурная строительная часть									
			Раздел: Внутренняя отделка									
1	132	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		50,7	5045,56	24,65	255810	1250	100812	123477	409629
			м2 поверхности облицовки			3032,5	11,8	153748	598		30343	
			Итого по разделу: Внутренняя отделка									409629
			Раздел: Кровля									
2	191	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		532,5969	6264,44	123,82	3336420	65948	2011373	1174837	4872158
				м2 кровли		2364,08	33,61	1259099	17898		360901	
			Итого по разделу: Кровля									4872158
			ИТОГО:					3592230	67198	2112185	1298314	5281787
								1412847	18496		391244	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		63381				
			Итого с временными									5345169
			Зимние удорожания			1,35 %		72160				
			Итого с зимними удорожаниями									5417329
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		108347				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5525675
			Локальная смета №2-1-2 Отопление и вентиляция									
			Раздел: Монтажные работы									
1	7	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные.Установка		94	18237,49	157,11	1714324	14768	1622299	82721	1940809
				квт		821,88	76,09	77257	7152		143764	
2	8	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка		204	1474,14	17,99	300725	3671	218533	78325	409374
				м трубопровода		384,91	6,87	78522	1401		30324	
3	9	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка		36	1600,38	17,99	57614	648	43109	13822	77151
				м трубопровода		384,91	6,87	13857	247		5715	
4	10	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка		104	1297,69	17,99	134960	1871	93057	39930	188881
				м трубопровода		384,91	6,87	40031	714		13991	
5	11	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка		52	1891,23	17,99	98344	936	77393	19965	127774
				м трубопровода		384,91	6,87	20015	357		9465	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	12	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка		39,2	2024,02	17,99	79341	705	63548	15051	101943
				м трубопровода		384,91	6,87	15089	269		7551	
7	13	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка		7,2	3397,8	46,89	24464	338	17887	6231	33151
				м трубопровода		866,58	16,52	6239	119		2456	
8	14	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные.Установка		66	468,83	0	30943	0	19547	11168	45480
				шт.		172,67	0	11396	0		3369	
9	15	С123-040501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005		6	2217		13302		13302		14366
				шт.							1064	
10	16	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005		6	1436		8616		8616		9305
				шт.							689	
11	17	С123-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005		6	1036		6216		6216		6713
				шт							497	
12	18	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex диаметром до 50мм		227	617,38	67,35	140145	15288	60388	54586	210310
				м трубопровода		284,01	32,4	64469	7355		15579	
13	19	С121-110403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77		72,6	314		22796		22796		24620
				м							1824	
14	20	С121-110403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		48,4	779		37704		37704		40720
				м							3016	
15	21	С121-110403-0411	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77		89,1	1028		91595		91595		98922
				м							7328	
16	22	С121-110403-0419	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77		39,6	1618		64073		64073		69199
				м							5126	
17	23	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		253,8	877,3	1,02	222659	260	34016	150808	403345
				м2 окрашиваемой поверхности		742,25	0,5	188384	126		29877	
18	24	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		15,7	90,64	2,4	1423	38	704	473	2048
				м2		43,42	0,26	682	4		152	
19	25	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой БТ-177		15,7	50,24	2,4	789	38	69	473	1363
				м2		43,42	0,26	682	4		101	
20	26	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении		131	454,66	0,54	59560	71	2379	56002	124807
				шт.		435,96	0,26	57111	34		9245	
21	27	С123-040602-0203	Вентили шаровые типа HTM,PN 10,DN 20 ГОСТ 21345-2005		131	3400		445400		445400		481032
				шт.							35632	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	28	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое		1496	84,07	1,16	125766	1728	1046	120532	266002
				м трубопровода		82,21	0	122992	0		19704	
23	29	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое		36	84,88	1,16	3056	42	54	2901	6433
				м трубопровода		82,21	0	2960	0		476	
24	30	Е11-180601-0101	Гребенки паровлораспределительные из стальных труб,наружный диаметр корпуса 108 мм.Установка		2	19282,38	214,58	38565	429	19821	18075	61171
				шт.		9157,28	64,85	18315	130		4531	
25	31	Е11-160601-0102	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установки		10	2164,82	116,18	21648	1162	2979	17412	42185
				шт.		1750,77	25,92	17508	259		3125	
26	32	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С,PN 10/16,DN 32 мм ГОСТ 5762-2002		4	11416		45664		45664		49317
				шт							3653	
27	33	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С,PN 10/16,DN 40 мм ГОСТ 5762-2002		4	18430		73720		73720		79618
				шт							5898	
28	34	С123-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005		1	1036		1036		1036		1119
				шт.							83	
			Итого по разделу: Монтажные работы									4917158
			Раздел: Узел 2									
29	35	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные.Установка		56,16	18237,49	157,11	1024218	8823	969238	49421	1159530
				квт		821,88	76,09	46157	4273		85891	
30	36	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка		60	1474,14	17,99	88449	1080	64274	23037	120404
				м трубопровода		384,91	6,87	23095	412		8919	
31	37	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка		12	1600,38	17,99	19205	216	14370	4687	25717
				м трубопровода		384,91	6,87	4619	82		1905	
32	38	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка		66	1297,69	17,99	85647	1188	59056	25340	119867
				м трубопровода		384,91	6,87	25404	453		8879	
33	39	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка		27,2	1891,23	17,99	51442	489	40483	10443	66836
				м трубопровода		384,91	6,87	10470	187		4951	
34	40	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка		20	2024,02	17,99	40480	360	32422	7679	52012
				м трубопровода		384,91	6,87	7698	137		3853	
35	41	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка		26	3397,8	46,89	88343	1219	64593	22501	119711
				м трубопровода		866,58	16,52	22531	429		8868	
36	42	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные.Установка		59	468,83	0	27661	0	17473	9984	40656
				шт.		172,67	0	10187	0		3012	
37	43	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении		71	454,66	0,54	32281	38	1289	30352	67644
				шт.		435,96	0,26	30953	18		5011	
38	44	С123-040602-0203	Вентили шаровые типа НТМ,PN 10,DN 20 ГОСТ 21345-2005		71	3400		241400		241400		260712
				шт.							19312	
39	45	С123-040501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005		4	2217		8868		8868		9577
				шт.							709	
40	46	С123-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005		4	1036		4144		4144		4476
				шт.							332	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	47	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex диаметром до 50мм		155	617,38	67,35	95694	10439	41234	37273	143604
				м трубопровода		284,01	32,4	44021	5022		10637	
42	48	С121-110403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77		35,2	314		11053		11053		11937
				м							884	
43	49	С121-110403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		28,6	779		22279		22279		24062
				м							1782	
44	50	С121-110403-0411	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77		35,2	1028		36186		36186		39080
				м							2895	
45	51	С121-110403-0419	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77		71,5	1618		115687		115687		124942
				м							9255	
46	52	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		151,8	877,3	1,02	133175	155	20345	90200	241244
				м2 окрашиваемой поверхности		742,25	0,5	112674	75		17870	
47	53	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		15,7	90,64	2,4	1423	38	704	473	2048
				м2		43,42	0,26	682	4		152	
48	54	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой БТ-177		15,7	50,24	2,4	789	38	69	473	1363
				м2		43,42	0,26	682	4		101	
49	55	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое		463	84,07	1,16	38924	535	324	37304	82326
				м трубопровода		82,21	0	38065	0		6098	
50	56	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое		65	84,88	1,16	5517	75	98	5237	11615
				м трубопровода		82,21	0	5344	0		860	
51	57	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб,наружный диаметр корпуса 108 мм.Установка		2	19282,38	214,58	38565	429	19821	18075	61171
				шт.		9157,28	64,85	18315	130		4531	
52	58	С123-040501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005		4	2217		8868		8868		9577
				шт.							709	
53	59	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка		85	5177,01	68,28	440046	5804	352835	81736	563524
				м трубопровода		957,73	23,5	81407	1997		41743	
54	60	Е11-160601-0103	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка		2	3893,52	275,36	7787	551	1043	6182	15086
				шт.		3096,6	57,4	6193	115		1118	
55	61	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 100 мм ГОСТ 9698-86		2	62390		124780		124780		134762
				шт.							9982	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	62	Е11-180701-0102	Грязевики,наружный диаметр патрубков 65 мм.Установка		2	54360,49	221,54	108761	443	101607	6640	124633
				шт.		3355,49	32,42	6711	65		9232	
57	63	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка		1	1474,14	17,99	1474	18	1071	384	2007
				м трубопровода		384,91	6,87	385	7		149	
58	64	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные.Установка		2	190,83	0	382	0	36	338	778
				шт.		172,67	0	345	0		58	
59	65	С123-040905-0301	Краны пробковый латунные 11Б16к для жидких сред,Т 100°С,PN 10,DN 15 ГОСТ 21345-2005		2	739		1478		1478		1596
				шт.							118	
60	66	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка		3	456,57	0	1370	0	168	1178	2752
				комплект		400,72	0	1202	0		204	
61	67	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе		3	1715		5145		5145		5557
				шт.							412	
62	68	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка		2	2502,16	0	5004	0	4394	598	6050
				комплект		305	0	610	0		448	
63	69	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210		27,44	655		17973		17973		19411
				кг							1438	
64	70	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка		4	1054,72	64,08	4219	256	245	3680	8531
				фланец		929,4	0	3718	0		632	
65	71	С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 100 ГОСТ 33259-2015		4	2243		8972		8972		9690
				шт.							718	
66	72	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		28,8	181,28	4,81	5221	138	2581	1736	7513
				м2		86,85	0,52	2501	15		557	
67	73	Е11-260101-0301	Трубопроводы.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем		1,58	74170,08	1117,72	117189	1766	79392	28006	156810
				м3 изоляции		22804,4	518,4	36031	819		11616	
68	74	Е11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов.Покрытие стеклоцементом текстолитовым,стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)		50,2	3508,89	26,69	176146	1340	39104	103563	302086
				м2 поверхности покрытия изоляции		2763,22	11,28	135702	566		22377	
69	75	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-,Л-В		0,05773	391823		22620		22620		24430
				1000 м2							1810	
70	76	П13-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16	Установка регулятора перепада давления: наружный диаметр трубопровода до 50мм		1	3760,52	296,34	3761	296	80	2645	6918
				шт.		3384	142,56	3384	143		512	
71	77	С123-041010-0810	Регулятор перепада давления AVP,для монтажа на подающем трубопроводе,диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар,фланцевый,пропускной с пособностью 16 м3/ч,Тмакс 150°С,PN 25,DN 40,типа Danfoss		1	764639		764639		764639		825810
				шт.							61171	
			Итого по разделу: Узел 2									5018055
			Раздел: Вентиляция									
72	78	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м3/час.Установка		1	58979,74	3127,99	58980	3128	4778	50911	118682
				камера		51073,37	876,88	51073	877		8791	
73	79	Прайс-лист	Приточная установка 2500 м3/ч,Рс=350 Па,типа NED		1	2042814,38		2042814				2042814
				комплект						2042814		
			Отпускная цена			2042814		2042814				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		24514				
			Сметная стоимость оборудования					*2067328*				
74	80	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка		7	1663,88	31,97	11647	224	2222	9111	22419
				решетка		1314,5	13,61	9201	95		1661	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	81	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка		13,6	5703,52	44,35	77568	603	54253	22440	108008
				м2 поверхности воздуховодов		1670	13,67	22712	186		8001	
76	82	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка		12,5	5122,91	41,75	64036	522	42640	20657	91469
				м2 поверхности воздуховодов		1670	16,27	20875	203		6775	
77	83	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка		0,35	5122,91	41,75	1793	15	1194	578	2561
				м2 поверхности воздуховодов		1670	16,27	585	6		190	
78	84	Е11-200401-0103	Клапаны обратные,диаметр до 800 мм.Установка		2	2872,44	108,29	5745	217	920	4581	11152
				клапан		2304,52	33,05	4609	66		826	
79	85	С123-050305-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали,прямоугольные,периметром от 701 мм до 1000 мм		2	31544		63088		63088	5047	68135
				шт.								
80	86	С123-050301-0502	Лючки		1	612		612		612	49	661
				шт.								
81	87	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210		18	655		11790		11790	943	12733
				кг								
82	88	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка		1	5746,31	87,68	5746	88	631	4940	11541
				клапан		5027,21	13,61	5027	14		855	
83	89	С123-050308-0711	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в),размерами 250 мм х 250 мм,предел огнестойкости EI 60		1	20526		20526		20526	1642	22168
				шт.								
84	90	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка		10	1757,88	31,97	17579	320	4114	13015	33042
				решетка		1314,5	13,61	13145	136		2448	
85	91	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка		4,2	5453,16	41,75	22903	175	16659	6014	31231
				м2 поверхности воздуховодов		1444,97	16,27	6069	68		2313	
86	92	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 1600 мм.Прокладка		42,6	5122,91	41,75	218236	1778	145315	70399	311726
				м2 поверхности воздуховодов		1670	16,27	71142	693		23091	
87	93	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка		0,58	5453,16	41,75	3163	24	2301	831	4313
				м2 поверхности воздуховодов		1444,97	16,27	838	9		319	
88	94	С123-050301-0502	Лючки		1	612		612		612	49	661
				шт.								
89	95	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210		32	655		20960		20960	1677	22637
				кг								
90	96	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка		1	5746,31	87,68	5746	88	631	4940	11541
				клапан		5027,21	13,61	5027	14		855	
91	97	С123-050308-0725	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в),размерами 400 мм х 400 мм,предел огнестойкости EI 60		1	27183		27183		27183	2175	29358
				шт.								
92	98	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка		6	1663,88	31,97	9983	192	1905	7809	19216
				решетка		1314,5	13,61	7887	82		1423	
93	99	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 300,размер 300х300 мм.Установка		6	1663,88	31,97	9983	192	1905	7809	19216
				решетка		1314,5	13,61	7887	82		1423	
94	100	Е11-200401-0103	Клапаны обратные,диаметр до 800 мм.Установка		2	2872,44	108,29	5745	217	920	4581	11152
				клапан		2304,52	33,05	4609	66		826	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	101	С123-050305-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали,прямоугольные,периметром от 701 м м до 1000 мм	шт.	2	31544		63088		63088	5047	68135
96	102	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,64	5703,52 1670	44,35 13,67	15057 4409	117 36	10531	4356 1553	20966
97	103	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,1	5122,91 1670	41,75 16,27	41496 13527	338 132	27630	13386 4391	59272
98	104	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,2	5453,16 1444,97	41,75 16,27	71982 19074	551 215	52357	18903 7271	98155
99	105	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 1600мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	40,3	5122,91 1670	41,75 16,27	206453 67301	1682 656	137470	66598 21844	294895
100	106	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,02	5122,91 1670	41,75 16,27	5225 1703	43 17	3479	1686 553	7464
101	107	С123-050301-0502	Лючки	шт.	1	612		612		612	49	661
102	108	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	66	655		43230		43230	3458	46688
103	109	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка	клапан	1	5746,31 5027,21	87,68 13,61	5746 5027	88 14	631	4940 855	11541
104	110	С123-050308-0725	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (н/в)-размерами 400 мм х 400 мм,предел огнестойкости Е1 60	шт.	1	27183		27183		27183	2175	29358
105	111	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	7741,12 6835,5	168,26 33,05	7741 6836	168 33	737	6731 1158	15630
106	112	С123-050402-0306	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов,марки КЕ (КТ) 50-30/25-4 D,400/3,Р 0,94 кВт,n 1461 об/мин,Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	153712		153712		153712	12297	166009
107	113	Е11-200401-0106	Клапаны обратные,периметр до 1600 мм.Установка	клапан	1	1844,69 1544,26	47,1 13,61	1845 1544	47 14	253	1527 270	3641
108	114	С123-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2,сечением 400х400 мм	шт.	1	17208		17208		17208	1377	18585
109	115	Е11-200701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1300 мм.Установка над шахтами	зонт	1	6761,42 980,71	54,41 13,61	6761 981	54 14	5726	974 619	8355
110	116	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка	решетка	8	1663,88 1314,5	31,97 13,61	13311 10516	256 109	2539	10412 1898	25621
111	117	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,диаметр до 800 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,12	4706,48 1087,28	44,35 13,67	52336 12091	493 152	39752	11998 5147	69480
112	118	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	5453,16 1444,97	41,75 16,27	52350 13872	401 156	38078	13747 5288	71386
113	119	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	32	655		20960		20960	1677	22637

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	120	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотекстиля или металлической сетки,плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,21	21846,94	1380,74	4588	290	463	3020	8217
				м3 изоляции		18263,2	660,96	3835	139		609	
115	121	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,2604	16499		4296		4296		4640
				м3							344	
116	122	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка		1	7741,12	168,26	7741	168	737	6731	15630
				вентилятор		6835,5	33,05	6836	33		1158	
117	123	С123-050402-0309	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов,марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D,400/3,Р 1,74 кВт,n 1415 об/мин,Qmax 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	187073		187073		187073		202039
				комплект							14966	
118	124	Е11-200401-0106	Клапаны обратные,периметр до 1600 мм.Установка		1	1844,69	47,1	1845	47	253	1527	3641
				клапан		1544,26	13,61	1544	14		270	
119	125	С123-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2,сечением 400х400 мм		1	17208		17208		17208		18585
				шт.							1377	
120	126	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 200х150 мм.Установка		8	1663,88	31,97	13311	256	2539	10412	25621
				решетка		1314,5	13,61	10516	109		1898	
121	127	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 1600 мм.Прокладка		0,44	5122,91	41,75	2254	18	1501	727	3220
				м2 поверхности воздуховодов		1670	16,27	735	7		238	
122	128	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка		38,5	5453,16	41,75	209947	1607	152708	55133	286286
				м2 поверхности воздуховодов		1444,97	16,27	55631	627		21206	
123	129	Е11-201001-0205	Глушители шума вентиляционных установок,трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм.Установка		1	35649,47	83,62	35649	84	33370	2178	40854
				глушитель шума		2195,74	27,22	2196	27		3026	
124	130	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210		32	655		20960		20960		22637
				кг							1677	
125	131	Е11-200301-0211	Наружная решетка,размер400х400 мм.Установка		1	1451,76	31,97	1452	32	105	1302	2974
				решетка		1314,5	13,61	1314	14		220	
126	132	С123-050306-1957	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 400 мм х 400 мм		1	6648		6648		6648		7180
				шт.							532	
127	133	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр 32 мм.Прокладка		15	1374,63	39,07	20619	586	9076	10946	34091
				м трубопровода		730,51	14,13	10958	212		2525	
128	134	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр 38 мм.Прокладка		45	1492,63	39,07	67168	1758	32537	32839	108007
				м трубопровода		730,51	14,13	32873	636		8001	
129	135	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр 45 мм.Прокладка		20	1819,63	39,07	36393	781	21001	14595	55066
				м трубопровода		730,51	14,13	14610	283		4079	
130	136	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка		2	2137,88	89,24	4276	178	596	3457	8351
				шт.		1750,77	12,96	3502	26		619	
131	137	Е11-160601-0102	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка		4	2164,82	116,18	8659	465	1191	6965	16874
				шт.		1750,77	25,92	7003	104		1250	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	138	С123-040902-2503	Краны шаровые JiP-FF,фланцевые,стандартнопроходные,из углеродистой стали,пропускной способностью 26 м3/ч,Тмакс 180°С,PN 40,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	21918		43836		43836	3507	47343
133	139	С123-040902-2504	Краны шаровые JiP-FF,фланцевые,стандартнопроходные,из углеродистой стали,пропускной способностью 41 м3/ч,Тмакс 180°С,PN 40,DN 32,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	23882		95528		95528	7642	103170
134	140	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики.Установка	шт.	3	2363,15 1999,27	295,82 131,59	7089 5998	887 395	204	6265 1068	14423
135	141	СПРАЙС ЛИСТ	ВОЗДУХООТВОДЧИК EAGLE	шт	3	3187,5		9563		9563	765	10328
136	142	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр	1	1137,08 969,49	153,17 48,63	1137 969	153 49	14	998 171	2306
137	143	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка	фильтр	2	1135,72 969,49	149,74 41,76	2271 1939	299 84	33	1982 340	4594
138	144	С123-041013-1003	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный,присоединение Rp 1,Тмакс 110°С,PN 25,DN 25,типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	13131		13131		13131	1050	14181
139	145	С123-041013-1004	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный,присоединение Rp 1 1/4,Тмакс 110°С,PN 25,DN 32,типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	16877		33754		33754	2700	36454
140	146	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	3	456,57 400,72	0 0	1370 1202	0 0	168	1178 204	2752
141	147	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1715		5145		5145	412	5557
142	148	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	3	2502,16 305	0 0	7506 915	0 0	6591	897 672	9075
143	149	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м т рубопровода	80	84,07 82,21	1,16 0	6725 6577	92 0	56	6446 1054	14225
144	150	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14	181,28 86,85	4,81 0,52	2538 1216	67 7	1255	844 271	3652
145	151	Е11-260101-0301	Трубопроводы.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,15	74170,08 22804,4	1117,72 518,4	85296 26225	1285 596	57785	20384 8454	114134
146	152	Е11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов.Покрытие стеклоцементом текстолитовым,стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	43,7	3508,89 2703,22	26,69 11,28	153338 118131	1166 493	34041	90154 19479	262972
147	153	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-,Л-В	1000 м2	0,050255	391823		19691		19691	1575	21266
			Итого по разделу: Вентиляция									5599774
			ИТОГО:					12576965 2116887	99969 41124	8292784 2042814	1960414 997611	15510473
			В том числе :							2067328		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		161612				
			Временные здания и сооружения									15696600
			Итого с временными			1,35 %		183995				
			Зимние удорожания									15880595
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		276265				
			Непредвиденные работы и затраты									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16156860**
			Локальная смета №2-1-3 Водопровод и канализация									
			Раздел: ВОДОПРОВОД									
1	1	E11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	34	3397,8 866,58	46,89 16,52	115525 29464	1594 562	84467	29425 11596	156546
2	2	E11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	44	2843,85 730,51	39,07 14,13	125130 32143	1719 622	91268	32109 12579	169818
3	3	E11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	30	1763,66 436,75	20,48 8,04	52910 13103	614 241	39193	13077 5279	71266
4	4	E11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	6	1690,43 436,75	20,48 8,04	10143 2621	123 48	7399	2615 1021	13779
5	5	E11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	1378,43 1355,62	15,14 0,09	44110 43380	484 3	246	42515 6930	93555
6	6	E11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1803,27 1764,5	25,43 0,38	10820 10587	153 2	80	10378 1696	22893
7	7	C123-010501-1507	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х4,5 питьевая ГОСТ 18 599-2001	м	5,94	347		2061		2061	165	2226
8	8	C123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 1859 9-2001	м	31,68	93		2946		2946	236	3182
9	9	E11-160601-0102	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	3	2164,82 1750,77	116,18 25,92	6494 5252	349 78	894	5223 937	12655
10	10	E11-160601-0103	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	4	3893,52 3096,6	275,36 57,4	15574 12386	1101 230	2086	12364 2235	30173
11	11	C123-040102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16,DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	15913		47739		47739	3819	51558
12	12	C123-040102-2302	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16,DN 65 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	18662		74648		74648	5972	80620
13	13	C123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1434		8604		8604	688	9292
14	14	C123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1855		14840		14840	1187	16027
15	15	C123-040501-0224	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2217		4434		4434	355	4789
16	16	C123-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1036		10360		10360	829	11189
17	17	C123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	72	835		60120		60120	4810	64930
18	18	E11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром до 25 мм.Установка	кран	6	588,96 388,8	0 0	3534 2333	0 0	1201	2286 466	6285

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005		6	835		5010		5010		5411
				шт.							401	
20	20	С123-030103-0601	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2),d 16 мм ГОСТ 18698-79		120	1007		120840		120840		130507
				м							9667	
21	21	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны подъночные диаметром до 25 мм.Установка		1	588,96	0	589	0	200	381	1048
				кран		388,8	0	389	0		78	
22	22	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара.PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005		1	835		835		835		902
				шт							67	
23	23	С123-030103-0601	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2),d 16 мм ГОСТ 18698-79		20	1007		20140		20140		21751
				м							1611	
24	24	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка		11	26182,67	116,51	288009	1282	273897	12993	325082
				кран		1166,4	38,88	12830	428		24080	
25	25	С123-040702-0506	Вентили муфтовые запорные 15б3р PN 16,DN 50 ГОСТ 5761-2005		11	6483		71291		71291		76994
				шт.							5703	
26	26	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг.Установка на стене или в нише		11	1792,29	27,99	19715	308	0	19142	41966
				шт.		1764,3	11,4	19407	125		3109	
27	27	С123-080307-0105	Шкаф пожарный ШПК-320-12 для одного пожарного крана		11	21129		232419		232419		251013
				шт.							18594	
28	28	С123-080305-0205	Огнетушители углекислотные ОУ-10СТ РК ГОСТ Р 51057-2005		20	28702		574040		574040		619963
				шт.							45923	
29	29	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		50	90,64	2,4	4532	120	2241	1507	6522
				м2		43,42	0,26	2171	13		483	
30	30	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		50	877,3	1,02	43865	51	6701	29710	79461
				м2 окрашиваемой поверхности		742,25	0,5	37113	25		5886	
31	31	С123-021104-2001	Пробки Д25		7	276		1932		1932		2087
				шт.							155	
32	32	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		8	537		4296		4296		4640
				кг							344	
33	33	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое		295	84,07	1,16	24800	341	206	23768	52454
				м трубопровода		82,21	0	24253	0		3885	
34	34	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения и диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое		85	84,88	1,16	7215	98	128	6848	15188
				м трубопровода		82,21	0	6988	0		1125	
35	35	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией		0,38	57553,78	0	21870	0	637	21021	46323
				км трубопровода		55877,5	0	21233	0		3431	
36	36	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией диаметром ввода до 65 мм,диаметром водомера до 40 мм.Установка		1	20508,59	463,5	20509	464	9922	10034	32985
				узел		10123,5	114,8	10124	115		2443	
37	37	С123-030301-0213	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40		1	39084		39084		39084		42211
				шт.							3127	
38	38	С123-040102-2502	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16,DN 65 ГОСТ 5762-2002		2	18662		37324		37324		40310
				шт.							2986	
39	39	С123-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном МП3-У		1	2179		2179		2179		2353
				комплект							174	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	С123-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005		2	803		1606		1606		1734
				шт.							128	
41	41	С123-026103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 80 ГОСТ 12816-80		4	2075		8300		8300		8964
				шт.							664	
42	42	С123-011307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,DN 57,толщина стенки 3,5 мм		2,5	2049		5123		5123		5532
				м							410	
43	43	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 15,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75/патрубок		0,4	329		132		132		142
				м							11	
44	44	С123-021104-2001	Пробки Д25		1	276		276		276		298
				шт.							22	
45	45	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 65 мм.Установка		1	1399,73	222,5	1400	222	21	1202	2810
				фильтр		1156,63	69,61	1157	70		208	
46	46	С123-041013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500,корпус из серого чугуна Т от -15°С до+200°С,PN 16,DN 65,типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	22188		22188		22188		23963
				шт.							1775	
47	47	5101-0101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр,31ч906брпараллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С,PN 10,DN 80 ГОСТ 5762-2002		1	200543		200543		200543		200543
				шт.								
			Отпускная цена			200543		200543				
			Сметная стоимость оборудования					*200543*				
48	48	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией диаметром ввода до 65 мм,диаметром водомера до 40 мм.Установка		1	20508,59	463,5	20509	464	9922	10034	32985
				узел		10123,5	114,8	10124	115		2443	
49	49	С123-030301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32		1	28142		28142		28142		30393
				шт.							2251	
50	50	С123-040501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005		3	2217		6651		6651		7183
				шт.							532	
51	51	С123-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном МПЗ-У		1	2179		2179		2179		2353
				комплект							174	
52	52	С123-011307-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,DN 32,толщина стенки 2 мм		2,5	581		1453		1453		1569
				м							116	
53	53	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 15,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75/патрубок		0,4	329		132		132		142
				м							11	
54	54	С123-021104-2001	Пробки Д25		1	276		276		276		298
				шт.							22	
55	55	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка		1	1135,72	149,74	1136	150	16	991	2297
				фильтр		969,49	41,76	969	42		170	
56	56	С123-041013-0104	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500,корпус из серого чугуна Т от -15°С до+200°С,PN 16,DN 32,типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	14556		14556		14556		15720
				шт.							1164	
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД									2956880
			Раздел: Горячее водоснабжение ТЗ									
57	58	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб		81	1378,43	15,14	111653	1226	622	107616	236811

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		1355,62	0,09	109805	8		17542	
58	59	С123-010701-0106	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм,толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009		80,19	395		31675		31675		34209
				м							2534	
59	60	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005		55	835		45925		45925		49599
				шт.							3674	
60	61	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители.Установка		47	930,94	0,13	43754	6	1110	41786	92383
				шт.		907,2	0	42638	0		6843	
61	62	С123-030102-3330	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96		47	2774		130378		130378		140808
				шт.							10430	
62	63	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные.Установка		12	10379,53	453,35	124554	5440	592	118538	262540
				комплект		9876,85	202,95	118522	2435		19447	
63	64	5104-0106-0107 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров,мощность 1,5 кВт,с функцией программирования,установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003		10	85809		858090		858090		858090
				комплект		85809		858090				
			Отпускная цена					*858090*				
			Сметная стоимость оборудования									
64	65	5104-0106-0111 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров,мощность 1,5 кВт,управление электронное с функцией программирования,установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003		2	83137		166274		166274		166274
				комплект		83137		166274				
			Отпускная цена					*166274*				
			Сметная стоимость оборудования									
65	66	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука		150	617,38	67,35	92607	10103	39904	36070	138972
				м трубопровода		284,01	32,4	42601	4860		10294	
66	67	С121-110403-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77		165	292		48180		48180		52034
				м							3854	
67	68	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		11	537		5907		5907		6380
				кг							473	
68	69	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое		270	85,02	1,16	22955	312	445	21754	48285
				м трубопровода		82,21	0	22198	0		3577	
69	70	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией		0,27	57553,78	0	15540	0	453	14936	32914
				км трубопровода		55877,5	0	15087	0		2438	
70	71	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители.Установка		2	930,94	0,13	1862	0	47	1778	3931
				шт.		907,2	0	1814	0		291	
71	72	С123-030102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,настенный,с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96		2	8703		17406		17406		18798
				шт.							1392	
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение Т3									2142028
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
72	73	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка		128	762,55	3,33	97607	426	700	94679	207669
				м трубопровода		753,76	1,02	96481	130		15383	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	74	C123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014		76	306		23256		23256		25116
				м							1860	
74	75	C123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014		52	921		47892		47892		51723
				м							3831	
75	76	E11-170101-0106	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды		41	2803,49	87,56	114943	3590	7738	103255	235654
				комплект		2527,2	42,62	103615	1747		17456	
76	77	C123-030102-3206	Умывальник керамический шириной до 300 мм,длиной до 500 мм,с пьедесталом ГОСТ 30493-96		41	8850		362850		362850		391878
				шт.							29028	
77	78	C123-030102-1302	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и мойк с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94		41	1100		45100		45100		48708
				шт.							3608	
78	79	E11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка		4	3513,42	174,32	14054	697	2017	11447	27541
				комплект		2834,94	85,26	11340	341		2040	
79	80	C123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96		4	18734		74936		74936		80931
				комплект							5995	
80	81	E11-170401-0101	Писсуары настенные.Установка		1	1431,17	62,23	1431	62	202	1173	2813
				комплект		1167,15	30,29	1167	30		208	
81	82	C123-030102-0803	Писсуар настенный керамический с нельзяотлитым сифоном,с краном ГОСТ 30493-96		1	10916		10916		10916		11789
				шт.							873	
82	83	E11-170101-0108	Биде.Установка		1	3977,34	117,19	3977	117	296	3548	8128
				комплект		3564	56,87	3564	57		602	
83	84	C123-030102-0702	Биде настенный керамический,с комплектом арматуры,с переливом ГОСТ 30493-96		1	12687		12687		12687		13702
				шт.							1015	
84	85	C123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100		4	553		2212		2212		2389
				шт.							177	
85	86	C123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50		19	212		4028		4028		4350
				шт.							322	
86	87	C123-020302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		11	1776		19536		19536		21099
				шт.							1563	
87	88	C123-020302-1006	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ100 SDR 17,DN 50,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		14	374		5236		5236		5655
				шт.							419	
88	89	C123-020601-0903	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100		11	111		1221		1221		1319
				шт.							98	
89	90	C123-020601-0901	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 50		5	39		195		195		211
				шт.							16	
90	92	C123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой,DN 100x100x100		12	466		5592		5592		6039
				шт.							447	
91	93	C123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100x50		8	176		1408		1408		1521
				шт.							113	
92	94	C123-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой,DN 100x50x100		7	436		3052		3052		3296
				шт.							244	
93	95	E11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие.Установка		2	1760,75	216,62	3521	433	522	2721	6742
				комплект		1283,04	105,31	2566	211		499	
94	96	C123-030102-0201	Поддон душевой чугунный эмалированный,размерами 800 мм х 800 мм,глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96		2	19047		38094		38094		41142

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							3048	
95	97	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		7	537		3759		3759		4060
				кг							301	
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К1									1203475
			Раздел: Канализация К3									
96	105	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные.Установка стандартной холодной и горячей воды		2	2803,49	87,56	5607	175	377	5037	11495
				комплект		2527,2	42,62	5054	85		852	
97	106	С123-030102-3206	Умывальник керамический шириной до 300 мм,длиной до 500 мм,с пьедесталом ГОСТ 30493-96		2	8850		17700		17700		19116
				шт.							1416	
98	107	С123-030102-1302	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОС Т 23289-94		2	1100		2200		2200		2376
				шт.							176	
99	108	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100		1	553		553		553		597
				шт.							44	
100	118	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,1	1613,92	0	3389	0	0	2440	6296
				м3		1613,92	0	3389	0		466	
101	119	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей,ям,котлованов и ям в грунтах 2 группы		1,158	841,75	0	975	0	0	702	1811
				м3		841,75	0	975	0		134	
102	120	Е11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях		3	6106,73	41,29	18320	124	15649	2551	22541
				м трубопровода		849,1	18,72	2547	56		1670	
103	121	С123-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100x50x100		1	436		436		436		471
				шт.							35	
104	122	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм.Установка		1	8669,13	33,41	8669	33	8040	600	10011
				комплект		596,16	16,21	596	16		742	
105	123	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм.Установка		1	17463,95	72,75	17464	73	16367	1038	19982
				комплект		1023,84	35,47	1024	35		1480	
106	124	Е11-860201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство/бетон на упор		1,862	20605,35	993,57	38367	1850	28704	7707	49760
				м3		4196,1	352,57	7813	656		3686	
			Итого по разделу: Канализация К3									144486
			ИТОГО:					5193029	34303	3042996	866999	6446839
								890823	13386	1224907	386809	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1224907		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		62663				
			Итого с временными									6509504
			Зимние удорожания			1,35 %		71342				
			Итого с зимними удорожаниями									6580846
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		107119				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6687965
			Локальная смета №2-1-4 Электроосвещение									
			Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	42	Ц13-080103-2901 Изм. и доп. вып. 17	Прибор измерения и защиты,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования		1	1645,4	319,68	1645	320	30	1024	2883
				шт.		1296	125,92	1296	126		214	
2	43	С123-070216-0204	Реле промежуточные модели РПУ2-31040УЗБ,10 А,24 В,ДС,типа ИЭК		1	1277		1277		1277		1379
				шт.							102	
3	44	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем,или автоматом,или указателем напряжения.Монтаж оборудования		1	3058,51	435,56	3059	436	0	2012	5476

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		2622,95	171,57	2623	172		406	
4	45	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС-16		1	6366		6366		6366		6875
				шт.							509	
5	46	Ц13-080303-1001 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А.Установка на конструкции на полу		1	5970,1	102,84	5970	103	3399	1800	8391
				шт.		2468	31,48	2468	31		622	
6	47	Прайс-лист	Пускатель магнитный 10А ПМА 1220		1	9999,64		10000		10000		10800
				шт							800	
7	48	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка		1	4095,1	1320,3	4095	1320	83	2302	6909
				шт.		2692	505,48	2692	505		512	
8	49	5108-0401-0139 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 0,6 А,предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,6 5 А ГОСТ 30011.1-2012		1	109382		109382		109382		109382
				шт.								
						109382		109382				
			Отпускная цена					*109382*				
			Сметная стоимость оборудования									
9	50	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализация,количество подключаемых копиов до 2.Монтаж оборудования		10	1655,39	319,68	16554	3197	397	10238	28935
				шт.		1296	125,92	12960	1259		2143	
10	51	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У3,степень защиты IP 54		10	1028		10280		10280		11102
				шт.							822	
11	52	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или ратьединителем,или автоматом,или указателем напряжения.Монтаж оборудования		8	3058,51	435,56	24468	3485	0	16096	43810
				шт.		2622,95	171,57	20984	1373		3245	
12	53	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС		8	6366		50928		50928		55002
				шт.							4074	
13	54	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка		9	220,18	0,19	1982	2	302	1208	3445
				шт.		186,4	0,09	1678	1		255	
14	55	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		9	393		3537		3537		3820
				шт.							283	
15	56	С123-070202-0901	Коробки установочные К-201		9	39		351		351		379
				шт.							28	
16	57	С123-070202-1401	Коробки ответвительные,тип У996 УХЛ3		3	42		126		126		136
				шт.							10	
17	58	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		96	102,44	1,21	9834	116	1077	6223	17341
				м		90	0,02	8640	2		1285	
18	59	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		291,9	123,79	1,28	36134	373	4850	22266	63072
				м		105,89	0,05	30911	15		4672	
19	60	С123-060201-3203	Кабели контрольные,не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78		0,096	253890		24373		24373		26323
				км							1950	
20	61	С123-060144-0504	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,153	276380		42286		42286		45669
				км							3383	
21	62	С123-060144-0902	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0555	461851		25633		25633		27683
				км							2051	
22	63	С123-060144-0903	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0366	713861		26127		26127		28217

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км							2090	
23	64	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0468	1712053		80124		80124		86534
				км							6410	
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									593563
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
24	72	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка		1	4095,1	1320,3	4095	1320	83	2302	6909
		Изм. и доп. вып. 17		шт.		2692	505,48	2692	505		512	
25	73	Ц13-080303-0601	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		16	2636,5	23,66	42184	379	21373	14711	61447
		Изм. и доп. вып. 17		шт.		1277	0	20432	0		4552	
26	74	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8383		8383		8383		9054
				шт.							671	
27	75	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1540		1540		1540		1663
				шт.							123	
28	76	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		8	473		3784		3784		4087
				шт.							303	
29	77	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		7	3856		26992		26992		29151
				шт.							2159	
30	78	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка		1	4095,1	1320,3	4095	1320	83	2302	6909
		Изм. и доп. вып. 17		шт.		2692	505,48	2692	505		512	
31	79	Ц13-080303-0601	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		13	2636,5	23,66	34274	308	17366	11953	49925
		Изм. и доп. вып. 17		шт.		1277	0	16601	0		3698	
32	80	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8383		8383		8383		9054
				шт.							671	
33	81	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1540		1540		1540		1663
				шт.							123	
34	82	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		7	473		3311		3311		3576
				шт.							265	
35	83	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		5	3856		19280		19280		20822
				шт.							1542	
36	84	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка		1	4095,1	1320,3	4095	1320	83	2302	6909
		Изм. и доп. вып. 17		шт.		2692	505,48	2692	505		512	
37	85	Ц13-080303-0601	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		16	2636,5	23,66	42184	379	21373	14711	61447
		Изм. и доп. вып. 17		шт.		1277	0	20432	0		4552	
38	86	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8383		8383		8383		9054
				шт.							671	
39	87	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1540		1540		1540		1663
				шт.							123	
40	88	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		8	473		3784		3784		4087
				шт.							303	
41	89	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		7	3856		26992		26992		29151
				шт.							2159	
42	90	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка		1	4095,1	1320,3	4095	1320	83	2302	6909
		Изм. и доп. вып. 17										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		2692	505,48	2692	505		512	
43	91	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		13	2636,5	23,66	34274	308	17366	11953	49925
				шт.		1277	0	16601	0		3698	
44	92	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ШРв-36у-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8383		8383		8383		9054
				шт.							671	
45	93	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1540		1540		1540		1663
				шт.							123	
46	94	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		7	473		3311		3311		3576
				шт.							265	
47	95	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		5	3856		19280		19280		20822
				шт.							1542	
48	96	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка		1	4095,1	1320,3	4095	1320	83	2302	6909
				шт.		2692	505,48	2692	505		512	
49	97	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		9	2636,5	23,66	23728	213	12023	8275	34564
				шт.		1277	0	11493	0		2560	
50	98	С123-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ШРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5018		5018		5018		5419
				шт.							401	
51	99	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1540		1540		1540		1663
				шт.							123	
52	100	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		8	473		3784		3784		4087
				шт.							303	
53	101	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования		1	1527,22	163,22	1527	163	18	1014	2745
				шт.		1346	62,96	1346	63		203	
54	102	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30,типа ИЭК ГОСТ 12434-93		1	11237		11237		11237		12136
				шт.							899	
55	103	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,количество ламп до 2.Установка		348	2369,19	15,25	824480	5307	465228	256417	1167369
				шт.		1017,08	6,3	353944	2191		86472	
56	104	Е11-210401-0502 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,количество ламп до 4.Установка		127	2776,84	22,88	352659	2905	169782	130444	521751
				шт.		1417,1	9,44	179972	1199		38648	
57	105	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные.Установка		28	673,21	16,03	18850	449	183	13244	34661
				шт.		650,63	6,3	18218	176		2567	
58	106	Е11-210401-0505 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на подвесках (штангах),количество ламп до 1.Установка		32	1033,18	15,25	33062	488	413	23301	60872
				шт		1005,03	6,3	32161	201		4509	
59	107	СПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ OPL/S-4x36		25	21604,88		540122		540122		583332
				шт							43210	
60	108	СПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ OPL/S-2x36		219	12586,07		2756350		2756350		2976858
				шт							220508	
61	109	СПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ PRS/S-4x18		102	23487,32		2395707		2395707		2587363
				шт							191657	
62	110	СПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК EFS193-1x8		28	23790,59		666137		666137		719427
				шт							53291	
63	111	СПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ЛПО72-1x36		50	21857,14		1092857		1092857		1180286
				шт							87429	
64	112	СПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ЛПП24 1x58-612		4	19238,84		76955		76955		83112
				шт							6156	
65	113	СПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ЛПП24 2x58-612		22	31256,63		687646		687646		742657
				шт							55012	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	114	СПРАЙС .ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ OPL/S SPORT-2x58	шт	16	16993,93		271903		271903	21752	293655
67	115	СПРАЙС .ЛИСТ	Решетка для светильников в спортивных помещениях SPORT-2x58	шт	16	12021,43		192343		192343	15387	207730
68	116	С123-070101-0703	Светильники,тип НПО22-1x15-230 ГОСТ 17677-82	шт.	11	1468		16148		16148	1292	17440
69	117	С123-070101-0324	Светильники потолочные,тип НПП03-1x15 IP53 ГОСТ 17677-82	шт.	21	2132		44772		44772	3582	48354
70	118	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные,цоколь G13,мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	408	226		92208		92208	7377	99585
71	119	С123-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36-65,ЛД36-65,ЛДЦ36-65,ЛТБ 36-65,ЛХБ36-65	шт.	668	331		221108		221108	17689	238797
72	120	С123-070104-0403 #прим.	Лампы компактные люминесцентные,модели half spiral-15,напряжение электричес кой сети 220 В,мощность 15 Вт,цоколь Е27	шт.	32	669		21408		21408	1713	23121
73	121	С123-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX S 11W,напряжение электрической сети 220 В,мощность 11 Вт,цоколь Е27	шт.	28	673		18844		18844	1508	20352
74	122	С123-080304-0601	Пиктограмма с надписью "ВЫХОД EXIT"	шт.	28	632		17696		17696	1416	19112
75	123	СПРАЙС .ЛИСТ	СТАРТЕР 80СК-220В	шт	1104	136,61		150814		150814	12065	162879
76	124	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	343	220,18	0,19	75521	65	11520	46056	131303
						186,4	0,09	63936	31		9726	
77	125	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	110	285		31350		31350	2508	33858
78	126	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	67	303		20301		20301	1624	21925
79	127	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный,герметичный,степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18	827		14886		14886	1191	16077
80	128	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	148	393		58164		58164	4653	62817
81	129	С123-070202-0901	Коробки установочные 85540-85542	шт.	343	39		13377		13377	1070	14447
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									12545183
			ИТОГО:					11566849	26915	10597707	606758	13138746
			В том числе :					832848	9870	109382	965141	
			Стоимость оборудования, всего							109382		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		156352				13295099
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		178007				13473106
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		267274				13740380
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №6-1 Наружные сети НВК									
			Раздел: ВОДОПРОВОД									
1	1	E11-010101-0313	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
				м3 грунта	77,063202	160,69	152,42	12383	11746	0	2494	16067
						8,27	36,67	637	2826		1190	
2	2	E11-010205-0301 ИГЭ 01 табл. 11 п.3.179 Кутр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
				м3 грунта	2,383398	1483,97	0	3537	0	0	2547	6570
						1483,97	0	3537	0		487	
3	3	E11-010205-0501	Траншея,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1									
				м3 грунта		766,41	0	0	0	0	0	0
						766,41	0	0	0		0	
4	4	E11-010104-0401	Траншея и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1									
				м3 грунта	73,0805	29,72	29,72	2172	2172	0	563	2954
						0	10,7	0	782		219	
5	5	E11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками									
				м3 уплотненного грунта	73,0805	156,87	74,79	11464	5465	0	6109	18979
						82,08	34,02	5998	2486		1406	
6	6	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотненный.Полив водой									
				м3 уплотненного грунта	73,0805	81,24	69,06	5937	5047	212	1320	7837
						9,27	15,81	678	1155		581	
7	7	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием									
				км трубопровода	0,0015	508830,7	109990,34	763	165	22	630	1505
						383940	40284,01	576	60		111	
8	8	C123-010201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 114 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
				м	1,506	2862		4310		4310	345	4655
9	9	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр до 100 мм.Укладка									
				км трубопровода	0,0155	347138,79	105411,35	5381	1634	36	4129	10270
						239396	29662,04	3711	460		761	
10	10	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром до 100 мм.Протаскивание в футляр									
				м трубы, уложенной в футляре	18,5	1256,27	7,45	23241	138	2868	20074	46780
						1093,82	2,2	20236	41		3465	
11	11	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка									
				км трубопровода	0,023	287770,69	73632,53	6619	1694	15	5328	12902
						213482	20505,73	4910	472		956	
12	12	C123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001									
				м	14,645	1087		15919		15919	1274	17193
13	13	C123-010501-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001									
				м	19,695	530		10438		10438	835	11273
14	14	C123-010501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001									
				м	23,23	158		3670		3670	294	3964
15	15	E11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка									
				шт.	2	2708,62	179,44	5417	359	1109	4060	10236
						1974,7	75,92	3949	152		758	
16	16	C123-030103-0905	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85									
				м	1	41941		41941		41941	3355	45296
17	17	C123-030103-0904	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85									
				м	1	39405		39405		39405	3152	42557
18	18	E11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка									
				шт.	1	1211,14	26,94	1211	27	173	1014	2403
						1011,12	12,96	1011	13		178	
19	19	E11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка									
				шт.	1	2016,73	88,82	2017	81	327	1631	3940
						1608,6	38,88	1609	39		292	
20	20	C123-040102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002									
				шт.	1	15913		15913		15913	1273	17186

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	С123-040102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	30546		30546		30546	2444	32990
22	22	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1054,72 929,4	64,08 0	2109 1859	128 0	122	1840 316	4266
23	23	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	3041		6082		6082	487	6569
24	24	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	548,84 495,68	32,04 0	1098 991	64 0	42	931 166	2245
25	25	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1672		3344		3344	268	3612
26	26	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2474		2474		2474	198	2672
27	27	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	3041		6082		6082	487	6569
28	28	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы,/втулка,Установка	шт.	3	1405,35 493,07	912,28 245,88	4216 1479	2737 738	0	2195 513	6924
29	29	С123-020302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 75,PN 10	шт.	1	943		943		943	75	1018
30	30	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1444		2888		2888	231	3119
31	31	С123-020401-0606	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1	шт.	1	561		561		561	45	606
32	32	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0223	1350902,28 484372,3	507623,03 145516,63	30125 10802	11320 3245	8004	13906 3522	47554
33	33	С123-020101-0751	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 168 мм х 8 мм - 114 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	10854		10854		10854	868	11722
34	34	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 4 мм - 60 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3013		6026		6026	482	6508
35	35	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 114 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2368		2368		2368	189	2557
36	36	С123-020101-0603	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 33 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	522		1044		1044	84	1128
37	37	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00131	1350902,28 484372,3	507623,03 145516,63	1770 635	665 191	470	817 207	2794
38	38	С123-020101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 4 мм - 60 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1262		1262		1262	101	1363

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	С123-020101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 60 мм х 3 мм - 3 3 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	392		392		392	31	423
40	40	С123-010201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 114 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/патрубок	м	0,2	2862		572		572	46	618
41	41	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/патрубок	м	0,2	1424		285		285	23	308
42	42	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка/гильзы	км трубопровода	0,00035	592218,44	217763,26	207	76	5	146	382
						359048	62925,12	126	22		28	
43	43	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,35	8519		2982		2982	239	3220
44	44	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка/гильза	км трубопровода	0,00175	636689,34	243656,16	1114	426	38	766	2030
						371178	70823,76	650	124		150	
45	45	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,75	13234		23160		23160	1853	25012
46	46	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение песьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0585	1517913,61	38841,04	88798	2272	71475	14914	112008
						257275	233,28	15051	14		8297	
47	47	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	41947,01	9251,03	123324	27198	45698	60686	198644
						17152,6	3669,78	50429	10789		14714	
48	48	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	22474		44948		44948	3596	48544
49	49	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2,2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	22548		45096		45096	3608	48704
50	50	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4	15405		61620		61620	4930	66550
51	51	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	2004		4008		4008	321	4329
52	52	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	3412		6824		6824	546	7370
53	53	С123-030101-0303	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20883		41766		41766	3341	45107
54	54	С121-060304-0401	Стремянка С-5	т	0,05348	614958		32888		32888	2631	35519
55	55	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,перилеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,55092	877,3	1,02	1361	2	208	922	2465
						742,25	0,5	1151	1		183	
56	56	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство/бетон под задвижки и гидранты	м3	0,63	20605,35	993,57	12981	626	9712	2608	16836
						4196,1	352,57	2644	222		1247	
57	57	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками-Отмостки	м3 подстилающего слоя	1,8	19810,6	7,2	35659	13	29091	6162	45167
						3641,7	0	6555	0		3546	
58	58	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/Хомут	т стальных элементов	0,002	761438,42	6587,32	1523	13	1390	144	1800
						59651,9	1334,88	119	3		133	
59	59	С121-130201-1104	Болты самонапирающиеся расширные М12х100 ГОСТ 28778-90		20	33		660		660		713

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	60	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8	1613,92	0	12911	0	0	9296	23984
						1613,92	0	12911	0		1777	
61	61	Е11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 150 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	12062,87	7116,57	12063	7117	740	6305	19837
						4206,57	2162,25	4207	2162		1469	
62	62	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,939	62554,22	0	2440	0	260	2157	4965
						55877,5	0	2179	0		368	
63	63	Е11-230201-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы изасбестоцементных безнапорных труб,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,0185	967076,16	118856,56	17891	2199	4697	11472	31712
						594369	32072,48	10995	593		2349	
64	64	С123-011201-1105	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами, БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	18,5	5349		98957		98957	7917	106873
65	65	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8	1613,92	0	12911	0	0	9296	23984
						1613,92	0	12911	0		1777	
66	66	Е12-180101-1202	Покрытия и основания/ ГПС.Разборка	м3 конструкции	1,8	522,04	351,93	940	633	0	324	1365
						170,11	80,12	306	144		101	
67	67	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	0,45	3932,42	1425,92	1770	642	0	995	2986
						2506,51	565,03	1128	254		221	
68	68	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	5	1386,33	124,97	6932	625	6089	396	7914
						43,55	29,88	218	149		586	
69	69	Е11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	5	152,05	0,02	760	0	760	1	822
						0,12	0	1	0		61	
70	70	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	5	1613,41	124,97	8067	625	7224	396	9141
						43,55	29,88	218	149		677	
71	71	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	тенге за 1 тонну	2,72	96		261			21	282
72	72	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров,Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	2,72	208		566			45	611
73	73	Е11-010207-0502	Деревья диаметром до 24 см.Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями- собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	2	306,03	242,67	612	485	0	212	890
						63,36	83,96	127	168		66	
74	74	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией диаметром ввода до 6 5 мм,диаметром водомера до 40 мм.Установка	узел	1	22687,59	463,5	22688	464	12101	10034	35339
						10123,5	114,8	10124	115		2618	
75	75	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194		3194		3194	256	3450
76	76	СПРАИС ЛИСТ	Кран пробно-спускной с прямым выпуском Д=15 10Б9бк1	шт	1	44,94		45		45	4	49
77	77	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	1	2502,16	0	2502	0	2197	299	3025
						305	0	305	0		224	
78	78	С123-040501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1436		5744		5744	460	6204
79	79	Е11-070107-0103	Установка соединительных элементов МС-3,МС-5,МС-7	т стальных элементов	0,08424	761438,42	6557,32	64144	552	58566	6062	75822
						59651,9	1334,88	5025	112		5616	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	80	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,001	1350902,28	507623,03	1351	508	359	624	2132
						484372,3	145516,63	484	146		158	
81	81	С123-020101-1034	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1031		1031		1031	82	1113
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД									1455032
			Раздел: Канализация									
82	82	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,2185	569609,86	3512,55	124460	767	29748	93326	235209
						429951	1486,92	93944	325		17423	
83	83	С123-011201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	218,5	1667		364240		364240	29139	393379
84	84	Е11-070107-0103	Установка соединительных элементов МС-3,МС-5,МС-7	т стальных элементов	0,34292	761438,42	6557,32	261112	2249	238408	24678	308654
						59651,9	1334,88	20456	458		22863	
85	85	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка вокруг люков колодцев	м3 подстилающего слоя	4,575	19810,6	7,2	90633	33	73940	15661	114798
						3641,7	0	16661	0		8504	
86	86	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	7,37	30388,82	10664,1	223966	78594	23634	150703	404643
						16517,98	4136,8	121738	30488		29974	
87	87	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,71	15174		25948		25948	2076	28023
88	88	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971- 2010,ГОСТ 8020-90	шт.	10	10648		106480		106480	8518	114998
89	89	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4	9897		39588		39588	3167	42755
90	90	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	6	6538		39228		39228	3138	42366
91	91	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	10	9622		96220		96220	7698	103918
92	92	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО7 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	10	2004		20040		20040	1603	21643
93	93	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	3	3412		10236		10236	819	11055
94	94	С123-030101-0303	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	20883		146181		146181	11694	157875
95	95	С123-030101-0304	Люк чугунный,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	19640		58920		58920	4714	63634
96	96	С121-060304-0401	Стремянка С1-01	т	0,02674	614958		16444		16444	1316	17759
97	97	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	м3 кладки	0,377	23716,29	2161,08	8941	815	5816	2312	12154
						6128,5	466,56	2310	176		990	
98	98	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,5	29896,12	7070,86	74740	17677	28315	35479	119037
						11499,11	2835,89	28748	7090		8818	
99	99	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	22474		44948		44948	3596	48544
100	100	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90		4	9825		39300		39300		42444

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	101	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	21807		43614		43614	3144	47103
102	102	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО7 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 19 71-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	2004		4008		4008	321	4329
103	103	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	3412		6824		6824	546	7370
104	104	С123-030101-0303	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20883		41766		41766	3341	45107
105	105	С121-060304-0401	Стремянка С1-02	т	0,0324	614958		19925		19925	1594	21519
106	106	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,9396	877,3	1,02	824	1	126	558	1493
						742,25	0,5	697	0		111	
107	107	Е12-180101-1202	Покрытия и основания/ ГПС.Разборка	м3 конструкции	21,6	522,04	351,93	11276	7602	0	3891	16581
						170,11	80,12	3674	1731		1213	
108	108	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	5,4	3932,42	1425,92	21235	7700	0	11942	35831
						2506,51	565,03	13535	3051		2654	
109	109	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность к минных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	60	1386,33	124,97	83180	7498	73069	4758	94972
						43,55	29,88	2613	1793		7035	
110	110	Е11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	60	152,05	0,02	9123	1	9115	8	9861
						0,12	0	7	0		730	
111	111	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	60	1613,41	124,97	96804	7498	86693	4758	109687
						43,55	29,88	2613	1793		8125	
112	112	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	тенге за 1 тонну	32,47	96		3117			249	3366
113	113	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	32,47	208		6754			540	7294
114	114	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16	1613,92	0	25823	0	0	18592	47968
						1613,92	0	25823	0		3553	
115	115	Е11-010207-0502	Деревья диаметром до 24 см.Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями- собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	7	306,03	242,67	2142	1699	0	742	3115
						63,36	83,96	444	588		231	
			Итого по разделу: Канализация									**2738284**
			ИТОГО:					3301517	220051	2537026	581183	4193316
								533745	75320		310620	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика				1,2 %	50320				**4243636**
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными				1,35 %	57289				**4300925**
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями				2 %	86018				**4386943**
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**46497823**
			Итого									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с учетом тендерной скидки к=0,95			0,95						44172932
			НДС			12 %		5300752				
			Итого с НДС									49473684

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Тараз ЭлитСтрой"
(наименование организации)

Директор Федотова Г.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел образования Меркенского района управления образования акимата Жамбыльской области"
(наименование организации)

Руководитель Алтынбаева А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

ТОО "Индустрой Инжиниринг"

Эксперт(ы) технического надзора: Тамаев К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)