Форма 7

Наименование стройки Строительство медицинского пункта в с.Кадырка Курмангазинского района(привязка)

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	$м^3$	1903,864	ОТП
2	254-104-0910 РСНБ РК 2022	Вяз мелколистный с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м	шт.	675	ОТП
3	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	77,581	ОТП
4	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	59,628772	ОТП (задано проектом)
5	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	261,8824	ОТП
6	212-501-0104 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	120,2435	ОТП
7	224-101-0304 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	$м^2$	482,6584	ОТП
8	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	82,472	ОТП

9	221-104-0103 РСНБ РК 2022	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	$м^3$	29,5	ОТП
10	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	41,5369	ОТП
11	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	39,219391	ОТП
12	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	38,02458	ОТП
13	215-202-1302 РСНБ РК 2022	Брусок обрезой лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	$м^3$	10,472	ОТП
14	243-116-0820 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х50 (мк)-1	км	0,09	ОТП
15	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	8,30016	ОТП
16	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	63,8944	ОТП
17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,02948	ОТП (задано проектом)
18	211-201-0601 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	61,8922458	ОТП
19	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	19,7421	ОТП
20	223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	27	ОТП (задано проектом)
21	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15/	$м^3$	12,212	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
22	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	214	ОТП (задано проектом)
23	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	$м^3$	20,5432	ОТП
24	223-203-0702 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	$м^2$	12,813	ОТП (задано проектом)
25	215-202-0402 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	4,974	ОТП
26	213-101-0401 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,1167502	ОТП

27	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,348514	ОТП
28	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	465,7615	ОТП
29	212-101-2101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,4695	ОТП
30	215-203-0402 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	5,48	ОТП
31	242-209-2506 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	ОТП
32	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,709212	ОТП
33	255-102-0602 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	124,74	ОТП
34	231-302-0401 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	229,27	ОТП (задано проектом)
35	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	235,1304	ОТП (задано проектом)
36	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	11,569441	ОТП
37	247-101-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	46	ОТП (задано проектом)
38	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	3	ОТП (задано проектом)
39	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1718	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
40	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	196,7	ОТП (задано проектом)
41	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	ОТП
42	214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	0,44428754	ОТП (задано проектом)
43	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.8/	$м^3$	4,042	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
44	245-803-0301 РСНБ РК 2022	Клапан предохранительный запорный ПЗК-50Н	шт.	1	ОТП (задано проектом)
45	243-106-0907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	км	0,03	ОТП
46	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,45	ОТП

47	235-201-0204 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	305,09115	ОТП
48	261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,16219682	ОТП (задано проектом)
49	214-402-0201 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	206,535	ОТП (задано проектом)
50	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,55256	ОТП
51	235-101-0902 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350К	$м^2$	817,08	ОТП (задано проектом)
52	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	16,245782	ОТП
53	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,48976	ОТП
54	223-203-0705 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	$м^2$	3	ОТП (задано проектом)
55	234-101-0301 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$/Изовер/	$м^3$	15,0856	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
56	222-529-0201 РСНБ РК 2022	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	735,206584	ОТП
57	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	915,7164	ОТП
58	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	713,6736	ОТП (задано проектом)
59	241-505-0404 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм/100х100 мм/	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
60	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	28,0485	ОТП
61	243-116-0604 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х6 (ок)-1	км	0,12	ОТП
62	232-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	264,4628	ОТП (задано проектом)
63	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,922624	ОТП
64	233-101-0111 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	59,9768	ОТП (задано проектом)
65	252-207-2111 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	8	ОТП (задано проектом)

66	235-201-0701 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	230,9792	ОТП
67	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	84,9978862	ОТП
68	261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0,20440312	ОТП (задано проектом)
69	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,48868942	ОТП
70	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
71	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,393769	ОТП (задано проектом)
72	254-101-0504 РСНБ РК 2022	Можжевельник Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	17	ОТП
73	241-204-0702 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	20,4	ОТП
74	247-102-1401 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light ЖКХ 4/500 4-5К, IP54	шт.	22	ОТП (задано проектом)
75	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
76	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,1378	ОТП
77	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13243	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
78	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84/2ПБ-16-2П, 2ПБ-19-3П/	$м^3$	1,076	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
79	254-102-0704 РСНБ РК 2022	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 3 м до 3,5 м	шт.	31	ОТП
80	241-101-0206 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	84,375	ОТП (задано проектом)
81	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,58856	ОТП
82	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	3,305525	ОТП
83	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	3,24	ОТП (задано проектом)
84	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,5	ОТП
85	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,2835	ОТП

86	245-510-0205 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	23	
87	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	ОТП (задано проектом)
88	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	12,8961	ОТП
89	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	4	ОТП
90	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	53,652	ОТП
91	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	ОТП
92	247-105-0607 РСНБ РК 2022	Уличный фонарь на столб типа GLOBE 250 Classic, мощность до 100 Вт, IP55	шт.	8	ОТП (задано проектом)
93	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2,0079	ОТП (задано проектом)
94	214-204-0102 РСНБ РК 2022	/САЙДИНГ/Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм	$м^2$	78	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
95	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1116	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
96	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	27	ОТП (задано проектом)
97	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	ОТП
98	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	6,237	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
99	242-209-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	ОТП
100	241-601-0605 РСНБ РК 2022	Муфта-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм	шт.	60	ОТП (задано проектом)
101	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
102	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84/3ПБ-13-37П, 3ПБ-18-8П/	$м^3$	0,566	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
103	223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	$м^2$	6,0858	ОТП
104	241-601-0602 РСНБ РК 2022	Муфта-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	116	ОТП (задано проектом)
105	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	152,394081	ОТП

106	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	7	ОТП (задано проектом)
107	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	2,5364	ОТП
108	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	ОТП (задано проектом)
109	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	72	ОТП
110	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	9,6481478	ОТП (задано проектом)
111	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	ОТП
112	261-105-0705 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/$м^2$	$м^2$	468,6	ОТП (задано проектом)
113	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	ОТП (задано проектом)
114	261-105-0188 РСНБ РК 2022	Гидроизол	$м^2$	227,0905	ОТП (задано проектом)
115	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84/2ПБ 13-1П/	$м^3$	0,726	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
116	248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	31	ОТП (задано проектом)
117	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,53919252	ОТП
118	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	27	ОТП (задано проектом)
119	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	ОТП
120	215-202-1202 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	$м^3$	0,52	ОТП
121	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,53095358	ОТП
122	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
123	251-101-0102 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.2	шт.	5	ОТП
124	243-113-0606 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25 (ок)-1	км	0,057	ОТП

125	244-404-0104 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	ОТП
126	247-101-0109 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	4	ОТП (задано проектом)
127	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,478608	ОТП
128	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровый кран (для газа) d63 SDR11 PN16	шт	1	ОТП (задано проектом)
129	235-101-0401 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	$м^2$	223,0144	ОТП (задано проектом)
130	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	471,156	ОТП (задано проектом)
131	254-106-0101 РСНБ РК 2022	Семена многолетних трав	кг	19,4572	ОТП
132	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1,714582	ОТП
133	243-106-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,07	ОТП
134	222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,06057926	ОТП
135	235-201-0501 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	55,32	ОТП (задано проектом)
136	261-301-0218 РСНБ РК 2022	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	85,1292	ОТП (задано проектом)
137	241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	50	ОТП
138	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,6426	ОТП
139	212-101-1501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,326	ОТП
140	244-104-0310 РСНБ РК 2022	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	5	ОТП (задано проектом)
141	241-120-0103 РСНБ РК 2022	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 15xR1/2	шт.	41	ОТП (задано проектом)
142	243-701-0602 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-35	км	0,099	ОТП
143	243-106-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,01	ОТП

144	245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	23	
145	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	1,8	ОТП (задано проектом)
146	216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2637357	ОТП
147	261-201-0350 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	99,56	ОТП (задано проектом)
148	232-502-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	737,625	ОТП (задано проектом)
149	235-101-1104 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	351,648	ОТП (задано проектом)
150	246-103-0101 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	7,65	ОТП
151	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	15,37146	Россия (задано проектом)
152	223-501-0108 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	18	ОТП
153	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84/3ПБ-21-8П/	$м^3$	0,385	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
154	222-531-0101 РСНБ РК 2022	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	457,0328	ОТП
155	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,103824	ОТП (задано проектом)
156	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Стоимость опоры с конструктивными элементами и креплениями	т	0,04586	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
157	225-204-0804 РСНБ РК 2022	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ33-3	шт.	2	ОТП
158	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,33425262	ОТП
159	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	0,02585732	ОТП (задано проектом)
160	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	7	ОТП (задано проектом)
161	241-609-0603 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	13	ОТП (задано проектом)
162	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0882	ОТП

163	247-301-0319 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	ОТП (задано проектом)
164	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
165	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03972	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
166	211-203-0104 РСНБ РК 2022	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	$м^3$	18,1692	ОТП
167	241-205-0111 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 16x2,0	м	100	ОТП (задано проектом)
168	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	7	ОТП
169	241-205-0114 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 25x3,5	м	51	ОТП (задано проектом)
170	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
171	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
172	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	9,09	ОТП
173	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09386	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
174	222-529-0101 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм x 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	174,545448	ОТП
175	241-209-3209 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25x16x25 мм	шт.	18	ОТП (задано проектом)
176	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	511,18468	ОТП (задано проектом)
177	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	280,62364	ОТП (задано проектом)
178	215-206-0401 РСНБ РК 2022	Опилки древесные	$м^3$	7,053912	ОТП (исх. Казахстан)
179	СТПРАЙС-ЛИСТ	Искровой разрядник SDI10.2	шт	6	ОТП (задано проектом)
180	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0868	ОТП (задано проектом)
181	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,08302	ОТП (задано проектом)
182	243-601-0101 РСНБ РК 2022	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,11432	ОТП

183	242-108-0201 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	ОТП
184	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	54	ОТП (задано проектом)
185	248-303-0103 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	1	ОТП (задано проектом)
186	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1070,6	ОТП (задано проектом)
187	232-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	$м^2$	8,8	ОТП (задано проектом)
188	245-803-0602 СпрСЦ 10.2022	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20/32/ НД	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
189	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	278,1	ОТП (задано проектом)
190	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеныеодинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	25,11	ОТП (задано проектом)
191	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	40,6255432	ОТП
192	244-101-0801 РСНБ РК 2022	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм, В 360 мм	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
193	223-101-0201 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	$м^2$	0,8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
194	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	2	ОТП
195	241-601-0604 РСНБ РК 2022	Муфта-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	20	ОТП (задано проектом)
196	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	30,114	ОТП
197	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,2523712	ОТП
198	241-120-0201 РСНБ РК 2022	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой размерами 15xRp1/2	шт.	16	ОТП (задано проектом)
199	261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0438064	ОТП (задано проектом)
200	261-107-0521 РСНБ РК 2022	Каучук бутиловый	т	0,0119472	ОТП (задано проектом)
201	235-101-0101 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	64,5904	ОТП (задано проектом)

202	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	259,984134	ОТП (задано проектом)
203	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Аккумулятор 4А/ч, исполнение 01	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
204	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦП1-10-1	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
205	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,211	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
206	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
207	247-102-0323 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный типа ЖКХ, мощность 8 Вт, IP 65	шт.	3	ОТП
208	261-107-0466 РСНБ РК 2022	Войлок строительный	т	0,036432	ОТП (задано проектом)
209	252-206-0605 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 50-7 ГОСТ 1583-93	шт.	6	ОТП
210	222-528-0101 РСНБ РК 2022	Панели фасадные алюминиевые	$м^2$	2,5	ОТП (задано проектом)
211	246-304-0761 РСНБ РК 2022	прим.Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 600 мм/Жалюзиная решетка 600х600 мм/	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
212	246-303-0302 РСНБ РК 2022	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром до 315 мм	шт.	2	ОТП
213	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,14276	ОТП
214	217-106-0101 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	15,75348	ОТП
215	261-501-0105 РСНБ РК 2022	Перегной	$м^3$	4,32	ОТП (задано проектом)
216	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	90	ОТП (задано проектом)
217	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
218	243-903-2032 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х25/50-ВЛ-нб	шт.	2	ОТП
219	261-107-0605 РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	18,72	ОТП (задано проектом)
220	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,1877924	ОТП

221	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	2	ОТП (задано проектом)
222	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	9,532	ОТП
223	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-2	т	0,01708	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
224	241-209-2302 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой размерами 20х3/4"кран шаровый полипропиленовый PP-R с накидной гайкой размерами 20х3/4"	шт.	18	ОТП
225	252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	3	ОТП (задано проектом)
226	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0174	ОТП
227	241-205-0113 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 18х2,5	м	40	ОТП (задано проектом)
228	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,02043661	ОТП
229	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	19,96	ОТП
230	261-302-0263 РСНБ РК 2022	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	ОТП (задано проектом)
231	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С1-03	т	0,0162	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
232	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,22030556	ОТП (задано проектом)
233	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	1	ОТП (задано проектом)
234	247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	ОТП (задано проектом)
235	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	460	
236	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	7	ОТП (задано проектом)
237	212-101-1701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3315	ОТП
238	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,07309449	ОТП
239	261-302-0123 РСНБ РК 2022	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	$м^2$	0,24	ОТП (задано проектом)
240	235-201-0101 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	25,6711	ОТП

241	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,306	ОТП
242	242-301-0402 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	ОТП (задано проектом)
243	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30	ОТП (задано проектом)
244	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02575	ОТП (задано проектом)
245	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	61,49	ОТП
246	232-504-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	98,35	ОТП (задано проектом)
247	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	ОТП
248	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,25	ОТП (задано проектом)
249	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0174	ОТП
250	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,013722	ОТП
251	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	8	ОТП (задано проектом)
252	241-205-2102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	34,65	ОТП
253	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/1С 18б (С.3.017-3 вып.1)/	$м^3$	0,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
254	261-302-0214 РСНБ РК 2022	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 $м^3$	шт.	1	ОТП (задано проектом)
255	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04753904	ОТП (задано проектом)
256	232-502-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	145,28	ОТП (задано проектом)
257	212-101-2014 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,24378	ОТП
258	242-209-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	ОТП (задано проектом)
259	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	ОТП (задано проектом)

260	252-207-2039 СпрСЦ 10.2022	Болт М12 с гайкой и шайбой	шт.	11	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
261	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	7	ОТП
262	232-504-0201 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	94,23092	ОТП
263	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00362	ОТП (задано проектом)
264	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Опорная подушка ОПТ4	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
265	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,3087	ОТП
266	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,26967	ОТП
267	241-209-1610 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	1	ОТП
268	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,1483729	ОТП (задано проектом)
269	241-209-3201 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 16х20х16 мм	шт.	9	ОТП (задано проектом)
270	261-301-0263 РСНБ РК 2022	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	7	ОТП (задано проектом)
271	241-221-0101 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1404,3	ОТП
272	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	3	ОТП (задано проектом)
273	241-209-1502 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	8	ОТП (задано проектом)
274	261-305-0220 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	6	ОТП (задано проектом)
275	242-209-0702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	ОТП (задано проектом)
276	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	22	ОТП (задано проектом)
277	246-301-0301 РСНБ РК 2022	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	3	ОТП
278	261-404-0476 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	ОТП (задано проектом)
279	261-305-0222 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	4	ОТП (задано проектом)

280	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0226	ОТП (задано проектом)
281	217-106-0103 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	7,7438816	ОТП
282	247-204-1847 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	
283	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский свободный PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
284	243-902-1401 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	5,24	ОТП (задано проектом)
285	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	58,58	ОТП (задано проектом)
286	241-201-0621 РСНБ РК 2022	Труба/ГИЛЬЗА/ полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	0,606	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
287	243-904-0101 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12	м	50	ОТП (задано проектом)
288	241-209-0102 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	13	ОТП
289	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х62И	шт	4	ОТП (задано проектом)
290	232-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	171,438652	ОТП (задано проектом)
291	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	19	ОТП
292	261-107-0546 РСНБ РК 2022	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	41,1779796	ОТП (задано проектом)
293	241-609-0601 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
294	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	8,667	ОТП (задано проектом)
295	248-201-0101 РСНБ РК 2022	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	1	ОТП (задано проектом)
296	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	4	ОТП (задано проектом)
297	241-120-0209 РСНБ РК 2022	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой размерами 28xRp3/4	шт.	4	ОТП (задано проектом)
298	241-203-0401 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	24,95	ОТП
299	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR 11 PN 16 d110-32 ЗН (Электросварная)	шт	1	

300	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	8	ОТП (задано проектом)
301	222-519-0402 РСНБ РК 2022	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,005073	ОТП (задано проектом)
302	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	ОТП
303	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00863	ОТП
304	232-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	179,809028	ОТП (задано проектом)
305	222-530-0101 РСНБ РК 2022	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	166,894	ОТП
306	241-209-3203 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20х16х20 мм	шт.	6	ОТП (задано проектом)
307	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
308	215-202-0703 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0852	ОТП (исх. Казахстан)
309	261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0253	ОТП (задано проектом)
310	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,9352	ОТП (задано проектом)
311	241-108-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х8,0 мм	м	0,3	ОТП
312	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	4	
313	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,48872	ОТП
314	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	64,35	ОТП
315	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4/3/, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
316	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01684	ОТП (задано проектом)
317	247-204-0785 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	
318	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	
319	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,41188	ОТП

320	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,404	ОТП
321	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	$м^3$	0,1112732	Россия (задано проектом)
322	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	22,5953	ОТП (задано проектом)
323	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	7	ОТП
324	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,136835	ОТП
325	252-202-0519 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO239/SO236/	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
326	241-209-2303 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой размерами 25х1/2"кран шаровый полипропиленовый PP-R с накидной гайкой размерами 25х1/2"	шт.	9	ОТП
327	241-209-3208 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25х16х20 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
328	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	4,5	ОТП (задано проектом)
329	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,01334	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
330	236-104-0501 РСНБ РК 2022	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	11,24565	ОТП (задано проектом)
331	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	1	ОТП
332	261-107-0506 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	85,7988	ОТП (задано проектом)
333	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	ОТП
334	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	ОТП
335	261-107-0222 РСНБ РК 2022	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	21,724976	ОТП (задано проектом)
336	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса TMs60a	шт	1	ОТП (задано проектом)
337	261-107-0488 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	36,11205	ОТП (задано проектом)
338	241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)

339	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00841	ОТП (задано проектом)
340	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ96И	шт	1	ОТП (задано проектом)
341	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	55,012641	ОТП (задано проектом)
342	241-209-3202 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20х16х16 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
343	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	ОТП
344	243-905-0202 РСНБ РК 2022	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	35	ОТП (задано проектом)
345	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	ОТП (задано проектом)
346	243-305-0102 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,05	ОТП (задано проектом)
347	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	7,532	ОТП (задано проектом)
348	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
349	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6/КЦО-1/	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
350	241-208-0302 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	10	ОТП
351	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	3,2	ОТП
352	261-303-0101 РСНБ РК 2022	Держатель светильника	10 шт.	7,65	ОТП (задано проектом)
353	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"/Молния-12-3/	шт.	4	
354	241-106-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	1,272055	ОТП (задано проектом)
355	215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,04808615	ОТП
356	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
357	215-203-0202 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0409446	ОТП
358	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	3,024	ОТП

359	261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,04185382	ОТП (задано проектом)
360	243-905-0101 РСНБ РК 2022	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	1	ОТП (задано проектом)
361	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
362	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,04337464	ОТП
363	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,02871	ОТП
364	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0145101	ОТП (задано проектом)
365	261-107-0709 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,1332177	ОТП (задано проектом)
366	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12,9648	ОТП (задано проектом)
367	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
368	232-101-0603 РСНБ РК 2022	Лента армирующая бумажная	м	338,615088	ОТП (задано проектом)
369	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	8	ОТП (задано проектом)
370	261-107-0999 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	1152	ОТП
371	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
372	СТСБОРНИКИ	Надбавка водонепроницаемости W4	$м^3$	8,526	ОТП (задано проектом)
373	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,12015	ОТП
374	247-204-0781 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	
375	247-204-0779 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	
376	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00342438	ОТП
377	215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,04102963	ОТП
378	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01104275	ОТП (задано проектом)

379	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,02	ОТП (задано проектом)
380	261-601-0202 РСНБ РК 2022	Щиты настила	$м^2$	0,72	ОТП (задано проектом)
381	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
382	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	ОТП (задано проектом)
383	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	11,703308	ОТП
384	248-302-0503 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	2	ОТП (задано проектом)
385	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
386	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	ОТП (задано проектом)
387	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x32 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
388	214-209-1001 РСНБ РК 2022	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,35	ОТП (задано проектом)
389	241-224-0303 РСНБ РК 2022	Соединитель-пресс из полифенилсульфона PPSU двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25x25 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
390	261-301-0405 РСНБ РК 2022	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	23	ОТП (задано проектом)
391	222-531-0103 РСНБ РК 2022	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм	шт.	41,0816	ОТП
392	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	ОТП (задано проектом)
393	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,61339224	ОТП (задано проектом)
394	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ80	шт	1	ОТП (задано проектом)
395	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,015732	ОТП (задано проектом)
396	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
397	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	6,419	ОТП (задано проектом)
398	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	ОТП

399	261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0266246	ОТП (задано проектом)
400	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00604	ОТП (задано проектом)
401	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	ОТП
402	261-107-0992 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	124,062138	ОТП (задано проектом)
403	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,5	ОТП (задано проектом)
404	217-504-0103 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	ОТП (задано проектом)
405	252-207-2043 СпрСЦ 10.2022	Болт М20 с гайкой	шт.	2	ОТП (задано проектом)
406	261-303-0102 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	54,06	ОТП (задано проектом)
407	261-105-0402 РСНБ РК 2022	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	2,987	ОТП (задано проектом)
408	261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	1,808	ОТП (задано проектом)
409	261-201-0363 РСНБ РК 2022	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00219032	ОТП (задано проектом)
410	217-108-0302 РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	5,001824	ОТП (задано проектом)
411	261-103-0107 РСНБ РК 2022	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,0812	Россия (задано проектом)
412	215-203-0404 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,02766	ОТП
413	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,905	ОТП
414	261-404-0531 РСНБ РК 2022	Сжимы соединительные	100 шт.	1,53	ОТП (задано проектом)
415	223-502-0307 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
416	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00027	ОТП (задано проектом)
417	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	4,46	ОТП
418	261-404-0590 РСНБ РК 2022	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	31	ОТП (задано проектом)

419	261-107-0489 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая ПСУЛ	м	17,140806	ОТП (задано проектом)
420	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	6,4306972	ОТП
421	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00341576	ОТП (задано проектом)
422	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	ОТП
423	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00676042	ОТП (задано проектом)
424	232-504-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	13,62	ОТП (задано проектом)
425	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	ОТП
426	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта	$м^2$	0,08	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
427	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	
428	261-107-0746 РСНБ РК 2022	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	2,034	ОТП (задано проектом)
429	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	ОТП
430	СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	1	ОТП (задано проектом)
431	212-503-0101 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-10	т	0,05073	ОТП
432	261-305-0113 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	0,4	ОТП (задано проектом)
433	234-303-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	13,2	ОТП
434	217-501-0106 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0080738	ОТП (задано проектом)
435	241-609-0401 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс с латунным корпусом, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2"	шт.	1	
436	261-107-0490 РСНБ РК 2022	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	2,6188	ОТП (задано проектом)
437	234-303-0101 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 6 мм	м	13,2	ОТП

438	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	119,474	ОТП
439	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	ОТП
440	261-102-0217 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,968352	ОТП (задано проектом)
441	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,12	ОТП
442	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	9,2831498	ОТП
443	261-105-0618 РСНБ РК 2022	Замазка защитная	кг	2,8	ОТП (задано проектом)
444	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	2	ОТП (задано проектом)
445	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00241627	ОТП
446	261-305-0112 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	0,4	ОТП (задано проектом)
447	261-404-0477 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	ОТП (задано проектом)
448	261-107-0824 РСНБ РК 2022	Клинья пластиковые монтажные	шт.	84,8	ОТП (задано проектом)
449	261-107-0966 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000185	ОТП (задано проектом)
450	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
451	252-207-2039 СпрСЦ 10.2022	Болт М12/М8/ с гайкой и шайбой	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
452	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	2,48	ОТП (задано проектом)
453	243-902-1404 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,3	ОТП (задано проектом)
454	216-101-0901 РСНБ РК 2022	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0054	ОТП (задано проектом)
455	261-107-0522 РСНБ РК 2022	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,21724976	ОТП (задано проектом)
456	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	3,8335481	ОТП
457	261-107-0765 РСНБ РК 2022	Смола каменноугольная	т	0,01029007	ОТП (задано проектом)

458	241-112-0109 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
459	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	ОТП (задано проектом)
460	243-802-0107 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 3х0,75 мм2	км	0,005	ОТП
461	261-105-0177 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2,92	ОТП (задано проектом)
462	261-301-0227 РСНБ РК 2022	Патрубки	10 шт.	0,5	ОТП (задано проектом)
463	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	ОТП (задано проектом)
464	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000464	ОТП (задано проектом)
465	261-301-0303 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,023	ОТП (задано проектом)
466	261-107-0720 РСНБ РК 2022	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,56	ОТП (задано проектом)
467	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,1602	Россия (задано проектом)
468	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	ОТП
469	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	5	ОТП (задано проектом)
470	261-105-0635 РСНБ РК 2022	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00056	ОТП (задано проектом)
471	261-201-0330 РСНБ РК 2022	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1,392	ОТП (задано проектом)
472	261-105-0191 РСНБ РК 2022	Смазка для монтажа труб	кг	0,3	ОТП (задано проектом)
473	247-204-0813 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	1	
474	241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
475	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	6,93259372	ОТП (задано проектом)
476	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00167814	ОТП
477	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00122542	ОТП

478	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,272	ОТП (задано проектом)
479	217-302-0205 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,91	ОТП
480	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,524	ОТП (задано проектом)
481	212-101-1914 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,014	ОТП
482	261-107-0684 РСНБ РК 2022	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,1485	ОТП (задано проектом)
483	261-404-0537 РСНБ РК 2022	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	ОТП (задано проектом)
484	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0014	ОТП (задано проектом)
485	217-108-0102 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,96	ОТП
486	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,24	ОТП
487	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,18328179	ОТП (задано проектом)
488	261-201-0303 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0009675	ОТП (задано проектом)
489	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,1292	ОТП
490	261-107-0344 РСНБ РК 2022	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00082	ОТП (задано проектом)
491	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	ОТП
492	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,01842625	ОТП
493	243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	5,15	ОТП (задано проектом)
494	261-301-0306 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	ОТП (задано проектом)
495	261-107-0360 РСНБ РК 2022	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00267	ОТП (задано проектом)
496	261-107-0594 РСНБ РК 2022	Ерши металлические	кг	2,282175	ОТП (задано проектом)
497	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	1,501	ОТП (задано проектом)

498	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
499	261-107-0499 РСНБ РК 2022	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,76	ОТП (задано проектом)
500	235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,8684316	ОТП (задано проектом)
501	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,57996988	ОТП (задано проектом)
502	261-107-0381 РСНБ РК 2022	Азот жидкий технический ГОСТ 9293-74	т	0,0135	ОТП (задано проектом)
503	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/(Кронштейны для крепления трубопровода)	кг	0,76	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
504	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	12	ОТП (задано проектом)
505	247-214-0202 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	1	ОТП (задано проектом)
506	261-107-0870 РСНБ РК 2022	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,005083	ОТП (задано проектом)
507	261-105-0166 РСНБ РК 2022	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,00018	ОТП (задано проектом)
508	217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,44304	ОТП
509	261-201-0323 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	ОТП (задано проектом)
510	261-201-0324 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,799	ОТП (задано проектом)
511	217-605-0302 РСНБ РК 2022	Смазка для электрооборудования	кг	0,21	ОТП (задано проектом)
512	261-107-0872 РСНБ РК 2022	Уплотнительный состав	кг	0,72	ОТП (задано проектом)
513	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки /колпак/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру=10 МПа, 40 мм	шт	1	ОТП (задано проектом, корр. наим. и изм.)
514	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00017607	ОТП (задано проектом)
515	261-102-0113 РСНБ РК 2022	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0012	ОТП (задано проектом)
516	241-102-0118 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 33,7х2,0 мм	м	0,6	ОТП

517	261-107-0568 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	ОТП (задано проектом)
518	252-207-1002 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	0,198	ОТП (задано проектом)
519	234-203-0204 РСНБ РК 2022	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	0,08	ОТП (задано проектом)
520	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00073385	ОТП
521	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,8797	ОТП (задано проектом)
522	217-605-0108 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,06112	ОТП
523	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	0,84	ОТП
524	261-107-1001 РСНБ РК 2022	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	334,532604	ОТП (задано проектом)
525	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	39,6	ОТП
526	217-605-0301 РСНБ РК 2022	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000423	ОТП (задано проектом)
527	261-107-0361 РСНБ РК 2022	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,004005	ОТП (задано проектом)
528	241-208-0401 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
529	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,00639009	ОТП
530	261-107-0452 РСНБ РК 2022	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000816	ОТП (задано проектом)
531	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,17409	ОТП (задано проектом)
532	236-202-1012 РСНБ РК 2022	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,208	ОТП
533	261-201-0322 РСНБ РК 2022	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	ОТП (задано проектом)
534	236-203-0105 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,000281	ОТП (задано проектом)
535	241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	0,4	ОТП (задано проектом)
536	252-207-0914 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	0,99	ОТП (задано проектом)

537	261-201-0620 РСНБ РК 2022	Лента ФУМ	кг	0,02994	ОТП (задано проектом)
538	252-207-3982 РСНБ РК 2022	Втулки В28	1000 шт.	0,006	ОТП (задано проектом)
539	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,03292509	ОТП (задано проектом)
540	261-105-0302 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,383265	ОТП (задано проектом)
541	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	0,390476	ОТП (задано проектом)
542	261-301-0304 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	ОТП (задано проектом)
543	234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	0,8	ОТП (задано проектом)
544	261-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	ОТП (задано проектом)
545	217-605-0201 РСНБ РК 2022	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0002	ОТП
546	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0042825	ОТП
547	261-404-0208 РСНБ РК 2022	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,408	ОТП (задано проектом)
548	261-107-0574 РСНБ РК 2022	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00019821	ОТП (задано проектом)
549	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	ОТП
550	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	0,99	ОТП (задано проектом)
551	261-107-0996 РСНБ РК 2022	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,07878	ОТП
552	217-504-0101 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00006808	ОТП (задано проектом)
553	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,124	ОТП (задано проектом)
554	214-209-0507 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,109	
555	216-101-0501 РСНБ РК 2022	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,00352	ОТП (задано проектом)

556	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,016	ОТП (задано проектом)
557	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,59101582	ОТП (задано проектом)
558	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00063252	ОТП (исх. Казахстан)
559	214-301-0103 РСНБ РК 2022	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	$м^2$	0,102	ОТП (задано проектом)
560	261-404-0439 РСНБ РК 2022	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	ОТП (задано проектом)
561	215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00088348	ОТП
562	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	ОТП (задано проектом)
563	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001883	ОТП (задано проектом)
564	261-404-0465 РСНБ РК 2022	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,03	ОТП (задано проектом)
565	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,086	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
566	261-107-0705 РСНБ РК 2022	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,003	ОТП (задано проектом)
567	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	3,69	ОТП
568	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,051615	ОТП (задано проектом)
569	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,096	ОТП (задано проектом)
570	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,001869	ОТП (задано проектом)
571	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000633	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
572	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	0,99	ОТП (задано проектом)
573	236-101-0101 РСНБ РК 2022	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000112	ОТП (задано проектом)
574	261-107-0422 РСНБ РК 2022	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	0,255	ОТП (задано проектом)
575	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,02038	ОТП (задано проектом)

576	261-107-0936 РСНБ РК 2022	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000265	ОТП (задано проектом)
577	261-107-0492 РСНБ РК 2022	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,06435	ОТП (задано проектом)
578	261-107-0694 РСНБ РК 2022	Лента ПХВ-304	кг	0,096	ОТП (задано проектом)
579	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,08	ОТП (задано проектом)
580	261-404-0219 РСНБ РК 2022	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2	ОТП (задано проектом)
581	261-201-0332 РСНБ РК 2022	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,05	ОТП (задано проектом)
582	261-107-0853 РСНБ РК 2022	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05	ОТП (задано проектом)
583	217-605-0203 РСНБ РК 2022	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00005	ОТП
584	261-301-0330 РСНБ РК 2022	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,02	ОТП (задано проектом)
585	261-107-0913 РСНБ РК 2022	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	ОТП (задано проектом)
586	241-106-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,00165	ОТП (задано проектом)
587	216-102-0401 РСНБ РК 2022	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00007434	ОТП
588	217-604-0101 РСНБ РК 2022	Электроэнергия	кВт/ч	1,04	ОТП
589	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,03346115	ОТП (задано проектом)
590	261-301-0230 РСНБ РК 2022	Заглушки инвентарные металлические	т	0,000055	ОТП (задано проектом)
591	261-107-0332 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000019	
592	214-209-0108 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,02226	ОТП (задано проектом)
593	261-107-0456 РСНБ РК 2022	Нитки суровые	кг	0,01	ОТП (задано проектом)
594	261-107-0782 РСНБ РК 2022	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	ОТП (задано проектом)
595	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,055	ОТП (задано проектом)

596	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,0022	ОТП (задано проектом)
597	261-107-0203 РСНБ РК 2022	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0026	ОТП (задано проектом)
598	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,006	ОТП (задано проектом)
599	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,011072	ОТП (задано проектом)
600	261-107-0927 РСНБ РК 2022	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,00001	ОТП (задано проектом)
601	261-107-0832 РСНБ РК 2022	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,0275	ОТП (задано проектом)
602	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,016	ОТП (задано проектом)
603	261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,004842	ОТП (задано проектом)
604	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	ОТП (задано проектом)
605	261-107-0429 РСНБ РК 2022	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м^2	м^2	0,0024	ОТП (задано проектом)
606	261-101-0105 РСНБ РК 2022	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м^3	0,0000768	ОТП
II. Оборудование					
1	515-103-0105 СпрСЦ 10.2022	Дизель-генератор модель APD 43 C, 43 кВа, 34,4 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Cummins	шт.	1	ОТП (задано проектом)
2	522-101-1217002 СпрСЦ 10.2022	Стол письменый open space Ergoline 1250x750x1320	шт.	7	ОТП (задано проектом)
3	515-102-0401 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	ОТП
4	527-109-0101 СпрСЦ 10.2022	Кресло гинекологическое/Кресло смотровое/	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
5	522-101-1302001 СпрСЦ 10.2022	Шкаф металлический BM 1260KL	шт.	3	ОТП (задано проектом)
6	ТПрайс	Сплитсистема настенного типа типа LG P07EP	шт	3	ОТП (задано проектом)

7	515-101-0102 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	ОТП
8	ТПрайс лист	Шкаф архивный/Архивный шкаф ШАМ - 11, 1860х850х500мм. В стандартную комплектацию входят три регулируемые по высоте полки, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой запирания./	шт.	4	ОТП (задано проектом)
9	ТПрайс лист	Холодильник однокамерный./Холодильник фармацевтический V=250л, ХФ-250-2 (+2...+15, 600х610х1300) с мет. дверью и замко"ПОЗИС"/	шт.	2	
10	ТПрайс	Сплитсистема настенного типа LG B12TS	шт	2	ОТП (задано проектом)
11	ТПрайс лист	Диван/Диван "Кулагер" трехместный (уплотненная эко-кожа) (1970х900х650 мм.)/	шт.	2	
12	525-201-0801001 СпрСЦ 10.2022	Кушетка	шт.	4	ОТП (задано проектом)
13	ТПрайс лист	Шкаф с сейфом/Шкаф бухгалтерский КБС-10. Размеры: 1850х880х390 мм. Шкаф представляет собой цельносварную металлическую конструкцию прямоугольной формы, разделенную вертикальной перегородкой на 2 независимых отделения, запираемых собственной дверью. В каждом отделении располагается по 4 полки. Корпус и двери шкафа изготовлены из стального листа толщиной 1,5 мм/	шт.	1	ОТП (задано проектом)
14	511-401-0122 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 32, PN 6/10, H 9,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт	шт.	1	ОТП (задано проектом)
15	523-501-0104 СпрСЦ 10.2022	Стерилизатор суховоздушный	шт.	1	ОТП (задано проектом)
16	ТПрайс лист	Весы медицинские/Весы медицинские "ВЭМ-150"/	шт.	1	
17	513-103-0101 РСНБ РК 2022	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 25 до 29 кВт, отапливаемая площадь 150-250 $м^2$	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
18	513-302-0241 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1	шт.	1	ОТП (задано проектом)
19	ТПрайс лист	Шкаф для лекарств./Металлический медицинский шкаф с четырьмя отделениями. Металл, стекло. 1750х800х400 мм./	шт.	1	ОТП (задано проектом)
20	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
21	ТПрайс лист	Стол приставка/Стол приставка 1200х500х750/	шт.	3	ОТП (задано проектом)
22	513-106-0204 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	ОТП
23	ТПрайс лист	Стул для врача/Кресло "Престиж Н" (эко-кожа)/	шт.	6	
24	ТПрайс лист	Витринный шкаф./Витрина пристеночная. Габариты: 900х1000х2200 мм. Накопитель: с полкой 600 мм./	шт.	1	ОТП (задано проектом)

25	511-802-0103 РСНБ РК 2022	Станция насосная бытовая автоматическая поддержания давления Q 3,0 $м^3$/ч, Н 32,0 м вод. ст.	шт.	1	ОТП (задано проектом)
26	514-104-0202 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100 Ш	шт.	2	ОТП
27	ТПрайс лист	Стул медсестры/Стул "ИЗО Люкс" (эко-кожа)(цвет - чёрный)/	шт.	4	
28	ТПрайс лист	Ширма/Ширма 3-створчатая На колесах/	шт.	1	ОТП (задано проектом)
29	521-403-0102001 СпрСЦ 10.2022	Стол пеленальный с полкой	шт.	1	ОТП (задано проектом)
30	525-201-0104001 СпрСЦ 10.2022	Ростомер 530х300х2150	шт.	1	ОТП (задано проектом)
31	514-104-0204 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 125 Ш	шт.	1	ОТП
32	ТПрайс лист	Облучатель ОБНП 2х30/Облучатель бактерицидный Настенно-потолочный ОБНП 2Х30 Генерис/	шт.	1	ОТП (задано проектом)
33	ТПрайс лист	Облучатель настенно потолочный ОБНП 1х30/Облучатель бактерицидный Настенно-потолочный ОБНП 1Х30-01 Генерис/	шт.	1	ОТП (задано проектом)
34	522-101-0808 СпрСЦ 10.2022	Штатив лабораторный комбинированный/Штатив капельницы/	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
35	522-101-1219001 СпрСЦ 10.2022	Стул полумягкий	шт.	1	ОТП (задано проектом)