Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского р-на" акимата Шардаринского района,Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, СЕИТКАСЫМ АШИРОВ, 6** — **040140005020**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "AKBARS STROY Ltd",г. Алматы, ул. Чайкиной, д. 1/1, офис 32** — **060240011697**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №3/2 от 27.03.2023 г. к Договору №3 от 07.02.2022 г.

Номер документа	Дата составления
7	25.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей мкр. Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области			услуга	1	100 343 977,68	100 343 977,68	10 751 140,47
				Итого	1	x	100 343 977,68	10 751 140,47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Хамитов А.С
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) руководитель / Шашрбаев В.Е.Н.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П. ТОО «AKBARS STROY Ltd» ЖШС

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"
Подрядчик:ТОО "AKBARS STROY Ltd."

Наименование стройки: "Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат на май 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	07 02 2022 г.				
		Доп.согл № 3/2	27.03.2023 г.				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО в отчетном месяце
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС		Из графы 1							
			В отчетном месяце **без НДС**	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"	105 625 239,66	94 308 249,70							11 316 989,96	105 625 239,66
	Удержание тендерной скидки 5%	5 281 261,98	4 715 412,48							565 849,50	5 281 261,98
	ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	100 343 977,68	89 592 837,21							10 751 140,47	100 343 977,68
	в том числе НДС 12%	10 751 140,47	9 599 232,56							1 151 907,91	10 751 140,47
	Оплата аванса 30%	30 103 193,30	26 877 851,16							3 225 342,14	30 103 193,30
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС	70 240 784,38	62 714 986,05							7 525 798,33	70 240 784,38

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"

Шакирбаев Е.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Технический директор ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Әбдіғалыков Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AKBARS STROY Ltd."

Рамитов А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "AKBARS STROY Ltd."
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 3/2 от 27 марта 2023 года к Договору № 3 от 07 февраля 2022 года

Акт выполненных работ № 4

за май 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Газопровод среднего давления (2-2)(ОФ1181710)										
			Раздел: 1. Надземная прокладка										
			Трубопроводы										
1	7	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	5,5	819468,41 / 577920	231176,59 / 109950,78	4507076 / 3178560	1271471 / 604729	57045	3745456 / 660203	8912735	
	7.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,99	34153				33811,47			
	7.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,11	211214				23233,54			
2	8	С1241-102-0229	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	110,44	13218		1459796		1459796	116784	1576580	Казахстан
3	9	С1241-102-0219	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	135,54	7062		957183		957183	76575	1033758	Казахстан
4	10	С1241-102-0209	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 133 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	537,14	5391		2895722		2895722	231658	3127380	Казахстан
5	11	С1241-102-0177	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	707,82	4251		3008943		3008943	240715	3249658	Казахстан
6	12	С1241-102-0161	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	933,72	3008		2808630		2808630	224690	3033320	Казахстан
7	13	С1241-102-0151	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	235,94	2183		515057		515057	41205	556262	Казахстан
8	14	С1241-102-0137	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	11817,08	1631		19273657		19273657	1541893	20815550	Казахстан
9	19	С1241-112-0139	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 89 мм,толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	104	938		97552		97552	7804	105356	
10	20	С1241-112-0139	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,45°,наружным диаметром 89 мм,толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	938		3752		3752	300	4052	
11	21	С1241-112-0130	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 76 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		30	682		20460		20460		22097	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	22	С1241-112-0130	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,45°,наружным диаметром 76 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	682		682		682	1637 / 55	737	Казахстан
13	23	С1241-112-0124	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1140	347		395580		395580	31646	427226	Казахстан
14	24	С1241-112-0124	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,60°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	347		1388		1388	111	1499	Казахстан
15	25	С1241-112-0124	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,30°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	347		1735		1735	139	1874	Казахстан
16	26	С1241-114-0201	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	3542		3542		3542	283	3825	
17	27	С1241-114-0141	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2583		2583		2583	207	2790	
18	28	С1241-114-0121	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	949		2847		2847	228	3075	
19	29	С1241-114-0117	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	686		4116		4116	329	4445	
20	30	С1241-114-0112	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	521		521		521	42	563	
			Крепление горизонтального газопровода Д108х4,0 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-2600 62шт										
21	69	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,35036	856578		1156689		1156689	92535	1249224	Казахстан
22	70	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	137,02	537		73580		73580	5886	79466	
23	71	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,02604	647579		16863		16863	1349	18212	Казахстан
			Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 76х3 ОПП-2-2600 106шт										
24	81	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,72462	856578		1477272		1477272	118182	1595454	Казахстан
25	82	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	234,26	537		125798		125798	10064	135862	
26	83	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,04452	647579		28830		28830	2306	31136	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Крепление горизонтального газопровода Д76х3 на стойке из труб 76х3 ОПП-2-2600 33шт										
27	93	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,53691	856578		459905		459905	36792	496697	Казахстан
28	94	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	72,93	537		39163		39163	3133	42296	
29	95	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,01386	647579		8975		8975	718	9693	Казахстан
			Крепление горизонтального газопровода Д57х3 на стойке из труб 57х3 ОПП-2-2600 1511шт										
30	103	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	17,9968	28573,73 13725,8	12188,48 3784,59	514236 247020	219354 68111	47862	217440 58534	790210	Казахстан 100%
	103.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0072	812316				5847,64			
	103.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	12,5978	295				3716,34			
	103.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0018	1863700				3354,06			
	103.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0056	439993				2454,72			
	103.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0108	651547				7035,46			Казахстан 100%
	103.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0349	524262				18303,97			
31	104	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**	т	17,9968	3604,17 2709,48	609,29 1,57	64864 48762	10965 28	5136	33665 7882	106412	
	104.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0234	219538				5136,28			
32	105	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	18,14711	856578		15544415		15544415	1243553	16787968	Казахстан
33	106	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	2840,68	537		1525445		1525445	122036	1647481	
34	107	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,25687	647579		166344		166344	13307	179651	Казахстан
35	108	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	м2	413,9264	167,42 61,42	3,87 0,63	69300 25423	1602 261	42274	17722 6962	93984	
	108.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0745	508438				37882,06			
			Фундаменты под опоры										
36	115	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	77,5	3077,2 3077,2	0 0	238483 238483	0 0	0	171708 32815	443006	
37	116	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	м3	104,5	30327,17 6433,7	1230,92 314,07	3169189 672322	128631 32820	2368236	641679 304869	4115738	
	116.1	212-101-2012	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	106,59	20517				2186907,03			Казахстан 100%
			ПОДСТАВКА ПОД НАДЗЕМНУЮ ГРПШ-6 (60 ШТ)										
38	133	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм**	т	1,584	416359		659513		659513	52761	712274	
			ПОДСТАВКА ПОД НАДЗЕМНУЮ ГРПШ-10 (114 ШТ)										
39	148	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм**	т	3,0096	416359		1253074		1253074	100246	1353320	
			ПОДСТАВКА ПОД ПОДЗЕМНУЮ ГРПШ-6 (125 ШТ)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	164	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	3,3	416359		1373985		1373985	109919	1483904	
			ПОДСТАВКА ПОД ПОДЗЕМНУЮ ГРПШ-10 (124 ШТ)										
41	180	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	3,2736	416359		1362993		1362993	109039	1472032	
			ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА										
42	221	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1000	198,36	5,45	198360	5450	87830	72940	293004	
						105,08	0,63	105080	630		21704		
		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,18	439993				79198,74			
43	222	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	1000	167,42	3,87	167420	3870	102130	42814	227053	
						61,42	0,63	61420	630		16819		
		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,18	508438				91518,84			
			ОКРАСКА ОПОР										
44	223	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	900	198,36	5,45	178524	4905	79047	65646	263704	
						105,08	0,63	94572	567		19534		
	223.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,162	439993				71278,87			
45	224	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	900	167,42	3,87	150678	3483	91917	38533	204348	
						61,42	0,63	55278	567		15137		
	224.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,162	508438				82366,96			
			КОНТРОЛЬ СТЫКОВ										
46	232	Ц13-390201-0502	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1500	786,43	21,6	1179645	32400	60645	662826	1989869	
						724,4	0	1086600	0		147398		
			Итого по разделу: 1. Надземная прокладка									78704780	
			Раздел: 2. Подземная прокладка										
			УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д180ММ /8353.10.09/ -3ШТ										
			Ковер										
47	302	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	0,02001	340239		6808		6808	545	7353	
48	303	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000129	647579		84		84	7	91	Казахстан
49	304	С1241-117-0405	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	3	325		975		975	78	1053	
			УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д125ММ /8353.10.07/ -2ШТ										
			Ковер										
50	319	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	0,01334	340239		4539		4539	363	4902	
51	320	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	647579		56		56	4	60	Казахстан
52	321	С1241-117-0405	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	2	325		650		650	52	702	
			УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д110ММ /8353.10.06/ -2ШТ										
			Ковер										
53	336	С1261-301-0254 прим	Ковер		0,01334	340239		4539		4539		4902	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	337	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	647579		56		56	363	60	Казахстан
				т							4		
55	338	С1241-117-0405	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	2	325		650		650	52	702	
			УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д90ММ /8353.10.05/ -4ШТ										
			Ковер										
56	353	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	0,02668	340239		9078		9078	726	9804	
57	354	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000172	647579		111		111	9	120	Казахстан
58	355	С1241-117-0405	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	4	325		1300		1300	104	1404	
			УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д75ММ /8353.10.04/ -3ШТ										
			Ковер										
59	370	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	0,02001	340239		6808		6808	545	7353	
60	371	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000129	647579		84		84	7	91	Казахстан
61	372	С1241-117-0405	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	3	325		975		975	78	1053	
			УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д63ММ /8353.10.04/ -25ШТ										
			Ковер										
62	387	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	0,16675	340239		56735		56735	4539	61274	
63	388	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001075	647579		696		696	56	752	Казахстан
64	389	С1241-117-0405	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	25	325		8125		8125	650	8775	
			КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА С КОВЕРОМ НА ГАЗОПРОВОДЕ- 382ШТ (ГСН-48,49)										
65	607	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	2,54794	340239		866909		866909	69353	936262	
			Переход в футляре из п/э трубы 280х25,4мм 200х18,2мм газопровода 200х18,2мм 8353.16										
66	667	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	0,040278	340239		13704		13704	1096	14800	
			Переход в футляре из п/э трубы 250х22,7мм газопровода 180х16,4мм 8353.16										
67	682	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	0,013426	340239		4568		4568	365	4933	
			ПЕРЕХОД В ФУТЛЯРЕ ИЗ П/Э ТРУБЫ 225Х20,5ММ ГАЗОПРОВОДА 160Х14,6ММ 8353.16										
68	697	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	0,013426	340239		4568		4568	365	4933	
			ПЕРЕХОД В ФУТЛЯРЕ ИЗ П/Э ТРУБЫ 180Х16,4ММ ГАЗОПРОВОДА 125Х11,4ММ 8353.16										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	712	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	0,013426	340239		4568		4568	365	4933	
			ПЕРЕХОД В ФУТЛЯРЕ ИЗ П/Э ТРУБЫ 160Х14,6ММ ГАЗОПРОВОДА 110Х10ММ,90Х8,2ММ 8353.16										
70	727	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	0,114121	340239		38828		38828	3106	41934	
			Переход в футляре из п/э трубы 125х11,4мм газопровода 75х6,8мм 8353.16										
71	742	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	0,020139	340239		6852		6852	548	7400	
			Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16										
72	757	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	1,376165	340239		468225		468225	37458	505683	
			ПРОДУВКА										
73	779	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	6,1	992838,86 161020	819211,7 166343,85	6056317 982222	4997191 1014697	76904	1817197 629881	8503395	
	779.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	16,47	4148				68317,56			
			КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТЫКОВ										
74	783	Ц13-390201-0504	Трубопровод.диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	165	983,89 905,5	25,92 0	-162342 -149408	-4277 0	-8658	-91139 -20278	-273759	
75	784	Ц13-390201-0502	Трубопровод.диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1830	786,43 724,4	21,6 0	-1439167 -1325652	-39528 0	-73987	-808648 -179825	-2427640	
			Итого по разделу: 2. Подземная прокладка									7433325	
			ИТОГО:					73129664 5320682	6635517 1723040	61173462	6627839 6380600	86138103	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1 119 795,34					
			Итого с временными									87 257 898,34	
			Зимние удорожания			0,91 %		794 046,87					
			Итого с зимними удорожаниями									88 051 945,21	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 761 038,90					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									89 812 984,11	
			Итого в текущих ценах 2022 года. к = 1,0500514									94 308 249,70	
			НДС			12 %		11 316 989,96					
			Итого с НДС									105 625 239,66	
			Скидка по тендеру 5%									5 281 261,98	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с учетом скидки по тендеру									100 343 977,68	
			Оплата аванса 30%									30 103 193,30	
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ:									70 240 784,38	
			в том числе НДС 12%									7 525 798,33	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AKBARS STROY Ltd"

(наименование организации)

Директор **Хаметов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"

(наименование организации)

Руководитель отдела **Шаймбаев Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Дауиров Б.А.