Республика Казахстан
Институт по изысканию и проектированию автомобильных дорог, мостов и объектов промышленно-гражданского строительства

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

ПРАЙС ЛИСТЫ

Привязка ПСД на строительство спорткомплекса в селе Нуржау Курмангазинского района Атырауской области

г. Кызылорда 2022г.

Республика Казахстан
Институт по изысканию и проектированию автомобильных дорог, мостов и объектов промышленно-гражданского строительства

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

ПРАЙС ЛИСТЫ

Привязка ПСД на строительство спорткомплекса в селе Нуржау Курмангазинского района Атырауской области

Директор **Кусбаева К.К.**

ГИП **Омирбаев М.**

г. Кызылорда 2022 г.

Утверждаю ГУ "Отдел строительства,
архитектуры и
градостроительства Курмангазинского района
Атырауской области"
30.12.2022г.

Перечень прайс-листов по объекту :Привязка ПСД на строительство спорткомплекса в селе Нуржау Курмангазинского района Атырауской области

№	Наименование оборудования, материалов и изделий	Тип, марка, размеры	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без	Поставщик (дистрибютер), страна происхождени	№ стр. прайс-листу
					в валюте	в тенге			
					выбранный вариант				
1	2	3	4	5	6		7		9
ТХ									
1	Ковер борцовский покрывало	6х9 с матами	шт.	1		339 700	с НДС	ТОО" Интерспорт"	1
2	Гиря 16 кг		шт.	1		19000	с НДС	ТОО" Интерспорт"	1
3	Гиря 24 кг		шт.	1		22000	с НДС	ТОО" Интерспорт"	1
4	Гиря 36 кг		шт.	1		25000	с НДС	ТОО" Интерспорт"	1
5	Манекены для тренировочной борьбы		шт.	1		25900	с НДС	ТОО" Интерспорт"	1
6	Стеллаж для хранения гантелей		шт.	1		112700	с НДС	ТОО" Интерспорт"	1
7	Аптечка медицинская		шт.	1		4000	с НДС	ТОО" Интерспорт"	1
8	Зеркало 2х3 для гимнастики		шт.	1		48000	с НДС	ТОО" Интерспорт"	1
9	Зеркало 1х1 для гимнастики		шт.	1		16000	с НДС	ТОО" Интерспорт"	1
10	Автоматическая сушилка для рук		шт.	1		22990	с НДС	ТОО" ТехноДом"	2
11	Фен электрический,кВт 0,5, 220В		шт.	1		9990	с НДС	ТОО" ТехноДом"	2
АС									
12	Поручень откидной из нержавеющей стали напольный для унитаза для МГН		шт	1		11205		ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	3
13	Поручень на мойку из нержавеющей стали		шт	1		44[illegible]2		ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	3
14	Кнопка вызова персонала		шт	1		110[illegible]0		ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	3
ЭС									
15	Дизель-генератор	20кВа				500[illegible]0		ТОО "AKGEN GROUP"	4

Директор Кусбаева К.К.

Составил специалист сметного отдела Тулеуханкызы П.

Алматы ул. Жамбыла 66, (уг.ул. Абылай хана)
+7 727 248 08 00 +7 700 329 20 54
+7 775 888 06 21 +7 747 329 20 54
3292054@mail.ruwww.intersport.kz

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ№ 1158
26.10.2022г

№	Наименование оборудования	Кол-во	Цена за ед., Без НДС	Общая цена,	Фото
1	Борцовский ковер 6,7х9,7 с матами НПЭ 5см (с запасом) с покрывалой Борцовский ковер трехцветный (покрытие изготовлена из Корейского армированный ПВХ покрытия) Плотность: 650 гр/м Круг, 3 цвета (желтый, синий, красный).	2комп	339 700	679 400	 
2	Гантели 1кг	1пара	3600	3600	
	Гантели 2кг	1пара	4800	4800	
	Гантели 3кг	1пара	7200	7200	
	Гантели 4кг	1пара	9600	9600	
	Гантели 5кг	1пара	9900	6000	

3	Гиря 16кг	1шт	19 000	19 000	
	Гиря 24кг	1шт	22 000	22 000	
	Гиря 36кг	1шт	25 000	25 000	
4	Канат спортивный 32мм 7м + крепление	2шт	16 000	32 000	
	Канат спортивный 40мм 7м + крепление	2шт	20 900	41 800	
	Канат спортивный 50мм 7мм + крепление	2шт	30 000	60 000	
5	Манекен для борьбы рост 120см	3шт	25 900	77 700	
	Манекен для борьбы рост 130см	3шт	26 500	79 500	
	Манекен для борьбы рост 140см	3шт	27 000	81 000	
	Манекен для борьбы рост 150см	3шт	28 200	84 600	
	Манекен для борьбы рост 160см	3шт	29 300	87 900	
	Манекен для борьбы рост 170см	3шт	30 500	91 500	
	Манекен для борьбы рост 180см	3шт	31 600	94 800	
5,2	Манекен для борьбы двуногий (рост 120см)	3шт	26 500	79 500	
	Манекен для борьбы двуногий (рост 130см)	3шт	27 600	82 800	

	Манекен для борьбы двуногий (рост 140см)	3шт	28 800	86 400	
	Манекен для борьбы двуногий (рост 150см)	3шт	31 000	93 000	
	Манекен для борьбы двуногий (рост 160см)	3шт	32 200	96 600	
	Манекен для борьбы двуногий (рост 170см)	3шт	33 400	100 200	
	Манекен для борьбы двуногий (рост 180см)	3шт	34 500	103 500	
6	Медбол Profi 3кг	3шт	8900	26 700	
	Медбол Profi 4кг	3шт	9800	29 400	
	Медбол Profi 5кг,6кг	3шт	12 700	38 100	
	Медбол Profi 7кг	3шт	13 800	41 400	
	Медбол Profi 8кг	3шт	14 800	44 400	
	Медбол Profi 9кг	3шт	15 900	47 700	
	Медбол Profi 13кг	3шт	16 800	50 400	

7	Гимнастические маты 200см х 100м х 4см	2шт	15 000	30 000	
	Гимнастические маты 200см х 100м х 5см	2шт	17 700	35 400	
	Гимнастические маты 200см х 100м х 8см	2шт	20 400	40 800	
	Гимнастические маты 200см х 100м х 10см	2шт	23 400	46 800	
	Маты НПЭ 5см	2шт	6200	12 400	
	Маты НПЭ 4см	2шт	5300	10 600	
8	Подставка под гантель 10 ПАР Amazing 337А	1шт	112 700	112 700	
	Подставка под гантель 10 ПАР Amazing 9937D	1шт	113 900	113 900	
9	Скамья гимнастическая 200х23х30см	2шт	20 100	40 200	
10	Детская шведская стенка деревянная эконом (доска 45х105мм) Ширина 80	1шт	28 000	28 000	
	Шведская стенка деревянная эконом (доска 45х105мм) Ширина 80	1шт	24 000	24 000	

	Шведская стенка деревянная стандарт (доска 40х140мм) до 260см высота Ширина 80-100см	1шт	34 000	34 000	
	Шведская стенка деревянная с турником	1шт	38 000	38 000	
11	Стойка баскетбольная профессиональная передвижная складная с защитой	2шт	474 400	948 800	
	Стойка баскетбольная передвижная складная с гидравлическим механизмом	2шт	572 700	1 145 400	
12	Стойка волейбольная передвижная	2шт	157 000	314 000	
	Стойка волейбольная передвижная с лебедкой для троса	2шт	168 300	336 600	
13	Сетка волейбольная, нить D=2 мм, стальной трос D=3 мм толщина нити, мм -- 2 материал нити сетки -- полиэтилен параметры троса, мм -- 3х13500 материал троса -- полиэтилен размеры верхней ленты (толщина и ширина),мм -- 0,3х30 размеры нижней ленты (толщина и ширина), мм -- нет длина, см -- 950 ширина,см -- 100 размер ячейки,мм -- 100х100 вес,кг -- 0,9 цвет -- черный	1шт	3800	3800	
	Сетка волейбольная, нить D=2,5 мм, стальной трос D=3 мм Сетка волейбольная 3 мм усиленный трос Толщина нити, мм -- 2,5 материал нити сетки -- полиэтилен	1шт	4600	4600	

	параметры троса, мм -- 4x13500 материал троса -- полиэстер размеры верхней ленты (толщина и ширина),мм -- 0,3x80 размеры нижней ленты (толщина и ширина), мм -- 0,3x80 длина, см -- 950 ширина,см -- 100 размер ячейки,мм -- 100x100 вес,кг -- 1,31 цвет -- черный				
	Зеркало 2х3м для гимнастического зала	1шт	48 000	48 000	
	Зеркало 1х1м для для раздевалки	1шт	16 000	16 000	
14	Теннисный стол Olympic - стол для настольного тенниса для частного использования	1комп	86 300	86 300	
15	Ракетка для настольного тенниса Level 100	1шт	1900	1900	
	Ракетка набор для настольного StartLineLevel 100	1шт	4200	4200	
	Ракетка набор для настольного StartLineLevel 200	1шт	5500	5500	
	Ракетка для настольного тенниса Stiga COSMO	1шт	4300	4300	

	Ракетка для настольного тенниса Stiga TRINITY	1шт	5500	5500	
	Ракетка для настольного тенниса Stiga Premier NCT	1шт	6000	6000	
16	Скамья гимнастическая мягкая, ножки металлические 2м	2шт	38 000	76 000	
17	Аптечка медицинская	1 шт	4 000	4 000	
18	Скамейка для раздевалок и гардеробных без спинки 1500мм	14шт	25 300	354 200	
	Скамейка для раздевалки с вешалкой односторонняя 1500мм	14шт	47 200	660 800	
19	**Кушетка смотровая** Длина: 1900 мм Ширина: 700 мм Высота: 650 мм Материал: каркас - цветной металл, обивка - эко-кожа	1шт	45 600	45 600	
	Кушетка смотровая (с вырезом) Длина: 1900 мм Ширина: 700 мм Высота: 650 мм Материал: каркас - цветной металл, обивка - эко-кожа	1шт	50 200	50 200	

	Кушетка с регулируемым подголовником (без выреза) Длина: 1900 мм Ширина: 700 мм Высота: 650 мм Материал: каркас - цветной металл, обивка - эко-кожа	1шт	51 000	51 000	
20	Шкаф металлический, двухсекционный, модель "ШММ-1" Длина: 425 мм Ширина: 370 мм Высота: 1760 мм Материал: каркас - цветной металл, стенки – листовой металл 0,7 мм. Верхняя секция– две металлические полки, нижняя секция– одна металлическая полка. Цвет: окрашен порошковым полимерным покрытием	1шт	58 900	58 900	
	Шкаф металлический "ШМС-1" Длина: 425 мм Ширина: 370 мм Высота: 1760 мм Материал: каркас - цветной металл, стенки – листовой металл 0,7 мм. двери снабжены замками Цвет: окрашен порошковым полимерным покрытием	1шт	75 000	75 000	
	Шкаф металлический "ШММ-2 Длина: 800 мм Ширина: 400 мм Высота: 1760 мм Материал: каркас - цветной металл, стенки – листовой металл 0,7 мм. дверцы снабжены замками Цвет: окрашен порошковым полимерным покрытием	1шт	120 700	120 700	
21	Стол инструментальный (3 полки)	1шт	18 500	18 500	

	Аптечка медицинская	1шт	4000	4000	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при возврате товара не имеющий заводской брак осуществляется удержание 30 % суммы от полной оплаты товара. Мы рады видеть Вас в числе наших клиентов и надеемся на эффективное сотрудничество с целью достижения взаимовыгодных финансовых результатов и установления долгосрочных партнерских отношений.

Мы желаем Вам здоровья и процветания вашему бизнесу и надеемся на сотрудничество.

С уважением Айдана Т. 87473292054

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 22.10.2022г.

№07-939

№	Наименование	Артикул	Кол-во	Цена*
1	Автоматическая сушилка для рук	252894	1	22 990
2	Фен электрический,кВт 0,5, 220В	53738	1	9 990

*- Все цены указаны с учетом НДС

Специалист по корпоративным продажам Алибаев Едиге, +7 (727) 244 0000, вн. 2252

ЖШС «Энергосистемы ЭЛТО»
100011, Қарағанды қ.,
018 есептік кв., құр. 20
Факс: 8 (7212) 45-01-35
Қабылдау бөлмесі: 8 (7212) 45-30-76
Сату бөлімі: 8 (7212) 32-32-51
8 (7212) 45-01-36
E-mail: sales@elto.kz, www.elto.kz

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ELTO
THE POWER OF IDEA

ТОО «Энергосистемы ЭЛТО»
100011, г. Караганда,
учетный кв. 018, стр. 20
Факс: 8 (7212) 45-01-35
Приёмная: 8 (7212) 45-30-76
Отдел продаж: 8 (7212) 32-32-51
8 (7212) 45-01-36
E-mail: sales@elto.kz, www.elto.kz

Коммерческое предложение

Первому руководителю
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

Исх.1117 от 22.10.2022 г.

ТОО «Энергосистемы ЭЛТО» благодарит Вас за интерес, проявленный к нашей продукции и на Ваш запрос предлагает Вам коммерческое предложение по поставке/изготовлению оборудования:

№ п/п	Запрашиваемый тип	ТИП	Сроки производства	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., с НДС	Сумма., с НДС
						тенге	тенге
1	Поручень откидной из нержавеющей стали напольный для унитаза для МГН	ОФ-20	01.09.2022-06.10.2022	шт.	1	11205	11205
2	Поручень на мойку из нержавеющей стали	ОФ-20	01.09.2022-06.10.2022	шт.	1	44502	44502
3	Кнопка вызова персонала	КМ-650-М30-1060-16	01.09.2022-06.10.2022	шт.	1	11050	11050
	Итого:						**66 757**
	В том числе НДС 12%						**66 757**

Условия оплаты: 100 % оплата

Условия поставки: Самовывоз или Доставка

Срок действия предложения: 1 рабочий день, если не поступило письменного согласия то оно подлежит корректировке.

Вся производимая продукция предприятия имеет сертификаты соответствия и происхождения. Предприятие сертифицировано по системе ISO-9001-2016 (9001:2015)

С уважением
Менеджер продаж
ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"

_____ Губарева В.А

«Энергосистемы ЭЛТО»

Тел: +7 700 777 02 76

Предприятие соответствует требованиям
СТ РК ИСО 9001-2016(9001:2015)
Системы менеджмента качества

БИН 140640020658
ИИК KZ61965F010001859148
АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

исх.: №726–01 от 05 сентября 2022 г.
Абдуллаев Нуркен Ерланулы
8702 011 0104
8700 737 7070
abdullaev_nurken@mail.ru

Вниманию Первого Руководителя
ТОО КБ МунайГаз Инжиниринг

проект: Привязка ПСД на строительство спорткомплекса в селе Нуржау Курмангазинского района Атырауской области

Коммерческое предложение по поставке
Дизель-генераторной установки

наименование	кол-во	стоимость с НДС 12%
модель	штук	
МОЩНОСТЬ **20 кВА** ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ДВИГАТЕЛЬ **AKSA A3CRX14** **альтернатор AKSA AK109** панель управления **DSE 6120** резервная мощность - 12 кВА/ **9,6 кВт** основная мощность - 11 кВА/ **8,8 кВт** 1500 ОБОРОТОВ В МИН., 231/400 V 50 Гц	1	5 000 000 тенге В наличии, г.Алматы

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.
*Стоимость в тенге подлежит корректировке на коэффициент индексации на день оплаты по курсу ***halykbank.kz*** для юридических лиц.

В стоимость дизель-генераторной установки входит:
- **звукоизоляционная кабина**, **АВР, масло, антифриз,** подогрев антифриза, аккумулятор, первоначальный запуск, инструктаж Заказчика.

Место поставки: с.Енбек с. о. им. Мамаита Омарова г. Аксу Павлодарской обл.
Условия оплаты: по договоренности сторон.

ГАРАНТИЯ:
наша компания дает гарантию на продукцию завода (отсутствие дефектов комплектующих и сборки) на 1 000 моточасов или 12 месяцев (в зависимости от того, что наступит ранее).

Коммерческий директор
Герасименко Алена +7 705 910 777 3 alena@akgen.kz info@akgen.kz

APD 13 A

О продукте

В стационарных установках, в областях использования резервного или непрерывного источника электропитания, генераторные наборы Aksa обеспечивают надежность и идеальную эффективность работы. Для всех производимых генераторных наборов выполняются предварительные испытания продукции и производственные испытания на заводе.

мощность (kVA)

3 Количество фаз,50 Hz, PF 0.8

Напряжение (В)	Мощность Standby		Мощность Prime		Standby Ампер
	kW	kVA	kW	kVA	
400/231	9,60	12,00	8,80	11,00	17,32

Мощность Standby Используется при подаче электроэнергии переменной электрической нагрузке в случае прерывания надежного источники сети. ESP совместим с ISO8528. Перегрузка не допускается.

Мощность Prime Используется для неограниченных рабочих часов ежегодно при подаче электроэнергии переменной электрической нагрузке. PRP совместим с ISO 8528. Согласно ISO3046 в 12-часовой период работы 1 час используется для 10% перегрузки.

Общие Характеристики

Название Модели	APD 13 A
Частота (Гц)	50
вид используемого топлива	Diesel
бренд и модель двигателя	AKSA A3CRX14
генератор переменного тока марки и модели	AK 109
Модель панели управления	DSE 6120
кожуха	ACP 1

ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЕЙ

двигатель	AKSA
Инженерная модель	A3CRX14
Число цилиндров (L)	3 cylinders - in line
Диаметр поршня	80
Ход поршня	90
Объем цилиндров	1,36
Забор воздуха и охлаждение	Naturally Aspirated

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Степень сжатия	18:1
скорость (d/dk)	1500
Объем масла в двигателе (включая фильтр) (L)	6,5
дополнительная мощность	14/19.03
Основная мощность	13/17.67
Количество подогревателей блока	1
Мощность подогревателя блока	500
вид используемого топлива	Diesel
Топливная система и тип	Direct
Тип ТНВД	Direct
Регулятор частоты вращения двигателя	Mechanic
рабочее напряжение	12 Vdc
емкость аккумулятора (Qty/Ah)	1x36
Способ охдаждения	Water Cooled
Воздушный поток вентилятора (м3/мин)	192
Объем Охлаждающей Жидкости(Только с Двигателем/Радиатором)(л)	4,5/18,5
воздушный фильтр	Dry Type
Расход топлива при 100% нагрузке (л/ч)	3.7

ТИП АЛЬТЕРНАТОРА

Производитель	Aksa
генератор переменного тока марки и модели	AK 109
Частота (Гц)	50
Мощность (кВА)	11,3
Напряжение (В) (V)	400
фаза	3
Регулятор напряжения	SX460
Система возбуждения	(+/-)1,5%%
Класс изоляции	H
класс защиты	IP22
Активная мощность	0.8
Полный вес генератора (кг.)	95
охлаждающий воздух	4,26

Размеры генератора кабины длина (мм.)

длина (mm)	1522
ширина (mm)	823
высота (mm)	1127
Вес (Нефть и вода нет)	470

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.