Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Достыкского сельского округа города Аксу"
БИН 980340002742, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ69070106KSN4514040, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005", БИН 050540005047,
БИК HSBKKZKX, ИИК KZ92601A261000221471, АО "Народный Банк Казахстана"

Объект : Капитальный ремонт уличного освещения в селе Пограничник, Достыкского сельского округа.

Договор подряда (контракт) № 3 от 11.01.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 10 мая 2023 года

Капитальный ремонт уличного освещения в селе Пограничник, Достыкского сельского округа.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ОТ КТП № 31										
		Низковольтное оборудование										
1	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка *НР - 50%, СП - 8%*	светильник	45		6131,74 4568,01	1563,73 516,38	275928 205560	70368 23237	--	183038 36717	495683
2	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2022 применительно	Кронштейн Г- образный вылет 1,5м угол наклона 15 градусов, КПП-1,0-1,5 *СП - 8%*	шт.	45		11173,00 --	-- --	502785 --	-- --	502785	-- 40223	543008
3	С1247-103-0602 247-103-0602 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 48, мощность 59 Вт, IP67 *СП - 8%*	шт.	45		82703,00 --	-- --	3721635 --	-- --	3721635	-- 297731	4019366
4	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	1		20364,14 4076,60	1299,71 476,66	20364 4077	1300 477	14987	3278 1891	25534
5	Прайс лист ТОО "Каттрансформатор" , г. Алмата	Шкаф управления наружным освещением, ЯУО-9601-3474-25А	шт.	1		75892,86 --	-- --	75893 --	-- --	75893	-- --	75893
6	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	1		7102,58 3865,14	168,47 47,67	7103 3865	169 48	3069	2817 794	10714

1	2	3	4	52	6	7	8	9	10	11	12
7	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	2015,00 –	– –	2015 –	– –	2015	– 161	2176
8	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1924,02 1773,32	113,44 47,67	1924 1773	114 48	37	1311 259	3494
9	С1247-301-0203 247-301-0203 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1 СП - 8%	шт.	1	11837,00 –	– –	11837 –	– –	11837	– 947	12784
		Опора анкерная концевая УА (1 компл.)									
10	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР - 50%; СП - 8%	опора	1	35760,36 15785,28	19068,11 8720,11	35760 15785	19068 8720	907	19604 4429	59793
11	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 СП - 8%	шт.	3	80727,00 –	– –	242181 –	– –	242181	– 19374	261555
12	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.	3	3644,82 1686,78	1958,04 821,02	10934 5060	5874 2463	–	6019 1356	18309
13	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и СП - 8%	шт.	3	11801,00 –	– –	35403 –	– –	35403	– 2832	38235
14	Прайс лист Группа компаний "Альфа кабель", Россия	Стяжка, SH702 СП - 8%	шт.	3	12870,00 –	– –	38610 –	– –	38610	– 3089	41699
15	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 5%	шт.	2	9698,00 –	– –	19396 –	– –	19396	– 1552	20948
		Опора анкерная концевая А (8 компл.)									
16	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	8	27333,52 13592,88	12479,67 5704,00	218668 108743	99837 45632	10088	123500 27373	369541
17	С1225-204-0304 225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3 СП - 8%	шт.	16	52184,00 –	– –	834944 –	– –	834944	– 66796	901740
18	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.	16	3644,82 1686,78	1958,04 821,02	58317 26988	31328 13136	–	32100 7233	97650

1	2	3	4	53	6	7	8	9	10	11	12
19	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и СП - 8%	шт.	16	11801,00 –	– –	188816 –	– –	188816	– 15105	203921
20	Прайс лист Группа компаний "Альфа кабель", Россия	Стяжка, SH702 СП - 8%	шт.	24	12870,00 –	– –	308880 –	– –	308880	– 24710	333590
21	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	8	9698,00 –	– –	77584 –	– –	77584	– 6207	83791
		Опора промежуточная П (31 компл.)									
22	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР - 80%, СП - 8%	опора	31	14955,24 7980,34	5713,93 2610,05	463612 247390	177132 80912	39090	262642 58100	784354
23	С1225-204-0304 225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3 СП - 8%	шт.	31	52184,00 –	– –	1617704 –	– –	1617704	– 129416	1747120
24	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР - 80%, СП - 8%	опора	1	14955,24 7980,34	5713,93 2610,05	14955 7980	5714 2610	1261	8472 1874	25302
25	С1225-204-0602 225-204-0602 РСНБ РК 2022	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 2А СП - 8%	шт.	1	38187,00 –	– –	38187 –	– –	38187	– 3055	41242
26	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%, СП - 8%	км линии	1,603	141042,67 64198,20	45498,47 15003,06	226091 102910	72934 24050	50247	101568 26213	353871
27	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 СП - 8%	км	0,298	450441,00 –	– –	134231 –	– –	134231	– 10739	144970
28	С1243-701-0717 243-701-0717 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0 СП - 8%	км	1,305	691321,00 –	– –	902174 –	– –	902174	– 72174	974348
29	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	Страниц - 6 161	407,74	159,07	65646	25610	8430	29153	102382

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			196,31	55,18	31606	8884		7584	
30	Ц13-080206-2102 1308-0206-2102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	м	4	1105,85	76,73	4423	307	1835	1688	6600
		НР - 72%, СП - 8%			570,29	15,73	2281	63		489	
31	С1243-904-0109 243-904-0109 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50	м	4	775,00	--	3100	--	3100	--	3348
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
32	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	445,39	191,78	4454	1918	573	1902	6865
		НР - 72%, СП - 8%			196,31	67,87	1963	679		508	
33	С1243-801-0203 243-801-0203 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,155	307140,00	--	47607	--	47607	--	51416
		СП - 8%			--	--	--	--		3809	
34	С1243-110-0806 243-110-0806 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25 (ок)-0,66	км	0,01	851797,00	--	8518	--	8518	--	9199
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
35	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	996,40	31,68	4982	158	3493	996	6456
		НР - 72%, СП - 8%			266,13	10,49	1331	52		478	
36	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	5122,62	213,35	204905	8534	143144	40245	264762
		НР - 72%, СП - 8%			1330,67	66,73	53227	2669		19612	
37	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2211,48	113,44	4423	227	270	2895	7904
		НР - 72%, СП - 8%			1963,09	47,67	3926	95		585	
38	С1243-903-7401 243-903-7401 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	2	17473,00	--	34946	--	34946	--	37742
		СП - 8%			--	--	--	--		2796	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
39	С1252-207-2321 252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	44	3000,00	--	132000	--	132000	--	142560
		СП - 8%			--	--	--	--		10560	
40	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	2	4640,00	--	9280	--	9280	--	10022
		СП - 8%			--	--	--	--		742	

1	2	3	4	55	6	7	8	9	10	11	12
41	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	31	2705,00	–	83855	–	83855	–	90563
		СП - 8%			–	–	–	–		6708	
42	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	15	1359,00	–	20385	–	20385	–	22016
		СП - 8%			–	–	–	–		1631	
43	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	64	647,00	–	41408	–	41408	–	44721
		СП - 8%			–	–	–	–		3313	
44	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	64	175,00	–	11200	–	11200	–	12096
		СП - 8%			–	–	–	–		896	
45	С1252-207-2622 252-207-2622 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	40	1082,00	–	43280	–	43280	–	46742
		СП - 8%			–	–	–	–		3462	
46	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	52	2097,00	–	109044	–	109044	–	117768
		СП - 8%			–	–	–	–		8724	
47	Прайс лист ТОО "LT-Trade", Алматы	Корпус для предохранителей, SV 29.25	шт.	40	2928,57	–	117143	–	117143	–	126514
		СП - 8%			–	–	–	–		9371	
48	С1247-207-0201 247-207-0201 РСНБ РК 2022 применит.	Вставка плавкая ПВД-1 на 1 А	шт.	40	617,00	–	24680	–	24680	–	26654
		СП - 8%			–	–	–	–		1974	
49	С1243-602-0105 243-602-0105 РСНБ РК 2022	Проводник заземления сечением 6 мм L-1200мм, В10	км	0,048	362829,00	–	17416	–	17416	–	18809
		СП - 8%			–	–	–	–		1393	
50	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семенки бандажные	шт.	123	48,00	–	5904	–	5904	–	6376
		СП - 8%			–	–	–	–		472	
51	С1252-207-0906 252-207-0906 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа PK99.025 концевой	шт.	16	410,00	–	6560	–	6560	–	7085
		СП - 8%			–	–	–	–		525	
52	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	2211,48	113,44	8846	454	540	5791	15808
		НР - 72%, СП - 8%			1963,09	47,67	7852	191		1171	
53	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022 применит.	Кабельный наконечник, SAL 1.27	шт.	4	2674,00	–	10696	–	10696	–	11552
		СП - 8%			–	–	–	–		856	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Страниц - 6							12886589
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

3	4	5б	6	7	8	9	10	11	12
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				832317				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					521046			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					213966			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9681377		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						75893		
- Накладные расходы	Тенге							827019	
- Сметная прибыль	Тенге							948938	
Временные здания и сооружения, 1,92%	Тенге								245965
Итого	Тенге								13056661
Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге								261133
Итого	Тенге								13317795
Оборудование, инвентарь	Тенге								75893
Итого	Тенге								13393688
В текущих ценах на 2023 год	Тенге								13997125
НДС, 12%	Тенге								1679655
Всего по сметному расчету	Тенге								15676780
С учетом конкурсной скидки, 5%	Тенге								**14892941**
в том числе НДС12%	Тенге								**1595672,25**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005", БИН 050540005047,область Абай, г.Семей, Кабанбай батыра, 166 2, тел.87073835363

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сиырбаев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление капитальным строительством-ПВ", БИН 070340002940, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Сатпаева, 156/3, тел.8-7182-22-82-96

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора (аттестат №KZ17VJE00051980)

_____ **Табаев А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Достыкского сельского округа города Аксу"

Павлодарская область, г.Аксу, с.Достык, 1 Линия, здание, 1А

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким _____ **Бекбергенова А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "Жолагаш-ПВ", БИН 040240007893, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Луговая 16, тел. 87767011100

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Байсолтанова А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)