Форма 7

Наименование стройки Строительство для электроснабжения насосного оборудования канала Соколок г.Атырау

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Материальные ресурсы					
1	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	309	ОТП (задано проектом)
2	243-701-0505 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х95-20	км	72,316	ОТП (задано проектом)
3	225-204-0310 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	353	ОТП (задано проектом)
4	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1103	ОТП (задано проектом)
5	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	414	ОТП (задано проектом)
6	225-204-0310 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	141	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
7	252-207-2111 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	319,666666	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
8	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	426	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
9	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.В10	шт.	3399	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
10	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150/прим.SDI46.710	шт.	312	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,0796	ОТП (задано проектом)
12	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	709	ОТП (задано проектом)
13	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	47	ОТП (задано проектом)
14	225-204-0317 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	4	ОТП (задано проектом)
15	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим. У52	шт.	94	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
16	252-207-0535 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ТМ-73	шт.	70	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
17	252-207-0534 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим. ТМ-60а	шт.	70	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
18	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	71	ОТП (задано проектом)
19	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	1,91788	ОТП (задано проектом)
20	252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	204	ОТП (задано проектом)
21	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	422	ОТП (задано проектом)
22	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	709	ОТП (задано проектом)
23	252-207-0404 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)/прим.LUG6-50/10LVTIN	шт.	309	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
24	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,165	ОТП (задано проектом)
25	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ЗП-21	шт.	234	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
26	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
27	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	143	ОТП (задано проектом)
28	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	234,792	ОТП (задано проектом)
29	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24/прим.KUsl	шт.	47	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
30	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим. ОГ-52	шт.	70	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
31	243-129-0510 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПу 3х95/25 (мк)-10	км	0,026	ОТП (задано проектом)
32	252-205-1409 РСНБ РК 2022	Рог разрядный верхний типа РРВ-435/ПРИМ. SDI10.2	шт.	69	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
33	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ФБС-600х580х1180	$м^3$	3,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
34	261-404-0537 РСНБ РК 2022	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2292	ОТП (задано проектом)
35	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	ОТП (задано проектом)
36	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	83,21	ОТП (задано проектом)
37	261-201-0323 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	152,8	ОТП (задано проектом)
38	217-605-0302 РСНБ РК 2022	Смазка для электрооборудования	кг	40,6105333	ОТП (задано проектом)
39	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,04866	ОТП (задано проектом)
40	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2121	ОТП (задано проектом)
41	252-207-0536 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-11, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ТМ-511	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
42	247-301-0315 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-03 P, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	ОТП (задано проектом)
43	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,179	ОТП (задано проектом)
44	252-301-1436 РСНБ РК 2022	Штанга изоляционная L=750мм D=32мм М16/прим.СТ48.64	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
45	261-404-0603 РСНБ РК 2022	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	81,9581332	ОТП (задано проектом)
46	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП (задано проектом)
47	252-207-0537 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ТМ-512	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
48	252-207-0538 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ТМ-513	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
49	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143/прим.Г-51	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
50	261-404-0565 РСНБ РК 2022	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	4	ОТП (задано проектом)
51	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП (задано проектом)
52	252-207-0702 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа SO253/прим.СШ-2	шт.	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
53	252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22/прим.SLW26	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
54	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,06	ОТП (задано проектом)
55	261-404-0476 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	60	ОТП (задано проектом)
56	252-207-0702 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа SO253	шт.	6	ОТП (задано проектом)
57	252-207-0528 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП (задано проектом)
58	252-207-0534 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ТМ-501	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
59	252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	9	ОТП (задано проектом)
60	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.У-71	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
61	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	48,2	ОТП (задано проектом)
62	247-302-0118 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 300/5А 5ВА	шт.	6	ОТП (задано проектом)
63	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
64	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04712	ОТП (задано проектом)
65	С Перечень	Привод ПРНЗ-10У1	шт	2	ОТП (задано проектом)
66	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02196	ОТП (задано проектом)
67	252-207-0543 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ 18, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ТМ-502	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
68	252-206-0505 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	ОТП (задано проектом)
69	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и/прим.МП501	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
70	261-102-0237 РСНБ РК 2022	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,02410533	ОТП (задано проектом)
71	261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	9,85872	ОТП (задано проектом)
72	251-303-0303 РСНБ РК 2022	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	1	ОТП (задано проектом)
73	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП (задано проектом)
74	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ЗП-100	шт.	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
75	217-504-0103 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,0032	ОТП (задано проектом)
76	217-605-0301 РСНБ РК 2022	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,01146	ОТП (задано проектом)
77	252-207-0215 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-35 хомут, Т.П.3.407.1-143/прим.Х-512	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
78	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
79	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	8,84526667	ОТП (задано проектом)
80	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	24	ОТП (задано проектом)
81	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП (задано проектом)
82	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
83	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	9	ОТП (задано проектом)
84	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,03596	ОТП (задано проектом)
85	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	ОТП (задано проектом)
86	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП (задано проектом)
87	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,005	ОТП (задано проектом)
88	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000/ШП-501	шт.	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
89	252-207-0702 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа SO253/прим.крепление СШ-2	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
90	261-404-0211 РСНБ РК 2022	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	57,2	ОТП (задано проектом)
91	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
92	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00530317	ОТП (задано проектом)
93	252-207-0214 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143/прим.Х-511	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
94	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00176	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
95	214-209-0802 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,1965	ОТП (задано проектом)
96	261-107-0684 РСНБ РК 2022	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,537	ОТП (задано проектом)
97	252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	ОТП (задано проектом)
98	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,325025	ОТП (задано проектом)
99	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00526	ОТП (задано проектом)
100	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,387	ОТП (задано проектом)
101	252-207-0914 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт.	3,58	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
102	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,002306	ОТП (задано проектом)
103	261-107-0424 РСНБ РК 2022	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	0,342	ОТП (задано проектом)
104	252-207-1002 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	0,716	ОТП (задано проектом)
105	261-107-0344 РСНБ РК 2022	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0018	ОТП (задано проектом)
106	261-404-0465 РСНБ РК 2022	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,572	ОТП (задано проектом)
107	217-301-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,5375	ОТП (задано проектом)
108	252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	1	ОТП (задано проектом)
109	261-107-0570 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00352	ОТП (задано проектом)
110	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	ОТП (задано проектом)
111	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,006025	ОТП (задано проектом)
112	261-107-0568 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,003	ОТП (задано проектом)
113	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,08642	ОТП (задано проектом)
114	211-201-0601 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,05336	ОТП (задано проектом)
115	261-201-0320 РСНБ РК 2022	Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,001	ОТП (задано проектом)
116	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	9	ОТП (задано проектом)
117	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	3,58	ОТП (задано проектом)
118	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,44	ОТП (задано проектом)
119	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	3,58	ОТП (задано проектом)
120	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,12375	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
121	261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	1,2	ОТП (задано проектом)
122	211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,02668	ОТП (задано проектом)
123	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,2108	ОТП (задано проектом)
124	261-107-0205 РСНБ РК 2022	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,08	ОТП (задано проектом)
125	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3075	ОТП (задано проектом)
126	215-101-0102 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,001725	ОТП (задано проектом)
127	261-107-0492 РСНБ РК 2022	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,2327	ОТП (задано проектом)
128	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00144632	ОТП (задано проектом)
129	261-107-0853 РСНБ РК 2022	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,143	ОТП (задано проектом)
130	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0005	ОТП (задано проектом)
131	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00119	ОТП (задано проектом)
132	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,026	ОТП (задано проектом)
133	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24	ОТП (задано проектом)
134	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0002	ОТП (задано проектом)
135	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,0858175	ОТП (задано проектом)
136	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	ОТП (задано проектом)
		Итого материальные ресурсы	**тенге**		
		Оборудование поставки подрядчика			
1	ТПеречень	Насосная станция	комплект	1	

1	2	3	4	5	6
2	515-101-0108 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	2	ОТП (задано проектом)
3	515-102-0421 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	2	ОТП (задано проектом)
4	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
5	515-201-0504 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)/прим.SZ-24	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**		
		Всего по ведомости:	**тенге**		