Қазақстан Республикасы Ақтөбе обл.
Байғанин ауданы Қарауылкелді с.
«Байғанин аудандық сәулет, қала
құрылысы және құрылыс бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
№ 01-179
«04» 07 2019 ж.

Укпг

«КМТ» А... ІЗІЛДІ
Орындау... Оспанов А.Б.
...ы)
Күні 20 19 ж. «31» 07

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"04" 07 2019 года

Заказчик ТОО «Gas Processing Company», 030000, город Актобе, улица Г.Жубановой 1.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 04.07 2019 г. ТОО «Энергохолдинг-А», РК, г.Астана, район Есиль,улицаАлиханБокейхан12,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 04.07. 2019 г. ТОО «Gas Technology», Алтынбаев А.Л., KZ67VJE00026539 от 24.05.2017 г. _____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 04.07. 2019 г., Калганов А, KZ13VJE00040606 от 25.08.2018 г., Чмут А., KZ56VJE00040608 от 25.08.2018 г. ПАО «УКРНЕФТЕХИМПРОЕКТ» Украина.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: "Установка комплексной подготовки газа мощностью 40 000 м3/час на месторождении Кожасай Актюбинской области"

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Кызылбулакский с.о., Байганинского района, Актюбинской области,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "19" 07 2016 года № 135 и от "28" 08 2017 года № 164

Решеие акима Байганинского района;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 27.06.2019 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО Проектный институт «ПромСтройПроект»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО«Gas Processing Company» № 96-П от 27.08.2018 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 08 2018;

месяц, год

окончание работ 07 2019;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 ;

фактически, месяц: 11 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	243500	243500
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _Генеральный план выполнен в соответствии с требуемой ориентацией местности. Основная цель строительства установки комплексной

подготовки газа (УКПГ-40) на месторождении Кожасай Актюбинской области возможность переработки попутного нефтяного газа для производства товарной продукции.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 40 457,179 млн тенге, в том числе строительно-монтажных работ 12 745,423 млн тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 27 711,756 млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 40 457,179 млн. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 12745,423 млн. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 27 711,756 млн. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **" Установка комплексной подготовки газа мощностью 40 000 м3/час на месторождении Кожасай Актюбинской области "** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Нурдос Асет Нурдосулы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Директор ТОО "Gas Technology" Кожабек

Технический надзор Алтынбаев Асылхан Лайыкович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Калганов Александр

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик Базарбаев Аллаберген Дюсенгалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Титул:2/1.	
Здание компрессорной газа НД.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Компрессорная газа НД.(07-2017-2/1)	М2	1	335,6	16*19*12,55	70,66	-	312,1	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двухскатная сендвич панели	автономное	380В.	В-1;В-2;	-	К-1;	Есть.

Титул: 2/2.	
Здание компрессорной газа ВД.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

		Общие сведения

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Компрессорная газа ВД.(07-2017-2/1)	М2	1	1157,2	50*21*13,4	175,14	-	1113,2	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двухскатная сендвич панели	Автономное	380В.	В-1;В-2;	-	К-1;	Есть.

Титул:3/1.	
Здание насосной установки сероочистки.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Насосная	М2	1	203,6		30,58	-	184,6	-

УСО(07-2017-3/1)				15*12*6,95				

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двухскатная сендвич панели	автономное	380В.	В-1;В-2;	-	К-1;	Есть.

Титул:3/2,3	
Здание №2 и №3 насосной установки сероочистки.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Насосная УСО-2.УСО-3(07-2017-3/2,3)	М2	1	254,5	20*3,6*5,7м / 9*9*5,7м	46,568	-	228,2	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов	Вид отопления	Благоустройство

фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двухскатная сендвич панели	автономное	380В.	В-1;В-2;	-	К-1;	Есть.

Титул: 5/1,3.	
Здание насосной установки получения лёгких углеводородов и компрессорной.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Насосная УКПЛУГ.КомпресорнаяУПЛУГ(07-2017-5/1,3)	М2	1	555,4	18*29*6,15м.	105,44	-	542,1	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18

монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двух скатная сендвич панели	автономное	380В.	В-1;В-2;	-	К-1;	Есть.

Титул: 5/2	
Здание компрессорной получения пропана.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Компрессорная пропана(07-2017-5/2)	М2	1	352	18*20*9 м	78,04	-	340	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двух скатная сендвич панели	автономное	380В.	В-1;В-2;	-	К-1;	Есть.

Титул: 5/4	
Наружная аппаратура УПЛУГ.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наружная аппаратура УПЛУГ(07-2017-5/4)	М2	1	504	19,4*34	2,4	-	504	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двухскатная сендвич панели	автономное	380В.	В-1;В-2;	-	К-1;	Есть.

Титул:6/1,2	
Здание установки грануляции серы (УГС) Навес склада товарной серы.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка (УГС).Склад товарной серы (07-2017-6/1,2)	М2	1	784,9	30*2517,6 м	223,323	-	729,5	-
Навес товарной серы (07-2017-6/1,2)	М2	1	742,5	40*18*12м	-	-	742,5	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б	Сендвич панели стеновые	Двухскатная сендвич панели	автономное	380В.	В-1;В-2;	-	К-1;	Есть.

Титул: 6/3	
Наружная аппаратура УПС.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта по УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

		Общие сведения

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наружная аппаратура УПС. (07-2017-6/3)	М2	1	1127	2575*40,55 м	185,77	-	1044	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двухскатная сендвич панели	автономное	380В.	В-1;В-2;	-	К-1;	Есть.

Титул: 7/1	
Здание операторной СПБТ и ГК.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Операторная	М2	1	149,6	8*19*4,2 м	4,687	-	132,9	-

СПБТ и ГК.(07-2017-7/1)								

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б	Сендвич панели стеновые	Двух скатная сендвич панели	автономное	380В.	В-1;В-2;	-	К-1;	Есть.

Титул: 7/2	
Здание насосной СПБТ.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Насосная СПБТ(07-2017-7/2)	М2	1	181,8	15*9*6/6*3,2*5,4 м	24,81	-	162,9	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов	Вид отопления	Благоустройство

фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двух скатная сендвич панели	автономное	380В.	В-1;В-2;	-	К-1;	-

Титул: 7/3.	
Узел отгрузки СПБТ и ГК.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Узел отгрузки СПБТ и ГК(07-2017-7/3)	М2	1	347,5	30*14м	23,64	-	347,5	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Сендвич панели стенов	Двух скатная крыша сендв	автономное	380В.	В-1;В-2;	-	К-1;	Есть.

	ые	ич панели						

Титул: 7/4	
Резервуар для СПБТ	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	Объем (м3)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Резервуар для СПБТ.(07-2017-7/4)	М3	1	-	65*24м	304	-	954	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б	ж/б	ж/б		380В.	В-1;В-2;	-	К-1;	-

Титул: 7/5	
Резервуар для ГК.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные,	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	Объем (м3)	площадь парковочных мест (м2)

торговые объекты и т.п.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Резервуар для ГК.(07-2017-7/5)	М3	1	-	26*24м	87	-	318	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	ж/б	ж/б	автономное	380В.	В-1;В-2;	-	К-1;	Есть.

Титул: 7/8	
Насосная ГК	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Насосная ГК.(07-2017-7/8)	М2	1	107,4	10*9*6 м		-	93,5	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов	Вид отопления	Благоустройство

фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двухскатная сендвич панели	автономное	380В.	В-1;В-2;	Есть.	К-1;	Есть.

Титул: 9.	
Котельная	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Котельная.(07-2017-9)	М2	1	864,6	42*19*7,35 м	133,75	-	827	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Сендвич панели стенов	Двухскатная сендвич	автономное	380В.	В-1;В-2;	Есть.	К-1;	Есть.

	ые	панели						

Титул: 16/1	
Насосная установка оборотной воды	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Насосная установка оборотной воды.(07-2017-16/1)	М2	1	153,3	18*7,5*6,6 м	34,96	-	133,6	-
Установка оборотной воды.(07-2017-16/1)	М2	1	135			-	135	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двухскатная сендвич панели	автономное	380В.	В-1;В-2;	-	К-1;	Есть.

Титул:16/2	
Здание перекрытия наружной аппаратуры	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Здание перекрытия наружной аппаратуры.(07-2017-16/2)	М2	1	270	15*18*12,55	66	-	270	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двухскатная сендвич панели	автономное	380В.	В-1;В-2;	-	К-1;	Есть.

Титул:7/6.	
Автовесовая	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

		Общие сведения

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Автовесовая(07-2017-7/6)	М2	1	50	29,11*3,4	-	-	50	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.			-	380В.	-	-	-	-

Титул:7/7.	
Закрытая дренажная емкость стабильных легких углеводородов	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	Объем (м3)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Закрытая дренажная емкость стабильных легких углеводородов (07-2017-7/7)	М3	-	-	-	-	-	27	-

продолжение таблицы

		Благоустройство

Описание конструктивных элементов			Вид отопления					
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.			-	380В.	-	-	-	-

Титул:11.	
Факел	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Факел (07-2017-11)	М2	-	7	-	7,7	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	-	-	-	380В.	-	-	-	-

Титул:35.	
Насосная	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию

	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Насосная.(07-2017-35)	М2	1	80,2	12х6	-	-	80,2	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двухскатная сендвич панели	автономное	380В.	В-1;В-2;	-	К-1;	-

Титул:14.	
Закрытая дренажная емкость.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		Емкость	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	Объем (м3)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Закрытая дренажная емкость (07-2017-14)	М3	-		-	13	-	46	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	380В.	-	-	-	-

Титул:4.	
Установка молекулярной осушки.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	Объем (м3)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка молекулярной осушки.(07-2017-4)	М3	1	90		-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов	Вид отопления	Благоустройство

фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.				380В.	В-2	-	К-3;	Есть.

Титул:36.	
Установка бытового водоснабжения.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка бытового водоснабжения (07-2017-36)	М2	1	36	4х3	-	-	36	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двухскатная сендвич панели	От сети	380В.	В-2;В-3;	-	-	-

Титул:23.	
Дизельная электростанция.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дизельная электростанция.(07-2017-23)	М2	1	36	2,44x11,8	14	-	36	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двухскатная сендвич панели	автономное	380В.	-	-	-	-

Титул:4/1.	
Печь регенерационного газа.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

		Общие сведения

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Печь регенерационного газа.(07-2017-4/1)	М2	1	16	7,7х10,35	-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	-	-	-	380В.		-	К-3;	Есть.

Титул:11/2.	
Факельный сепаратор кислого газа.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	Объем (м3)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м3)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Факельный сепаратор кислого газа.(07-2017-11/2)	М3	1	2,6	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

		Благоустройство

Описание конструктивных элементов			Вид отопления					
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.				380В.	В-2;	-		Есть.

Титул:11/1.	
Факельный сепаратор высокого давления.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	Объем (м3)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Факельный сепаратор высокого давления.(07-2017-11/1)	М3	1	21	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.				380В.	В-2;	-		-

Титул:10/2.	
Блок получения азота.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блок получения азота.(07-2017-10/2)	М2	1	36	12,8х3	15	-	36	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двухскатная сендвич панели	автономное	380В.	-	-	-	-

Ограждение	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

		Общие сведения

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Протяженность, м	площадь застройки (м)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ограждение.	М	1678		-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ворота	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		количество	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ворота(07-2017-37-АС)	шт	3						-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов	Вид отопления	Благоустройство

фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.								

Титул:10/1.	
Блок получения воздуха КиП	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блок получения воздуха КиП.(07-2017-10/1)	М2	1	36			-		-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.				380В.		-		

Титул:15.	
Установка водоподготовки.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка водоподготовки.(07-2017-15)	М2	1	36	12х3		-	36	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двухскатная сендвич панели	автономное	380В.		-	К-3;К-13	Есть.

Титул:00.	
Эстакады	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		кол	Протяженность (м)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Эстакады(07-2017-00)	М	1	2168					-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.								

Титул:13.	
Открытая дренажная емкость.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	Объем (м3)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Открытая дренажная емкость.(07-2017-13)	М3	1	23,7					-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.				380В.		-	К-3;	

Титул:32.	
Пруд-накопитель дождевой воды.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	Объем (м3)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пруд накопитель дождевой воды.(07-2017-32)	М3		73101,6					-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.				380В.		-	К-3;К-3Н	Есть.

Титул:10/1.	
Установка получения воздуха КиП и А.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

		Общие сведения

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	кол	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка получения воздуха КиПиА.(07-2017-10/1)	М2	1	36			-	36	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.				380В.				

Титул:12.	
Блок подачи топливного газа.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		кол	Объем(м3)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блок подачи топливного газа.(07-2017-12)	М3	1	3,9			-		-

продолжение таблицы

		Благоустройство

Описание конструктивных элементов			Вид отопления					
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.				380В.		-	К-3;	Есть.

Титул:33.	
Установка обработки бытовых сточных вод.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		кол	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка обработки бытовых сточных вод.(07-2017-33)	М2		36				36	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.				380В.		-	К-1;К-1.1Н	

Титул:34.	
Установка утилизации сточной воды.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		кол	Объем (м3)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка утилизации сточной воды.(07-2017-34)	М3		1000					-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.				380В.	В-20;	-	К-3н;	-

Титул:18/1	
Насосная установка пожаротушения	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные,	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здани	жилая площадь (м2)	площадь не жилых	площадь парковочны

торговые объекты и т.п.)		(этаж)			я (тн)		помещений (м2)	х мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Насосная установка пожаротушения.(07-2017-18/1)	М2	1	290,8	24*11*8,5 м	48,56	-	274	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двухскатная сендвич панели	автономное	380В.	В-1;В-2;	-	К-1;	Есть.

Титул:18/2	
Резервуары воды для пожаротушения	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		Количество, шт	площадь застройки (м2)	Размеры здания диаметр*высота (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	Объемы (м3)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Резервуары установки пожаротушения.(07-2017-18/2)	М3	2	-	15,8*11,1	70,5	-	2000	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двух скатная сендвич панели	автономное	380В.	В-1;В-2;	-	К-1;	Есть.

Титул: 19.	
Склад хранения метанола	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	Объем (м3)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Склад хранения метанола.(07-2017-19)	М3	1	-	12,2*5,6м	10,66	-	10	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Монолит ж/б.	Проф лист	Проф лист.	-	380В.	-	-	-	-

Титул: 22.	
ЗРУ-0,4кВ и дежурная электриков	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЗРУ-0,4кВ и дежурная электриков.(07-2017-24)	М2	1	364,5	24*13,5*	46,9	30	301,2	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двухскатная сендвич панели	автономное	380В.	В-1;В-2;	Есть.	К-1;	Есть.

Титул: 20.	
ЗРУ-6кВ	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта по УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЗРУ-6кВ.(07-2017-20)	М2	1	375,2	24*15*6,9 м	41,04	-	364	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двухскатная сендвич панели	автономное	380В.	В-1;В-2;	-	-	Есть.

Титул: 24.	
Административно-Бытовой корпус	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

		Общие сведения

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АБК.(07-2017-24)	М2	1	937,7	55*18*4,2 м	231,41	760	847,2	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двухскатная сендвич панели	автономное	380В.	В-1;В-2;	Есть.	К-1;	Есть.

Титул: 25.	
Центральный пульт управления (ЦПУ)	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Центральный пульт	М2	1	575,4		318	380	467,5	-

управления (ЦПУ).(07-2017-25)				36*14,5*5,7 м				

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двухскатная сендвич панели	автономное	380В.	В-1;В-2;	Есть.	К-1;	Есть.

Титул:26.	
Химическая лаборатория	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Химическая лаборатория.(07-2017-26)	М2	2	294,5	18*15*8,4 м	70,66	42	468,8	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов	Вид отопления	Благоустройство

фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двухскатная сендвич панели	автономное	380В.	В-1;В-2;	Есть.	К-1;	Есть.

Титул: 27.	
Навес хранения химреагентов	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Навес хранения химреагентов.(07-2017-27)	М2	1	184,3	21,1*36*11,3м	94,57	-	165,8	-
Навес хранения химреагентов.(07-2017-27)	М2	1	654,1	16,2*36	-	-	654,1	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18

монолит ж/б.	Профлист	Профлист	-	380В.	В-2;	-	-	-

Титул:28.	
Ремонтная мастерская	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонтная мастерская.(07-2017-28)	М2	1	403,2	36*27,1*11,3м	119,06	-	442,9	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Сендвич панели стеновые	Двухскатная сендвич панели	автономное	380В.	В-1;В-2;	Есть.	К-1;К-2	Есть.

Титул: 29.	

Центральный склад.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Центральный склад.(07-2017-29)	М2	1	445,1	21*16*8,89 м	46,59	-	345,3	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Профлист	Двухскатная	-	380В.	В-1;В-2;	-	К-1;	-

Титул: 30.	
КПП-1.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КПП-1.(07-2017-30)	М2	1	29,1	3*6*3м	6,91	-	16,4	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Кирпич силикат.	Двух скатная сендвич панели	автономное	220в.	-	-	-	-

Титул: 31	
КПП-2.	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта УКПГ-40000 м3/час.
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	Размеры здания (м.)	Вес здания (тн)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КПП-2.(07-2017-31)	М2	1	11,1	3*3*3м	4,54	-	8	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение

10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Кирпич силикат.	Двухскатная сендвич панели	автономное	220В.	-	-	К-1;	-

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолит ж/б.	Кирпич силикат.	Двухскатная сендвич панели	автономное	220В.	-	-	К-1;	-

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П