Форма 7
"Утверждаю"

Заказчик: **ГУ "Городской отдел строительства"**
Руководитель _____ **Камалов У.**
"17" мая 2023 г.

Наименование стройки Строительство парка в микрорайоне Нурсая г. Атырау

Наименование объекта _____

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

Ведомость ресурсов на стройку
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Материальные ресурсы			
1	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лавочка с навесом Новый город	шт.	77	
2	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	13112.1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
3	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стойка декоративная, Н-4,5м, с кронштейном Д наружн. = 80,0мм, 5,16кг/м; (окрасить в черный цвет) со светильником (Светодиодный светильник мощн. 40Вт/230В световой поток 4500лм, 4000К, IP65)	шт.	92	
4	СТПРАЙС-ЛИСТ	Общая стоимость Монтажных и Пусконаладочных Работ	услуга	1	
5	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2431.55703	ОТП
6	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4511.752	ОТП

7	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	714.1858	ОТП
8	СТПРАЙС-ЛИСТ	Скульптура "Встреча влюбленных"	шт.	1	
9	217-203-0402 РСНБ РК 2022	Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 250 г/м^2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,25 мм	м^2	15297.45	ОТП (задано проектом)
10	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стойка декоративная, Н-4,5м, с кронштейном Д наружн. = 80,0мм, 5,16кг/м; (окрасить в черный цвет) со светильником (Светодиодный светильник мощн. 2х40Вт/230В)	шт.	34	
11	233-102-0302 РСНБ РК 2022	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м^2	1806.42	ОТП (задано проектом)
12	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	523.0948	ОТП
13	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	261.72212	ОТП
14	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	742.64332	ОТП
15	225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м^3	55.056	ОТП
16	211-101-0102 РСНБ РК 2022	Земля растительная	м^3	4813.0245	ОТП
17	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5- БР100.20.8 ГОСТ 6665-91	м^3	113.248	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
18	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м^2	461.35	ОТП (задано проектом)
19	254-103-2401 РСНБ РК 2022	Клен остролистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	421	ОТП (задано проектом)
20	212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м^3	187.54155	ОТП
21	СТПРАЙС-ЛИСТ	Скульптура "ЮРТА"	шт.	1	
22	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	5.4985607	ОТП (задано проектом)
23	211-201-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	446.292	ОТП
24	СТПРАЙС-ЛИСТ	Урна Новый город	шт.	77	
25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14.064198	ОТП (задано проектом)
26	СТПРАЙС-ЛИСТ	Беседка овальная с деревянным полом	шт.	4	

27	243-113-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	2.71	ОТП (задано проектом)
28	217-701-0216 РСНБ РК 2022	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1806.42	ОТП (задано проектом)
29	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сигнально-детекционная лента	п.м	200	
30	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель ВВГнг - LS 4 х 4 0,66 кВ ГОСТ	п.м	1359	ОТП (задано проектом)
31	254-103-3802 РСНБ РК 2022	Тополь Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	293	ОТП (задано проектом)
32	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	63.6811	ОТП
33	254-106-0101 РСНБ РК 2022	Семена многолетних трав	кг	641.7366	ОТП (задано проектом)
34	СТПРАЙС-ЛИСТ	Периметральная рамка 1х1,5м. с решеткой. Сталь	шт	3	
35	СТПРАЙС-ЛИСТ	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4 кН/м	$м^2$	12855	
36	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	65.14278	ОТП
37	254-101-0505 РСНБ РК 2022	Можжевельник Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	212	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
38	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	11.119288	ОТП (задано проектом)
39	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	176.3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
40	243-133-0206 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБП 3х70/16 (мк)-10	км	0.222	ОТП (задано проектом)
41	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5- БР100.30.15 ГОСТ 6665-91	$м^3$	29.97	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
42	248-309-0110 РСНБ РК 2022	Ороситель спринклерный водяной универсальный с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010, типа СВУ К57М С-В-S-0-Р-У-О-0,30-R1/2-93-3	шт.	1230	ОТП (задано проектом)
43	СТПРАЙС-ЛИСТ	Доставка	услуга.	2	
44	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	3181.5	ОТП (задано проектом)
45	241-204-0102 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	722	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
46	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	19.44542	ОТП

47	247-306-0309 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа Ива высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	126	ОТП (задано проектом)
48	СТПРАЙС-ЛИСТ	Клятвенная книга влюбленных	шт.	1	
49	243-113-0654 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1	км	0.231	ОТП (задано проектом)
50	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	10.3	ОТП
51	212-101-1809 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м^3	36.4443	ОТП
52	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	13.1648	ОТП (задано проектом)
53	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	432.27	ОТП (задано проектом)
54	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	33.4407	ОТП
55	235-201-0204 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	735.36	ОТП (задано проектом)
56	СТПРАЙС-ЛИСТ	Трансляционный усилитель мощности РА ~220В 1,5кВт	шт	1	
57	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель ВВГнг - LS 4 х 2,5 0,66 кВ (300) ГОСТ	п.м	682	ОТП (задано проектом)
58	241-204-0101 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	433.5	ОТП (задано проектом)
59	261-501-0105 РСНБ РК 2022	Перегной	м^3	211.185	ОТП (задано проектом)
60	211-203-0104 РСНБ РК 2022	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	м^3	286.524	ОТП
61	СТПРАЙС-ЛИСТ	Всепогодная акустическая система 100W	шт	6	
62	СТПРАЙС-ЛИСТ	Клей для ПВХ труб 1 л.	шт	49	ОТП (задано проектом)
63	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель ВВГнг - LS 4 х 1,5 0,66 кВ (300) ГОСТ	п.м	877	ОТП (задано проектом)
64	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	465	ОТП (задано проектом)
65	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	148.5	ОТП (задано проектом)
66	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	101.870624	ОТП (задано проектом)

67	СТПРАЙС-ЛИСТ	Проволочный лоток (ВхШ) 85х400. (Z)	п.м	33	ОТП (задано проектом)
68	254-103-4601 РСНБ РК 2022	Ясень обыкновенный, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	214	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
69	СТПРАЙС-ЛИСТ	Система UV Q - 25 $м^3$/ч, N - 320 Вт	к-т	1	
70	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	4.99	ОТП
71	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	16.14725	ОТП
72	254-105-0102 РСНБ РК 2022	Бархатцы (тагетис)	шт.	4275	ОТП (задано проектом)
73	217-605-0108 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	101.286359	ОТП (задано проектом)
74	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	4	ОТП (задано проектом)
75	СТПРАЙС-ЛИСТ	Скиммер “V-15 л”. Сталь. Универсальный	шт	3	
76	СТПРАЙС-ЛИСТ	Компауд кремнийорганический 1кг	к-т	42	ОТП (задано проектом)
77	214-209-0802 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	245.041573	ОТП (задано проектом)
78	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	19.59624	ОТП
79	СТПРАЙС-ЛИСТ	Эл/насос погружной DP (+резерв) Q - 10 $м^3$/ч, H - 10м. N-0,92 кВт.	шт	2	
80	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	4400	ОТП (задано проектом)
81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.273772	ОТП (задано проектом)
82	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сцена для фотосессий	шт.	1	
83	СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба жесткая, ПВХ D - 75	м	144	
84	СТПРАЙС-ЛИСТ	Растворитель 1 л	шт	49	ОТП (задано проектом)
85	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2.2986274	ОТП (задано проектом)

86	242-101-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	8	ОТП (задано проектом)
87	СТПРАЙС-ЛИСТ	Эл/насос с префильтром PF1 (PF2-резерв). Q - 27,5 $м^3$/ч, H - 10 м; P - 1,5 кВт; U - 380 В.	шт	2	
88	225-204-0601 РСНБ РК 2022	Декодер	шт.	4	ОТП (задано проектом)
89	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн настенный лотка. L - 400 мм. (Z)	шт	30	ОТП (задано проектом)
90	212-401-0202 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	12.21816	ОТП
91	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	10.6694666	ОТП
92	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель акустический 2х2,5	п.м	220	
93	СТПРАЙС-ЛИСТ	Подводный кабель КВВ 4х4.0	м	80	ОТП (задано проектом)
94	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель ВВГнг - LS 4 х 6 0,66 кВ ГОСТ	п.м	102	ОТП (задано проектом)
95	СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба жесткая, ПВХ D - 63	м	140	
96	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	779.285242	ОТП (задано проектом)
97	СТПРАЙС-ЛИСТ	Источник фонового звука	шт	1	
98	СТПРАЙС-ЛИСТ	Микрофон	шт	1	
99	СТПРАЙС-ЛИСТ	Алтыбакан	шт.	1	
100	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран ПВХ D - 75 мм	шт	14	
101	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр полиэстеровый FS D-900 мм. С вентилем 63 мм	к-т	1	ОТП (задано проектом)
102	СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба жесткая, ПВХ D - 90	м	60	
103	261-105-0503 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	1062.5808	ОТП (задано проектом)
104	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	82.2235	ОТП (задано проектом)

105	СТПРАЙС-ЛИСТ	Клеммная колодка D-6 мм	шт	55	ОТП (задано проектом)
106	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В 15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
107	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В 15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
108	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
109	242-304-0103 РСНБ РК 2022	Клапан магнитный	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
110	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	3.171	ОТП (задано проектом)
111	261-107-0863 РСНБ РК 2022	Сопла разбрызгивающие пластмассовые	1000 шт.	1.23	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
112	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	18.7144	ОТП
113	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
114	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	856.9	ОТП (задано проектом)
115	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	225.5	ОТП (задано проектом)
116	246-201-0309 РСНБ РК 2022	Кондиционер ALMACOM серия STANDART, в комплекте с наружным блоком креплениями и теплообменными трубами ACH-07AS	шт	1	ОТП (задано проектом)
117	СТПРАЙС-ЛИСТ	Донный слив с круглой решеткой. Сталь. Q - 18 $м^3$/ч	шт	1	
118	СТПРАЙС-ЛИСТ	Возвратное устройство очищ. воды 2"1/2	шт	1	
119	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	210.298354	ОТП (задано проектом)
120	СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба г/2ст D- 40 мм	п.м	190	
121	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
122	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	4.4345	ОТП (задано проектом)
123	216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.9724	ОТП (задано проектом)
124	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шпилька соединительная М8. Метал. L-2 м	шт	156	

125	241-201-0306 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	184	ОТП (задано проектом)
126	261-107-0222 РСНБ РК 2022	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	629.895	ОТП (задано проектом)
127	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	4572.81498	ОТП (задано проектом)
128	244-301-0507 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	2	ОТП (задано проектом)
129	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.42852	ОТП (задано проектом)
130	СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект крепления к фонарным столбам	шт	6	
131	245-405-0611 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 100	шт.	2	ОТП (задано проектом)
132	СТПРАЙС-ЛИСТ	Скамейка Примирения	шт.	1	
133	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут металлический D - 2"1/2 (75-80)	шт	148	
134	242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	1	ОТП (задано проектом)
135	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0.1144	ОТП (задано проектом)
136	246-308-0303 РСНБ РК 2022	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-13, диаметром 315 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
137	СТПРАЙС-ЛИСТ	Эквалайзер	шт	1	
138	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	15.29	ОТП (задано проектом)
139	242-101-0305 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	ОТП (задано проектом)
140	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	2607	ОТП (задано проектом)
141	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	25	ОТП (задано проектом)
142	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.2203	ОТП (задано проектом)
143	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	13	ОТП (задано проектом)

144	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка распределительная для открытого монтажа (85х85х40)	шт	160	ОТП (задано проектом)
145	243-106-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0.308	ОТП (задано проектом)
146	241-503-0114 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 200х5/4"	шт.	1	ОТП (задано проектом)
147	245-405-2905 РСНБ РК 2022	Модуль расширения	шт.	1	ОТП (задано проектом)
148	241-102-0260 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	1.425	ОТП (задано проектом)
149	СТПРАЙС-ЛИСТ	Устройство для установки датчиков уровня.	шт	1	ОТП (задано проектом)
150	236-104-0104 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов 646 ГОСТ 18188-72	т	0.124022	ОТП (задано проектом)
151	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление анкерное мод.VO-8х30	шт	621	
152	215-101-0102 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0.70416	ОТП (задано проектом)
153	261-107-0795 РСНБ РК 2022	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0.378307	ОТП (задано проектом)
154	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.756	ОТП (задано проектом)
155	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	ОТП
156	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут металлический D - 3" (87-93)	шт	68	
157	234-101-0209 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	$м^3$	1.2	ОТП (задано проектом)
158	247-102-0167 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 50 slim, мощность 50 Вт, IP24	шт.	4	ОТП (задано проектом)
159	236-104-0105 РСНБ РК 2022	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	67.545	ОТП (задано проектом)
160	242-106-0105 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100	шт.	3	ОТП (задано проектом)
161	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.1867125	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
162	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	5.115	ОТП (задано проектом)
163	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0.080496	ОТП (задано проектом)

164	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	126	ОТП (задано проектом)
165	261-105-0303 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	37.8307	ОТП (задано проектом)
166	235-101-0302 РСНБ РК 2022	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	$м^2$	142.75	ОТП (задано проектом)
167	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут металлический D - 2" (59-63)	шт	140	
168	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление анкерное TOPBU 6х55. Метал	к-т	60	ОТП (задано проектом)
169	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
170	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1.96385	ОТП
171	242-404-0109 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	1	ОТП (задано проектом)
172	217-301-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	27.8008	ОТП (задано проектом)
173	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.008935	ОТП (задано проектом)
174	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.418948	ОТП (задано проектом)
175	231-302-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм	$м^2$	11.016	ОТП (задано проектом)
176	241-201-1214 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х8,7 мм	м	6	ОТП (задано проектом)
177	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.05927	ОТП (задано проектом)
178	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.060982	ОТП (задано проектом)
179	СТПРАЙС-ЛИСТ	Силикон	упак.	10	ОТП (задано проектом)
180	236-107-0101 РСНБ РК 2022	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению под травертин	кг	116.12055	ОТП (задано проектом)
181	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.788	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
182	251-102-0606 РСНБ РК 2022	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0.038565	ОТП (задано проектом)
183	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка резьбовая, ПВХ D - 1"1/2 НР	шт	50	ОТП (задано проектом)

184	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.1137	ОТП (задано проектом)
185	245-201-0202 РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	2	ОТП (задано проектом)
186	СТПРАЙС-ЛИСТ	Полимерный шнур	п.м	12	
187	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1.79076	ОТП
188	216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.30399	ОТП (задано проектом)
189	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90° ПВХ D - 75	шт	40	
190	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0.049	ОТП (задано проектом)
191	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	35	ОТП (задано проектом)
192	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	ОТП
193	247-301-0305 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 RN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0, Мн.т	шт.	1	ОТП (задано проектом)
194	217-701-0107 РСНБ РК 2022	Карборунд	кг	145.463655	ОТП (задано проектом)
195	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	1	ОТП (задано проектом)
196	СТПРАЙС-ЛИСТ	Плавающий шланг 50 мм х20 м	шт	1	
197	247-301-0336 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки ЦЭ6850, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
198	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1.343136	ОТП
199	СТПРАЙС-ЛИСТ	Форсунка пылесоса БОРТОВАЯ. Сталь. 1"1/2-2".	шт	2	
200	СТПРАЙС-ЛИСТ	Компл. соединителя лотка, одинарный. (Z)	к-т	60	ОТП (задано проектом)
201	241-201-0820 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х13,4 мм	м	3.7	ОТП (задано проектом)
202	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.1296	ОТП (задано проектом)

203	СТПРАЙС-ЛИСТ	Соединитель лотка (ДхШ) 220х30. (Z)	шт	22	ОТП (задано проектом)
204	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут металлический D - 1/2" (20-25)	шт	152	
205	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель ВВГнг - LS 3 х 1,5 0,66 кВ (300) ГОСТ	п.м	68	ОТП (задано проектом)
206	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	54	ОТП (задано проектом)
207	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
208	246-301-0307 РСНБ РК 2022	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 630 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
209	243-112-1010 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-0,66	км	0.015	ОТП (задано проектом)
210	248-401-0201 РСНБ РК 2022	Пульт управления в коробе	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
211	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
212	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фильтрат кварцевый (0,8-1,5 мм.)	кг	375	
213	242-301-0503 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15ч14п,бр ГОСТ 5761-2005 DN 100	шт.	1	ОТП (задано проектом)
214	СТПРАЙС-ЛИСТ	Дастчик ветра WS	шт	1	ОТП (задано проектом)
215	СТПРАЙС-ЛИСТ	Дастчик освещенности LS	шт	1	ОТП (задано проектом)
216	СТПРАЙС-ЛИСТ	Датчики уровня воды SL	шт	1	ОТП (задано проектом)
217	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
218	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	4.59	ОТП (задано проектом)
219	СТПРАЙС-ЛИСТ	Розетка внешняя, влагозащищенная	шт	7	ОТП (задано проектом)
220	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка фланца, D - 90 мм	шт	4	
221	243-903-7503 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120	шт.	2	ОТП (задано проектом)

222	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка для форсунок. Сталь.	шт	2	
223	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лента герметизирующая. L - 25 м.	шт	30	ОТП (задано проектом)
224	235-201-0501 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	15.108	ОТП (задано проектом)
225	245-601-0704 РСНБ РК 2022	Датчик универсальный	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
226	247-204-3419 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА	шт.	2	ОТП (задано проектом)
227	СТПРАЙС-ЛИСТ	Эпоксидный клей 150 мл	упак.	15	ОТП (задано проектом)
228	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	116.514	ОТП (задано проектом)
229	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПВХ D - 50х1"1/2 ВР	шт	54	ОТП (задано проектом)
230	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта соединительная, ПВХ D - 75	шт	36	
231	СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба жесткая, ПВХ D - 32	м	52	
232	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	1.2836698	ОТП (задано проектом)
233	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.1103184	ОТП (задано проектом)
234	СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба жесткая, ПВХ D - 20	м	76	
235	261-107-0452 РСНБ РК 2022	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.092055	ОТП (задано проектом)
236	СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект соединителя лотка, двойной. (Z)	к-т	30	ОТП (задано проектом)
237	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник 90°, ПВХ D - 140	шт	3	
238	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	5.04	ОТП (задано проектом)
239	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хлоринатор Cl. Емкость - 4 кг	шт	1	
240	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран ПВХ D - 50 мм	шт	4	
241	261-103-0107 РСНБ РК 2022	ведро	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

242	217-109-0108 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	405.44	ОТП (задано проектом)
243	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	6.2	ОТП (задано проектом)
244	216-101-0901 РСНБ РК 2022	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.08	ОТП (задано проектом)
245	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	137.215311	ОТП (задано проектом)
246	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0.05885	ОТП (задано проектом)
247	243-903-7303 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпнг-HF-в-70/120	шт.	2	ОТП (задано проектом)
248	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут металлический D - 1" (32-36)	шт	88	
249	211-201-0306 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2.51312	ОТП
250	СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба жесткая, ПВХ D - 50	м	18	ОТП (задано проектом)
251	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.6902	ОТП
252	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта разборная ПВХ D - 75 мм	шт	3	
253	243-107-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0.026	ОТП (задано проектом)
254	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0.65232	ОТП
255	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	7	ОТП (задано проектом)
256	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель ВВГнг - LS 3 х 2,5 0,66 кВ (300) ГОСТ	п.м	24	ОТП (задано проектом)
257	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут металлический D - 5" (135-143)	шт	18	
258	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	17.499	ОТП (задано проектом)
259	215-203-0402 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.1587044	ОТП (задано проектом)
260	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник 90°, ПВХ D - 75	шт	14	

261	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0.24354075	ОТП (задано проектом)
262	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	ОТП (задано проектом)
263	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран ПВХ D - 63 мм	шт	2	
264	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.035	ОТП (задано проектом)
265	243-113-0620 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	км	0.026	ОТП (задано проектом)
266	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
267	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	ОТП
268	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель ВВГнг - LS 3 х 4 0,66 кВ ГОСТ	п.м	12	ОТП (задано проектом)
269	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	ОТП (задано проектом)
270	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.01756	ОТП (задано проектом)
271	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0.612	ОТП
272	246-301-0401 РСНБ РК 2022	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
273	СТПРАЙС-ЛИСТ	Уплотнитель для герметичного ввода кабеля MG20	шт	40	ОТП (задано проектом)
274	СТПРАЙС-ЛИСТ	Обратный клапан ПВХ D - 75 мм	шт	1	
275	СТПРАЙС-ЛИСТ	Пена огнестойкая, полиуритановая, 750 мл	шт	2	ОТП (задано проектом)
276	247-102-0174 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS KT15 с датчиком движения, мощностью 15 Вт, IP40	шт.	1	ОТП (задано проектом)
277	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
278	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90° ПВХ D - 63	шт	26	
279	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	ОТП (задано проектом)

280	261-105-0191 РСНБ РК 2022	Смазка для монтажа труб	кг	6.375	ОТП (задано проектом)
281	СТПРАЙС-ЛИСТ	Обратный клапан ПВХ D - 50 мм	шт	2	
282	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0.017096	ОТП (задано проектом)
283	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.2608107	ОТП (задано проектом)
284	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	ОТП
285	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
286	261-404-0565 РСНБ РК 2022	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	2	ОТП (задано проектом)
287	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта соединительная, ПВХ D - 90	шт	15	
288	СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба жесткая, ПВХ D - 110	м	3	ОТП (задано проектом)
289	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта соединительная, ПВХ D - 63	шт	36	
290	247-203-0102 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	ОТП (задано проектом)
291	211-201-0601 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1.211456	ОТП
292	241-113-0125 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 168х6,0 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
293	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление анкерное TOPBU 8x60. Сталь.	к-т	4	
294	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.08792	ОТП (задано проектом)
295	261-107-0572 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0492912	ОТП (задано проектом)
296	243-903-7501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-16/25	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
297	261-404-0476 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	ОТП (задано проектом)
298	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	ОТП

299	224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	4.5	ОТП (задано проектом)
300	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	3	ОТП (задано проектом)
301	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шест алюминиевый. 6,0 м	шт	1	
302	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран ПВХ D - 32 мм	шт	3	
303	241-112-0227 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	0.715	ОТП (задано проектом)
304	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
305	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	ОТП
306	СТПРАЙС-ЛИСТ	Клеммная колодка D-10 мм	шт	2	ОТП (задано проектом)
307	241-201-1215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х9,8 мм	м	0.9	ОТП (задано проектом)
308	215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.07436	ОТП (задано проектом)
309	217-606-0101 РСНБ РК 2022	Топливо дизельное	кг	49.7	ОТП (задано проектом)
310	СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба гофра О 25 мм с протяжкой	п.м	80	ОТП (задано проектом)
311	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут металлический D - 1"1/2 (48-53)	шт	25	
312	247-208-1404 РСНБ РК 2022	Короб для электромагнитных клапанов	шт.	4	ОТП (задано проектом)
313	235-101-0301 РСНБ РК 2022	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	$м^2$	28.75	ОТП (задано проектом)
314	241-112-0225 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
315	261-404-0208 РСНБ РК 2022	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	35.7	ОТП (задано проектом)
316	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта D- 40 мм	шт	5	
317	217-301-0107 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	5.2965	ОТП (задано проектом)
318	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.02203	ОТП (задано проектом)

319	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянка С1-01	т	0.0099	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
320	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1.32	ОТП (задано проектом)
321	241-117-0206 РСНБ РК 2022	Заглушка стальная диаметром 150 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
322	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	8	ОТП (задано проектом)
323	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.025	ОТП (задано проектом)
324	225-101-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	1	ОТП
325	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта соединительная, ПВХ D - 50	шт	35	
326	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.049024	ОТП (задано проектом)
327	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.015675	ОТП (задано проектом)
328	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гильза медная ГМ 2,5	шт	70	ОТП (задано проектом)
329	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ручной донный пылесос	шт	1	
330	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежный комплект SMK 6х40	шт	300	ОТП (задано проектом)
331	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПВХ D - 63х2" НР	шт	9	
332	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	1.504176	ОТП (задано проектом)
333	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00531135	ОТП (задано проектом)
334	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепеж - клипса для труб д.25 мм	шт	270	ОТП (задано проектом)
335	246-103-0103 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	$м^2$	1.1	ОТП (задано проектом)
336	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шпилька соединительная М10. Метал. L-2 м	шт	6	
337	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гильза медная ГМ 4	шт	60	ОТП (задано проектом)

338	215-201-0103 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.05776	ОТП (задано проектом)
339	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	ОТП (задано проектом)
340	241-113-0119 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 114х3,0 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
341	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0.7360656	ОТП
342	СТПРАЙС-ЛИСТ	Полуотвод 45° ПВХ D - 63	шт	12	
343	211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0.605728	ОТП
344	217-504-0103 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0.0016	ОТП (задано проектом)
345	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	6.2594	ОТП (задано проектом)
346	235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	7.602	ОТП (задано проектом)
347	241-112-0245 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х9,0 мм	шт.	0.075	ОТП (задано проектом)
348	261-107-0621 РСНБ РК 2022	Скобы металлические для монтажа	кг	41.136	ОТП (задано проектом)
349	СТПРАЙС-ЛИСТ	Полуотвод 45° ПВХ D - 90	шт	4	
350	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фланец ПВХ D - 90 мм	шт	4	
351	215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.0415	ОТП (задано проектом)
352	261-301-0227 РСНБ РК 2022	Патрубки	10 шт.	3.312	ОТП (задано проектом)
353	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран ПВХ D - 20 мм	шт	2	
354	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	46.1832	ОТП (задано проектом)
355	261-302-0130 РСНБ РК 2022	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
356	СТПРАЙС-ЛИСТ	Уплотнитель для герметичного ввода кабеля MG16	шт	18	ОТП (задано проектом)
357	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.0080115	ОТП (задано проектом)

358	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление анкерное TOPBU 6x55. Сталь.	шт	2	ОТП (задано проектом)
359	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	20.7871	ОТП (задано проектом)
360	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут пластиковый 3,6 х 300 (100)	упак.	3	ОТП (задано проектом)
361	235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.49078	ОТП (задано проектом)
362	261-107-0416 РСНБ РК 2022	Бумага ролевая	т	0.0322945	ОТП (задано проектом)
363	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта разборная ПВХ D - 50 мм	шт	2	
364	241-117-0204 РСНБ РК 2022	Заглушка стальная диаметром 100 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
365	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПВХ D - 75х2"1/2 НР	шт	4	
366	217-501-0106 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0.01422	ОТП (задано проектом)
367	212-101-0801 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.13	ОТП
368	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сетчатый фильтр - 1". Метал	шт	1	
369	СТПРАЙС-ЛИСТ	Болт из оцинкованной стали М 16 х 90	шт	32	
370	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник 90°, ПВХ D - 90	шт	2	
371	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут металлический D - 4" (110-116)	шт	4	
372	232-502-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	34.425	ОТП (задано проектом)
373	СТПРАЙС-ЛИСТ	Щетка со стальным ворсом	шт	1	
374	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 7	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
375	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
376	215-206-0401 РСНБ РК 2022	Опилки древесные	$м^3$	0.912492	ОТП (задано проектом)

377	241-114-0209 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 168х8,0-114х6,0 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
378	235-101-0603 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	13.728	ОТП (задано проектом)
379	247-302-0207 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 250/5А 10ВА	шт.	1	ОТП (задано проектом)
380	247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	1	ОТП (задано проектом)
381	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12.928	ОТП (задано проектом)
382	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	0.00216	ОТП (задано проектом)
383	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	3.41461779	ОТП (задано проектом)
384	247-106-0102 РСНБ РК 2022	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20Лампа ручная переносная с защитной сеткой	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
385	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.0096084	ОТП (задано проектом)
386	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление анкерное мод.VO-10х35	шт	22	
387	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переходник фланца ПВХ D - 90 мм	шт	4	
388	СТПРАЙС-ЛИСТ	Прокладка фланца, D - 90 мм	шт	4	
389	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вкладыш ПВХ D - 75х63 мм	шт	11	
390	СТПРАЙС-ЛИСТ	Резиновое кольцо D- 40 мм	шт	10	
391	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	60	ОТП (задано проектом)
392	217-301-0106 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1.289702	ОТП (задано проектом)
393	241-114-0125 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х4,0-60,3х4,0 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
394	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	ОТП (задано проектом)

395	241-114-0207 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
396	214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	0.0037518	ОТП (задано проектом)
397	214-401-0207 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	1	ОТП (задано проектом)
398	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
399	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90° ПВХ D - 32	шт	9	
400	СТПРАЙС-ЛИСТ	Полуотвод 45° ПВХ D - 75	шт	2	
401	236-203-0206 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0.00221328	ОТП (задано проектом)
402	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	1.695647	ОТП (задано проектом)
403	261-107-0995 РСНБ РК 2022	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0.0378	ОТП (задано проектом)
404	СТПРАЙС-ЛИСТ	Маркер WM-3	шт	1	ОТП (задано проектом)
405	236-101-0106 РСНБ РК 2022	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0.00094445	ОТП (задано проектом)
406	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сачок овальный с мешком	шт	1	
407	216-102-0401 РСНБ РК 2022	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0.00637825	ОТП (задано проектом)
408	222-519-0402 РСНБ РК 2022	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.001836	ОТП (задано проектом)
409	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90° ПВХ D - 50	шт	4	
410	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	ОТП (задано проектом)
411	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	15	ОТП (задано проектом)
412	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	26	ОТП (задано проектом)
413	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1.2370071	ОТП (задано проектом)

414	214-209-0213 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	3.1056528	ОТП (задано проектом)
415	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	ОТП (задано проектом)
416	СТПРАЙС-ЛИСТ	Наконечник Е6012	упак.	1	ОТП (задано проектом)
417	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90° ПВХ D - 90	шт	1	
418	236-203-0208 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0.00101913	ОТП (задано проектом)
419	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2.6092	ОТП (задано проектом)
420	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0.06	ОТП
421	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2.5	ОТП (задано проектом)
422	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник 90°, ПВХ D - 63	шт	2	
423	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПВХ D - 63х2" ВР	шт	2	
424	СТПРАЙС-ЛИСТ	Наконечник Е1510	упак.	2	ОТП (задано проектом)
425	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00587953	ОТП (задано проектом)
426	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вкладыш ПВХ D - 90х63 мм	шт	3	
427	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление анкерное TOPBU 8х60. Метал	к-т	1	
428	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3	ОТП (задано проектом)
429	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта соединительная, ПВХ D - 20	шт	13	
430	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0.7534	ОТП (задано проектом)
431	236-202-1013 РСНБ РК 2022	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.72	ОТП (задано проектом)
432	214-209-0204 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2.3409152	ОТП (задано проектом)
433	СТПРАЙС-ЛИСТ	Наконечник Е4012	упак.	1	ОТП (задано проектом)

434	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.348425	ОТП (задано проектом)
435	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг	0.408	ОТП (задано проектом)
436	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90° ПВХ D - 20	шт	9	
437	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вкладыш ПВХ D - 75х50 мм	шт	3	
438	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка распределительная для открытого монтажа (125х125х50)	шт	1	ОТП (задано проектом)
439	261-102-0108 РСНБ РК 2022	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.00751568	ОТП (задано проектом)
440	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПВХ D - 75х2"1/2 ВР	шт	1	
441	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	1.19664	ОТП (задано проектом)
442	СТПРАЙС-ЛИСТ	Уплотнитель для герметичного ввода кабеля MG25	шт	2	ОТП (задано проектом)
443	261-201-0382 РСНБ РК 2022	Эмаль МС-17 песочная СТ РК 3262-2018	т	0.0012636	ОТП (задано проектом)
444	236-202-1015 РСНБ РК 2022	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	1.26846	ОТП (задано проектом)
445	261-107-0570 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0.0035	ОТП (задано проектом)
446	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.00814	ОТП (задано проектом)
447	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1	ОТП (задано проектом)
448	215-204-0203 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0066	ОТП (задано проектом)
449	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	ОТП (задано проектом)
450	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6.9864562	ОТП (задано проектом)
451	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00143663	ОТП (задано проектом)
452	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.44719	ОТП (задано проектом)
453	241-221-0101 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	121.2	ОТП (задано проектом)

454	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гайка из оцинкованной стали М 16	шт	32	
455	СТПРАЙС-ЛИСТ	Наконечник Е2510	упак.	1	ОТП (задано проектом)
456	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.00672	ОТП (задано проектом)
457	243-902-1401 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.506	ОТП (задано проектом)
458	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.79114	ОТП (задано проектом)
459	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1.2548	ОТП (задано проектом)
460	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник 90°, ПВХ D - 32	шт	2	
461	214-209-0108 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1.45142564	ОТП (задано проектом)
462	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1.44398	ОТП (задано проектом)
463	247-106-0106 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF,E27,A60,8W	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
464	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
465	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шайба плоская, из оцинкованной стали F 16	шт	14	
466	СТПРАЙС-ЛИСТ	Термоусадочная трубка 16/8 черная	п.м	2	ОТП (задано проектом)
467	СТПРАЙС-ЛИСТ	Термоусадочная трубка 6/3 черная	п.м	6	ОТП (задано проектом)
468	232-504-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	3.375	ОТП (задано проектом)
469	247-216-1101 РСНБ РК 2022	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2597	ОТП (задано проектом)
470	СТПРАЙС-ЛИСТ	Термоусадочная трубка 4/2 черная	п.м	7	ОТП (задано проектом)
471	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1.62365	ОТП (задано проектом)
472	261-301-0330 РСНБ РК 2022	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0.4	ОТП (задано проектом)
473	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0006094	ОТП (задано проектом)

474	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник 90°, ПВХ D - 50	шт	1	
475	215-203-0404 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.007554	ОТП (задано проектом)
476	СТПРАЙС-ЛИСТ	Полуотвод 45° ПВХ D - 20	шт	4	
477	261-102-0113 РСНБ РК 2022	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.0016	ОТП (задано проектом)
478	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник 90°, ПВХ D - 20	шт	3	
479	236-203-0204 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-811	т	0.000247	ОТП (задано проектом)
480	СТПРАЙС-ЛИСТ	Термоусадочная трубка 20/10 черная	п.м	1	ОТП (задано проектом)
481	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПВХ D - 20х1/2" ВР	шт	3	
482	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПВХ D - 32х1" НР	шт	2	
483	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	ОТП (задано проектом)
484	261-107-0568 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.0015	ОТП (задано проектом)
485	СТПРАЙС-ЛИСТ	Термоусадочная трубка 12/6 черная	п.м	2	ОТП (задано проектом)
486	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.003	ОТП (задано проектом)
487	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.55405878	ОТП (задано проектом)
488	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1.84	ОТП (задано проектом)
489	233-402-0104 РСНБ РК 2022	Раствор асбоцементный	$м^3$	0.014796	ОТП (задано проектом)
490	261-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.004	ОТП (задано проектом)
491	214-209-0102 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0.5176088	ОТП (задано проектом)
492	247-212-0202 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	ОТП (задано проектом)
493	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.5374	ОТП (задано проектом)

494	223-503-0504 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	3.47	ОТП (задано проектом)
495	261-303-0101 РСНБ РК 2022	Держатель светильника	10 шт.	0.51	ОТП (задано проектом)
496	214-209-0106 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0.521094	ОТП (задано проектом)
497	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0.00047057	ОТП (задано проектом)
498	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта соединительная, ПВХ D - 32	шт	2	
499	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шайба плоская, из оцинкованной стали F 16	шт	64	
500	261-302-0128 РСНБ РК 2022	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	0.02	ОТП (задано проектом)
501	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0004414	ОТП (задано проектом)
502	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	0.3	ОТП (задано проектом)
503	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0.0090995	ОТП (задано проектом)
504	217-604-0101 РСНБ РК 2022	Электроэнергия	кВт/ч	9.5	ОТП (задано проектом)
505	215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00139524	ОТП (задано проектом)
506	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	0.736	ОТП (задано проектом)
507	217-302-0205 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.2	ОТП (задано проектом)
508	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПВХ D - 32х1" ВР	шт	1	
509	217-504-0101 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0.00007099	ОТП (задано проектом)
510	261-303-0102 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	5.1	ОТП (задано проектом)
511	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0.204	ОТП (задано проектом)
512	217-605-0301 РСНБ РК 2022	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00018	ОТП (задано проектом)
513	214-209-0507 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0.15563	ОТП (задано проектом)

514	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная У194	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
515	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.00048658	ОТП (задано проектом)
516	217-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин АИ-92	кг	0.5776	ОТП (задано проектом)
517	261-201-0322 РСНБ РК 2022	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	ОТП (задано проектом)
518	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вкладыш ПВХ D - 32х20 мм	шт	1	
519	236-106-0404 РСНБ РК 2022	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000098	ОТП (задано проектом)
520	261-107-0499 РСНБ РК 2022	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0.15	ОТП (задано проектом)
521	261-201-0368 РСНБ РК 2022	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0.00009445	ОТП (задано проектом)
522	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.2025584	ОТП (задано проектом)
523	223-503-0502 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	0.71	ОТП (задано проектом)
524	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.06	ОТП (задано проектом)
525	261-107-0913 РСНБ РК 2022	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00005	ОТП (задано проектом)
526	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0028995	ОТП (задано проектом)
527	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00002619	ОТП (задано проектом)
528	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000164	ОТП (задано проектом)
529	215-203-0502 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.00042	ОТП (задано проектом)
530	261-105-0302 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0.122562	ОТП (задано проектом)
531	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.05516011	ОТП (задано проектом)
532	217-108-0302 РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.11	ОТП (задано проектом)
533	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.204	ОТП (задано проектом)

534	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.00435472	ОТП (задано проектом)
535	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0.034	ОТП (задано проектом)
536	236-101-0110 РСНБ РК 2022	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00001555	ОТП (задано проектом)
537	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0.169	ОТП (задано проектом)
538	236-201-0201 РСНБ РК 2022	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	0.01741114	ОТП (задано проектом)
539	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.00006211	ОТП (задано проектом)
540	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.00023738	ОТП (задано проектом)
541	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0.034	ОТП (задано проектом)
542	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.00006205	ОТП (задано проектом)
543	261-107-0332 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.0000123	ОТП (задано проектом)
544	217-108-0102 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0.01	ОТП (задано проектом)
545	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.015401	ОТП (задано проектом)
546	261-101-0105 РСНБ РК 2022	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0.000729	ОТП
547	223-503-0503 РСНБ РК 2022	Лента ПСУЛ	м	0.0214	ОТП (задано проектом)
548	261-102-0331 РСНБ РК 2022	Подкладки металлические	кг	15.2	ОТП (задано проектом)
		Итого материальные ресурсы	**тенге**		
		Оборудование поставки подрядчика			
1	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фонтанный блок композиции 6: состоит из фонтанных насадок Dотв - 12мм (36 шт) с регулятором протока , с подводными RGB-светильником -24V, 12W (18шт), круглым коллектором К6 (из нержавеющей стали) и гидрав. обвязкой.	шт	3	ОТП (задано проектом)
2	ТПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф управления фонтаном ШУ многосекционный индивуального изготовления, в комплекте ноутбуком с програмным обеспечением Свето-музыкального шоу фонтана	к-т	1	ОТП (задано проектом)

3	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фонтанный блок композиции 7:состоит из фонтанных насадок Dотв - 12мм (24 шт) с регулятором протока , с подводными RGB-светильником -24V, 9W (12шт). коллектором К7 (из нержавеющей стали) и гидрав. обвязкой.	шт	3	ОТП (задано проектом)
4	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фонтанный блок композиции 3:состоит из фонтанных насадок (24шт) Dотв - 70мм с регулятором наклона и протока , с подводными RGB-светильниками -24V, 12W (24шт), круглым коллектором К3 (из нержавеющей стали) и гидрав. обвязкой.	к-т	1	ОТП (задано проектом)
5	ТПРАЙС-ЛИСТ	Насосная установка повышения давления Wilo TESCOR-2 Helix V 3602/K/CC-01 Q=30m3/h H=32m N=2x5,5kW. в комплекте из 2х насосов Helix V 3602 (1раб+1рез), напорного и всасывающего коллекторов, шкафа управления, частотным регулированием, обратных клапанов, запорно-регулирующей арматуры, с защитой от сухого хода, напорного мембранного бака, датчика давления, манометра, сетчатого фильтра, поплавкового выключателя.	шт.	1	ОТП (задано проектом)
6	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фонтанный блок композиции 2:состоит из фонтанных насадок (12шт) Dотв - 60мм с регулятором наклона и протока , с подводными RGB-светильниками -24V, 12W (12шт), круглым коллектором К2 (из нержавеющей стали) и гидрав. обвязкой.	к-т	1	ОТП (задано проектом)
7	515-201-0605 РСНБ РК 2022	Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM	шт.	1	ОТП (задано проектом)
8	ТПРАЙС-ЛИСТ	Эл/насос погружной К2. Q - 57 $м^3$/ч, H - 16м. N - 4 кВт. Dвых-75мм	шт	4	ОТП (задано проектом)
9	515-102-0103 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	ОТП (задано проектом)
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фонтанный блок композиции 5:состоит из фонтанных насадок Dотв - 60мм с регулятором наклона и протока , с подводными RGB-светильником -24V, 12W (2шт), круглым коллектором К6 (из нержавеющей стали) и гидрав. обвязкой.	шт	3	ОТП (задано проектом)
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Эл/насос погружной К5 Q - 36 $м^3$/ч, H - 12м. N - 3 кВт. Dвых - 3	шт	3	ОТП (задано проектом)
12	ТПРАЙС-ЛИСТ	Эл/насос погружной К3 Q - 42 $м^3$/ч, H - 5м. N - 1,5 кВт. Dвых-2 1/2	шт	4	ОТП (задано проектом)
13	ТПРАЙС-ЛИСТ	Эл/насос погружной К6. Qmax-101$м^3$/ч,Hmax-6м. N-3 кВт.Dв-2 1/2	шт	3	ОТП (задано проектом)
14	ТПРАЙС-ЛИСТ	Эл/насос погружной К1. Q - 60 $м^3$/ч, H - 35м. N - 9,2кВт. Dвых - 3	шт	1	ОТП (задано проектом)
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Эл/насос погружной К7. Q - 26 $м^3$/ч, H - 4м. N - 0,75 кВт. Dвых - 2	шт	6	ОТП (задано проектом)
16	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фонтанный блок композиции 4:состоит из фонтанной насадки Dотв - 75мм с регулятором наклона и протока , с подводными RGB-светильником -24V, 6W , закладной К4 (из нержавеющей стали) и гидрав. обвязкой.	шт	3	ОТП (задано проектом)

17	515-101-0105 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	ОТП (задано проектом)
18	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фонтанный блок композиции 1:состоит из фонтанной насадки Dотв - 130мм с регулятором наклона, с подводными RGB-светильниками -24V, 12W (6шт), закладной К1 (из нержавеющей стали) и гидрав. обвязкой.	к-т	1	ОТП (задано проектом)
19	ТПРАЙС-ЛИСТ	Эл/насос погружной К4 Q - 24 $м^3$/ч, Н - 5м. N - 0,75 кВт. Dвых - 2	шт	3	ОТП (задано проектом)
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кожух охлаждения для насоса	шт	1	ОТП (задано проектом)
21	515-301-0553 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3108-21УЗ	шт.	1	ОТП (задано проектом)
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**		
		Всего по ведомости:	**тенге**		

Директор "Redline Pro" Мұсабай Е.Б.

Главный инженер проекта Сраил А.Е.

Инженер-сметчик Есенбай С.Н.