Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии «31» 05 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «МФК Туран» Кызылординская область,г. Кызылорда ул. Едилбаева №58*
наименование организации, юридический адрес

в лице *Кенебаева Кулжан Джумамуратовна*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: *«Понтонный наплавной мост через р. Сырдарья возле населенного пункта Кызылжар Аральского района Кызылординской области»*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является *Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД, руководитель Таскынбаев Амантай Батыркулович*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *ТОО «Жылу-XXI»*
наименование организации
3. Проект (пректно-сметной документация) *ТОО «СырЖоба» №005/16*
наименование организации, номер проекта
утвержден(а) *Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД приказ № 16 от 21.02.2017г.*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	единица измерения	По пректу	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		

В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По пректу			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкратных Четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными *Наплавной мост балочной неразрезной системы пролетного строения с нормальным пересечением к водотоку длиной 70,3м, шириной 12,5 м,проезжая часть 4,5 м без тротуаров.Мост запроектирован на плавучих опорах-плашкоутах,в форме лодки в плане по верху 12,5*1,9 м и 9,8*1,9 м по низу с высотой сухого борта 0,4 м,общая высота лодки 1,1 м,стальная листовая конструкция толщ.5 мм ,каркас из уголков 75*75*6 мм,шлангоуты и ребра 40*40*5 мм. Несущая способность одной опоры -13 тн. . Несущая способность моста 296,7тн.Запас по нагрузке может быть израсходован на заполнение балластом(водой) плашкоутов при их выравнивании.В обстройку моста входит двойной деревянный настил проезжей части,колесоотбойный брус,и перильные ограждения.Плавучая часть соединена с подходами к мосту качающимися мостиками –металлическими трапами 4,5*1,008 мм-4 шт.Рядом имеется пост охраны ,надворная уборная Наружное освещение выполнено прожекторами взрывозащищенного исполнения с натриевой лампой высокого давления,установленный на опорах СК26.* ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *сентябрь 2017 год.* ;
месяц, год

окончание работ *май 2018 год.* ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: *три* ;

фактически, месяц: *восемь* ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованием проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эклуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Понтонный наплавной мост через р. Сырдарья возле населенного пункта Кызылжар Аральского района Кызылординской области»* готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество

наименование объекта (комплекса)

выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного строка в соответствии с законадательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Кенебаева Кулжан Джумамуратовна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МФК-ТУРАН» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ 1 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА