Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Подрядчик: ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-квартирного жилого дома в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок 14 пятно 5

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименован	код
		№05-1/ПД	16.05.2022				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**9 904 279**	**8 843 106**							**1 061 173**	**9 904 279**

Заказчик: ТОО "Теплоэнергострой"

Директор **Алимкулов А. Б.**

Подрядчик: ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

Директор **Кодинцева З.А.**

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-квартирного жилого дома в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок 14 пятно 5**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 05-1 от 16.05.2022**

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Об.смета 02-01 Благоустройство территории.Локальная смета № 02-01-01 Вертикальная планировка									
1	1	Е11-010102-0314	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостаток грунта)	м3	1539	271,9	262,02	418454	403249	0	88115	547094
						9,88	69,64	15205	107176		40525	
2	2	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3047,22	314		956827				1033373
											76546	
3	3	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4583	1,63	1,63	7470	7470	0	2079	10313
						0	0,63	0	2887		764	
4	4	Е11-010104-0101	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(20м)	м3	458	42,32	42,32	19383	19383	0	5026	26362
						0	15,24	0	6980		1953	
5	5	Е11-010104-0109 #к=0,85тех.часть п.3.70	Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	458	33,3	33,3	15251	15251	0	3954	20741
						0	11,99	0	5491		1536	
			Итого по разделу: 1. Об.смета 02-01 Благоустройство территории.Локальная смета № 02-01-01 Вертикальная планировка									1637883
			Раздел: 2. Локальная смета № 02-01-02 МАФ,покрытие,озеленение									
6	6	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	188,5	1206,78	1068,54	227478	201420	0	75640	327367
						138,24	233,31	26058	43979		24249	
7	7	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	754	168,52	124,97	127064	94228	0	59796	201809
						43,55	29,88	32837	22530		14949	
8	8	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	754	0,56	0,08	422	60	0	391	878
						0,48	0	362	0		65	
9	9	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11		754	168,52	124,97	127064	94228	0	59796	201809

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		43,55	29,88	32837	22530		14949	
10	10	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	248	774,53	31,16	192083	7727	0	202270	425901
						743,37	11,82	184356	2931		31548	
11	11	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	11,76	1206,78	1068,54	14192	12566	0	4719	20424
						138,24	233,31	1626	2744		1513	
12	12	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11	м2	98	168,52	124,97	16515	12247	0	7772	26230
						43,55	29,88	4268	2928		1943	
13	13	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	76	774,53	31,16	58864	2368	0	61986	130518
						743,37	11,82	56496	898		9668	
14	14	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2,88	1170,87	1032,63	3372	2974	0	1126	4858
						138,24	223,85	398	645		360	
15	15	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	72	416,6	37,5	29995	2700	0	30644	65490
						379,1	14,98	27295	1079		4851	
16	16	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	58	774,53	31,16	44923	1808	0	47305	99606
						743,37	11,82	43115	686		7378	
17	17	Е11-470104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	25	611,99	0	15300	0	0	13464	31065
						611,99	0	15300	0		2301	
18	18	Е11-470105-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	25	1216,87	152,85	30422	3821	0	24178	58968
						1064,02	34,99	26600	875		4368	
19	19	Е11-470106-0106	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	20	220,64	0	4413	0	0	3883	8960
						220,64	0	4413	0		664	
20	20	Е11-470107-0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	20	256,49	62,27	5130	1245	0	3669	9503
						194,22	14,26	3884	285		704	
21	21	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	5	5681	198	28405	990	0	24060	87375
						5483	51	27415	255		34910	
22	22	У86-010307-0302 0	Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки ковров и домашних вещей	шт.	1	6540	2580	6540	2580	0	3380	14220
						3960	766	3960	766		4300	
23	23	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	1	5681	198	5681	198	0	4812	17475
						5483	51	5483	51		6982	
24	24	У86-010307-0201 0	Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья	комплект	1	1758	637	1758	637	0	962	5480
						1121	187	1121	187		2760	
25	25	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	1	5681	198	5681	198	0	4812	17475
						5483	51	5483	51		6982	
26	26	У86-010102-0105 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"	комплект	1	6113	284	6113	284	0	4899	32072
						5829	70	5829	70		21060	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	У86-010109-0306 0	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Домик"**	комплект	1	21075	557	21075	557	0	16054	62677
						20518	167	20518	167		25548	
28	28	У86-010302-0303 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	шт.	1	5681	198	5681	198	0	4812	17475
						5483	51	5483	51		6982	
29	29	У86-010106-0304 0	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	шт.	1	14324	4165	14324	4165	0	8419	46111
						10159	1236	10159	1236		23368	
30	30	У86-010302-0303 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	шт.	1	5681	198	5681	198	0	4812	17475
						5483	51	5483	51		6982	
			Итого по разделу: 2. Локальная смета № 02-01-02 МАФ,покрытие,озеление									1931221
			Раздел: 3. Локальная смета № 02-02 Электроснабжение									
31	31	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	69,65	152,71	144,65	10636	10075	0	2196	13859
						8,06	35,74	561	2489		1027	
32	32	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,15	1936,7	0	4164	0	0	2998	7735
						1936,7	0	4164	0		573	
33	33	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9,56	841,75	0	8047	0	0	5794	14948
						841,75	0	8047	0		1107	
34	34	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	38,24	34,67	34,67	1326	1326	0	344	1804
						0	12,48	0	477		134	
35	35	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	38,24	156,87	74,79	5999	2860	0	3197	9932
						82,08	34,02	3139	1301		736	
36	36	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	24	203,4	194,17	4882	4667	0	1067	6425
						8,93	52,84	214	1268		476	
37	37	С341-020101-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	39,12	468		18308				19773
											1465	
38	38	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	24	20,53	17,52	493	421	0	169	715
						3,01	6,79	72	163		53	
39	39	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	384	372,06	216,54	142871	83152	0	62841	222169
						155,52	71,77	59720	27560		16457	
40	40	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	564	476,56	398,8	268780	224923	0	95368	393280
						77,76	157,09	43857	88599		29132	
41	41	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	180	542,99	296,75	97738	53415	0	44155	153244
						246,24	94,46	44323	17003		11351	
42	42	Е11-340201-0301	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	кан.-км	0,18	141645	0	25496	0	0	19377	48463
						141645	0	25496	0		3590	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	Ц13-080201-0705 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг(по здании и по ТП). Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	36	1142,46	818,46	41129	29465	0	15493	61152
						324	273,72	11664	9854		4530	
44	44	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,176	27931,68	19288,08	4916	3395	0	1384	6804
						8643,6	4248,67	1521	748		504	
45	45	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	542,99	296,75	6516	3561	0	2944	10217
						246,24	94,46	2955	1134		757	
46	46	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ввод в здание	м трубопровода	4	1026	68,28	4104	273	0	3846	8586
						957,72	23,5	3831	94		636	
47	47	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 160 мм. Прокладка ввод в здание	м трубопровода	8	2261,11	141,29	18089	1131	0	16859	37744
						2119,82	30,59	16959	245		2796	
48	48	Ц13-080201-2503 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	31613,76	23837,76	189683	143027	0	69326	279730
						7776	8271,66	46656	49630		20721	
49	49	Ц13-080201-2704 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	13039,92	79,92	39120	239	0	28062	72557
						12960	31,48	38880	94		5375	
50	50	Ц13-080303-0116 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	5905,68	17,68	11811	35	0	8479	21913
						5888	0	11776	0		1623	
51	51	Ц13-080303-0303 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 400 А. Установка на изоляционном основании	шт.	6	2999,98	5,98	18000	36	0	12934	33409
						2994	0	17964	0		2475	
52	52	Ц13-080303-0408 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	5662,49	174,49	11325	349	0	7993	20863
						5488	62,96	10976	126		1545	
53	53	Ц13-080206-1504 Изм. и доп. вып. 19	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям	м	20	647,35	107,7	12947	2154	0	8315	22963
						539,65	37,78	10793	756		1701	
54	54	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы поливинилхлоридная, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	2018,68	601,21	10093	3006	0	7752	19273
						1417,47	164,48	7087	822		1428	
55	55	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	8	221,97	21,17	1776	170	0	1191	3204
						200,8	5,98	1606	48		237	
			Итого по разделу: 3. Локальная смета № 02-02 Электроснабжение									1490762
			Раздел: 4. Локальная смета № 02-03 Телефонизация									
56	56	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,68	1613,92	0	2711	0	0	1952	5036
						1613,92	0	2711	0		373	
57	57	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4,48	152,71	144,65	684	648	0	141	891
						8,06	35,74	36	160		66	
58	58	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,019	141645	0	2691	0	0	2045	5115
						141645	0	2691	0		379	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	59	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,003	186375 186375	0 0	559 559	0 0	0	425 79	1063
60	60	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,2	34,67 0	34,67 12,48	215 0	215 77	0	56 22	293
61	61	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,2	156,87 82,08	74,79 34,02	973 509	464 211	0	518 119	1610
62	62	Е11-460302-0402	Колодцы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1	604,54 344,28	260,26 116,51	605 344	261 117	0	387 79	1071
63	63	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,001	74648,64 73565,16	1083,48 518,4	75 74	2 1	0	62 11	148
64	64	Е11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	1	932,55 932,55	0 0	933 933	0 0	0	709 131	1773
65	65	Е11-460302-0402	Стены здания (плиты ФБС) толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1	604,54 344,28	260,26 116,51	605 344	261 117	0	387 79	1071
66	66	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,001	74648,64 73565,16	1083,48 518,4	75 74	2 1	0	62 11	148
67	67	Ц13-100902-0208	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.	6	288,85 199	89,85 38,88	1733 1194	539 233	0	871 208	2812
68	68	Ц13-100902-0209	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	2	448,25 298,5	149,75 64,8	896 597	300 130	0	443 107	1446
69	69	Ц13-100904-0204	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	188	370,37 255,96	114,41 49,51	69630 48120	21509 9308	0	35031 8373	113034
70	70	Ц13-100904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	24	287,43 199,08	88,35 38,23	6898 4778	2121 918	0	3474 830	11202
71	71	Ц13-100105-0502 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля для монтажа муфты	м кабеля	25	462,57 393,03	69,54 19,83	11564 9826	1739 496	0	6296 1429	19289
72	72	Ц13-100904-0703 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	29413,88 10556,4	18857,48 3797,28	29414 10556	18857 3797	0	8756 3054	41224
73	73	Ц13-100904-0903 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кэм=2,0	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.	участок	1	40447,04 14445,6	26001,44 5235,84	40447 14446	26002 5236	0	12006 4196	56649
74	74	Ц13-100904-1106 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон (разварка)24	усслк	1	112737,02 38272,5	74464,52 14994,72	112737 38272	74465 14995	0	32493 11618	156848
75	75	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	3	259,28 259,28	0 0	778 778	0 0	0	474 100	1352
76	76	Ц13-100904-0401 прим.	Прокладка пачкордов	м шнура	42	51,84 51,84	0 0	2177 2177	0 0	0	1328 280	3785
			Итого по разделу: 4. Локальная смета № 02-03 Телефонизация									425861
			Раздел: 5. Локальная смета № 02-04 Теплотрасса									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	77	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	314,57	152,71	144,65	48038	45503	0	9920	62595
						8,06	35,74	2535	11243		4637	
78	78	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,73	1936,7	0	18844	0	0	13568	35005
						1936,7	0	18844	0		2593	
79	79	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	55,66	841,75	0	46852	0	0	33733	87032
						841,75	0	46852	0		6447	
80	80	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	222,64	34,67	34,67	7719	7719	0	2001	10498
						0	12,48	0	2779		778	
81	81	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	222,64	156,87	74,79	34926	16651	0	18611	57820
						82,08	34,02	18274	7574		4283	
82	82	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	46	203,4	194,47	9356	8946	0	2046	12314
						8,93	52,84	411	2431		912	
83	83	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	91,08	468		42625				46035
84	84	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	46	20,53	17,52	944	806	0	3410	
						3,01	6,79	138	312		325	1371
85	85	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,077	1077730	467428	82985	35992	0	56070	150179
						610302	125234,05	46993	9643		11124	
86	86	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,0742	1203327,9	505157,7	89287	37483	0	60698	161984
						698170,2	128122,56	51804	9507		11999	
87	87	Е11-240105-0103 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	4	5805,46	1460,79	23222	5843	0	20182	46876
						4344,67	751,68	17379	3007		3472	
88	88	Е11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровой диаметром 80 мм. Установка	комплект	4	8381,19	4666,23	33525	18665	0	19610	57386
						3714,96	1237,08	14860	4948		4251	
89	89	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	8	760,6	48,06	6085	384	0	5643	12666
						712,54	0	5700	0		938	
90	90	Е11-240106-0103 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровой диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	8993,77	4888,47	17988	9777	0	10692	30974
						4105,3	1294,48	8211	2589		2294	
91	91	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	993,48	64,08	3974	256	0	3680	8266
						929,4	0	3718	0		612	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	92	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Вентиль для спуска воды диаметром 40 мм. Установка	комплект	6	5223,61	2895,03	31342	17370	0	18452	53777
						2328,58	777,8	13971	4667		3983	
93	93	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 40 мм. Приварка	фланец	12	527,72	32,04	6333	384	0	5889	13200
						495,68	0	5948	0		978	
94	94	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	400,72	0	1603	0	0	1571	3428
						400,72	0	1603	0		254	
95	95	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	305	0	1220	0	0	1196	2609
						305	0	1220	0		193	
96	96	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	8	849,4	97,72	6795	782	0	3669	11301
						751,68	0,13	6013	1		837	
97	97	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	3,9	6775,6	2736,31	26425	10671	0	22491	52829
						4039,29	847,98	15753	3307		3913	
98	98	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	2,66	6775,6	2736,31	18023	7279	0	15340	36032
						4039,29	847,98	10745	2256		2669	
99	99	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	м3 сборных конструкций	2,14	6775,6	2736,31	14500	5856	0	12341	28988
						4039,29	847,98	8644	1815		2147	
100	100	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	15,2	6775,6	2736,31	102989	41592	0	87658	205899
						4039,29	847,98	61397	12889		15252	
101	101	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,67	6775,6	2736,31	11315	4570	0	9631	22622
						4039,29	847,98	6746	1416		1676	
102	102	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	5,38	26646,43	1745,58	143358	9391	0	105206	268449
						24900,85	829,44	133967	4462		19885	
103	103	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 слоя	м2	55,9	78,92	11,76	4412	657	0	2671	7650
						67,16	2,08	3754	116		567	
104	104	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,041232	94121,86	6464,26	3881	267	0	2506	6898
						87657,6	411,08	3614	17		511	
105	105	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов(защитная стенка). Кладка	м3 кладки	0,26	8289,58	2161,08	2155	562	0	1595	4050
						6128,5	466,56	1593	121		300	
106	106	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,88	822,38	30,52	1546	57	0	1230	2998
						791,86	26,04	1489	49		222	
107	107	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	0,98	270,16	62,1	265	61	0	206	509
						208,06	22,81	204	22		38	
108	108	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидоми гидроизолом в 1 слой	м2	2,92	1373,14	83,46	4010	243	0	2673	7218
						1289,68	36,77	3766	107		535	
109	109	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидоми гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	2,92	632,26	83,46	1846	243	0	1180	3268
						548,8	36,77	1602	107		242	
110	110	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов(защитная стенка). Кладка	м3 кладки	0,096	8289,58	2161,08	796	208	0	589	1496
						6128,5	466,56	588	45		111	
111	111	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	0,7	270,16	62,1	189	44	0	147	363
						208,06	22,81	146	16		27	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	112	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	1,94	1373,14	83,46	2664	162	0	1776	4795
						1289,68	36,77	2502	71		355	
113	113	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	1,94	632,26	83,46	1227	162	0	784	2172
						548,8	36,77	1065	71		161	
114	114	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Бетон для неподвижных опор бетон W4	м3	3	6463,05	1146,55	19389	3439	0	15222	37380
						5316,5	259,43	15950	778		2769	
115	115	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,021	428893,28	69127,28	9007	1451	0	7987	18353
						359766	24402,92	7555	512		1359	
116	116	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкцийколодца	1,26	19136,8	9142,72	24112	11520	0	17023	44426
						9994,08	3652,93	12593	4603		3291	
117	117	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	344807,35	105411,35	690	210	0	533	1321
						239396	29662,04	479	59		98	
118	118	Е11-220901-0201	Клапаны диаметром 40 мм. Установка	клапан	1	1378,73	80,82	1379	81	0	1323	2918
						1297,91	38,88	1298	39		216	
119	119	Е11-220901-0202	Клапаны диаметром 100 мм. Установка	клапан	1	2597,09	134,7	2597	135	0	2502	5507
						2462,39	64,8	2462	65		408	
120	120	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,93	2317,04	1091,24	2155	1015	0	1236	3662
						1225,8	234,96	1140	219		271	
121	121	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона В15 W4F100. Устройство	м3 конструкции	7,714	10280,89	1180,81	79307	9109	0	85571	178068
						9100,08	300,73	70198	2320		13190	
122	122	Е11-060301-0410	Приямки. Армирование	т	0,0038	14710,04	1381,64	56	5	0	48	112
						13328,4	581,44	51	2		8	
123	123	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,07	290,36	19,64	7279	492	0	6372	14743
						270,72	2,59	6787	65		1092	
124	124	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	7,42	412,8	42,95	3063	319	0	2616	6133
						369,85	5,19	2744	39		454	
125	125	Е11-110101-0406 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	7,42	294,04	44,44	2182	330	0	1781	4280
						249,6	5,8	1852	43		317	
126	126	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с контрольной трубки	км трубопровода	0,006	428893,28	69127,28	2573	414	0	2282	5243
						359766	24402,92	2159	146		388	
			Итого по разделу: 5. Локальная смета № 02-04 Теплотрасса									1843698
			Раздел: 6. Локальная смета № 02-05 Наружный водопровод									
127	127	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	348,37	152,71	144,65	53200	50392	0	10986	69321
						8,06	35,74	2808	12451		5135	
128	128	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	35,74	252,35	239,09	9019	8546	0	1862	11751
						13,26	59,08	474	2112		870	
129	129	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		11,88	4635,12	0	55065	0	0	39647	102289

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		4635,12	0	55065	0		7577	
130	130	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	9,524	1702,92	0	16219	0	0	11677	30128
						1702,92	0	16219	0		2232	
131	131	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	69,674	841,75	0	58648	0	0	42227	108945
						841,75	0	58648	0		8070	
132	132	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	38,096	40,52	40,52	1544	1544	0	400	2100
						0	14,59	0	556		156	
133	133	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	38,096	187,07	89,03	7127	3392	0	3800	11801
						98,04	40,5	3735	1543		874	
134	134	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	278,696	34,67	34,67	9662	9662	0	2504	13139
						0	12,48	0	3478		973	
135	135	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	278,696	156,87	74,79	43719	20843	0	23297	72377
						82,08	34,02	22875	9481		5361	
136	136	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0831	428893,28	69127,28	35641	5745	0	31605	72626
						359766	24402,92	29897	2028		5380	
137	137	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Нестандартные Фасонные части стальные сварные . Установка	т фасонныхчастей	0,0022	991995,33	507623,03	2182	1117	0	1372	3838
						484372,3	145516,63	1066	320		284	
138	138	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1038,06	26,94	1038	27	0	1014	2216
						1011,12	12,96	1011	13		164	
139	139	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	527,72	32,04	1055	64	0	981	2199
						495,68	0	991	0		163	
140	140	Е11-220901-0101	Вентиль диаметром 40 мм. Установка	шт	1	1038,06	26,94	1038	27	0	1014	2216
						1011,12	12,96	1011	13		164	
141	141	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 40 мм. Приварка	фланец	2	527,72	32,04	1055	64	0	981	2199
						495,68	0	991	0		163	
142	142	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,06	6463,05	1146,55	388	69	0	304	747
						5316,5	259,43	319	16		55	
143	143	Е11-460302-0403	Пробивка отверстий для закладки труб вколодце д=250мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	2103	885	2103	885	0	1356	3736
						1218	396,19	1218	396		277	
144	144	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены колодцев железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,004	75082,1	1164,86	300	4	0	250	594
						73917,24	557,28	296	2		44	
145	145	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,0135	1174023,83	546921,83	15849	7383	0	10739	28715
						627102	176449,82	8466	2382		2127	
146	146	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	12565,03	3216,73	12565	3217	0	9319	23635
						9348,3	64,8	9348	65		1751	
147	147	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7125,1	4166,38	7125	4166	0	4221	12254
						2958,72	1304,93	2959	1305		908	
148	148	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0831	55877,5	0	4643	0	0	4597	9979
						55877,5	0	4643	0		739	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	149	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0831	291575,12	36810,12	24230	3059	0	20970	48816
						254765	129,6	21171	11		3616	
150	150	Е11-220601-0207 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0135	490716,93	197046,93	6625	2660	0	4372	11877
						293670	33454,4	3965	452		880	
			Итого по разделу: 6. Локальная смета № 02-05 Наружный водопровод									647498
			Раздел: 7. Локальная смета № 02-06 Наружная канализация									
151	151	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	392,27	152,71	144,65	59904	56742	0	12371	78057
						8,06	35,74	3162	14020		5782	
152	152	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	18,44	252,35	239,09	4653	4408	0	960	6062
						13,26	59,08	245	1089		449	
153	153	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,7	4635,12	0	58866	0	0	42384	109350
						4635,12	0	58866	0		8100	
154	154	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы.Уширение и углубление колодцев. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	4,2341	252,35	239,09	1068	1012	0	221	1392
						13,26	59,08	56	250		103	
155	155	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	2,11	1702,92	0	3593	0	0	2587	6674
						1702,92	0	3593	0		494	
156	156	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	78,454	841,75	0	66039	0	0	47548	122674
						841,75	0	66039	0		9087	
157	157	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	8,44	40,52	40,52	342	342	0	89	465
						0	14,59	0	123		34	
158	158	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,44	187,07	89,03	1579	752	0	842	2615
						98,04	40,5	827	342		194	
159	159	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	313,816	34,67	34,67	10880	10880	0	2820	14796
						0	12,48	0	3916		1096	
160	160	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	313,816	156,87	74,79	49228	23470	0	26233	81498
						82,08	34,02	25758	10676		6037	
161	161	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	24,62	339,34	324,45	8355	7987	0	1827	10997
						14,89	88,16	367	2170		815	
162	162	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	52,933	468		24773			1982	26755
163	163	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	24,62	22,4	19,1	551	470	0	190	800
						3,3	7,4	81	182		59	
164	164	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,06045	433463,55	3512,55	26203	212	0	25820	56185
						429951	1486,92	25991	90		4162	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
165	165	Е11-220201-0204 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,0633	415852,43	18058,43	26323	1143	0	25293	55745
						397794	5816,48	25180	368		4129	
166	166	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,38	27182,08	10664,1	146240	57373	0	110011	276751
						16517,98	4136,8	88867	22256		20500	
167	167	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,4	18569,96	7070,86	44568	16970	0	34060	84918
						11499,1	2835,89	27598	6806		6290	
168	168	Е11-460302-0403	Пробивка отверстий для закладки труб вколодце д=250мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	2	2103	885	4206	1770	0	2712	7471
						1218	396,19	2436	792		553	
169	169	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены колодцев железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,008	75082,1	1164,86	601	9	0	500	1189
						73917,24	557,28	591	4		88	
170	170	Е11-070107-0103	Соединительные части для рабочей части и горловины колодца. Установка	т	0,46132	66209,22	6557,32	30544	3025	0	33199	68842
						59651,9	1334,88	27519	616		5099	
171	171	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,0033	1054504,36	519832,36	3480	1715	0	2284	6225
						534672	164376,56	1764	542		461	
			Итого по разделу: 7. Локальная смета № 02-06 Наружная канализация									1019461
			Раздел: 9. Газопроводы среднего давления									
172	172	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,017	304150,47	83264,47	5171	1415	0	4107	10020
						220886	23140,95	3755	393		742	
173	173	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	769,58	39,07	3848	196	0	3649	8097
						730,51	14,13	3653	71		600	
174	174	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1038,06	26,94	2076	54	0	2028	4432
						1011,12	12,96	2022	26		328	
175	175	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	527,72	32,04	2111	128	0	1963	4400
						495,68	0	1983	0		326	
176	176	Е11-070601-0204 Изм. и доп. вып. 10	Опорные подушки из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции	0,12	5877,02	2659,52	705	319	0	577	1385
						3217,5	856,23	386	103		103	
177	177	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта . Установка	шт.	2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616
						493,07	245,88	986	492		342	
178	178	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	4	1783,43	1007,33	7134	4029	0	4361	12415
						776,1	396,08	3104	1584		920	
179	179	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	2317,04	1091,24	290	136	0	166	492
						1225,8	234,96	153	29		36	
180	180	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные,железобетонные плоские. Устройство	м3	0,001	3618,57	1676,42	4	1	0	2	6
						1942,15	378,44	2	0		0	
181	181	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка	т фасонных частей	0,011	991995,33	507623,03	10912	5584	0	6859	19193
						484372,3	145516,63	5328	1601		1422	
182	182	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	патрубокд=57 мм. прокладка	1,885	769,58	39,07	1451	74	0	1376	3053
						730,51	14,13	1377	27		226	
183	183	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 159х4 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1420,86	92,78	710	47	0	665	1485
						1328,08	29,48	664	15		110	
184	184	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 89 мм. Протаскивание в футляр		0,5	1101,27	7,45	551	4	0	543	1181

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м трубы, уложенной в футляре			1093,82	2,2	547	1		87	
185	185	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	304150,47	83264,47	304	83	0	242	590
						220886	23140,95	221	23		44	
186	186	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1405,35	912,28	1405	912	0	732	2308
						493,07	245,88	493	246		171	
187	187	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы,муфты. Установка	шт.	2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616
						493,07	245,88	986	492		342	
188	188	Е11-070516-0101 #прим	Герметизация прокладками на клее в один ряд	м шва	2,6	78,08	2,69	203	7	0	235	473
						75,39	1,3	196	3		35	
189	189	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,005	2317,04	1091,24	12	5	0	7	20
						1225,8	234,96	6	1		1	
190	190	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	448797,26	149186,26	449	149	0	339	851
						299611	42453,3	300	42		63	
191	191	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	5552,63	2113,93	11105	4228	0	8316	20975
						3438,7	761,08	6877	1522		1554	
192	192	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка	т фасонных частей	0,022	991995,33	507623,03	21824	11167	0	13719	38386
						484372,3	145516,63	10656	3201		2843	
193	193	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6	290,36	19,64	1045	70	0	915	2117
						270,72	2,59	975	9		157	
194	194	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,04	1783,43	1007,33	71	40	0	44	124
						776,1	396,08	31	16		9	
195	195	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	5552,63	2113,93	5553	2114	0	4158	10488
						3438,7	761,08	3439	761		777	
196	196	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка	т фасонных частей	0,011	991995,33	507623,03	10912	5584	0	6859	19193
						484372,3	145516,63	5328	1601		1422	
197	197	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,8	290,36	19,64	523	36	0	458	1059
						270,72	2,59	487	5		78	
198	198	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,02	1783,43	1007,33	36	20	0	22	63
						776,1	396,08	16	8		5	
199	199	Е11-190301-0101	Установка газорегуляторного пункта	установка	1	14792,17	971,37	14792	971	0	13849	30932
						13820,8	311,08	13821	311		2291	
200	200	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	краны газовый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	1840,01	89,24	1840	89	0	1728	3853
						1750,77	12,96	1751	13		285	
201	201	Е11-240206-0101 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые продувочные диаметром 25 мм. Установка	свеча	1	7922,66	3483,08	7923	3483	0	5493	14489
						4439,58	1109,28	4440	1109		1073	
202	202	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,56	2542,4	0	1424	0	0	1025	2645
						2542,4	0	1424	0		196	
203	203	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование ям . Устройство	м3	0,34	6463,05	1146,55	2197	390	0	1725	4236
						5316,5	259,43	1808	88		314	
204	204	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1464	72364,43	17284,43	10594	2530	0	8224	20323
						55080	6649,48	8064	973		1505	
205	205	Е11-340109-0202 Изм. и доп. вып. 12	Навеска на стойки сетки стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм. Устройство		7,2	5828,07	119,88	41962	864	0	31377	79206

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 экранирования		5708,19	25,92	41099	187		5867	
206	206	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,2456	45,82 43,42	2,4 0,26	195 184	10 1	0	128 26	349
207	207	Е11-130301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177(за 2 раза)	м2	4,2456	54,78 48,6	6,18 0,78	233 206	26 3	0	145 30	408
208	208	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1405,35 493,07	912,28 245,88	2811 986	1825 492	0	1463 342	4616
209	209	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2071,02 727,7	1343,32 362,19	2071 728	1343 362	0	1079 252	3402
210	210	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(отводы,заглушки) Установка	т фасонных частей	0,0016	991995,33 484372,3	507623,03 145516,63	1587 775	812 233	0	998 207	2792
211	211	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	8251,58 7079,96	1171,62 0	8252 7080	1172 0	0	7009 1221	16482
212	212	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,112	1643,48 1643,48	0 0	184 184	0 0	0	133 25	342
213	213	Е11-080101-0202	Основание под стойки щебеночное. Устройство	м3 основания	0,016	2557,33 845,75	1711,58 720,08	41 14	28 12	0	23 5	69
214	214	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование стоек. УстройствоВ-15 F75W4	м3	0,112	6463,05 5316,5	1146,55 259,43	724 595	128 29	0	568 103	1395
215	215	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции (стойки.)	т конструкций	0,03356	157667,62 117936	39731,62 12848,64	5291 3958	1333 431	0	3029 666	8986
216	216	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	142,54 141,73	0,81 0,39	570 567	4 2	0	392 77	1039
217	217	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,0068	45,82 43,42	2,4 0,26	46 44	2 0	0	30 6	82
218	218	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,0068	54,14 50,74	3,4 0,52	55 51	4 1	0	36 7	98
219	219	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,015	27931,68 8643,6	19288,08 4248,67	419 130	290 64	0	118 43	580
220	220	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15	296,76 142,56	154,2 47,21	4451 2138	2313 708	0	2050 520	7021
221	221	Ц13-390301-0220	Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание	образец	1	1434,5 1279,8	154,7 141,05	1434 1280	155 141	0	867 184	2485
222	222	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,015	923608,45 133084	790524,45 137443,6	13854 1996	11858 2062	0	3693 1404	18951
223	223	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,015	923608,45 133084	790524,45 137443,6	13854 1996	11858 2062	0	3693 1404	18951

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
224	224	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,005	923608,45	790524,45	4618	3952	0	1231	6317
						133084	137443,6	665	687		468	
225	225	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	21,75	152,71	144,65	3321	3146	0	686	4328
						8,06	35,74	175	777		321	
226	226	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,85	34,67	34,67	515	515	0	133	700
						0	12,48	0	185		52	
227	227	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,85	156,87	74,79	2330	1110	0	1241	3857
						82,08	34,02	1219	505		286	
228	228	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,9	1172,72	157,82	8092	1089	0	7243	16562
						1014,9	45,36	7003	313		1227	
229	229	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,3	45,82	2,4	60	3	0	39	107
						43,42	0,26	56	0		8	
230	230	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,3	27,07	1,7	35	2	0	23	63
						25,37	0,26	33	0		5	
			Итого по разделу: 9. Газопроводы среднего давления									447704
			Раздел: 10. Газопроводы низкого давления									
231	231	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90х8,2 мм. Укладка	км трубопровода	0,019	344807,35	105411,35	6551	2003	0	5061	12541
						239396	29662,04	4549	564		929	
232	232	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	89	913,47	46,89	81299	4173	0	77024	170989
						866,58	16,52	77126	1470		12666	
233	233	Е11-220901-0202	Кран шаровой приварной д диаметром 80 мм. Установка	кран	1	2597,09	134,7	2597	135	0	2502	5507
						2462,39	64,8	2462	65		408	
234	234	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Патрубок. Прокладка	м трубопровода	3,77	1026	68,28	3868	258	0	3625	8092
						957,72	23,5	3611	89		599	
235	235	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 159х4 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1420,86	92,78	1421	92	0	1330	2971
						1328,08	29,48	1328	29		220	
236	236	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 89 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1101,27	7,45	1101	7	0	1085	2361
						1093,82	2,2	1094	2		175	
237	237	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	344807,35	105411,35	690	210	0	533	1321
						239396	29662,04	479	59		98	
238	238	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616
						493,07	245,88	986	492		342	
239	239	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы,муфты. Установка	шт.	4	1405,35	912,28	5621	3650	0	2926	9231
						493,07	245,88	1972	984		684	
240	240	Е11-070516-0101 #прим	Герметизация прокладками на клее в один ряд	м шва	5,2	78,08	2,69	406	14	0	471	947
						75,39	1,3	392	7		70	
241	241	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,01	2317,04	1091,24	23	11	0	13	39
						1225,8	234,96	12	2		3	
242	242	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка(ложемент)	км трубопровода	0,001	448797,26	149186,26	449	149	0	339	851
						299611	42453,3	300	42		63	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
243	243	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	5552,63	2113,93	11105	4228	0	8316	20975
						3438,7	761,08	6877	1522		1554	
244	244	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка	т фасонных частей	0,022	991995,33	507623,03	21824	11167	0	13719	38386
						484372,3	145516,63	10656	3201		2843	
245	245	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6	290,36	19,64	1045	70	0	915	2117
						270,72	2,59	975	9		157	
246	246	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,04	1783,43	1007,33	71	40	0	44	124
						776,1	396,08	31	16		9	
247	247	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1405,35	912,28	4216	2737	0	2195	6924
						493,07	245,88	1479	738		513	
248	248	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0021	991995,33	507623,03	2083	1066	0	1310	3664
						484372,3	145516,63	1017	306		271	
249	249	Е11-160401-0102 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	7,668	912,15	46,89	6994	360	0	6626	14710
						865,26	16,52	6635	127		1090	
250	250	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,112	1643,48	0	184	0	0	133	342
						1643,48	0	184	0		25	
251	251	Е11-080101-0202	Основание под стойки щебеночное. Устройство	м3 основания	0,016	2557,33	1711,58	41	28	0	23	69
						845,75	720,08	14	12		5	
252	252	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование стоек. УстройствоВ-15 F75W4	м3	0,112	6463,05	1146,55	724	128	0	568	1395
						5316,5	259,43	595	29		103	
253	253	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции (стойки.)	т конструкций	0,03356	157667,62	39731,62	5291	1333	0	3029	8986
						117936	12848,64	3958	431		666	
254	254	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,0068	45,82	2,4	46	2	0	30	82
						43,42	0,26	44	0		6	
255	255	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,0068	54,14	3,4	55	4	0	36	98
						50,74	0,52	51	1		7	
256	256	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,018	27931,68	19288,08	503	347	0	142	697
						8643,6	4248,67	156	76		52	
257	257	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	18	296,76	154,2	5342	2776	0	2459	8425
						142,56	47,21	2566	850		624	
258	258	Ц13-390301-0220	Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание(для полиетиленовых труб)	образец	1	1434,5	154,7	1434	155	0	867	2485
						1279,8	141,05	1280	141		184	
259	259	Ц13-390301-0220	Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание (для стальных труб)	образец	8	1434,5	154,7	11476	1237	0	6934	19883
						1279,8	141,05	10238	1128		1473	
260	260	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,018	923608,45	790524,45	16625	14229	0	4431	22740
						133084	137443,6	2396	2474		1684	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
261	261	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,018	923608,45	790524,45	16625	14229	0	4431	22740
						133084	137443,6	2396	2474		1684	
262	262	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,087	923608,45	790524,45	80354	68776	0	21418	109914
						133084	137443,6	11578	11958		8142	
263	263	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	24,48	152,71	144,65	3738	3541	0	772	4871
						8,06	35,74	197	875		361	
264	264	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,66	34,67	34,67	543	542	0	141	739
						0	12,48	0	195		55	
265	265	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,66	156,87	74,79	2457	1171	0	1309	4067
						82,08	34,02	1285	533		301	
266	266	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,82	1172,72	157,82	10343	1392	0	9258	21169
						1014,9	45,36	8951	400		1568	
267	267	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,99	45,82	2,4	962	50	0	633	1723
						43,42	0,26	911	5		128	
268	268	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,99	27,07	1,7	568	35	0	371	1014
						25,37	0,26	533	5		75	
			Итого по разделу: 10. Газопроводы низкого давления									537 806
			ИТОГО:					6 170 587	2 469 594		2 955 578	9 981 892
								2 658 452	716 415		855 727	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1 %		99 819				10 081 705
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,17 %		117 956				10 199 661
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		203 993				10 403 654
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого с учетом догорной цены			0,85						8 843 106
			НДС			12 %		1 061 173				
			Итого с НДС									9 904 279

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектДизайнКурылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кодинцева З.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)