СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик _____

Стройка: 33/22 Строительство уличного освещения в селе Аккиизтогай

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**						
2	**Щебень**	**м3**	**8,596**	**0,102408**	**0,102408**	**100,00**	**Казахстан**
100074	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	8,32	0,099540	0,099540	100,00	Казахстан (задано проектом)
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,276	0,002867	0,002867	100,00	Казахстан (задано проектом)
3	**Бетоны**	**м3**	**100,49824**	**4,496161**	**4,496161**	**100,00**	**Казахстан**
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1136	0,004793	0,004793	100,00	Казахстан (задано проектом)
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	98,34464	4,404561	4,404561	100,00	Казахстан (задано проектом)
279166	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	2,04	0,086806	0,086806	100,00	Казахстан (задано проектом)
4	**Растворы**	**м3**	**0,544**	**0,020842**	**0,020842**	**100,00**	**Казахстан**
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,544	0,020842	0,020842	100,00	Казахстан (задано проектом)
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**4,89984**	**0,291099**	**0,291099**	**100,00**	**Казахстан**
247677	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	4,89984	0,291099	0,291099	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Конструкции и изделия из железобетона	**шт.**	**8**	**0,707184**	**0,707184**	**100,00**	**Казахстан**
271824	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	8	0,707184	0,707184	100,00	Казахстан (задано проектом)
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,21783**	**0,167082**	**0,167082**	**100,00**	**Казахстан**

149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00124	0,000780	0,000780	100,00	Казахстан (задано проектом)
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0003	0,000023	0,000023	100,00	Казахстан (задано проектом)
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00084	0,000620	0,000620	100,00	Казахстан (задано проектом)
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,21545	0,165658	0,165658	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**кг**	**115,8026**	**0,138873**	**0,138873**	**100,00**	**Казахстан**
249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,6	0,000968	0,000968	100,00	Казахстан (задано проектом)
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	12,4	0,006274	0,006274	100,00	Казахстан (задано проектом)
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	101,8026	0,131631	0,131631	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**						
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**2160**	**0,292960**	**0,292960**	**100,00**	**Казахстан**
154272	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	80	0,197280	0,197280	100,00	Казахстан (задано проектом)
154778	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	2080	0,095680	0,095680	100,00	Казахстан (задано проектом)
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**73,728**	**0,100786**	**0,100786**	**100,00**	**Казахстан**
135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	73,728	0,100786	0,100786	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,00492**	**0,000966**	**0,000966**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00492	0,000966	0,000966	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**т**	**0,004**	**0,018295**	**0,018295**	**100,00**	**Казахстан**
146127	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,004	0,018295	0,018295	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,01086**	**0,001504**	**0,000624**	**41,47**	**Казахстан, не определена**
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00446	0,000624	0,000624	100,00	Казахстан (задано проектом)
131568	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0064	0,000881			не определена
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**251,40359**	**0,180873**	**0,180873**	**100,00**	**Казахстан**
127926	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	249,6	0,179462	0,179462	100,00	Казахстан (задано проектом)
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,701	0,001187	0,001187	100,00	Казахстан (задано проектом)
279117	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,10259	0,000223	0,000223	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**137,8**	**0,083920**	**0,083920**	**100,00**	**Казахстан**

128097	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм	м2	137,8	0,083920	0,083920	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,05063**	**0,000565**	**0,000565**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,05063	0,000565	0,000565	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**2,95346**	**1,174827**	**1,174827**	**100,00**	**Казахстан**
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,02723	0,027176	0,027176	100,00	Казахстан (задано проектом)
244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00606	0,004351	0,004351	100,00	Казахстан (задано проектом)
247900	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,018	0,006379	0,006379	100,00	Казахстан (задано проектом)
279787	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0296	0,011665	0,011665	100,00	Казахстан (задано проектом)
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,32059	0,155402	0,155402	100,00	Казахстан (задано проектом)
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00505	0,002445	0,002445	100,00	Казахстан (задано проектом)
279804	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,00444	0,002258	0,002258	100,00	Казахстан (задано проектом)
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3411	0,159996	0,159996	100,00	Казахстан (задано проектом)
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00779	0,004713	0,004713	100,00	Казахстан (задано проектом)
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02472	0,009045	0,009045	100,00	Казахстан (задано проектом)
279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0092	0,003302	0,003302	100,00	Казахстан (задано проектом)
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02128	0,007197	0,007197	100,00	Казахстан (задано проектом)
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	2,1384	0,780899	0,780899	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,00561**	**0,005794**	**0,005794**	**100,00**	**Казахстан**
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00561	0,005794	0,005794	100,00	Казахстан (задано проектом)
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**54,8**	**0,151258**	**0,151258**	**100,00**	**Казахстан**
150535	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	4,8	0,002808	0,002808	100,00	Казахстан (задано проектом)
150585	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	50	0,148450	0,148450	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**16,524**	**9,754187**	**9,556431**	**97,97**	**Казахстан, не определена**
191915	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,212	0,138728	0,138728	100,00	Казахстан (задано проектом)

193945	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	0,13	0,197756			не определена
193946	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,355	0,701895	0,701895	100,00	Казахстан (задано проектом)
237874	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	10,997	5,574093	5,574093	100,00	Казахстан (задано проектом)
237875	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	3,83	3,141715	3,141715	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**0,348**	**0,091002**	**0,091002**	**100,00**	**Казахстан**
237297	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	0,348	0,091002	0,091002	100,00	Казахстан (задано проектом)
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**414**	**20,602710**	**20,602710**	**100,00**	**Казахстан**
286367	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-90-ШБ1/К50 (5Y), мощность 90 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	414	20,602710	20,602710	100,00	Казахстан (задано проектом)
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**4089,8297**	**57,831526**	**54,498090**	**94,24**	**Казахстан, не определена**
240052	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	22	0,108636	0,108636	100,00	Казахстан (задано проектом)
240893	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	24	0,131208	0,131208	100,00	Казахстан (задано проектом)
241154	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	22	0,001474	0,001474	100,00	Казахстан (задано проектом)
241222	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	0,023436	0,023436	100,00	Казахстан (задано проектом)
241279	Узел крепления типа КГП-7-1	шт.	19	0,045999	0,045999	100,00	Казахстан (задано проектом)
241459	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	шт.	12	0,014880	0,014880	100,00	Казахстан (задано проектом)
241743	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	12	0,039000	0,039000	100,00	Казахстан (задано проектом)
241928	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	8	0,005352	0,005352	100,00	Казахстан (задано проектом)
241931	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	30	0,011550	0,011550	100,00	Казахстан (задано проектом)
242737	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	90	0,041670	0,041670	100,00	Казахстан (задано проектом)
242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	0,001416	0,001416	100,00	Казахстан (задано проектом)
242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	31,8297	0,017761	0,017761	100,00	Казахстан (задано проектом)
266020	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	4	0,081980			не определена

267945	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	384	0,768000	0,768000	100,00	Казахстан (задано проектом)
277210	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	18	0,031284	0,031284	100,00	Казахстан (задано проектом)
278167	Зажим анкерный типа РА 1000 (СИП)	шт.	212	0,421668	0,421668	100,00	Казахстан (задано проектом)
289034	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-10/25	шт.	8	0,111752	0,111752	100,00	Казахстан (задано проектом)
289304	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	416	39,306592	39,306592	100,00	Казахстан (задано проектом)
289322	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	416	4,647968	4,647968	100,00	Казахстан (задано проектом)
290507	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	7	0,015701	0,015701	100,00	Казахстан (задано проектом)
290513	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	0,016200	0,016200	100,00	Казахстан (задано проектом)
290514	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	0,005400	0,005400	100,00	Казахстан (задано проектом)
290574	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	0,092184	0,092184	100,00	Казахстан (задано проектом)
290583	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,046059	0,046059	100,00	Казахстан (задано проектом)
290587	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,131128	0,131128	100,00	Казахстан (задано проектом)
290644	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,005064	0,005064	100,00	Казахстан (задано проектом)
290731	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	0,016470	0,016470	100,00	Казахстан (задано проектом)
290741	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,063099	0,063099	100,00	Казахстан (задано проектом)
290742	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,011778	0,011778	100,00	Казахстан (задано проектом)
290743	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	0,101148	0,101148	100,00	Казахстан (задано проектом)
290744	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,007602	0,007602	100,00	Казахстан (задано проектом)
290745	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,009117	0,009117	100,00	Казахстан (задано проектом)
290746	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,049148	0,049148	100,00	Казахстан (задано проектом)
290762	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	0,030392	0,030392	100,00	Казахстан (задано проектом)
290763	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,006588	0,006588	100,00	Казахстан (задано проектом)
306174	Кронштейн типа СА 1500/2000	шт.	169	0,430950	0,430950	100,00	Казахстан (задано проектом)

306240	Лента крепления типа RF 1004 50M из нержавеющей стали	шт.	850	6,415800	6,415800	100,00	Казахстан (задано проектом)
314150	Фундамент закладной анкерный ЗФ-114-М16-550-4 (ЗФ1)	шт.	416	3,251456			не определена
314421	Зажим прокалывающий РС 95-10	шт.	808	1,314616	1,314616	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**177,144**	**0,056951**	**0,056951**	**100,00**	**Казахстан**
241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	173,094	0,055736	0,055736	100,00	Казахстан (задано проектом)
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,05	0,001215	0,001215	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,37013**	**0,000185**	**0,000185**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,37013	0,000185	0,000185	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**8,5**	**0,057078**	**0,057078**	**100,00**	**Казахстан**
278142	Скрепа для ленты типа А100	100 шт.	8,5	0,057078	0,057078	100,00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**0,16833**	**0,180916**	**0,180916**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,05065	0,077427	0,077427	100,00	Казахстан (задано проектом)
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00012	0,000124	0,000124	100,00	Казахстан (задано проектом)
146714	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00008	0,000125	0,000125	100,00	Казахстан (задано проектом)
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0004	0,000982	0,000982	100,00	Казахстан (задано проектом)
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000725	0,000725	100,00	Казахстан (задано проектом)
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00544	0,001683	0,001683	100,00	Казахстан (задано проектом)
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,08993	0,026076	0,026076	100,00	Казахстан (задано проектом)
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00854	0,066302	0,066302	100,00	Казахстан (задано проектом)
244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0032	0,000299	0,000299	100,00	Казахстан (задано проектом)

315956	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00737	0,007174	0,007174	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**0,42143**	**0,001063**	**0,001063**	**100,00**	**Казахстан**
144902	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,24	0,000802	0,000802	100,00	Казахстан (задано проектом)
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,18143	0,000261	0,000261	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м3**	**7,87957**	**0,002871**	**0,002871**	**100,00**	**Казахстан**
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	7,83957	0,002869	0,002869	100,00	Казахстан (задано проектом)
249132	Вода техническая	м3	0,04	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кг**	**94,8474**	**0,099225**	**0,099051**	**99,82**	**Казахстан, не определена**
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,37127	0,000363	0,000363	100,00	Казахстан (задано проектом)
146693	Смазка для электрооборудования	кг	1,9157	0,004331	0,004331	100,00	Казахстан (задано проектом)
244581	Бензин АИ-92	кг	0,064	0,000014			не определена
274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	23,9545	0,027236	0,027236	100,00	Казахстан (задано проектом)
286119	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	66	0,066660	0,066660	100,00	Казахстан (задано проектом)
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,03879	0,000032	0,000032	100,00	Казахстан (задано проектом)
290057	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,12	0,000160			не определена
315996	Ветошь	кг	0,38314	0,000428	0,000428	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 м**	**0,45561**	**0,001054**	**0,001054**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,45561	0,001054	0,001054	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**205**	**0,013530**	**0,013530**	**100,00**	**Казахстан**
290076	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	205	0,013530	0,013530	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**0,5**	**0,003547**	**0,003547**	**100,00**	**Казахстан**
316000	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,5	0,003547	0,003547	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**19**	**12,147234**	**12,102394**	**99,63**	**Казахстан, не определена**
515-101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	4	3,314420	3,314420	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-102-0402	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	4	8,230004	8,230004	100,00	Казахстан (задано проектом)

515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	3	0,557970	0,557970	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	8	0,044840			не определена
	Итого:			**108,778477**	**105,201390**	**96,71**	

*** Стоимость в текущих ценах.**