Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«24» октября 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АлемСтрой-1», ЮКО, г. Шымкент, мкр. Азат, ул. Спатаева 5/5**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Торемуратова К.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство подводящего газопровода от АГРС «Какпак» к н/п Кызылсенгир, Тугыртас, с/о Кызылкия, Казыгуртского района, ЮКО**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района ЮКО», руководитель Б. Ажиметов**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Евро-құрылыс», ТОО «ГлавСтройПроект LTD»**;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Алмад», №801-06-02**;
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района ЮКО» от 25 сентября 2014 года**;
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей газопровода	км	22604,6	-	24520,7	-
Газорегуляторный пункт ГРПШ 10 с 2-мя счетчиками G4	шт	171	-	179	-

Газорегуляторный пункт ГРПШ 6 с 1-м счетчиками G4	шт	56	-	60	-
ГРП-13-ВУ1	шт	1	-	1	-
ГРП-03-БУ2 У1	шт	1	-	1	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **точка врезки газопровода существующий надземный стальной газопровод высокого давления д=300 мм давление 0,3-0,5 Мпа от АГРС «Какпак», согласно технических условий.** ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2015 год**;

окончание работ **август 2016 год**;

при продолжительности строительства, месяц: **6 мес.**;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 мес.**;

фактически, месяц: **9 мес.**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

указать наименование организации

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство подводящего газопровода от АГРС «Какпак» к н/п Кызылсенгир, Тугыртас, с/о Кызылкия, Казыгуртского района, ЮКО**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Торемуратов К.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать (при наличии)