Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью ГлавГрадСтрой,г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Туран, 50** | **170340029686**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "РинЭлд",Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, Жилой массив Юго-Восток (правая сторона), улица Бесбалык, дом 8** | **071140003260**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор генерального подряда (МЖК АЛАУ) от 13-06-2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000039	27.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			раб	1	1 030 278 584,00	1 030 278 584,00	110 386 991,14
				Итого	1	x	1 030 278 584,00	110 386 991,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жакупова А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Казымбетов Ш.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2020

М.П.

Заказчик: ТОО "ГлавГрадСтрой" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "РинЭлд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана,р-он "Есиль",пр.Кабанбай батыра

Наименование объекта - Жилой дом,Секция 1

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2020 г

на Конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Свайный фундамент										
		Сваи С8-30 (530шт)										
1	1105-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2	м3 железобетона	386,9		24491,27	23996,24	9475674	9284144	46675	1089572	11410466
		НР - 99%, СП - 8%				374,40	2470,21	144855	955723		845220	
2	2104-1204-9903 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1001 мм до 1200мм СТ РК 939-92	м	4240		3624,00	–	15365760	–	15365760	–	16595021
		СП - 8%				–	–	–	–		1229261	
3	ТССЦ 8.04-08-2018	Поправка на сульфатостойкость	М3	392,7035		270,00	–	106030	–	106030	–	114512
		СП - 8%				–		–	–		8482	
4	ТССЦ 8.04-08-2018	Надбавка за изменение марки по морозостойкости с W4 на W6 для сван	м3	392,7035		552,33	–	216903	–	216903	–	234255
		СП - 8%				–	–	–	–		17352	
5	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	530		4104,71	2063,43	2175496	1093618	26939	1605188	4083139
		НР - 99%, СП - 8%				1990,45	1068,80	1054939	566464		302455	
		Сваи С9-30 (5шт)										
6	1105-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2	м3 железобетона	4,1		30841,53	30462,75	126450	124897	330	13055	150666
		НР - 99%, СП - 8%				298,35	2917,98	1223	11964		11160	
7	2104-1204-9906 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	45		3792,00	–	170640	–	170640	–	184291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13651	
8	ТССЦ 8.04-08-2018	**Поправка на сульфатостойкость**	**М3**	4,1615	270,00	--	1124	--	1124	--	1213
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
9	ТССЦ 8.04-08-2018	**Надбавка за изменение марки по морозостойкости с W4 на W6 для сваи**	**м3**	4,1615	552,33	--	2299	--	2299	--	2482
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
10	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	5	4104,71	2063,43	20524	10317	255	15143	38520
		НР - 99%; СП - 8%			1990,45	1068,80	9952	5344		2853	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				27660899	10512977	15936955	2722958	32814565
							1210969	1539494	--	2430708	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаментная плита ПФ-1									
11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	72,5	7590,86	1924,26	550337	139509	331825	136035	741282
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	79003	67271		54910	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 прим.	**Основания. /Пропитка битумом/**	**т**	7,25	156623,37	2024,49	1135519	14678	1120841	9065	1236151
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	8393		91567	
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	**м3**	72,5	20011,85	1153,47	1450859	83626	1252719	124183	1701045
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	114514	21951		126003	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	725	943,74	20,47	684210	14838	416535	237390	995328
		НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	252837	2422		73728	
15	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	959,7	4581,35	1776,55	4396718	1704956	290190	2611303	7568663
		НР - 91%; СП - 8%			2502,42	487,64	2401572	467991		560642	
16	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010,с надбавкой W6**	**м3**	974,0955	20463,10	--	19933014	--	19933014	--	21527655
		СП - 8%			--	--	--	--		1594641	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	3,3428	221354,00	--	739942	--	739942	--	799138
		СП - 8%			--	--	--	--		59195	
18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	73,1293	212579,00	--	15545753	--	15545753	--	16789414
		СП - 8%			--	--	--	--		1243660	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,3048	224072,00	--	68297	--	68297	--	73761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5464	
20	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	5,8117	91539,16	19085,12	531998	110917	8596	420673	1028885
		НР - 91%; СП - 8%			70975,00	8567,60	412485	49792		76214	
21	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	5,8117	254542,00	--	1479322	--	1479322	--	1597667
		СП - 8%			--	--	--	--		118346	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	140,075	943,74	20,47	132194	2867	80477	45865	192304
		НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	48850	468		14245	
		Приямок "ВК",отм.-0,500,лист 3,1									
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,1021	212579,00	--	446862	--	446862	--	482611
		СП - 8%			--	--	--	--		35749	
24	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5	16687,00	--	83435	--	83435	--	90110
		СП - 8%			--	--	--	--		6675	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				47178461	2071391	41797808	3584514	54824014
							3309261	618288	--	4061039	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								87638579
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	Тенге							6307472	
		- Сметная прибыль	Тенге							6491747	

Всего	**87 638 579**	-
НДС 12%	10 516 629	
ИТОГО:	**98 155 208**	

Заказчик: гл. ПТО

Подрядчик:

Страниц - 3

Заказчик: ТОО "ГлавГрадСтрой" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "РипЭлд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана,р-он "Есиль",пр.Кабанбай батыра

Наименование объекта - Жилой дом,Секция 1

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2020 г

на Надземная строительная часть здания. Конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Несущий остов (каркас) здания										
		РАЗДЕЛ 1. Диафрагма монолитная										
		Джм-1 /1 шт./										
1	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	104,7		37241,11	3805,73	3899145	398460	2377972	1111511	5411508
		НР - 91%; СП - 8%				10723,14	942,96	1122713	98727		400852	
2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,2745		221354,00	--	1610240	--	1610240	--	1739059
		СП - 8%				--	--	--	--		128819	
3	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,52067		212579,00	--	1173579	--	1173579	--	1267465
		СП - 8%				--	--	--	--		93886	
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,94819		224072,00	--	212463	--	212463	--	229460
		СП - 8%				--	--	--	--		16997	
		Джм-1-2 /1 шт./										
5	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	97,5		37241,11	3805,73	3631009	371058	2214445	1035074	5039369
		НР - 91%; СП - 8%				10723,14	942,96	1045506	91938		373287	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,60317		221354,00	--	1461638	--	1461638	--	1578569
		СП - 8%				--	--	--	--		116931	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,52059	212579,00	--	1173562	--	1173562	--	1267446
		СП - 8%			--	--	--	--		93885	
8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,84656	224072,00	--	189690	--	189690	--	204866
		СП - 8%			--	--	--	--		15175	
		Джм-3 /4 шт./									
9	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	133,6	37241,11	3805,73	4975413	508445	3034356	1418317	6905228
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	1432612	125979		511498	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,97468	221354,00	--	879811	--	879811	--	950196
		СП - 8%			--	--	--	--		70385	
11	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	16,11492	212579,00	--	3425694	--	3425694	--	3699749
		СП - 8%			--	--	--	--		274055	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,42128	224072,00	--	766613	--	766613	--	827942
		СП - 8%			--	--	--	--		61329	
		Джм-2 /1 шт./									
13	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	101,1	37241,11	3805,73	3765077	384759	2296209	1073292	5225439
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	1084109	95333		387070	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,44666	221354,00	--	1869702	--	1869702	--	2019278
		СП - 8%			--	--	--	--		149576	
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,54173	212579,00	--	540318	--	540318	--	583544
		СП - 8%			--	--	--	--		43225	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,97109	224072,00	--	217594	--	217594	--	235002
		СП - 8%			--	--	--	--		17408	
		Джм-2-1 /1 шт./									
17	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	101,4	37241,11	3805,73	3776249	385901	2303022	1076477	5240944
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	1087326	95616		388218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,45021	221354,00	--	1870488	--	1870488	--	2020127
		СП - 8%			--	--	--	--		149639	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,54173	212579,00	--	540318	--	540318	--	583544
		СП - 8%			--	--	--	--		43225	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,97109	224072,00	--	217594	--	217594	--	235002
		СП - 8%			--	--	--	--		17408	
		Джм-4 /2 шт./									
21	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	112,8	37241,11	3805,73	4200798	429286	2561942	1197501	5830163
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	1209570	106365		431864	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,10222	221354,00	--	1572105	--	1572105	--	1697873
		СП - 8%			--	--	--	--		125768	
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,36906	212579,00	--	1141349	--	1141349	--	1232657
		СП - 8%			--	--	--	--		91308	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,69658	224072,00	--	604228	--	604228	--	652566
		СП - 8%			--	--	--	--		48338	
		Джм-4-1 /1 шт./									
25	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	31,84	37241,11	3805,73	1185757	121174	723158	338018	1645677
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	341425	30024		121902	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7862574	221354,00	--	616749	--	616749	--	666089
		СП - 8%			--	--	--	--		49340	
27	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8772986	212579,00	--	186495	--	186495	--	201415
		СП - 8%			--	--	--	--		14920	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9025647	224072,00	--	202239	--	202239	--	218419
		СП - 8%			--	--	--	--		16179	
		Джм-5 /4 шт./									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	146	37241,11	3805,73	5437203	555636	3315989	1549957	7546133
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	1565578	137672		558973	
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,8094	221354,00	--	1064580	--	1064580	--	1149746
		СП - 8%			--	--	--	--		85166	
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,25528	212579,00	--	1542320	--	1542320	--	1665706
		СП - 8%			--	--	--	--		123386	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,67844	224072,00	--	376091	--	376091	--	406179
		СП - 8%			--	--	--	--		30087	
		Джм-6 /2 шт./									
33	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,28	37241,11	3805,73	84910	8677	51784	24205	117844
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	24449	2150		8729	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12696	221354,00	--	28103	--	28103	--	30351
		СП - 8%			--	--	--	--		2248	
35	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17744	212579,00	--	37720	--	37720	--	40738
		СП - 8%			--	--	--	--		3018	
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01074	224072,00	--	2407	--	2407	--	2599
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
		Джм-6-1 /2 шт./									
37	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,28	37241,11	3805,73	84910	8677	51784	24205	117844
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	24449	2150		8729	
38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12356	221354,00	--	27351	--	27351	--	29539
		СП - 8%			--	--	--	--		2188	
39	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17744	212579,00	--	37720	--	37720	--	40738
		СП - 8%			--	--	--	--		3018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01074	224072,00	--	2407	--	2407	--	2599
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
		Джм-6-2 /1 шт./									
41	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,14	37241,11	3805,73	42455	4339	25892	12102	58922
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	12224	1075		4365	
42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06348	221354,00	--	14052	--	14052	--	15176
		СП - 8%			--	--	--	--		1124	
43	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08872	212579,00	--	18860	--	18860	--	20369
		СП - 8%			--	--	--	--		1509	
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00537	224072,00	--	1203	--	1203	--	1300
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**54708206**	**3176411**	**42581836**	**8860659**	**68654379**
							8949962	**787028**	**--**	**5085509**	
		РАЗДЕЛ 2. Балка монолитная									
		Бм-1 на отм.+4.224/1 шт./									
45	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,54	53634,15	6476,97	28962	3498	14383	10876	43025
		НР - 91%; СП - 8%			20520,00	1612,37	11081	871		3187	
46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06544	212579,00	--	13911	--	13911	--	15024
		СП - 8%			--	--	--	--		1113	
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01987	224072,00	--	4452	--	4452	--	4808
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**47326**	**3498**	**32746**	**10876**	**62857**
							11081	**871**	**--**	**4656**	
		РАЗДЕЛ 3. Колонна монолитная									
		Км-1 отм.-0,500;+5,620;+9,520/7 шт./									
48	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	10,71	36709,02	5354,26	393154	57344	229213	110254	543680
		НР - 91%; СП - 8%			9953,05	1359,60	106597	14561		40273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,11071	212579,00	--	448693	--	448693	--	484588
		СП - 8%			--	--	--	--		35895	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34783	224072,00	--	77939	--	77939	--	84174
		СП - 8%			--	--	--	--		6235	
		Км-2 отм.-0,500;+4,420;+5,620; /2 шт./									
51	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,84	36709,02	5354,26	104254	15206	60781	29236	144169
		НР - 91%; СП - 8%			9953,05	1359,60	28267	3861		10679	
52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16662	212579,00	--	35420	--	35420	--	38254
		СП - 8%			--	--	--	--		2834	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07128	224072,00	--	15972	--	15972	--	17250
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
		Колонна монолитная 400х400 /8 шт./									
54	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,64	36709,02	5354,26	23494	3427	13697	6588	32489
		НР - 91%; СП - 8%			9953,05	1359,60	6370	870		2407	
55	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04864	212579,00	--	10340	--	10340	--	11167
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01104	224072,00	--	2474	--	2474	--	2672
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1111738	75977	894529	146078	1358443
							141234	19293	--	100626	
		РАЗДЕЛ 4. Шахта лифта монолитная									
		Шлм-1 /1 шт./									
57	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	219,47	37241,11	3805,73	8173307	835243	4984656	2329926	11343492
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	2353408	206950		840259	
58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,0235855	221354,00	--	1554699	--	1554699	--	1679075
		СП - 8%			--	--	--	--		124376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	18,8238268	212579,00	--	4001550	--	4001550	--	4321674
		СП - 8%			--	--	--	--		320124	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3084494	224072,00	--	517259	--	517259	--	558640
		СП - 8%			--	--	--	--		41381	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14246815	835243	11058164	2329926	17902881
							2353408	206950	--	1326140	
		РАЗДЕЛ 5. Лестничные площадки монолитные									
		Пл-1 отм.+4,620/1 шт/									
61	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,22	40630,38	1579,61	8939	348	5456	2939	12828
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	3135	95		950	
62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0215	221354,00	--	4759	--	4759	--	5140
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	224072,00	--	202	--	202	--	218
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
		Закладная деталь Зд-1 /2 м.п/									
64	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,04692	687180,32	1465,32	32243	69	30734	1341	36270
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1440	33		2687	
65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4076	98,77	2,47	139	3	57	55	209
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	79	--		15	
66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,4076	173,25	3,53	244	5	147	64	333
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	92	1		25	
		Пл-2 отм.+2,940/1 шт/									
67	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,31	40630,38	1579,61	12595	490	7687	4141	18076
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	4418	133		1339	
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0293	221354,00	--	6486	--	6486	--	7005
		СП - 8%			--	--	--	--		519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	224072,00	--	269	--	269	--	290
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
		Закладная деталь Зд-1 /2,3 м.п/									
70	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,053958	687180,32	1465,32	37079	79	35343	1542	41711
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1657	38		3090	
71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,61874	98,77	2,47	160	4	65	63	241
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	91	1		18	
72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,61874	173,25	3,53	280	6	168	74	383
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	106	1		28	
		Пл-3 отм.+1,600/1 шт/									
73	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,29	40630,38	1579,61	11783	458	7192	3874	16909
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	4133	125		1253	
74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0276	221354,00	--	6109	--	6109	--	6598
		СП - 8%			--	--	--	--		489	
75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	224072,00	--	269	--	269	--	290
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
		Закладная деталь Зд-1 /2,5 м.п/									
76	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,05865	687180,32	1465,32	40303	86	38416	1676	45338
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1801	42		3358	
77	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7595	98,77	2,47	174	4	72	68	261
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	98	1		19	
78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,7595	173,25	3,53	305	6	184	80	416
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	115	1		31	
		Млп-1 отм.+2,020/1 шт/									
79	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,92	40630,38	1579,61	37380	1453	22817	12290	53644
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	13110	396		3974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07832	221354,00	--	17336	--	17336	--	18723
		СП - 8%			--	--	--	--		1387	
81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00353	224072,00	--	791	--	791	--	854
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.п/									
82	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	687180,32	1465,32	41915	89	39953	1743	47151
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1873	43		3493	
83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,82988	98,77	2,47	181	5	74	71	272
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	102	1		20	
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,82988	173,25	3,53	317	6	191	83	432
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	120	1		32	
		Млп-3 отм.+8,020/1 шт/									
85	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,8	40630,38	1579,61	32504	1264	19840	10687	46647
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	11400	344		3455	
86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06788	221354,00	--	15026	--	15026	--	16228
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00306	224072,00	--	686	--	686	--	741
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.п/									
88	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	687180,32	1465,32	41915	89	39953	1743	47151
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1873	43		3493	
89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,82988	98,77	2,47	181	5	74	71	272
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	102	1		20	
90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,82988	173,25	3,53	317	6	191	83	432
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	120	1		32	
		Млп-4 отм.+11,170;+14,470/2 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,8	40630,38	1579,61	73135	2843	44642	24046	104955
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	25650	774		7774	
92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15292	221354,00	--	33849	--	33849	--	36557
		СП - 8%			--	--	--	--		2708	
93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00688	224072,00	--	1542	--	1542	--	1665
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.пх2 шт/									
94	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,121992	687180,32	1465,32	83831	179	79907	3487	94303
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	3745	86		6985	
95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,65976	98,77	2,47	361	9	147	142	544
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	205	1		40	
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,65976	173,25	3,53	634	13	382	167	865
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	239	2		64	
		Млп-4 отм.+17,770;+21,070;+24,370;+27,670;+30,970;+34,270/6 шт/									
97	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,4	41200,38	1579,61	222482	8530	133924	74940	321215
		НР - 91%; СП - 8%			14820,00	430,24	80028	2323		23794	
98	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45876	221354,00	--	101548	--	101548	--	109672
		СП - 8%			--	--	--	--		8124	
99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02064	224072,00	--	4625	--	4625	--	4995
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.пх6 шт/									
100	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,365976	687180,32	1465,32	251492	536	239721	10460	282908
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	11235	259		20956	
101	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,97928	98,77	2,47	1084	27	443	426	1632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	614	4		121	
102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	10,97928	173,25	3,53	1902	39	1145	500	2595
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	718	7		192	
		Млп-4 отм.+37,570;/1 шт/									
103	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,9	42340,38	1579,61	38106	1422	22320	13424	55652
		НР - 91%; СП - 8%			15960,00	430,24	14364	387		4122	
104	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07646	221354,00	–	16925	–	16925	–	18279
		СП - 8%			–	–	–	–		1354	
105	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00344	224072,00	–	771	–	771	–	832
		СП - 8%			–	–	–	–		62	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.пх1 шт/									
106	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,060996	687180,32	1465,32	41915	89	39953	1743	47151
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1873	43		3493	
107	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,82988	98,77	2,47	181	5	74	71	272
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	102	1		20	
108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,82988	173,25	3,53	317	6	191	83	432
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	120	1		32	
		Млп-4 отм.+57,370/1 шт/									
109	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,9	43480,38	1579,61	39132	1422	22320	14357	57769
		НР - 91%; СП - 8%			17100,00	430,24	15390	387		4279	
110	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07646	221354,00	–	16925	–	16925	–	18279
		СП - 8%			–	–	–	–		1354	
111	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00344	224072,00	–	771	–	771	–	832
		СП - 8%			–	–	–	–		62	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.пх1 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	687180,32	1465,32	41915	89	39953	1743	47151
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1873	43		3493	
113	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,82988	98,77	2,47	181	5	74	71	272
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	102	1		20	
114	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,82988	173,25	3,53	317	6	191	83	432
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	120	1		32	
		Млп-2 отм.+7,120/1 шт/									
115	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,38	40630,38	1579,61	56070	2180	34225	18435	80466
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	19665	594		5960	
116	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1173	221354,00	--	25965	--	25965	--	28042
		СП - 8%			--	--	--	--		2077	
117	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00528	224072,00	--	1183	--	1183	--	1278
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.п/									
118	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	687180,32	1465,32	41915	89	39953	1743	47151
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1873	43		3493	
119	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,82988	98,77	2,47	181	5	74	71	272
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	102	1		20	
120	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,82988	173,25	3,53	317	6	191	83	432
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	120	1		32	
		Млп-5 отм.+60,670 /1 шт/									
121	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,99	43480,38	1579,61	43046	1564	24553	15793	63546
		НР - 91%; СП - 8%			17100,00	430,24	16929	426		4707	
122	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08392	221354,00	--	18576	--	18576	--	20062
		СП - 8%			--	--	--	--		1486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00378	224072,00	--	847	--	847	--	915
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.п/									
124	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	687180,32	1465,32	41915	89	39953	1743	47151
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1873	43		3493	
125	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,82988	98,77	2,47	181	5	74	71	272
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	102	1		20	
126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,82988	173,25	3,53	317	6	191	83	432
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	120	1		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1555339	23640	1288675	226453	1924341
							243023	6733	--	142545	
		РАЗДЕЛ 6. Балка монолитная									
		Б-4 отм.+2,020/2 шт./									
127	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,2	53634,15	6476,97	10727	1295	5328	4028	15935
		НР - 91%; СП - 8%			20520,00	1612,37	4104	322		1180	
128	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07296	212579,00	--	15510	--	15510	--	16751
		СП - 8%			--	--	--	--		1241	
129	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0211	224072,00	--	4728	--	4728	--	5106
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
		Б-1 отм.+7,500/1 шт./									
130	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,29	53634,15	6476,97	69188	8355	34362	25981	102783
		НР - 91%; СП - 8%			20520,00	1612,37	26471	2080		7614	
131	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09308	212579,00	--	19787	--	19787	--	21370
		СП - 8%			--	--	--	--		1583	
132	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10737	224072,00	--	24059	--	24059	--	25983
		СП - 8%			--	--	--	--		1925	
		Б-2 отм.+7,500/1 шт./									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,18	53634,15	6476,97	9654	1166	4794	3625	14342
		НР - 91%; СП - 8%			20520,00	1612,37	3694	290		1062	
134	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0341	212579,00	--	7249	--	7249	--	7829
		СП - 8%			--	--	--	--		580	
135	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0172	224072,00	--	3854	--	3854	--	4162
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
		Б-3 отм.+7,500/2 шт./									
136	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,3	53634,15	6476,97	16090	1943	7991	6042	23903
		НР - 91%; СП - 8%			20520,00	1612,37	6156	484		1771	
137	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0682	212579,00	--	14498	--	14498	--	15658
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
138	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0323	224072,00	--	7238	--	7238	--	7817
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				202581	12760	149398	39676	261639
							40424	3176	--	19381	
		РАЗДЕЛ 7. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		Пм-2 на отм.+5,620 /1 шт/									
139	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	128,66	40630,38	1579,61	5227505	203232	3190868	1718771	7501979
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	1833405	55355		555702	
140	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,9938	221354,00	--	1769460	--	1769460	--	1911016
		СП - 8%			--	--	--	--		141557	
141	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,4008	212579,00	--	1998413	--	1998413	--	2158286
		СП - 8%			--	--	--	--		159873	
142	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6457	224072,00	--	144683	--	144683	--	156258
		СП - 8%			--	--	--	--		11575	
		Закладная деталь Зд-1 /7,6 м.п/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,178296	687180,32	1465,32	122522	261	116787	5096	137827
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	5474	126		10209	
144	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,34888	98,77	2,47	528	13	216	208	795
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	299	2		59	
145	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,34888	173,25	3,53	927	19	558	244	1264
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	350	4		94	
		Пм-3 на отм.+9,520/1 шт/									
146	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	140,8	40630,38	1579,61	5720758	222409	3491949	1880950	8209844
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	2006400	60578		608137	
147	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,3956	221354,00	--	1858400	--	1858400	--	2007072
		СП - 8%			--	--	--	--		148672	
148	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,3246	212579,00	--	2194793	--	2194793	--	2370377
		СП - 8%			--	--	--	--		175583	
149	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,692	224072,00	--	155058	--	155058	--	167462
		СП - 8%			--	--	--	--		12405	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.п/									
150	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	687180,32	1465,32	41915	89	39953	1743	47151
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1873	43		3493	
151	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,82988	98,77	2,47	181	5	74	71	272
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	102	1		20	
152	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,82988	173,25	3,53	317	6	191	83	432
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	120	1		32	
		Пм-4 на отм.+12,820/1 шт/									
153	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	117,04	40630,38	1579,61	4755380	184877	2902683	1563540	6824433
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	1667820	50355		505514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,7841	221354,00	--	1501688	--	1501688	--	1621823
		СП - 8%			--	--	--	--		120135	
155	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,9509	212579,00	--	1690194	--	1690194	--	1825410
		СП - 8%			--	--	--	--		135216	
156	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6014	224072,00	--	134757	--	134757	--	145537
		СП - 8%			--	--	--	--		10781	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.пх1шт/									
157	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	687180,32	1465,32	41915	89	39953	1743	47151
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1873	43		3493	
158	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,82988	98,77	2,47	181	5	74	71	272
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	102	1		20	
159	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,82988	173,25	3,53	317	6	191	83	432
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	120	1		32	
		Пм-4 на отм.+16,120;+19,420;+22,720;+26,020;+29,320;+32,620;+35,920;/7 шт/									
160	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	819,28	41200,38	1579,61	33754649	1294141	20318778	11369738	48734338
		НР - 91%; СП - 8%			14820,00	430,24	12141730	352488		3609951	
161	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	47,4887	221354,00	--	10511814	--	10511814	--	11352759
		СП - 8%			--	--	--	--		840945	
162	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	55,6563	212579,00	--	11831361	--	11831361	--	12777869
		СП - 8%			--	--	--	--		946509	
163	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,2098	224072,00	--	943298	--	943298	--	1018762
		СП - 8%			--	--	--	--		75464	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.пх7шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,426972	687180,32	1465,32	293407	626	279673	12204	330059
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	13108	303		24449	
165	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,80916	98,77	2,47	1265	32	517	497	1904
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	716	4		141	
166	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,80916	173,25	3,53	2219	45	1336	584	3027
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	838	9		224	
		Пм-4 на отм.+39,220;+42,520;+45,820;+49,120;+52,420;+55,720/6 шт/									
167	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	702,24	42340,38	1579,61	29733110	1109263	17416097	10473994	43423672
		НР - 91%; СП - 8%			15960,00	430,24	11207750	302133		3216568	
168	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	40,7046	221354,00	--	9010126	--	9010126	--	9730936
		СП - 8%			--	--	--	--		720810	
169	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	47,7054	212579,00	--	10141166	--	10141166	--	10952460
		СП - 8%			--	--	--	--		811293	
170	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,6084	224072,00	--	808541	--	808541	--	873225
		СП - 8%			--	--	--	--		64683	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.пх6шт/									
171	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,30498	687180,32	1465,32	209576	447	199766	8717	235757
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	9363	216		17463	
172	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,1494	98,77	2,47	904	23	369	355	1360
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	512	3		101	
173	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,1494	173,25	3,53	1585	32	955	417	2162
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	598	6		160	
		Пм-1 на отмю+4,420/1 шт/									
174	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	9,21	40630,38	1579,61	374206	14548	228415	123037	537022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	131243	3963		39779	
175	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3904	221354,00	--	86417	--	86417	--	93330
		СП - 8%			--	--	--	--		6913	
176	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7441	212579,00	--	158180	--	158180	--	170834
		СП - 8%			--	--	--	--		12654	
177	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0351	224072,00	--	7865	--	7865	--	8494
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.п/									
178	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	687180,32	1465,32	41915	89	39953	1743	47151
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1873	43		3493	
179	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,82988	98,77	2,47	181	5	74	71	272
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	102	1		20	
180	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,82988	173,25	3,53	317	6	191	83	432
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	120	1		32	
		Пм-9 на отм.+7,500/1 шт/									
181	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,96	40630,38	1579,61	201527	7835	123012	66261	289210
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	70680	2134		21423	
182	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46958	221354,00	--	103943	--	103943	--	112259
		СП - 8%			--	--	--	--		8315	
183	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0208	224072,00	--	4661	--	4661	--	5034
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				135582123	3038104	103447451	27230304	175837421
							29096569	827814	--	13024994	
		РАЗДЕЛ 8. Лестницы Л-1									
184	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1, Кр-2,Кр-3,Кр-4/	т конструкций	0,55936	86431,34	27875,39	48346	15592	6614	22094	76075
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	26140	5880		5635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,55936	299091,00	--	167300	--	167300	--	180684
		СП - 8%			--	--	--	--		13384	
186	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж(Столик СТ1, СТ2)	т конструкций	1,1448	86431,34	27875,39	98947	31912	13537	45217	155697
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	53498	12034		11533	
187	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,5168	264592,00	--	136741	--	136741	--	147680
		СП - 8%			--	--	--	--		10939	
188	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,56912	254542,00	--	144865	--	144865	--	156454
		СП - 8%			--	--	--	--		11589	
189	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05888	273008,00	--	16075	--	16075	--	17361
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
190	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	14,52	1750,10	59,29	25411	861	479	28897	58653
		НР - 118%; СП - 8%			1657,80	28,77	24071	418		4345	
191	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	14,52	2388,00	--	34674	--	34674	--	37448
		СП - 8%			--	--	--	--		2774	
192	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	51,1248	173,25	3,53	8857	181	5333	2330	12083
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	3343	34		895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				681216	48546	525618	98538	842135
							107052	18367	--	62380	
		РАЗДЕЛ 9. Лестницы Л-2									
		Косоур К-1(К-1х)									
193	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,17152	86431,34	27875,39	14825	4781	2029	6775	23327
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	8015	1803		1728	
194	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,15056	406340,00	--	61179	--	61179	--	66073
		СП - 8%			--	--	--	--		4894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00368	254542,00	--	937	--	937	--	1012
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
196	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01728	264592,00	--	4572	--	4572	--	4938
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
		Косоур К-2(К-2х)									
197	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1126	86431,34	27875,39	9732	3139	1331	4447	15314
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	5262	1184		1134	
198	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,10524	299091,00	--	31476	--	31476	--	33994
		СП - 8%			--	--	--	--		2518	
199	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00736	254542,00	--	1873	--	1873	--	2023
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
		Косоур К-3(К-3х)									
200	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,15708	86431,34	27875,39	13577	4379	1857	6204	21363
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	7341	1651		1582	
201	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,14972	406340,00	--	60837	--	60837	--	65704
		СП - 8%			--	--	--	--		4867	
202	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00736	254542,00	--	1873	--	1873	--	2023
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
		Косоур К-4х									
203	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04287	86431,34	27875,39	3705	1195	507	1693	5830
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	2003	451		432	
204	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03919	299091,00	--	11721	--	11721	--	12659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		938	
205	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00368	254542,00	--	937	--	937	--	1012
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
		Косоур К-4									
206	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04802	86431,34	27875,39	4150	1339	567	1897	6531
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	2244	505		484	
207	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03754	299091,00	--	11228	--	11228	--	12126
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
208	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00184	254542,00	--	468	--	468	--	506
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
209	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00864	264592,00	--	2286	--	2286	--	2469
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
		Деталь закладная М1/15шт/									
210	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0045	745510,32	1465,32	3355	7	2947	367	4020
		НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	401	3		298	
		Деталь закладная М4 /15х2шт+19х2шт/									
211	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,13124	745510,32	1465,32	97841	192	85965	10717	117243
		НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	11684	93		8685	
212	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	11,22	1750,10	59,29	19636	665	370	22330	45323
		НР - 118%; СП - 8%			1657,80	28,77	18601	323		3357	
213	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	11,22	2388,00	--	26793	--	26793	--	28937
		СП - 8%			--	--	--	--		2143	
214	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,4116	173,25	3,53	1631	33	983	429	2224
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	615	6		165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				384633	15730	312736	54859	474651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							56166	6019	–	35159	
		РАЗДЕЛ 10. Вентшахты									
		Вентиляционный зонт для ВЕ-10 /1 шт/									
215	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2,13	1400,21	14,84	2982	32	56	2672	6106
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	2894	10		452	
216	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,01621	329154,00	–	5336	–	5336	–	5762
		СП - 8%			–	–	–	–		427	
217	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01134	297904,00	–	3378	–	3378	–	3648
		СП - 8%			–	–	–	–		270	
218	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,02771	330038,00	–	9145	–	9145	–	9877
		СП - 8%			–	–	–	–		732	
219	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0032	91762,82	6622,76	294	21	27	297	637
		НР - 118%; СП - 8%			76817,30	1720,10	246	6		47	
220	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,0032	655015,00	–	2096	–	2096	–	2264
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
221	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,7538	98,77	2,47	173	4	71	68	261
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	98	1		19	
222	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,7538	173,25	3,53	304	6	183	80	414
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	115	1		31	
		Вентиляционный зонт для ВЕ-11 /1 шт/									
223	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,66	1400,21	14,84	924	10	17	828	1892
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	897	3		140	
224	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,00653	329154,00	–	2149	–	2149	–	2321
		СП - 8%			–	–	–	–		172	
225	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0081	297904,00	–	2413	–	2413	–	2606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
226	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,01376**	**330038,00**	**--**	**4541**	**--**	**4541**	**--**	**4905**
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
227	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0032**	**91762,82**	**6622,76**	**294**	**21**	**27**	**297**	**637**
		НР - 118%; СП - 8%			**76817,30**	**1720,10**	**246**	**6**		47	
228	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0032**	**655015,00**	**--**	**2096**	**--**	**2096**	**--**	**2264**
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
229	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,9477**	**98,77**	**2,47**	**94**	**2**	**39**	**37**	**141**
		НР - 69%; СП - 8%			**55,93**	**0,33**	**53**	**--**		10	
230	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,9477**	**173,25**	**3,53**	**164**	**3**	**99**	**43**	**224**
		НР - 69%; СП - 8%			**65,39**	**0,67**	**62**	**1**		17	
		Вентиляционный зонт для ВЕ-12 /1 шт/									
231	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,34**	**1400,21**	**14,84**	**476**	**5**	**9**	**426**	**975**
		НР - 92%; СП - 8%			**1358,86**	**4,51**	**462**	**2**		72	
232	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,00451**	**329154,00**	**--**	**1484**	**--**	**1484**	**--**	**1603**
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
233	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00648**	**297904,00**	**--**	**1930**	**--**	**1930**	**--**	**2085**
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
234	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,00943**	**330038,00**	**--**	**3112**	**--**	**3112**	**--**	**3361**
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
235	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0032**	**91762,82**	**6622,76**	**294**	**21**	**27**	**297**	**637**
		НР - 118%; СП - 8%			**76817,30**	**1720,10**	**246**	**6**		47	
236	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0032**	**655015,00**	**--**	**2096**	**--**	**2096**	**--**	**2264**
		СП - 8%			--	--	--	--		168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7134	98,77	2,47	70	2	28	28	106
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	40	--		8	
238	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7134	173,25	3,53	124	3	74	33	169
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	47	--		12	
		Вентиляционный зонт для ВЕ-14 /1 шт/									
239	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,52	1400,21	14,84	3529	37	68	3161	7225
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	3424	11		535	
240	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02129	329154,00	--	7008	--	7008	--	7568
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
241	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01458	297904,00	--	4343	--	4343	--	4691
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
242	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,03636	330038,00	--	12000	--	12000	--	12960
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
243	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0032	91762,82	6622,76	294	21	27	297	637
		НР - 118%; СП - 8%			76817,30	1720,10	246	6		47	
244	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0032	655015,00	--	2096	--	2096	--	2264
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
245	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2629	98,77	2,47	224	6	91	88	336
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	127	1		25	
246	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,2629	173,25	3,53	392	8	236	103	535
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	148	2		40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				75856	203	66302	8755	91375
							9350	53	--	6768	
		РАЗДЕЛ 11.Крыльца									
		Крыльцо №1,№3									
247	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,34	7590,86	1924,26	2581	654	1557	638	3476
		НР - 95%; СП - 8%			1089,70	927,88	370	315		258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,34	20011,85	1153,47	6804	392	5875	582	7977
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	537	103		591	
249	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.	Крыльцо. Устройство	м3	1,84	10543,35	2181,32	19400	4014	4737	10662	32467
		НР - 91%; СП - 8%			5787,60	580,04	10649	1067		2405	
250	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010.W6	м3	1,8676	17898,26	--	33427	--	33427	--	36101
		СП - 8%			--	--	--	--		2674	
251	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25396	221354,00	--	56215	--	56215	--	60712
		СП - 8%			--	--	--	--		4497	
252	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01122	224072,00	--	2514	--	2514	--	2715
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
253	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дефформационный шов из пенопласта,толщ.20мм	м3 изоляции	0,032	53629,03	1368,21	1716	44	682	766	2681
		НР - 76%; СП - 8%			30925,34	567,80	990	18		199	
		Крыльцо №2									
254	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,72	7590,86	1924,26	5465	1385	3295	1351	7362
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	785	668		545	
255	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,72	20011,85	1153,47	14409	830	12442	1233	16893
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	1137	218		1251	
256	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.	Крыльцо. Устройство	м3	3,36	10543,35	2181,32	35426	7329	8651	19470	59287
		НР - 91%; СП - 8%			5787,60	580,04	19446	1949		4392	
257	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010.W6	м3	3,4104	17898,26	--	61040	--	61040	--	65923
		СП - 8%			--	--	--	--		4883	
258	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44933	221354,00	--	99461	--	99461	--	107418
		СП - 8%			--	--	--	--		7957	
259	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01841	224072,00	--	4125	--	4125	--	4455
		СП - 8%			--	--	--	--		330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дефформационный шов из пенопласта,толщ.20мм	м3 изоляции	0,0616	53629,03	1368,21	3304	84	1315	1474	5160
		НР - 76%; СП - 8%			30925,34	567,80	1905	35		382	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				345886	14733	295336	36176	412627
							35819	4374	--	30565	
		РАЗДЕЛ 12.Лестничные площадки/доп.объем/									
		Млп-1 отм.+5,700/1 шт/									
261	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,25	40630,38	1579,61	10158	395	6200	3340	14577
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	3563	108		1080	
262	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02368	221354,00	--	5242	--	5242	--	5661
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
263	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00107	224072,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		Закладная деталь Зд-1 /1шт/									
264	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,02175	687180,32	1465,32	14946	32	14246	622	16813
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	668	15		1245	
265	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6525	98,77	2,47	64	2	26	25	97
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	36	--		7	
266	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6525	173,25	3,53	113	2	68	30	154
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	43	--		11	
		Млп-2 отм.+4,950/1 шт/									
267	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,5	40630,38	1579,61	20315	790	12400	6680	29154
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	7125	215		2160	
268	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047	221354,00	--	10404	--	10404	--	11236
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
269	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00212	224072,00	--	475	--	475	--	513
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		Закладная деталь Зд-1 /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0435	687180,32	1465,32	29892	64	28493	1243	33627
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1335	31		2491	
271	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,305	98,77	2,47	129	3	53	51	194
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	73	--		14	
272	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,305	173,25	3,53	226	5	136	59	308
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	85	1		23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				92204	1292	77983	12050	112593
							12928	371	--	8339	
		РАЗДЕЛ 13.Лестница Л-1/доп.объем/									
		Косоур К-1(К-1х)									
273	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06956	86431,34	27875,39	6012	1939	822	2747	9460
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	3251	731		701	
274	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0622	406340,00	--	25274	--	25274	--	27296
		СП - 8%			--	--	--	--		2022	
275	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00736	254542,00	--	1873	--	1873	--	2023
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
		Косоур К-2(К-2х)									
276	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05886	86431,34	27875,39	5087	1641	695	2325	8005
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	2751	619		593	
277	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0379	299091,00	--	11336	--	11336	--	12242
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
278	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00368	254542,00	--	937	--	937	--	1012
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
279	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01728	264592,00	--	4572	--	4572	--	4938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
		Деталь закладная М4 /8х2шт/									
280	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,03088	745510,32	1465,32	23021	45	20227	2522	27587
		НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	2749	22		2043	
		Опорный уголок У-1									
281	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,00939	86431,34	27875,39	812	262	111	371	1277
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	439	99		95	
282	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00939	254542,00	--	2390	--	2390	--	2581
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
283	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	2,64	1750,10	59,29	4620	157	86	5254	10664
		НР - 118%; СП - 8%			1657,80	28,77	4377	76		790	
284	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	2,64	2388,00	--	6304	--	6304	--	6809
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
285	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	2,0781	173,25	3,53	360	7	217	95	491
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	136	1		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				92599	4051	74844	13314	114385
							13702	1548	--	8473	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								268049727
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	Тенге							39067664	
		- Сметная прибыль	Тенге							19855535	

Всего	**268 049 727**	-
НДС 12%	32 165 967	
ИТОГО:	**300 215 694**	

Заказчик: **Подрядчик:**

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ГлавГрадСтрой"

Подрядчик: ТОО "РинЭлд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана,р-он "Есиль",пр.Кабанбай батыра

Наименование объекта - Жилой дом,Секция 2

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2020 г

на Надземная строительная часть здания. Конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Несущий остов (каркас) здания										
		РАЗДЕЛ 1. Диафрагма монолитная										
		Джм-1 /2 шт./										
1	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	216,2		37241,11	3805,73	8051529	822798	4910388	2295211	11174479
		НР - 91%; СП - 8%				10723,14	942,96	2318343	203867		827739	
2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	15,85258		221354,00	--	3509032	--	3509032	--	3789755
		СП - 8%				--	--	--	--		280723	
3	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	13,06254		212579,00	--	2776822	--	2776822	--	2998967
		СП - 8%				--	--	--	--		222146	
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,16432		224072,00	--	484964	--	484964	--	523761
		СП - 8%				--	--	--	--		38797	
		Джм-1-1 /1 шт./										
5	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	90,5		37241,11	3805,73	3370321	344418	2055459	960761	4677569
		НР - 91%, СП - 8%				10723,14	942,96	970444	85337		346487	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,49472		221354,00	--	1658986	--	1658986	--	1791705
		СП - 8%				--	--	--	--		132719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,53127	212579,00	--	1388411	--	1388411	--	1499484
		СП - 8%			--	--	--	--		111073	
8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0795	224072,00	--	241886	--	241886	--	261237
		СП - 8%			--	--	--	--		19351	
		Джм-2 /1 шт./									
9	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	108,8	37241,11	3805,73	4051833	414063	2471092	1155037	5623419
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	1166678	102594		416550	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,31956	221354,00	--	2062922	--	2062922	--	2227956
		СП - 8%			--	--	--	--		165034	
11	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,78395	212579,00	--	591809	--	591809	--	639154
		СП - 8%			--	--	--	--		47345	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,05469	224072,00	--	236326	--	236326	--	255233
		СП - 8%			--	--	--	--		18906	
		Джм-2-1 /1 шт./									
13	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	58,3	37241,11	3805,73	2171157	221874	1324124	618921	3013285
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	625159	54974		223206	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,979162	221354,00	--	1102157	--	1102157	--	1190330
		СП - 8%			--	--	--	--		88173	
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4876653	212579,00	--	316246	--	316246	--	341546
		СП - 8%			--	--	--	--		25300	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5635969	224072,00	--	126286	--	126286	--	136389
		СП - 8%			--	--	--	--		10103	
		Джм-3 /8 шт./									
17	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	293,6	37241,11	3805,73	10933991	1117361	6668316	3116901	15174963
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	3148314	276852		1124071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,61712	221354,00	--	1907434	--	1907434	--	2060029
		СП - 8%			--	--	--	--		152595	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	34,49456	212579,00	--	7332819	--	7332819	--	7919445
		СП - 8%			--	--	--	--		586626	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,4924	224072,00	--	1678837	--	1678837	--	1813144
		СП - 8%			--	--	--	--		134307	
		Джм-4 /1 шт./									
21	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,5	37241,11	3805,73	353791	36154	215767	100853	491015
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	101870	8958		36372	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6060496	221354,00	--	134152	--	134152	--	144884
		СП - 8%			--	--	--	--		10732	
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4616984	212579,00	--	98147	--	98147	--	105999
		СП - 8%			--	--	--	--		7852	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2311982	224072,00	--	51805	--	51805	--	55949
		СП - 8%			--	--	--	--		4144	
		Джм-5 /1 шт./									
25	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	10,48	37241,11	3805,73	390287	39884	238024	111257	541668
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	112379	9882		40124	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7253356	221354,00	--	160556	--	160556	--	173400
		СП - 8%			--	--	--	--		12844	
27	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8411636	212579,00	--	178814	--	178814	--	193119
		СП - 8%			--	--	--	--		14305	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1479295	224072,00	--	33147	--	33147	--	35799
		СП - 8%			--	--	--	--		2652	
		Джм-5-1 /1 шт./									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	16,7	37241,11	3805,73	621927	63556	379295	177290	863154
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	179076	15747		63937	
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1558305	221354,00	--	255848	--	255848	--	276316
		СП - 8%			--	--	--	--		20468	
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3404039	212579,00	--	284942	--	284942	--	307737
		СП - 8%			--	--	--	--		22795	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2357273	224072,00	--	52820	--	52820	--	57045
		СП - 8%			--	--	--	--		4226	
		Джм-6 /1 шт./									
33	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,14	37241,11	3805,73	42455	4339	25892	12102	58922
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	12224	1075		4365	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06348	221354,00	--	14052	--	14052	--	15176
		СП - 8%			--	--	--	--		1124	
35	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08872	212579,00	--	18860	--	18860	--	20369
		СП - 8%			--	--	--	--		1509	
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00537	224072,00	--	1203	--	1203	--	1300
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
		Джм-6-1 /1 шт./									
37	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,65	37241,11	3805,73	24207	2474	14763	6900	33596
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	6970	613		2489	
38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04132	221354,00	--	9146	--	9146	--	9878
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
39	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04966	212579,00	--	10557	--	10557	--	11401
		СП - 8%			--	--	--	--		845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00322	224072,00	--	722	--	722	--	779
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		Джм-6-2 /1 шт./									
41	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,14	37241,11	3805,73	42455	4339	25892	12102	58922
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	12224	1075		4365	
42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06348	221354,00	--	14052	--	14052	--	15176
		СП - 8%			--	--	--	--		1124	
43	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08872	212579,00	--	18860	--	18860	--	20369
		СП - 8%			--	--	--	--		1509	
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00537	224072,00	--	1203	--	1203	--	1300
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				56807773	3071259	45082835	8567335	70605123
							8653681	760975	--	5230014	
		РАЗДЕЛ 2. Балка монолитная									
		Бм-1 на отм.+4.224/1 шт./									
45	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,52	53634,15	6476,97	27890	3368	13852	10473	41432
		НР - 91%, СП - 8%			20520,00	1612,37	10670	838		3069	
46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06127	212579,00	--	13025	--	13025	--	14067
		СП - 8%			--	--	--	--		1042	
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	224072,00	--	4257	--	4257	--	4598
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				45172	3368	31134	10473	60097
							10670	838	--	4452	
		РАЗДЕЛ 3. Колонна монолитная									
		Км-1 отм.-0,500;+4,624/1 шт./									
48	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,61	36709,02	5354,26	22393	3266	13056	6280	30966
		НР - 91%; СП - 8%			9953,05	1359,60	6071	829		2294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06079	212579,00	--	12923	--	12923	--	13956
		СП - 8%			--	--	--	--		1034	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04468	224072,00	--	10012	--	10012	--	10812
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
		Км-2 отм.-0,500;+4,420;+5,620;/2 шт./									
51	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,84	36709,02	5354,26	104254	15206	60781	29236	144169
		НР - 91%; СП - 8%			9953,05	1359,60	28267	3861		10679	
52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16662	212579,00	--	35420	--	35420	--	38254
		СП - 8%			--	--	--	--		2834	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07128	224072,00	--	15972	--	15972	--	17250
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
		Колонна монолитная 400х400 /8 шт./									
54	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,64	36709,02	5354,26	23494	3427	13697	6588	32489
		НР - 91%; СП - 8%			9953,05	1359,60	6370	870		2407	
55	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04864	212579,00	--	10340	--	10340	--	11167
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01104	224072,00	--	2474	--	2474	--	2672
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				237279	21899	174675	42104	301735
							40708	5561	--	22352	
		РАЗДЕЛ 4. Шахта лифта монолитная									
		Шлм-1 /1 шт./									
57	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	229,81	37241,11	3805,73	8558380	874594	5219501	2439697	11877923
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	2464285	216701		879846	
58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6797559	221354,00	--	150467	--	150467	--	162504
		СП - 8%			--	--	--	--		12037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	19,3849763	212579,00	--	4120839	--	4120839	--	4450506
		СП - 8%			--	--	--	--		329667	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5492611	224072,00	--	571218	--	571218	--	616915
		СП - 8%			--	--	--	--		45697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				13400904	874594	10062025	2439697	17107848
							2464285	216701	--	1267247	
		РАЗДЕЛ 5. Лестничные площадки монолитные									
		Пл-1 отм.+4,620/1 шт/									
61	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,23	40630,38	1579,61	9345	363	5704	3073	13411
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	3278	99		993	
62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0219	221354,00	--	4848	--	4848	--	5235
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	224072,00	--	202	--	202	--	218
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
		Закладная деталь Зд-1 /2 м.п/									
64	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,04692	687180,32	1465,32	32243	69	30734	1341	36270
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1440	33		2687	
65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4076	98,77	2,47	139	3	57	55	209
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	79	--		15	
66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,4076	173,25	3,53	244	5	147	64	333
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	92	1		25	
		Пл-2 отм.+2,940/1 шт/									
67	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,32	40630,38	1579,61	13002	505	7937	4275	18659
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	4560	138		1382	
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0311	221354,00	--	6884	--	6884	--	7435
		СП - 8%			--	--	--	--		551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0013	224072,00	--	291	--	291	--	315
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		Закладная деталь Зд-1 /2,3 м.п/									
70	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,053958	687180,32	1465,32	37079	79	35343	1542	41711
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1657	38		3090	
71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,61874	98,77	2,47	160	4	65	63	241
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	91	1		18	
72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,61874	173,25	3,53	280	6	168	74	383
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	106	1		28	
		Пл-3 отм.+1,600/1 шт/									
73	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,32	40630,38	1579,61	13002	505	7937	4275	18659
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	4560	138		1382	
74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0305	221354,00	--	6751	--	6751	--	7291
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0013	224072,00	--	291	--	291	--	315
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		Закладная деталь Зд-1 /2,3 м.п/									
76	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,053958	687180,32	1465,32	37079	79	35343	1542	41711
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1657	38		3090	
77	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,61874	98,77	2,47	160	4	65	63	241
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	91	1		18	
78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,61874	173,25	3,53	280	6	168	74	383
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	106	1		28	
		Млп-1 отм.+2,020/1 шт/									
79	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,92	40630,38	1579,61	37380	1453	22817	12290	53644
		НР - 91%, СП - 8%			14250,00	430,24	13110	396		3974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07832	221354,00	--	17336	--	17336	--	18723
		СП - 8%			--	--	--	--		1387	
81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00353	224072,00	--	791	--	791	--	854
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.п/									
82	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	687180,32	1465,32	41915	89	39953	1743	47151
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1873	43		3493	
83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,82988	98,77	2,47	181	5	74	71	272
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	102	1		20	
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,82988	173,25	3,53	317	6	191	83	432
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	120	1		32	
		Млп-3 отм.+8,020/1 шт/									
85	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,8	40630,38	1579,61	32504	1264	19840	10687	46647
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	11400	344		3455	
86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06788	221354,00	--	15026	--	15026	--	16228
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00306	224072,00	--	686	--	686	--	741
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.п/									
88	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	687180,32	1465,32	41915	89	39953	1743	47151
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1873	43		3493	
89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,82988	98,77	2,47	181	5	74	71	272
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	102	1		20	
90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,82988	173,25	3,53	317	6	191	83	432
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	120	1		32	
		Млп-4 на отм.+11,170;+14,470/2 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,8	40630,38	1579,61	73135	2843	44642	24046	104955
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	25650	774		7774	
92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15292	221354,00	--	33849	--	33849	--	36557
		СП - 8%			--	--	--	--		2708	
93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00688	224072,00	--	1542	--	1542	--	1665
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.пх2 шт/									
94	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,121992	687180,32	1465,32	83831	179	79907	3487	94303
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	3745	86		6985	
95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,65976	98,77	2,47	361	9	147	142	544
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	205	1		40	
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,65976	173,25	3,53	634	13	382	167	865
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	239	2		64	
		Млп-4 на отм.+17,770;+21,070;+24,370;+27,670/4 шт/									
97	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,6	41200,38	1579,61	148321	5687	89282	49960	214144
		НР - 91%; СП - 8%			14820,00	430,24	53352	1549		15862	
98	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30584	221354,00	--	67699	--	67699	--	73115
		СП - 8%			--	--	--	--		5416	
99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01376	224072,00	--	3083	--	3083	--	3330
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.пх4 шт/									
100	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,243984	687180,32	1465,32	167661	358	159813	6974	188605
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	7490	173		13971	
101	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,31952	98,77	2,47	723	18	296	284	1088
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	409	2		81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,31952	173,25	3,53	1268	26	763	334	1730
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	479	5		128	
		Млп-2 отм.+7,120/1 шт/									
103	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,38	40630,38	1579,61	56070	2180	34225	18435	80466
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	19665	594		5960	
104	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1173	221354,00	--	25965	--	25965	--	28042
		СП - 8%			--	--	--	--		2077	
105	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00528	224072,00	--	1183	--	1183	--	1278
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.п/									
106	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	687180,32	1465,32	41915	89	39953	1743	47151
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1873	43		3493	
107	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,82988	98,77	2,47	181	5	74	71	272
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	102	1		20	
108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,82988	173,25	3,53	317	6	191	83	432
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	120	1		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1058567	15959	882863	148938	1304109
							159743	4551	--	96599	
		РАЗДЕЛ 6. Балка монолитная									
		Б-4 отм.+2,020/2 шт./									
109	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,2	53634,15	6476,97	10727	1295	5328	4028	15935
		НР - 91%; СП - 8%			20520,00	1612,37	4104	322		1180	
110	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07296	212579,00	--	15510	--	15510	--	16751
		СП - 8%			--	--	--	--		1241	
111	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0211	224072,00	--	4728	--	4728	--	5106
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
		Б-1 отм.+7,500/1 шт./									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,29	53634,15	6476,97	69188	8355	34362	25981	102783
		НР - 91%; СП - 8%			20520,00	1612,37	26471	2080		7614	
113	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09308	212579,00	--	19787	--	19787	--	21370
		СП - 8%			--	--	--	--		1583	
114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10737	224072,00	--	24059	--	24059	--	25983
		СП - 8%			--	--	--	--		1925	
		Б-2 отм.+7,500/1 шт./									
115	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,18	53634,15	6476,97	9654	1166	4794	3625	14342
		НР - 91%; СП - 8%			20520,00	1612,37	3694	290		1062	
116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0341	212579,00	--	7249	--	7249	--	7829
		СП - 8%			--	--	--	--		580	
117	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0172	224072,00	--	3854	--	3854	--	4162
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
		Б-3 отм.+7,500/2 шт./									
118	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,3	53634,15	6476,97	16090	1943	7991	6042	23903
		НР - 91%; СП - 8%			20520,00	1612,37	6156	484		1771	
119	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0682	212579,00	--	14498	--	14498	--	15658
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
120	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0323	224072,00	--	7238	--	7238	--	7817
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				202581	12760	149398	39676	261639
							40424	3176	--	19381	
		РАЗДЕЛ 7. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		Пм-2 на отм.+5,620/1 шт/									
121	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	105,8	40630,38	1579,61	4298694	167122	2623922	1413384	6169045
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	1507650	45520		456966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,4841	221354,00	--	992573	--	992573	--	1071979
		СП - 8%			--	--	--	--		79406	
123	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,6109	212579,00	--	2043076	--	2043076	--	2206522
		СП - 8%			--	--	--	--		163446	
124	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5917	224072,00	--	132583	--	132583	--	143190
		СП - 8%			--	--	--	--		10607	
		Закладная деталь Зд-1 /7,6 м.п/									
125	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,178296	687180,32	1465,32	122522	261	116787	5096	137827
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	5474	126		10209	
126	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,34888	98,77	2,47	528	13	216	208	795
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	299	2		59	
127	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,34888	173,25	3,53	927	19	558	244	1264
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	350	4		94	
		Пм-3на отм.+9,520/1 шт/									
128	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	117,41	40630,38	1579,61	4770413	185462	2911858	1568483	6846007
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	1673093	50515		507112	
129	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,0029	221354,00	--	1107412	--	1107412	--	1196005
		СП - 8%			--	--	--	--		88593	
130	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,2641	212579,00	--	1969353	--	1969353	--	2126901
		СП - 8%			--	--	--	--		157548	
131	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6028	224072,00	--	135071	--	135071	--	145876
		СП - 8%			--	--	--	--		10806	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.п/									
132	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	687180,32	1465,32	41915	89	39953	1743	47151
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1873	43		3493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,82988	98,77	2,47	181	5	74	71	272
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	102	1		20	
134	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,82988	173,25	3,53	317	6	191	83	432
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	120	1		32	
		Пм-4 на отм.+12,820/1 шт/									
135	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	117,41	40630,38	1579,61	4770413	185462	2911858	1568483	6846007
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	1673093	50515		507112	
136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,0384	221354,00	--	1115270	--	1115270	--	1204492
		СП - 8%			--	--	--	--		89222	
137	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,539	212579,00	--	2027791	--	2027791	--	2190014
		СП - 8%			--	--	--	--		162223	
138	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,636	224072,00	--	142510	--	142510	--	153911
		СП - 8%			--	--	--	--		11401	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.п/									
139	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	687180,32	1465,32	41915	89	39953	1743	47151
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1873	43		3493	
140	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,82988	98,77	2,47	181	5	74	71	272
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	102	1		20	
141	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,82988	173,25	3,53	317	6	191	83	432
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	120	1		32	
		Пм-4 на отм.+16,120;+19,420;+22,720;+26,020;+29,320;+32,620;+35,920;/7 шт/									
142	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	821,87	41200,38	1579,61	33861358	1298232	20383013	11405682	48888403
		НР - 91%; СП - 8%			14820,00	430,24	12180113	353603		3621363	
143	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	35,2688	221354,00	--	7806890	--	7806890	--	8431441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		624551	
144	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	66,773	212579,00	--	14194538	--	14194538	--	15330101
		СП - 8%			--	--	--	--		1135563	
145	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,452	224072,00	--	997569	--	997569	--	1077374
		СП - 8%			--	--	--	--		79805	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.пх7шт/									
146	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,426972	687180,32	1465,32	293407	626	279673	12204	330059
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	13108	303		24449	
147	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,80916	98,77	2,47	1265	32	517	497	1904
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	716	4		141	
148	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,80916	173,25	3,53	2219	45	1336	584	3027
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	838	9		224	
		Пм-4 на отм.+39,220;+42,520;+45,820;+49,120;+52,420;+55,720/6 шт/									
149	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	704,46	42340,38	1579,61	29827106	1112770	17471154	10507105	43560948
		НР - 91%; СП - 8%			15960,00	430,24	11243182	303088		3226737	
150	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	30,2304	221354,00	--	6691620	--	6691620	--	7226950
		СП - 8%			--	--	--	--		535330	
151	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	57,234	212579,00	--	12166746	--	12166746	--	13140086
		СП - 8%			--	--	--	--		973340	
152	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,816	224072,00	--	855059	--	855059	--	923463
		СП - 8%			--	--	--	--		68405	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.пх6шт/									
153	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,365976	687180,32	1465,32	251492	536	239721	10460	282908
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	11235	259		20956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,97928	98,77	2,47	1084	27	443	426	1632
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	614	4		121	
155	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,97928	173,25	3,53	1902	39	1145	500	2595
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	718	7		192	
		Пм-6 на отм.+68,140/1 шт/									
156	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	117,41	43480,38	1579,61	5105032	185462	2911859	1872985	7536258
		НР - 91%; СП - 8%			17100,00	430,24	2007711	50515		558241	
157	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,1849	221354,00	--	1147698	--	1147698	--	1239514
		СП - 8%			--	--	--	--		91816	
158	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,4057	212579,00	--	1999454	--	1999454	--	2159411
		СП - 8%			--	--	--	--		159956	
159	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,636	224072,00	--	142510	--	142510	--	153911
		СП - 8%			--	--	--	--		11401	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.п/									
160	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	687180,32	1465,32	41915	89	39953	1743	47151
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1873	43		3493	
161	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,82988	98,77	2,47	181	5	74	71	272
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	102	1		20	
162	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,82988	173,25	3,53	317	6	191	83	432
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	120	1		32	
		Пм-1 на отм.+4,420/1 шт/									
163	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	9,21	40630,38	1579,61	374206	14548	228415	123037	537022
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	131243	3963		39779	
164	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3904	221354,00	--	86417	--	86417	--	93330
		СП - 8%			--	--	--	--		6913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7441	212579,00	--	158180	--	158180	--	170834
		СП - 8%			--	--	--	--		12654	
166	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0351	224072,00	--	7865	--	7865	--	8494
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.п/									
167	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	687180,32	1465,32	41915	89	39953	1743	47151
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1873	43		3493	
168	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,82988	98,77	2,47	181	5	74	71	272
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	102	1		20	
169	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,82988	173,25	3,53	317	6	191	83	432
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	120	1		32	
		Пм-9 на отм.+7,500/1 шт/									
170	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,96	40630,38	1579,61	201527	7835	123012	66261	289210
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	70680	2134		21423	
171	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46958	221354,00	--	103943	--	103943	--	112259
		СП - 8%			--	--	--	--		8315	
172	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0208	224072,00	--	4661	--	4661	--	5034
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				140082535	3158892	106395148	28563227	182137423
							30528494	860748	--	13491661	
		РАЗДЕЛ 8. Лестница Л-1									
173	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1, Кр-2,Кр-3,Кр-4/	т конструкций	0,55936	86431,34	27875,39	48346	15592	6614	22094	76075
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	26140	5880		5635	
174	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,55936	299091,00	--	167300	--	167300	--	180684
		СП - 8%			--	--	--	--		13384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж(Столик СТ1, СТ2)	т конструкций	1,2644	86431,34	27875,39	109284	35246	14951	49941	171963
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	59087	13292		12738	
176	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,5776	264592,00	--	152828	--	152828	--	165055
		СП - 8%			--	--	--	--		12226	
177	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,62792	254542,00	--	159832	--	159832	--	172619
		СП - 8%			--	--	--	--		12787	
178	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05888	273008,00	--	16075	--	16075	--	17361
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
179	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	14,52	1750,10	59,29	25411	861	479	28897	58653
		НР - 118%, СП - 8%			1657,80	28,77	24071	418		4345	
180	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	14,52	2388,00	--	34674	--	34674	--	37448
		СП - 8%			--	--	--	--		2774	
181	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	54,7128	173,25	3,53	9479	193	5708	2494	12931
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	3578	37		958	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				723229	51892	558461	103426	892789
							112876	19626	--	66133	

РАЗДЕЛ 9. Лестница Л-2

Косоур К-1(К-1х)

182	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,17152	86431,34	27875,39	14825	4781	2029	6775	23327
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	8015	1803		1728	
183	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,15056	406340,00	--	61179	--	61179	--	66073
		СП - 8%			--	--	--	--		4894	
184	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00368	254542,00	--	937	--	937	--	1012
		СП - 8%			--	--	--	--		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01728	264592,00	--	4572	--	4572	--	4938
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
		Косоур К-2(К-2х)									
186	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1126	86431,34	27875,39	9732	3139	1331	4447	15314
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	5262	1184		1134	
187	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,10524	299091,00	--	31476	--	31476	--	33994
		СП - 8%			--	--	--	--		2518	
188	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00736	254542,00	--	1873	--	1873	--	2023
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
		Косоур К-3(К-3х)									
189	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,15708	86431,34	27875,39	13577	4379	1857	6204	21363
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	7341	1651		1582	
190	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,14972	406340,00	--	60837	--	60837	--	65704
		СП - 8%			--	--	--	--		4867	
191	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00736	254542,00	--	1873	--	1873	--	2023
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
		Косоур К-4х									
192	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04287	86431,34	27875,39	3705	1195	507	1693	5830
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	2003	451		432	
193	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03919	299091,00	--	11721	--	11721	--	12659
		СП - 8%			--	--	--	--		938	
194	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00368	254542,00	--	937	--	937	--	1012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
		Косоур К-4									
195	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,04802	86431,34	27875,39	4150	1339	567	1897	6531
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	2244	505		484	
196	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,03754	299091,00	--	11228	--	11228	--	12126
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
197	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00184	254542,00	--	468	--	468	--	506
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
198	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,00864	264592,00	--	2286	--	2286	--	2469
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
		Деталь закладная М1/15шт/									
199	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0045	745510,32	1465,32	3355	7	2947	367	4020
		НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	401	3		298	
		Деталь закладная М4 /15х2шт+19х2шт/									
200	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,13124	745510,32	1465,32	97841	192	85965	10717	117243
		НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	11684	93		8685	
201	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	11,22	1750,10	59,29	19636	665	370	22330	45323
		НР - 118%; СП - 8%			1657,80	28,77	18601	323		3357	
202	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	11,22	2388,00	--	26793	--	26793	--	28937
		СП - 8%			--	--	--	--		2143	
203	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	9,4116	173,25	3,53	1631	33	983	429	2224
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	615	6		165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				384633	15730	312736	54859	474651
							56166	6019	--	35159	

РАЗДЕЛ 10. Лестница МЛ-1/1шт/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,46562	86431,34	27875,39	40244	12979	5506	18391	63326
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	21759	4895		4691	
205	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,22416	406340,00	--	91085	--	91085	--	98372
		СП - 8%			--	--	--	--		7287	
206	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02276	254542,00	--	5793	--	5793	--	6257
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
207	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,19201	278454,00	--	53466	--	53466	--	57743
		СП - 8%			--	--	--	--		4277	
208	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01884	264592,00	--	4985	--	4985	--	5384
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
209	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,00785	283584,00	--	2226	--	2226	--	2404
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
210	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	13,9686	173,25	3,53	2420	49	1458	637	3301
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	913	9		245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				200220	13029	164519	19028	236787
							22672	4904	--	17540	
		РАЗДЕЛ 11. Вентшахты									
		Вентиляционный зонт для ВЕ-9 /1 шт/									
211	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,64	1400,21	14,84	3697	39	71	3311	7569
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	3587	12		561	
212	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02181	329154,00	--	7179	--	7179	--	7753
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
213	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01458	297904,00	--	4343	--	4343	--	4691
		СП - 8%			--	--	--	--		347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,03636	330038,00	--	12000	--	12000	--	12960
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
215	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0032	91762,82	6622,76	294	21	27	297	637
		НР - 118%; СП - 8%			76817,30	1720,10	246	6		47	
216	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0032	655015,00	--	2096	--	2096	--	2264
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
217	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2785	98,77	2,47	225	6	92	88	339
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	127	1		25	
218	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,2785	173,25	3,53	395	8	238	104	538
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	149	2		40	
		Вентиляционный зонт для ВЕ-10/1 шт/									
219	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,46	1400,21	14,84	2044	22	38	1831	4186
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	1984	7		310	
220	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01267	329154,00	--	4170	--	4170	--	4504
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
221	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00972	297904,00	--	2896	--	2896	--	3127
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
222	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0229	330038,00	--	7558	--	7558	--	8162
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
223	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0032	91762,82	6622,76	294	21	27	297	637
		НР - 118%; СП - 8%			76817,30	1720,10	246	6		47	
224	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0032	655015,00	--	2096	--	2096	--	2264
		СП - 8%			--	--	--	--		168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4547	98,77	2,47	144	4	59	56	216
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	81	--		16	
226	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,4547	173,25	3,53	252	5	152	66	344
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	95	1		25	
		Вентиляционный зонт для ВЕ-11 /1 шт/									
227	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,79	1400,21	14,84	1106	12	21	991	2265
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	1073	4		168	
228	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00875	329154,00	--	2880	--	2880	--	3111
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
229	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00972	297904,00	--	2896	--	2896	--	3127
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
230	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,01568	330038,00	--	5175	--	5175	--	5589
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
231	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0032	91762,82	6622,76	294	21	27	297	637
		НР - 118%; СП - 8%			76817,30	1720,10	246	6		47	
232	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0032	655015,00	--	2096	--	2096	--	2264
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
233	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1205	98,77	2,47	111	3	45	44	167
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	63	--		12	
234	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,1205	173,25	3,53	194	4	117	51	265
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	73	1		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				64434	165	56299	7433	77616
							7971	43	--	5750	
		РАЗДЕЛ 12.Крыльца									
		Крыльцо №4,№6									
235	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,34	7590,86	1924,26	2581	654	1557	638	3476
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	370	315		258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,34	20011,85	1153,47	6804	392	5875	582	7977
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	537	103		591	
237	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.	**Крыльцо. Устройство**	м3	1,84	10543,35	2181,32	19400	4014	4737	10662	32467
		НР - 91%; СП - 8%			5787,60	580,04	10649	1067		2405	
238	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010.W6**	м3	1,8676	17898,26	--	33427	--	33427	--	36101
		СП - 8%			--	--	--	--		2674	
239	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,25396	221354,00	--	56215	--	56215	--	60712
		СП - 8%			--	--	--	--		4497	
240	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01122	224072,00	--	2514	--	2514	--	2715
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
241	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Дефформационный шов из пенопласта,толщ.20мм**	м3 изоляции	0,032	53629,03	1368,21	1716	44	682	766	2681
		НР - 76%; СП - 8%			30925,34	567,80	990	18		199	
		Крыльцо №5									
242	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,72	7590,86	1924,26	5465	1385	3295	1351	7362
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	785	668		545	
243	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,72	20011,85	1153,47	14409	830	12442	1233	16893
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	1137	218		1251	
244	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.	**Крыльцо. Устройство**	м3	3,36	10543,35	2181,32	35426	7329	8651	19470	59287
		НР - 91%; СП - 8%			5787,60	580,04	19446	1949		4392	
245	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010.W6**	м3	3,4104	17898,26	--	61040	--	61040	--	65923
		СП - 8%			--	--	--	--		4883	
246	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,44933	221354,00	--	99461	--	99461	--	107418
		СП - 8%			--	--	--	--		7957	
247	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01841	224072,00	--	4125	--	4125	--	4455
		СП - 8%			--	--	--	--		330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дефформационный шов из пенопласта,толщ.20мм	м3 изоляции	0,0616	53629,03	1368,21	3304	84	1315	1474	5160
		НР - 76%; СП - 8%			30925,34	567,80	1905	35		382	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				345886	14733	295336	36176	412627
							35819	4374	--	30565	
		РАЗДЕЛ 13.Лестничные площадки/доп.объем/									
		Млп-1 отм.+5,700/1 шт/									
249	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,25	40630,38	1579,61	10158	395	6200	3340	14577
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	3563	108		1080	
250	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02368	221354,00	--	5242	--	5242	--	5661
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
251	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00107	224072,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		Закладная деталь Зд-1 /1шт/									
252	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,02175	687180,32	1465,32	14946	32	14246	622	16813
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	668	15		1245	
253	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6525	98,77	2,47	64	2	26	25	97
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	36	--		7	
254	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6525	173,25	3,53	113	2	68	30	154
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	43	--		11	
		Млп-2 отм.+4,950/1 шт/									
255	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,5	40630,38	1579,61	20315	790	12400	6680	29154
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	7125	215		2160	
256	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047	221354,00	--	10404	--	10404	--	11236
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
257	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00212	224072,00	--	475	--	475	--	513
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		Закладная деталь Зд-1 /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0435	687180,32	1465,32	29892	64	28493	1243	33627
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1335	31		2491	
259	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,305	98,77	2,47	129	3	53	51	194
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	73	--		14	
260	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,305	173,25	3,53	226	5	136	59	308
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	85	1		23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				92204	1292	77983	12050	112593
							12928	371	--	8339	
		РАЗДЕЛ 14.Лестница Л-1/доп.объем/									
		Косоур К-1(К-1х)									
261	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06956	86431,34	27875,39	6012	1939	822	2747	9460
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	3251	731		701	
262	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0622	406340,00	--	25274	--	25274	--	27296
		СП - 8%			--	--	--	--		2022	
263	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00736	254542,00	--	1873	--	1873	--	2023
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
		Косоур К-2(К-2х)									
264	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05886	86431,34	27875,39	5087	1641	695	2325	8005
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	2751	619		593	
265	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0379	299091,00	--	11336	--	11336	--	12242
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
266	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00368	254542,00	--	937	--	937	--	1012
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
267	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01728	264592,00	--	4572	--	4572	--	4938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
		Деталь закладная М4 /8х2шт/									
268	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,03088	745510,32	1465,32	23021	45	20227	2522	27587
		НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	2749	22		2043	
		Опорный уголок У-1									
269	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,00939	86431,34	27875,39	812	262	111	371	1277
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	439	99		95	
270	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00939	254542,00	--	2390	--	2390	--	2581
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
271	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	2,64	1750,10	59,29	4620	157	86	5254	10664
		НР - 118%; СП - 8%			1657,80	28,77	4377	76		790	
272	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	2,64	2388,00	--	6304	--	6304	--	6809
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
273	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	2,0781	173,25	3,53	360	7	217	95	491
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	136	1		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				92599	4051	74844	13314	114385
							13702	1548	--	8473	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								274099422
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	Тенге							40057736	
		- Сметная прибыль	Тенге							20303665	

Всего	**274 099 422**	-
НДС 12%	32 891 931	
ИТОГО:	**306 991 353**	

Заказчик: **Подрядчик:**