ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-071140003260-20200930-70961131
1.1. Номер учетной системы 00000000047
2. Дата выписки 30.09.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 23.09.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 071140003260
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "РинЭлд"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, Жилой массив Юго-Восток (правая сторона), улица Бесбалык, дом 8
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 1010054
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Экспедитор
- D [ ] Лизингодатель
- E [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- H [ ] Международный перевозчик
- I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ509470398928311347
14. БИК ALFAKZKA
15. Наименование банка АО ДБ "Альфа-Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 170340029686
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью ГлавГрадСтрой
18. Адрес места нахождения
г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Туран, 50, НП-1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [ ] Государственное учреждение
- F [ ] Нерезидент
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H [ ] Доверитель
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 071140003260
25.2 Наименование Товарищество с Ограниченной Ответственностью "РинЭлд"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, Жилой массив Юго-Восток (правая сторона), улица Бесбалык, дом 8
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 170340029686
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью ГлавГрадСтрой
26.3 Адрес доставки г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Туран, 50, НП-1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [ ] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер
27.2 [V] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата
Условия оплаты по договору безналичный расчет
Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000046
32.2 дата 23.09.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы			шт	1	225 528 571,43	225 528 571,43	0	0	225 528 571,43	12%	27 063 428,57	252 592 000			1	
				Всего по счету				225 528 571,43			225 528 571,43		27 063 428,57	252 592 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
CAwI+yHgn5rPd3JmtLVTwr+hDkBDM2WBBWBsRbaDnKQibK+sZtOp+QKfm9fgcM/jjkGyt4cGnmcTvCnt+6+RQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Ибраева Шынар Абаевна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью ГлавГрадСтрой,г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Туран, 50, НП-1**	**170340029686**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "РинЭлд",Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, Жилой массив Юго-Восток (правая сторона), улица Бесбалык, дом 8**	**071140003260**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор генерального подряда (МЖК АЛАУ) от 13-06-2019г.	

Номер документа	Дата составления
00000000046	**23.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			раб	1	252 592 000,00	252 592 000,00	27 063 428,57
				Итого	1	x	252 592 000,00	27 063 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жакупова А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Казымбетов Ш.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2020

М.П.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ГлавГрадСтрой"
Подрядчик: ТОО "РинЭлд"
Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана,р-он "Есиль",пр.Кабанбай батыра
Наименование объекта - Жилой дом,Секция 3

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г

на Надземная строительная часть здания. Конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Несущий остов (каркас) здания										
		РАЗДЕЛ 1. Диафрагма монолитная										
		Джм-1 /2 шт./										
1	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	51,115978		37241,11	3805,73	1903616	194533	1160959	542655	2641972
		НР - 91%; СП - 5%				10723,14	942,96	548124	48200		195702	
2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,7480117		221354,00	--	829637	--	829637	--	896008
		СП - 8%				--	--	--	--		66371	
3	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,088365		212579,00	--	656522	--	656522	--	709043
		СП - 8%				--	--	--	--		52522	
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5117083		224072,00	--	114660	--	114660	--	123832
		СП - 8%				--	--	--	--		9173	
		Джм-1-1 /1 шт./										
5	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	20,136727		37241,11	3805,73	749914	76635	457350	213774	1040784
		НР - 91%; СП - 8%				10723,14	942,96	215929	18988		77095	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,6676147		221354,00	--	369133	--	369133	--	398664
		СП - 8%				--	--	--	--		29531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,453242	212579,00	--	308929	--	308929	--	333643
		СП - 8%			--	--	--	--		24714	
8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2401944	224072,00	--	53821	--	53821	--	58127
		СП - 8%			--	--	--	--		4306	
		Джм-2 /1 шт./									
9	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	27,950712	37241,11	3805,73	1040916	106373	634824	296729	1444656
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	299719	26356		107012	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3941943	221354,00	--	529964	--	529964	--	572362
		СП - 8%			--	--	--	--		42397	
11	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7151966	212579,00	--	152036	--	152036	--	164199
		СП - 8%			--	--	--	--		12163	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2709498	224072,00	--	60712	--	60712	--	65569
		СП - 8%			--	--	--	--		4857	
		Джм-2-1 /1 шт./									
13	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	27,53824	37241,11	3805,73	1025555	104803	625456	292350	1423337
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	295296	25967		105432	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3519272	221354,00	--	520608	--	520608	--	562257
		СП - 8%			--	--	--	--		41649	
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7027047	212579,00	--	149380	--	149380	--	161331
		СП - 8%			--	--	--	--		11950	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2662155	224072,00	--	59651	--	59651	--	64424
		СП - 8%			--	--	--	--		4772	
		Джм-3 /8 шт./									
17	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	80,788864	37241,11	3805,73	3008667	307460	1834897	857666	4175640
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	866310	76180		309307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3711421	221354,00	--	524862	--	524862	--	566851
		СП - 8%			--	--	--	--		41989	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,4917451	212579,00	--	2017746	--	2017746	--	2179165
		СП - 8%			--	--	--	--		161420	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0616569	224072,00	--	461960	--	461960	--	498916
		СП - 8%			--	--	--	--		36957	
		Джм-4 /1 шт./									
21	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	16,12711	37241,11	3805,73	600592	61375	366284	171208	833543
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	172933	15207		61744	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,028824	221354,00	--	227734	--	227734	--	245953
		СП - 8%			--	--	--	--		18219	
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7837749	212579,00	--	166614	--	166614	--	179943
		СП - 8%			--	--	--	--		13329	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3924798	224072,00	--	87944	--	87944	--	94979
		СП - 8%			--	--	--	--		7035	
		Джм-5 /1 шт./									
25	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	17,50374	37241,11	3805,73	651859	66614	397550	185822	904696
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	187695	16505		67014	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2114585	221354,00	--	268161	--	268161	--	289614
		СП - 8%			--	--	--	--		21453	
27	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,404915	212579,00	--	298655	--	298655	--	322548
		СП - 8%			--	--	--	--		23892	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2470724	224072,00	--	55362	--	55362	--	59791
		СП - 8%			--	--	--	--		4429	
		Джм-5-1 /1 шт./									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	17,50374	37241,11	3805,73	651859	66614	397550	185822	904696
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	187695	16505		67014	
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2114585	221354,00	--	268161	--	268161	--	289614
		СП - 8%			--	--	--	--		21453	
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,404915	212579,00	--	298655	--	298655	--	322548
		СП - 8%			--	--	--	--		23892	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2470724	224072,00	--	55362	--	55362	--	59791
		СП - 8%			--	--	--	--		4429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18169247	984409	14411139	2746026	22588496
							2773702	243910	--	1673222	

РАЗДЕЛ 2. Шахта лифта монолитная

Шлм-1 /1 шт./

33	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	83,415835	37241,11	3805,73	3106499	317458	1894561	885555	4311418
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	894480	78657		319364	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,246736	221354,00	--	54616	--	54616	--	58985
		СП - 8%			--	--	--	--		4369	
35	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,0363082	212579,00	--	1495771	--	1495771	--	1615433
		СП - 8%			--	--	--	--		119662	
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9253242	224072,00	--	207339	--	207339	--	223926
		СП - 8%			--	--	--	--		16587	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4864225	317458	3652287	885555	6209762
							894480	78657	--	459982	

РАЗДЕЛ 3. Лестничные площадки монолитные

Млп-4 на отм.+37,570;+40,870;+44,170;+47,470;+50,770;+54,070/6 шт/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,78	42340,38	1579,61	160047	5971	93747	56379	233740
		НР - 91%; СП - 8%			15960,00	430,24	60329	1626		17314	
38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,321132	221354,00	--	71084	--	71084	--	76771
		СП - 8%			--	--	--	--		5687	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014448	224072,00	--	3237	--	3237	--	3496
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.пх6 шт/									
40	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2561832	687180,32	1465,32	176044	375	167804	7322	198036
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	7865	182		14669	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,685496	98,77	2,47	759	19	310	298	1142
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	430	3		85	
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,685496	173,25	3,53	1332	27	802	350	1816
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	503	5		135	
		Млп-4 на отм.+57,370;+60,670;+63,970/3 шт/									
43	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,7	43480,38	1579,61	117397	4265	66962	43072	173306
		НР - 91%; СП - 8%			17100,00	430,24	46170	1162		12838	
44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22938	221354,00	--	50774	--	50774	--	54836
		СП - 8%			--	--	--	--		4062	
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01032	224072,00	--	2312	--	2312	--	2497
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.пх3 шт/									
46	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,182988	687180,32	1465,32	125746	268	119860	5230	141454
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	5618	130		10478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,48964	98,77	2,47	542	14	221	213	816
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	307	2		60	
48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,48964	173,25	3,53	951	19	573	250	1297
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	359	4		96	
		Млп-5 отм.+67,270 /1 шт/									
49	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,99	43480,38	1579,61	43046	1564	24553	15793	63546
		НР - 91%; СП - 8%			17100,00	430,24	16929	426		4707	
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08392	221354,00	--	18576	--	18576	--	20062
		СП - 8%			--	--	--	--		1486	
51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00378	224072,00	--	847	--	847	--	915
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.п/									
52	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	687180,32	1465,32	41915	89	39953	1743	47151
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1873	43		3493	
53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,82988	98,77	2,47	181	5	74	71	272
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	102	1		20	
54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,82988	173,25	3,53	317	6	191	83	432
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	120	1		32	
		Лестничная площадка на отм.+68,500 /1 шт/									
55	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,61	43480,38	1579,61	26523	964	15128	9731	39154
		НР - 91%; СП - 8%			17100,00	430,24	10431	262		2900	
56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0585	221354,00	--	12949	--	12949	--	13985
		СП - 8%			--	--	--	--		1036	
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00247	224072,00	--	553	--	553	--	598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		Закладная деталь Зд-1 /1,2 м.п/									
58	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,028152	687180,32	1465,32	19346	41	18441	805	21762
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	864	20		1612	
59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,84456	98,77	2,47	83	2	34	33	126
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	47	--		9	
60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,84456	173,25	3,53	146	3	88	38	200
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	55	1		15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				874708	13632	709073	141411	1097410
							152001	3867	--	81290	
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		Пм-4 на отм.+39,220;+42,520;+45,820;+49,120;+52,420;+55,720/6 шт/									
61	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	180,9968823	42340,38	1579,61	7663477	285904	4488863	2699590	11192113
		НР - 91%; СП - 8%			15960,00	430,24	2888710	77872		829045	
62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,7670956	221354,00	--	1719278	--	1719278	--	1856820
		СП - 8%			--	--	--	--		137542	
63	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	14,7051296	212579,00	--	3126002	--	3126002	--	3376082
		СП - 8%			--	--	--	--		250080	
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9804447	224072,00	--	219690	--	219690	--	237265
		СП - 8%			--	--	--	--		17575	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.пх6шт/									
65	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0940345	687180,32	1465,32	64619	138	61594	2688	72691
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	2887	67		5385	
66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,8210357	98,77	2,47	279	7	114	110	419
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	158	1		31	
67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,8210357	173,25	3,53	489	10	295	129	667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	184	2		49	
		Пм-4 на отм.+59,020;+62,320/2 шт/									
68	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	234,82	43480,38	1579,61	10210063	370923	5823718	3745971	15072517
		НР - 91%; СП - 8%			17100,00	430,24	4015422	101029		1116483	
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,0768	221354,00	--	2230540	--	2230540	--	2408983
		СП - 8%			--	--	--	--		178443	
70	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	19,078	212579,00	--	4055582	--	4055582	--	4380029
		СП - 8%			--	--	--	--		324447	
71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,272	224072,00	--	285020	--	285020	--	307821
		СП - 8%			--	--	--	--		22802	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.пх2шт/									
72	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,121992	687180,32	1465,32	83831	179	79907	3487	94303
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	3745	86		6985	
73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,65976	98,77	2,47	361	9	147	142	544
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	205	1		40	
74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,65976	173,25	3,53	634	13	382	167	865
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	239	2		64	
		Пм-5 на отм.+65,620/1 шт/									
75	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	117,41	43480,38	1579,61	5105032	185462	2911859	1872985	7536258
		НР - 91%; СП - 8%			17100,00	430,24	2007711	50515		558241	
76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,0384	221354,00	--	1115270	--	1115270	--	1204492
		СП - 8%			--	--	--	--		89222	
77	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,539	212579,00	--	2027791	--	2027791	--	2190014
		СП - 8%			--	--	--	--		162223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,636	224072,00	--	142510	--	142510	--	153911
		СП - 8%			--	--	--	--		11401	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.п/									
79	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	687180,32	1465,32	41915	89	39953	1743	47151
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1873	43		3493	
80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,82988	98,77	2,47	181	5	74	71	272
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	102	1		20	
81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,82988	173,25	3,53	317	6	191	83	432
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	120	1		32	
		Пм-6 на отм.+68,140/1 шт/									
82	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	117,41	43480,38	1579,61	5105032	185462	2911859	1872985	7536258
		НР - 91%; СП - 8%			17100,00	430,24	2007711	50515		558241	
83	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,03838	221354,00	--	1115266	--	1115266	--	1204487
		СП - 8%			--	--	--	--		89221	
84	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	11,539	212579,00	--	2452949	--	2452949	--	2649185
		СП - 8%			--	--	--	--		196236	
85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,636	224072,00	--	142510	--	142510	--	153911
		СП - 8%			--	--	--	--		11401	
		Закладная деталь Зд-1 /2,6 м.п/									
86	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	687180,32	1465,32	41915	89	39953	1743	47151
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1873	43		3493	
87	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,82988	98,77	2,47	181	5	74	71	272
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	102	1		20	
88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,82988	173,25	3,53	317	6	191	83	432
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	120	1		32	
		Пм-7 на отм.+67,000/1 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,73	43480,38	1579,61	118701	4312	67706	43550	175232
		НР - 91%; СП - 8%			17100,00	430,24	46683	1175		12980	
90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23124	221354,00	--	51186	--	51186	--	55281
		СП - 8%			--	--	--	--		4095	
91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01041	224072,00	--	2333	--	2333	--	2519
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
		Пм-8 на отм.70,520/1 шт/									
92	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	11,24	43480,38	1579,61	488719	17755	278760	179306	721468
		НР - 91%; СП - 8%			17100,00	430,24	192204	4836		53442	
93	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53418	221354,00	--	118243	--	118243	--	127702
		СП - 8%			--	--	--	--		9459	
94	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64815	212579,00	--	137783	--	137783	--	148806
		СП - 8%			--	--	--	--		11023	
95	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04289	224072,00	--	9610	--	9610	--	10379
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				47877624	1050374	35657203	10424904	62966732
							11170049	286191	--	4664202	
		РАЗДЕЛ 5. Монолитный парапет									
		Монолитный парапет Н=1000, отм.+68,140,лист КЖ-63									
96	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,9880076	39385,74	3805,73	235842	22789	136001	75256	335986
		НР - 91%; СП - 8%			12867,77	942,96	77052	5646		24888	
97	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8086613	221354,00	--	179000	--	179000	--	193320
		СП - 8%			--	--	--	--		14320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0633359	224072,00	--	14192	--	14192	--	15327
		СП - 8%			--	--	--	--		1135	
		Монолитный парапет Н=900, отм.+70,520,лист КЖ-63									
99	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,8	39385,74	3805,73	149666	14462	86306	47757	213217
		НР - 91%; СП - 8%			12867,77	942,96	48898	3583		15794	
100	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47365	221354,00	--	104844	--	104844	--	113232
		СП - 8%			--	--	--	--		8388	
101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02985	224072,00	--	6689	--	6689	--	7224
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				690233	37250	527032	123013	878306
							125950	9230	--	65060	
		РАЗДЕЛ 6. Лестница Л-1									
102	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1, Кр-2,Кр-3,Кр-4/	т конструкций	0,2628992	86431,34	27875,39	22723	7328	3109	10384	35755
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	12286	2764		2649	
103	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2628992	299091,00	--	78631	--	78631	--	84921
		СП - 8%			--	--	--	--		6290	
104	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж(Столик СТ1, СТ2)	т конструкций	0,594268	86431,34	27875,39	51363	16565	7027	23472	80823
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	27771	6247		5987	
105	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,271472	264592,00	--	71829	--	71829	--	77576
		СП - 8%			--	--	--	--		5746	
106	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2951224	254542,00	--	75121	--	75121	--	81131
		СП - 8%			--	--	--	--		6010	
107	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0276736	273008,00	--	7555	--	7555	--	8160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
108	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	6,8244	1750,10	59,29	11943	405	225	13582	27567
		НР - 118%; СП - 8%			1657,80	28,77	11313	196		2042	
109	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	6,8244	2388,00	--	16297	--	16297	--	17600
		СП - 8%			--	--	--	--		1304	
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	25,715016	173,25	3,53	4455	91	2682	1172	6077
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	1682	17		450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				339918	24389	262476	48610	419610
							53052	9224	--	31082	
		РАЗДЕЛ 7. Лестница Л-2									
		Косоур К-1(К-1х)									
111	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0806144	86431,34	27875,39	6968	2247	954	3184	10964
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	3767	847		812	
112	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0707632	406340,00	--	28754	--	28754	--	31054
		СП - 8%			--	--	--	--		2300	
113	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0017296	254542,00	--	440	--	440	--	475
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
114	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0081216	264592,00	--	2149	--	2149	--	2321
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
		Косоур К-2(К-2х)									
115	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,052922	86431,34	27875,39	4574	1475	626	2090	7198
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	2473	556		533	
116	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0494628	299091,00	--	14794	--	14794	--	15977
		СП - 8%			--	--	--	--		1184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0034592	254542,00	--	881	--	881	--	951
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
		Косоур К-3(К-3х)									
118	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0738276	86431,34	27875,39	6381	2058	873	2916	10041
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	3450	776		744	
119	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0703684	406340,00	--	28593	--	28593	--	30881
		СП - 8%			--	--	--	--		2287	
120	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0034592	254542,00	--	881	--	881	--	951
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
		Косоур К-4х									
121	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0201489	86431,34	27875,39	1741	562	237	796	2740
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	942	212		203	
122	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0184193	299091,00	--	5509	--	5509	--	5950
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
123	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0017296	254542,00	--	440	--	440	--	475
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
		Косоур К-4									
124	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0225694	86431,34	27875,39	1951	629	267	891	3070
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	1055	237		227	
125	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0176438	299091,00	--	5277	--	5277	--	5699
		СП - 8%			--	--	--	--		422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0008648	254542,00	--	220	--	220	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
127	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0040608	264592,00	--	1074	--	1074	--	1160
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		Деталь закладная М1/15шт/									
128	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,002115	745510,32	1465,32	1577	3	1386	173	1889
		НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	188	1		140	
		Деталь закладная М4 /15х2шт+19х2шт/									
129	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0616828	745510,32	1465,32	45985	90	40403	5037	55104
		НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	5492	44		4082	
130	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	5,2734	1750,10	59,29	9229	313	174	10495	21302
		НР - 118%; СП - 8%			1657,80	28,77	8742	152		1578	
131	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	5,2734	2388,00	--	12593	--	12593	--	13600
		СП - 8%			--	--	--	--		1007	
132	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,423452	173,25	3,53	766	16	461	202	1045
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	289	3		77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				180778	7393	146986	25784	223085
							26398	2829	--	16523	
		РАЗДЕЛ 8. Лестница МЛ-1/1шт/									
133	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,46562	86431,34	27875,39	40244	12979	5506	18391	63326
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	21759	4895		4691	
134	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,22416	406340,00	--	91085	--	91085	--	98372
		СП - 8%			--	--	--	--		7287	
135	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02276	254542,00	--	5793	--	5793	--	6257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		463	
136	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,19201	278454,00	–	53466	–	53466	–	57743
		СП - 8%			–	–	–	–		4277	
137	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01884	264592,00	–	4985	–	4985	–	5384
		СП - 8%			–	–	–	–		399	
138	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,00785	283584,00	–	2226	–	2226	–	2404
		СП - 8%			–	–	–	–		178	
139	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	13,9686	173,25	3,53	2420	49	1458	637	3301
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	913	9		245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				200220	13029	164519	19028	236787
							22672	4904	–	17540	
		РАЗДЕЛ 9. Вентшахты									
		Вентиляционный зонт для ВЕ-10/2 шт/									
140	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,84	1400,21	14,84	5377	57	102	4816	11009
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	5218	17		815	
141	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02992	329154,00	–	9848	–	9848	–	10636
		СП - 8%			–	–	–	–		788	
142	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01944	297904,00	–	5791	–	5791	–	6255
		СП - 8%			–	–	–	–		463	
143	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,05252	330038,00	–	17334	–	17334	–	18720
		СП - 8%			–	–	–	–		1387	
144	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0064	91762,82	6622,76	587	42	53	593	1275
		НР - 118%; СП - 8%			76817,30	1720,10	492	11		94	
145	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0064	655015,00	–	4192	–	4192	–	4527
		СП - 8%			–	–	–	–		335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,2484	98,77	2,47	321	8	131	126	483
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	182	1		36	
147	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,2484	173,25	3,53	563	11	340	148	768
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	212	2		57	
		Вентиляционный зонт для ВЕ-11 /1 шт/									
148	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,06	1400,21	14,84	1484	16	28	1330	3039
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	1440	5		225	
149	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01006	329154,00	--	3311	--	3311	--	3576
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
150	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01134	297904,00	--	3378	--	3378	--	3648
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
151	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,01905	330038,00	--	6287	--	6287	--	6790
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
152	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0032	91762,82	6622,76	294	21	27	297	637
		НР - 118%; СП - 8%			76817,30	1720,10	246	6		47	
153	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0032	655015,00	--	2096	--	2096	--	2264
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
154	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,3095	98,77	2,47	129	3	53	51	195
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	73	--		14	
155	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,3095	173,25	3,53	227	5	136	60	309
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	86	1		23	
		Вентиляционный зонт для ВЕ-12/2 шт/									
156	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,26	1400,21	14,84	4565	48	87	4089	9346
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	4430	15		692	
157	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02534	329154,00	--	8341	--	8341	--	9008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		667	
158	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01944	297904,00	--	5791	--	5791	--	6255
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
159	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,0458	330038,00	--	15116	--	15116	--	16325
		СП - 8%			--	--	--	--		1209	
160	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0064	91762,82	6622,76	587	42	53	593	1275
		НР - 118%; СП - 8%			76817,30	1720,10	492	11		94	
161	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,0064	655015,00	--	4192	--	4192	--	4527
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
162	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,9094	98,77	2,47	287	7	117	113	432
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	163	1		32	
163	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,9094	173,25	3,53	504	10	304	133	688
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	190	2		51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				100603	272	87108	12349	121987
							13223	72	--	9033	
		РАЗДЕЛ 10.Крыльца									
		Крыльцо №7,№9									
164	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,34	7590,86	1924,26	2581	654	1557	638	3476
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	370	315		258	
165	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,34	20011,85	1153,47	6804	392	5875	582	7977
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	537	103		591	
166	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.	**Крыльцо. Устройство**	м3	1,84	10543,35	2181,32	19400	4014	4737	10662	32467
		НР - 91%; СП - 8%			5787,60	580,04	10649	1067		2405	
167	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010.W6**	м3	1,8676	17898,26	--	33427	--	33427	--	36101
		СП - 8%			--	--	--	--		2674	
168	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,25396	221354,00	--	56215	--	56215	--	60712
		СП - 8%			--	--	--	--		4497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01122	224072,00	--	2514	--	2514	--	2715
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
170	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дефформационный шов из пенопласта,толщ.20мм	м3 изоляции	0,032	53629,03	1368,21	1716	44	682	766	2681
		НР - 76%; СП - 8%			30925,34	567,80	990	18		199	
		Крыльцо №8									
171	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,72	7590,86	1924,26	5465	1385	3295	1351	7362
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	785	668		545	
172	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,72	20011,85	1153,47	14409	830	12442	1233	16893
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	1137	218		1251	
173	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.	Крыльцо. Устройство	м3	3,36	10543,35	2181,32	35426	7329	8651	19470	59287
		НР - 91%; СП - 8%			5787,60	580,04	19446	1949		4392	
174	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010.W6	м3	3,4104	17898,26	--	61040	--	61040	--	65923
		СП - 8%			--	--	--	--		4883	
175	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44933	221354,00	--	99461	--	99461	--	107418
		СП - 8%			--	--	--	--		7957	
176	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01841	224072,00	--	4125	--	4125	--	4455
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
177	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дефформационный шов из пенопласта,толщ.20мм	м3 изоляции	0,0616	53629,03	1368,21	3304	84	1315	1474	5160
		НР - 76%; СП - 8%			30925,34	567,80	1905	35		382	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				345886	14733	295336	36176	412627
							35819	4374	--	30565	
		РАЗДЕЛ 11.Лестничные площадки/доп.объем/									
		Млп-1 отм.+5,700/1 шт/									
178	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,25	40630,38	1579,61	10158	395	6200	3340	14577
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	3563	108		1080	
179	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02368	221354,00	--	5242	--	5242	--	5661
		СП - 8%			--	--	--	--		419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00107	224072,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		Закладная деталь Зд-1 /1шт/									
181	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,02175	687180,32	1465,32	14946	32	14246	622	16813
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	668	15		1245	
182	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6525	98,77	2,47	64	2	26	25	97
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	36	--		7	
183	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6525	173,25	3,53	113	2	68	30	154
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	43	--		11	
		Млп-2 отм.+4,950/1 шт/									
184	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,5	40630,38	1579,61	20315	790	12400	6680	29154
		НР - 91%; СП - 8%			14250,00	430,24	7125	215		2160	
185	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047	221354,00	--	10404	--	10404	--	11236
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
186	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00212	224072,00	--	475	--	475	--	513
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		Закладная деталь Зд-1 /1шт/									
187	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0435	687180,32	1465,32	29892	64	28493	1243	33627
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1335	31		2491	
188	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,305	98,77	2,47	129	3	53	51	194
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	73	--		14	
189	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,305	173,25	3,53	226	5	136	59	308
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	85	1		23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				92204	1292	77983	12050	112593
							12928	371	--	8339	

РАЗДЕЛ 12.Лестница Л-1/доп.объем/

Косоур К-1(К-1х)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06956	86431,34	27875,39	6012	1939	822	2747	9460
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	3251	731		701	
191	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0622	406340,00	--	25274	--	25274	--	27296
		СП - 8%			--	--	--	--		2022	
192	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00736	254542,00	--	1873	--	1873	--	2023
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
		Косоур К-2(К-2х)									
193	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05886	86431,34	27875,39	5087	1641	695	2325	8005
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	2751	619		593	
194	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0379	299091,00	--	11336	--	11336	--	12242
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
195	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00368	254542,00	--	937	--	937	--	1012
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
196	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01728	264592,00	--	4572	--	4572	--	4938
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
		Деталь закладная М4 /8х2шт/									
197	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03088	745510,32	1465,32	23021	45	20227	2522	27587
		НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	2749	22		2043	
		Опорный уголок У-1									
198	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,00939	86431,34	27875,39	812	262	111	371	1277
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	439	99		95	
199	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00939	254542,00	--	2390	--	2390	--	2581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
200	1197-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	2,64	1750,10	59,29	4620	157	86	5254	10664
		НР - 118%; СП - 8%			1657,80	28,77	4377	76		790	
201	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	2,64	2388,00	--	6304	--	6304	--	6809
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
202	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	2,0781	173,25	3,53	360	7	217	95	491
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	136	1		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				92599	4051	74844	13314	114385
							13702	1548	--	8473	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								95381780
		- Накладные расходы	Тенге							14488220	
		- Сметная прибыль	Тенге							7065311	

Всего	**95 381 780**	-
НДС 12%	11 445 814	
ИТОГО:	**106 827 594**	

Заказчик:

Подрядчик:

Нач. ПТО Ергалиев Е.О.

инженер сметы Бердыева М.Е.

Узыхсшов

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ГлавГрадСтрой"
Подрядчик: ТОО "РинЭлд"
Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана,р-он "Есиль",пр.Кабанбай батыра
Наименование объекта - Жилой дом,Секция 4

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г

на Конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Свайный фундамент										
		Сваи С7-30 (530шт)										
1	1105-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2**	м3 железобетона	339,2		24491,27	23996,24	8307440	8139524	40920	955241	10003696
		НР - 99%; СП - 8%				374,40	2470,21	126996	837894		741015	
2	2104-1204-9903 РСНБ РК 2015	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1001 мм до 1200мм СТ РК 939-92**	м	3710		3624,00	--	13445040	--	13445040	--	14520643
		СП - 8%				--	--	--	--		1075603	
3	ТССЦ 8.04-08-2018	**Поправка на сульфатостойкость**	М3	344,288		270,00	--	92958	--	92958	--	100394
		СП - 8%				--	--	--	--		7437	
4	ТССЦ 8.04-08-2018	**Надбавка за изменение марки по морозостойкости на W6 для сваи**	м3	344,288		552,33	--	190162	--	190162	--	205375
		СП - 8%				--	--	--	--		15213	
5	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	530		4104,71	2063,43	2175496	1093618	26939	1605188	4083139
		НР - 99%; СП - 8%				1990,45	1068,80	1054939	566464		302455	
		Сваи С9-30 (5шт)										
6	1105-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2**	м3 железобетона	4,1		30841,53	30462,75	126450	124897	330	13055	150666
		НР - 99%; СП - 8%				298,35	2917,98	1223	11964		11160	
7	2104-1204-9906 РСНБ РК 2015	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	м	45		3792,00	--	170640	--	170640	--	184291
		СП - 8%				--	--	--	--		13651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ТССЦ 8.04-08-2018	Поправка на сульфатостойкость	М3	4,1615	270,00	--	1124	--	1124	--	1213
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
9	ТССЦ 8.04-08-2018	Надбавка за изменение марки по морозостойкости на W6 для сваи	м3	4,1615	552,33	--	2299	--	2299	--	2482
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
10	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	5	4104,71	2063,43	20524	10317	255	15143	38520
		НР - 99%; СП - 8%			1990,45	1068,80	9952	5344		2853	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24532132	9368356	13970667	2588627	29290419
							1193110	1421666	--	2169661	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаментная плита ПФ-1									
11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	72,5	7590,86	1924,26	550337	139509	331825	136035	741282
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	79003	67271		54910	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Основания. /Пропитка битумом/	т	7,25	156623,37	2024,49	1135519	14678	1120841	9065	1236151
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	8393		91567	
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	72,5	20011,85	1153,47	1450859	83626	1252719	124183	1701045
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	114514	21951		126003	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	725	943,74	20,47	684210	14838	416535	237390	995328
		НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	252837	2422		73728	
15	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	959,7	4581,35	1776,55	4396718	1704956	290190	2611303	7568663
		НР - 91%; СП - 8%			2502,42	487,64	2401572	467991		560642	
16	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010,с надбавкой W6	м3	974,0955	20463,10	--	19933014	--	19933014	--	21527655
		СП - 8%			--	--	--	--		1594641	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3428	221354,00	--	739942	--	739942	--	799138
		СП - 8%			--	--	--	--		59195	
18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	73,1293	212579,00	--	15545753	--	15545753	--	16789414
		СП - 8%			--	--	--	--		1243660	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3048	224072,00	--	68297	--	68297	--	73761
		СП - 8%			--	--	--	--		5464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	5,8117	91539,16	19085,12	531998	110917	8596	420673	1028885
		НР - 91%; СП - 8%			70975,00	8567,60	412485	49792		76214	
21	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,8117	254542,00	--	1479322	--	1479322	--	1597667
		СП - 8%			--	--	--	--		118346	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	140,075	943,74	20,47	132194	2867	80477	45865	192304
		НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	48850	468		14245	
		Приямок "ВК",отм.-0,500,лист 3,1									
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1021	212579,00	--	446862	--	446862	--	482611
		СП - 8%			--	--	--	--		35749	
24	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	16687,00	--	83435	--	83435	--	90110
		СП - 8%			--	--	--	--		6675	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				47178461	2071391	41797808	3584514	54824014
							3309261	618288	--	4061039	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								84114433
		- Накладные расходы	Тенге							6173141	
		- Сметная прибыль	Тенге							6230700	

Всего	84 114 433	-
НДС 12%	10 093 732	
ИТОГО:	94 208 165	

Заказчик:

Подрядчик:

гл. инж. Ермаков Е.Г.

инженер сметчик Верябова М.В.

Заказчик: ТОО "ГлавГрадСтрой" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "РинЭлд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана,р-он "Есиль",пр.Кабанбай батыра

Наименование объекта - Паркинг

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г

на Конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Свайный фундамент										
		Сваи С8-30 (699шт)										
1	1105-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2**	м3 железобетона	510,27		24491,27	23996,24	12497162	12244560	61557	1437002	15048897
		НР - 99%; СП - 8%				374,40	2470,21	191045	1260472		1114733	
2	2104-1204-9903 РСНБ РК 2015	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1001 мм до 1200мм СТ РК 939-92**	м	5592		3624,00	--	20265408	--	20265408	--	21886641
		СП - 8%				--	--	--	--		1621233	
3	ТССЦ 8.04-08-2018	**Поправка на сульфатостойкость**	М3	517,92405		270,00	--	139839	--	139839	--	151027
		СП - 8%				--	--	--	--		11187	
4	ТССЦ 8.04-08-2018	**Надбавка за изменение марки по морозостойкости с W4 на W6 для сваи**	м3	517,92405		552,33	--	286067	--	286067	--	308952
		СП - 8%				--	--	--	--		22885	
5	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	699		4104,71	2063,43	2869192	1442338	35529	2117032	5385121
		НР - 99%; СП - 8%				1990,45	1068,80	1391325	747091		398898	
		Сваи С9-30 (7шт)										
6	1105-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2**	м3 железобетона	5,74		30841,53	30462,75	177030	174856	461	18277	210932
		НР - 99%; СП - 8%				298,35	2917,98	1713	16749		15625	
7	2104-1204-9906 РСНБ РК 2015	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	м	63		3792,00	--	238896	--	238896	--	258008
		СП - 8%				--	--	--	--		19112	
8	ТССЦ 8.04-08-2018	**Поправка на сульфатостойкость**	М3	5,8261		270,00	--	1573	--	1573	--	1699
		СП - 8%				--	--	--	--		126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ТССЦ 8.04-08-2018	**Надбавка за изменение марки по морозостойкости с W4 на W6 для сваи**	**м3**	**5,8261**	**552,33**	**–**	**3218**	**–**	**3218**	**–**	**3475**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**257**	
10	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**7**	**4104,71**	**2063,43**	**28733**	**14444**	**356**	**21201**	**53928**
		НР - 99%; СП - 8%			**1990,45**	**1068,80**	**13933**	**7482**		**3995**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**36507119**	**13876198**	**21032904**	**3593512**	**43308680**
							1598015	**2031794**	**–**	**3208051**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**43308680**
		- Накладные расходы	Тенге							**3593512**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3208051**	

Всего	**43 308 680**	-
НДС 12%	5 197 042	
ИТОГО:	**48 505 722**	

Заказчик:

Подрядчик:

кол. ПТО Ермеков Е.С.

инженер сметчик Дарибаева М.Э.

Выхасов