ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-071140003260-20200130-35281294
1.1. **Номер учетной системы** 00000000001
2. **Дата выписки** 30.01.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 17.01 2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 071140003260
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "РинЭлд"
7.1 [ ] **Доля участия**
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, Жилой массив Юго-Восток (правая сторона), улица Бесбалык, дом 8
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 1010054
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ5296503F0007769725
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО"Forte Bank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161240018519
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ТОО "Esil Plaza"
17.1 [ ] **Доля участия**
18. Адрес места нахождения
г.Нур-Султан, район Есиль, пр. Туран, 50, НП5
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [ ] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 071140003260
25.2 Наименование Товарищество с Ограниченной Ответственностью "РинЭлд"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, Жилой массив Юго-Восток (правая сторона), улица Бесбалык, дом 8
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161240018519
26.2 Наименование ТОО "Esil Plaza"
26.3 Адрес доставки г.Нур-Султан, район Есиль, пр. Туран, 50, НП5
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер б/н
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 01.03.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000001
32.2 дата 17.01.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы				1	181 127 038,39	181 127 038,39	0	0	181 127 038,39	12%	21 735 244,61	202 862 283			1	
				Всего по счету				**181 127 038,39**			**181 127 038,39**		**21 735 244,61**	**202 862 283**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
vgtKK6PYWNHZK3aRJ+UE4jbUndQb3ccRoSaam27+Dr+diPztGtUfmhpUinNBGByY
Ha1fUOmZ8lNOu5gr6BxdNQ==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** Ибраева Шынар Абаевна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Esil Plaza"** — **161240018519**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "РинЭлд",Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, Жилой массив Юго-Восток (правая сторона), улица Бесбалык, дом 8** — **071140003260**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор генерального подряда от 01.03.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000001	17.01.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			раб	1	202 862 283,00	202 862 283,00	21 735 244,61
				Итого	1	x	202 862 283,00	21 735 244,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жакупова А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Саутова А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.01.2020

М.П.

приложение 4
К правилам организации деятельности
и осуществления функций Заказчика (Застройщика)

Форма **КС-3**
Заказчик: **ТОО "Esil Plaza"**
Подрядчик: **ТОО "РинЭлд"**
Наименование строительства и его адрес: **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, р-он "Есиль",пересечение проспекта Кабанбай батыра и улицы Бухар жырау**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2020 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н	01.03.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
		без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**202 862 283**									
по объекту		**181 127 038,39**							**21 735 244,61**	**202 862 283**

Заказчик: Сарсенова

Подрядчик: Сандунова А.М.

Заказчик:ТОО "Esil Plaza" Форма 2В

Генеральный подрядчик: ТОО "РинЭлд"

Наименование стройки - Многофункциональный жилой комплекс в городе Астана, район "Есиль", пересечение проспекта Кабанбай батыра и ул.Бухар Жырау

Наименование объекта - МЖК Есиль Плаза

Акт приемки выполненных работ
за январь месяц 2020г.
Блок 2-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Каркас									
		Диафрагма жесткости Джм отм.+19,720 до +22,720									
1	1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	41,3723	31754,10	7038,86	1313740	291214	219440	1429526	2962728
					19411,20	1634,16	803086	67609		219461	
2	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	41,9928845	18653,00	--	783293	--	783293	--	845957
					--	--	--	--		62663	
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,5278398	22987,72	1410,22	81097	4975	1016	125875	223530
					21289,50	442,80	75106	1562		16558	
4	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8109486	210429,00	--	381076	--	381076	--	411562
					--	--	--	--		30486	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2875815	217839,00	--	280485	--	280485	--	302924
					--	--	--	--		22439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4293097	224070,00	--	96195	--	96195	--	103891
					--	--	--	--		7696	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 отм.+19,720 до +22,720									
7	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,9632	32109,68	7063,79	255696	56250	45944	273478	571507
					19276,40	1641,03	153502	13068		42334	
8	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,082648	18653,00	--	150766	--	150766	--	162827
					--	--	--	--		12061	
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1843206	22987,72	1410,22	27225	1670	341	42257	75041
					21289,50	442,80	25214	524		5559	
10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7110711	210429,00	--	149630	--	149630	--	161600
					--	--	--	--		11970	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1507873	224070,00	--	33787	--	33787	--	36490
					--	--	--	--		2703	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3224622	217839,00	--	70245	--	70245	--	75864
					--	--	--	--		5620	
		Плита перекрытия Пм-2 на отм.+22,720 (1 шт)									
13	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	93,5676	20243,51	1887,00	1894137	176562	719828	1713301	3896033
					10663,38	489,38	997747	45790		288595	
14	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	94,971114	18653,00	--	1771496	--	1771496	--	1913216
					--	--	--	--		141720	
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	11,048703	22987,72	1410,22	253984	15581	3182	394224	700065
					21289,50	442,80	235221	4892		51857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,081445	217839,00	--	1978293	--	1978293	--	2136556
					--	--	--	--		158263	
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,606149	210429,00	--	337980	--	337980	--	365019
					--	--	--	--		27038	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,361109	224070,00	--	80914	--	80914	--	87387
					--	--	--	--		6473	
19	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06632	29906,34	1406,34	1983	93	--	3175	5571
					28500,00	657,60	1890	44		413	
20	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0624	402326,00	--	25105	--	25105	--	27114
					--	--	--	--		2008	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0030968	224070,00	--	694	--	694	--	749
					--	--	--	--		56	
		Диафрагма жесткости Джм отм.+22,720 до отм.+25,720									
22	1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	41,3723	31754,10	7038,86	1313740	291214	219440	1429526	2962728
					19411,20	1634,16	803086	67609		219461	
23	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	41,9928845	18653,00	--	783293	--	783293	--	845957
					--	--	--	--		62663	
24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,5278398	22987,72	1410,22	81097	4975	1016	125875	223530
					21289,50	442,80	75106	1562		16558	
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8109486	210429,00	--	381076	--	381076	--	411562
					--	--	--	--		30486	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2875815	217839,00	--	280485	--	280485	--	302924
					--	--	--	--		22439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4293097	224070,00	--	96195	--	96195	--	103891
					--	--	--	--		7696	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 отм.+22,720 до +25,720									
28	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,9632	32109,68	7063,79	255696	56250	45944	273478	571507
					19276,40	1641,03	153502	13068		42334	
29	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,082648	18653,00	--	150766	--	150766	--	162827
					--	--	--	--		12061	
30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1843206	22987,72	1410,22	27225	1670	341	42257	75041
					21289,50	442,80	25214	524		5559	
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7110711	210429,00	--	149630	--	149630	--	161600
					--	--	--	--		11970	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1507873	224070,00	--	33787	--	33787	--	36490
					--	--	--	--		2703	
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3224622	217839,00	--	70245	--	70245	--	75864
					--	--	--	--		5620	
		Плита перекрытия Пм-3 на отм.+25,720 (1 шт)									
34	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	93,5676	20243,51	1887,00	1894137	176562	719828	1713301	3896033
					10663,38	489,38	997747	45790		288595	
35	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	94,971114	18653,00	--	1771496	--	1771496	--	1913216
					--	--	--	--		141720	
36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	11,048703	22987,72	1410,22	253984	15581	3182	394224	700065
					21289,50	442,80	235221	4892		51857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,081445	217839,00	--	1978293	--	1978293	--	2136556
					--	--	--	--		158263	
38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,606149	210429,00	--	337980	--	337980	--	365019
					--	--	--	--		27038	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,361109	224070,00	--	80914	--	80914	--	87387
					--	--	--	--		6473	
40	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06632	29906,34	1406,34	1983	93	--	3175	5571
					28500,00	657,60	1890	44		413	
41	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0624	402326,00	--	25105	--	25105	--	27114
					--	--	--	--		2008	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0030968	224070,00	--	694	--	694	--	749
					--	--	--	--		56	
		Диафрагма жесткости Джм отм.+25,720 до +28,720									
43	1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	41,3723	31754,10	7038,86	1313740	291214	219440	1429526	2962728
					19411,20	1634,16	803086	67609		219461	
44	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	41,9928845	18653,00	--	783293	--	783293	--	845957
					--	--	--	--		62663	
45	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,5278398	22987,72	1410,22	81097	4975	1016	125875	223530
					21289,50	442,80	75106	1562		16558	
46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8109486	210429,00	--	381076	--	381076	--	411562
					--	--	--	--		30486	
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2875815	217839,00	--	280485	--	280485	--	302924
					--	--	--	--		22439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4293097	224070,00	--	96195	--	96195	--	103891
					--	--	--	--		7696	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 отм.+25,720 до +28,720									
49	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,9632	32109,68	7063,79	255696	56250	45944	273478	571507
					19276,40	1641,03	153502	13068		42334	
50	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,082648	18653,00	--	150766	--	150766	--	162827
					--	--	--	--		12061	
51	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1843206	22987,72	1410,22	27225	1670	341	42257	75041
					21289,50	442,80	25214	524		5559	
52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7110711	210429,00	--	149630	--	149630	--	161600
					--	--	--	--		11970	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1507873	224070,00	--	33787	--	33787	--	36490
					--	--	--	--		2703	
54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3224622	217839,00	--	70245	--	70245	--	75864
					--	--	--	--		5620	
		Плита перекрытия Пм-3 на отм.+28,720 (1 шт)									
55	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	93,5676	20243,51	1887,00	1894137	176562	719828	1713301	3896033
					10663,38	489,38	997747	45790		288595	
56	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	94,971114	18653,00	--	1771496	--	1771496	--	1913216
					--	--	--	--		141720	
57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	11,048703	22987,72	1410,22	253984	15581	3182	394224	700065
					21289,50	442,80	235221	4892		51857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,081445	217839,00	--	1978293	--	1978293	--	2136556
					--	--	--	--		158263	
59	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,606149	210429,00	--	337980	--	337980	--	365019
					--	--	--	--		27038	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,361109	224070,00	--	80914	--	80914	--	87387
					--	--	--	--		6473	
61	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06632	29906,34	1406,34	1983	93	--	3175	5571
					28500,00	657,60	1890	44		413	
62	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0624	402326,00	--	25105	--	25105	--	27114
					--	--	--	--		2008	
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0030968	224070,00	--	694	--	694	--	749
					--	--	--	--		56	
		Диафрагма жесткости Джм отм.+28,720 до +31,720									
64	1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	41,3723	31754,10	7038,86	1313740	291214	219440	1428747	2961949
					19411,20	1634,16	803086	67609		219461	
65	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	41,9928845	18653,00	--	783293	--	783293	--	845957
					--	--	--	--		62663	
66	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,5278398	22987,72	1410,22	81097	4975	1016	125875	223530
					21289,50	442,80	75106	1562		16558	
67	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8109486	210429,00	--	381076	--	381076	--	411562
					--	--	--	--		30486	
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2875815	217839,00	--	280485	--	280485	--	302924
					--	--	--	--		22439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4293097	224070,00	--	96195	--	96195	--	103891
					--	--	--	--		7696	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 отм.+28,720 до +31,720									
70	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,9632	32109,68	7063,79	255696	56250	45944	273478	571507
					19276,40	1641,03	153502	13068		42334	
71	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,082648	18653,00	--	150766	--	150766	--	162827
					--	--	--	--		12061	
72	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1843206	22987,72	1410,22	27225	1670	341	42257	75041
					21289,50	442,80	25214	524		5559	
73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7110711	210429,00	--	149630	--	149630	--	161600
					--	--	--	--		11970	
74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1507873	224070,00	--	33787	--	33787	--	36490
					--	--	--	--		2703	
75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3224622	217839,00	--	70245	--	70245	--	75864
					--	--	--	--		5620	
		Плита перекрытия Пм-3 на отм.+31,720 (1 шт)									
76	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	93,5676	20243,51	1887,00	1894137	176562	719828	1713301	3896033
					10663,38	489,38	997747	45790		288595	
77	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	94,971114	18653,00	--	1771496	--	1771496	--	1913216
					--	--	--	--		141720	
78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	11,048703	22987,72	1410,22	253984	15581	3182	394224	700065
					21289,50	442,80	235221	4892		51857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,081445	217839,00	--	1978293	--	1978293	--	2136556
					--	--	--	--		158263	
80	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,606149	210429,00	--	337980	--	337980	--	365019
					--	--	--	--		27038	
81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,361109	224070,00	--	80914	--	80914	--	87387
					--	--	--	--		6473	
82	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06632	29906,34	1406,34	1983	93	--	3175	5571
					28500,00	657,60	1890	44		413	
83	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0624	402326,00	--	25105	--	25105	--	27114
					--	--	--	--		2008	
84	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0030968	224070,00	--	694	--	694	--	749
					--	--	--	--		56	
		Лестничная площадка Млп-12 (2 шт)									
85	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	16,195	20243,51	1887,00	327844	30560	124591	296544	674339
					10663,38	489,38	172693	7925		49951	
86	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	16,437925	18653,00	--	306617	--	306617	--	331146
					--	--	--	--		24529	
87	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,6274	22987,72	1410,22	37410	2295	468	58067	103115
					21289,50	442,80	34647	721		7638	
88	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,56025	217839,00	--	339883	--	339883	--	367074
					--	--	--	--		27191	
89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,065175	224070,00	--	14604	--	14604	--	15772
					--	--	--	--		1168	
90	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,563	29906,34	1406,34	46744	2198	--	74823	131292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					28500,00	657,60	44546	1028		9725	
91	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,5	402326,00	--	603489	--	603489	--	651768
					--	--	--	--		48279	
92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04977	224070,00	--	11152	--	11152	--	12044
					--	--	--	--		892	
		Лестничный марш Лм-1 (10 шт)									
93	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	100	6112,11	2889,78	611211	288978	8733	821697	1547541
					3135,00	724,63	313500	72463		114633	
94	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	360	8714,00	--	3137040	--	3137040	--	3388003
					--	--	--	--		250963	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								67 483 839
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								67 483 839
	НДС 12 %		Тенге								8 098 061
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС:		Тенге								75 581 900

Заказчик:
Директор ТОО "Esil Plaza"
_____ Саутова А.М.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "ФинЭлд"
_____ Жакупова А.М.

Заказчик:ТОО "Esil Plaza"

Форма 2В

Генеральный подрядчик: ТОО "РинЭлд"

Наименование стройки - Многофункциональный жилой комплекс в городе Астана, район "Есиль", пересечение проспекта Кабанбай батыра и ул.Бухар Жырау

Наименование объекта - МЖК Есиль Плаза

Акт приемки выполненных работ
за январь месяц 2020г.
Блок 2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Каркас									
		Диафрагма жесткости Джм отм.+22,720 до +25,720									
1	1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	43,2762	31754,10	7038,86	1374197	304615	229539	943583	2503202
					19411,20	1634,16	840043	70720		185422	
2	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	43,925343	18653,00	--	819339	--	819339	--	884887
					--	--	--	--		65547	
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,8280398	22987,72	1410,22	87998	5398	1103	86190	188123
					21289,50	442,80	81497	1695		13935	
4	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8109486	210429,00	--	381076	--	381076	--	411562
					--	--	--	--		30486	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2875815	217839,00	--	280485	--	280485	--	302924
					--	--	--	--		22439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4293097	224070,00	--	96195	--	96195	--	103891
					--	--	--	--		7696	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 отм.+22,720 до +25,720									
7	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,9632	32109,68	7063,79	255696	56250	45944	172572	462529
					19276,40	1641,03	153502	13068		34261	
8	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,082648	18653,00	--	150766	--	150766	--	162827
					--	--	--	--		12061	
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1843206	22987,72	1410,22	27225	1670	341	26665	58202
					21289,50	442,80	25214	524		4311	
10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7110711	210429,00	--	149630	--	149630	--	161600
					--	--	--	--		11970	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1507873	224070,00	--	33787	--	33787	--	36490
					--	--	--	--		2703	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3224622	217839,00	--	70245	--	70245	--	75864
					--	--	--	--		5620	
		Плита перекрытия Пм-4 на отм.+22,720 (1 шт)									
13	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	99,2003	20243,51	1887,00	2008162	187191	763161	1146224	3406738
					10663,38	489,38	1057810	48546		252351	
14	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	100,6883045	18653,00	--	1878139	--	1878139	--	2028390
					--	--	--	--		150251	
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	12,353467	22987,72	1410,22	283978	17421	3558	278144	607091
					21289,50	442,80	262999	5470		44970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,599211	217839,00	--	2091083	--	2091083	--	2258369
					--	--	--	--		167287	
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,372528	210429,00	--	499249	--	499249	--	539189
					--	--	--	--		39940	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,381728	224070,00	--	85534	--	85534	--	92376
					--	--	--	--		6843	
19	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06632	29906,34	1406,34	1983	93	--	2003	4306
					28500,00	657,60	1890	44		319	
20	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0624	402326,00	--	25105	--	25105	--	27114
					--	--	--	--		2008	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0030968	224070,00	--	694	--	694	--	749
					--	--	--	--		56	
		Диафрагма жесткости Джм отм.+25,720 до +28,720									
22	1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	43,2762	31754,10	7038,86	1374197	304615	229539	943583	2503202
					19411,20	1634,16	840043	70720		185422	
23	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	43,925343	18653,00	--	819339	--	819339	--	884887
					--	--	--	--		65547	
24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,8280398	22987,72	1410,22	87998	5398	1103	86190	188123
					21289,50	442,80	81497	1695		13935	
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8109486	210429,00	--	381076	--	381076	--	411562
					--	--	--	--		30486	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2875815	217839,00	--	280485	--	280485	--	302924
					--	--	--	--		22439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4293097	224070,00	--	96195	--	96195	--	103891
					--	--	--	--		7696	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 отм.+25,720 до +28,720									
28	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,9632	32109,68	7063,79	255696	56250	45944	172572	462529
					19276,40	1641,03	153502	13068		34261	
29	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,082648	18653,00	--	150766	--	150766	--	162827
					--	--	--	--		12061	
30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1843206	22987,72	1410,22	27225	1670	341	26665	58202
					21289,50	442,80	25214	524		4311	
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7110711	210429,00	--	149630	--	149630	--	161600
					--	--	--	--		11970	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1507873	224070,00	--	33787	--	33787	--	36490
					--	--	--	--		2703	
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3224622	217839,00	--	70245	--	70245	--	75864
					--	--	--	--		5620	
		Плита перекрытия Пм-4 на отм.+25,720 (1 шт)									
34	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	99,2003	20243,51	1887,00	2008162	187191	763161	1146224	3406738
					10663,38	489,38	1057810	48546		252351	
35	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	100,6883045	18653,00	--	1878139	--	1878139	--	2028390
					--	--	--	--		150251	
36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	15,6373	22987,72	1410,22	359466	22052	4504	352080	768470
					21289,50	442,80	332910	6924		56924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,599211	217839,00	--	2091083	--	2091083	--	2258369
					--	--	--	--		167287	
38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,372528	210429,00	--	499249	--	499249	--	539189
					--	--	--	--		39940	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,381728	224070,00	--	85534	--	85534	--	92376
					--	--	--	--		6843	
40	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06632	29906,34	1406,34	1983	93	--	2003	4306
					28500,00	657,60	1890	44		319	
41	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0624	402326,00	--	25105	--	25105	--	27114
					--	--	--	--		2008	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0030968	224070,00	--	694	--	694	--	749
					--	--	--	--		56	
		Диафрагма жесткости Джм отм.+28,720 до +31,720									
43	1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	43,2762	31754,10	7038,86	1374197	304615	229539	943583	2503202
					19411,20	1634,16	840043	70720		185422	
44	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	43,925343	18653,00	--	819339	--	819339	--	884887
					--	--	--	--		65547	
45	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,8280398	22987,72	1410,22	87998	5398	1103	86190	188123
					21289,50	442,80	81497	1695		13935	
46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8109486	210429,00	--	381076	--	381076	--	411562
					--	--	--	--		30486	
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2875815	217839,00	--	280485	--	280485	--	302924
					--	--	--	--		22439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4293097	224070,00	--	96195	--	96195	--	103891
					--	--	--	--		7696	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 отм.+28,720 до +31,720									
49	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,9632	32109,68	7063,79	255696	56250	45944	172572	462529
					19276,40	1641,03	153502	13068		34261	
50	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,082648	18653,00	--	150766	--	150766	--	162827
					--	--	--	--		12061	
51	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1843206	22987,72	1410,22	27225	1670	341	26665	58202
					21289,50	442,80	25214	524		4311	
52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7110711	210429,00	--	149630	--	149630	--	161600
					--	--	--	--		11970	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1507873	224070,00	--	33787	--	33787	--	36490
					--	--	--	--		2703	
54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3224622	217839,00	--	70245	--	70245	--	75864
					--	--	--	--		5620	
		Плита перекрытия Пм-4 на отм.+28,720 (1 шт)									
55	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	99,2003	20243,51	1887,00	2008162	187191	763161	1145125	3405639
					10663,38	489,38	1057810	48546		252351	
56	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	100,6883045	18653,00	--	1878139	--	1878139	--	2028390
					--	--	--	--		150251	
57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	12,353467	22987,72	1410,22	283978	17421	3558	278144	607091
					21289,50	442,80	262999	5470		44970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,599211	217839,00	--	2091083	--	2091083	--	2258369
					--	--	--	--		167287	
59	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,372528	210429,00	--	499249	--	499249	--	539189
					--	--	--	--		39940	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,381728	224070,00	--	85534	--	85534	--	92376
					--	--	--	--		6843	
61	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06632	29906,34	1406,34	1983	93	--	2003	4306
					28500,00	657,60	1890	44		319	
62	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0624	402326,00	--	25105	--	25105	--	27114
					--	--	--	--		2008	
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0030968	224070,00	--	694	--	694	--	749
					--	--	--	--		56	
		Плита перекрытия Пм-4 на отм.+31,720 (1 шт)									
64	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	99,2003	20243,51	1887,00	2008162	187191	763161	1146224	3406738
					10663,38	489,38	1057810	48546		252351	
65	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	100,6883045	18653,00	--	1878139	--	1878139	--	2028390
					--	--	--	--		150251	
66	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	12,353467	22987,72	1410,22	283978	17421	3558	278144	607091
					21289,50	442,80	262999	5470		44970	
67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,599211	217839,00	--	2091083	--	2091083	--	2258369
					--	--	--	--		167287	
68	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,372528	210429,00	--	499249	--	499249	--	539189
					--	--	--	--		39940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,381728	224070,00	--	85534	--	85534	--	92376
					--	--	--	--		6843	
70	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06632	29906,34	1406,34	1983	93	--	2003	4306
					28500,00	657,60	1890	44		319	
71	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0624	402326,00	--	25105	--	25105	--	27114
					--	--	--	--		2008	
72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0030968	224070,00	--	694	--	694	--	749
					--	--	--	--		56	
		Лестничная площадка Млп-12 (4 шт)									
73	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	10,6176	20243,51	1887,00	214937	20035	81682	122683	364630
					10663,38	489,38	113220	5196		27010	
74	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	10,776864	18653,00	--	201021	--	201021	--	217103
					--	--	--	--		16082	
75	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,041536	22987,72	1410,22	23943	1469	300	23451	51185
					21289,50	442,80	22174	461		3791	
76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,99856	217839,00	--	217525	--	217525	--	234927
					--	--	--	--		17402	
77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041712	224070,00	--	9346	--	9346	--	10094
					--	--	--	--		748	
78	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,00032	29906,34	1406,34	29916	1407	--	30218	64945
					28500,00	657,60	28509	658		4811	
79	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,96	402326,00	--	386233	--	386233	--	417132
					--	--	--	--		30899	
80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0318528	224070,00	--	7137	--	7137	--	7708
					--	--	--	--		571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лестничный марш Лм-1 (16 шт)									
81	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	256	6112,11	2889,78	1564700	739783	22357	1327395	3123463
					3135,00	724,63	802560	185504		231368	
82	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	921,6	8714,00	--	8030822	--	8030822	--	8673288
					--	--	--	--		642466	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								65 238 346
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								65 238 346
	НДС 12 %		Тенге								7 828 602
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС:		Тенге								73 066 948

Заказчик:
Директор ТОО "Esil Plaza"
_____ Саутова А.М.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "РинЭлд"
_____ Жакупова А.М.

Заказчик:ТОО "Esil Plaza" Форма 2В
Генеральный подрядчик: ТОО "РинЭлд"
Наименование стройки - Многофункциональный жилой комплекс в городе Астана, район "Есиль", пересечение проспекта Кабанбай батыра и ул.Бухар Жырау
Наименование объекта - МЖК Есиль Плаза

Акт приемки выполненных работ
за январь месяц 2020г.
Блок 1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Каркас									
		Диафрагма жесткости Джм отм.+14,320 до +17,620									
1	1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	34,2544	31754,10	7038,86	1087718	241112	181687	1609862	2913386
					19411,20	1634,16	664919	55977		215806	
2	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	34,768216	18653,00	--	648532	--	648532	--	700414
					--	--	--	--		51883	
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,995802	22987,72	1410,22	114842	7045	1439	242453	385878
					21289,50	442,80	106358	2212		28584	
4	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2293857	210429,00	--	679556	--	679556	--	733921
					--	--	--	--		54365	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2530348	217839,00	--	272960	--	272960	--	294797
					--	--	--	--		21837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5133815	224070,00	--	115033	--	115033	--	124236
					--	--	--	--		9203	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 отм.+14,320 до +17,620									
7	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,9586	32109,68	7063,79	287658	63282	51686	418470	762618
					19276,40	1641,03	172690	14701		56490	
8	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,092979	18653,00	--	169611	--	169611	--	183180
					--	--	--	--		13569	
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8874228	22987,72	1410,22	20400	1251	256	43068	68545
					21289,50	442,80	18893	393		5077	
10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5349406	210429,00	--	112567	--	112567	--	121572
					--	--	--	--		9005	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11139	224070,00	--	24959	--	24959	--	26956
					--	--	--	--		1997	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2410922	217839,00	--	52519	--	52519	--	56721
					--	--	--	--		4202	
		Плита перекрытия Пм3 на отм.+17,620 (1 шт)									
13	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	71,3449	20243,51	1887,00	1444271	134628	548865	1776892	3478857
					10663,38	489,38	760778	34915		257693	
14	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	72,4150735	18653,00	--	1350758	--	1350758	--	1458819
					--	--	--	--		108061	
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,644022	22987,72	1410,22	198706	12190	2489	419505	667669
					21289,50	442,80	184027	3828		49457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,982178	217839,00	--	1520991	--	1520991	--	1642670
					--	--	--	--		121679	
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,282644	210429,00	--	269905	--	269905	--	291498
					--	--	--	--		21592	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,274288	224070,00	--	61460	--	61460	--	66376
					--	--	--	--		4917	
19	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06252	29906,34	1406,34	1870	88	--	4071	6416
					28500,00	657,60	1782	41		475	
20	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,06	402326,00	--	24140	--	24140	--	26071
					--	--	--	--		1931	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0019908	224070,00	--	446	--	446	--	482
					--	--	--	--		36	
		Диафрагма жесткости Джм отм.+17,620 до +20,920									
22	1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	34,2544	31754,10	7038,86	1087718	241112	181687	1609862	2913386
					19411,20	1634,16	664919	55977		215806	
23	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	34,768216	18653,00	--	648532	--	648532	--	700414
					--	--	--	--		51883	
24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,995802	22987,72	1410,22	114842	7045	1439	242453	385878
					21289,50	442,80	106358	2212		28584	
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2293857	210429,00	--	679556	--	679556	--	733921
					--	--	--	--		54365	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2530348	217839,00	--	272960	--	272960	--	294797
					--	--	--	--		21837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5133815	224070,00	--	115033	--	115033	--	124236
					--	--	--	--		9203	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 отм.+17,620 до +20,920									
28	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,9586	32109,68	7063,79	287658	63282	51686	418470	762618
					19276,40	1641,03	172690	14701		56490	
29	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,092979	18653,00	--	169611	--	169611	--	183180
					--	--	--	--		13569	
30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8874228	22987,72	1410,22	20400	1251	256	43068	68545
					21289,50	442,80	18893	393		5077	
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5349406	210429,00	--	112567	--	112567	--	121572
					--	--	--	--		9005	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11139	224070,00	--	24959	--	24959	--	26956
					--	--	--	--		1997	
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2410922	217839,00	--	52519	--	52519	--	56721
					--	--	--	--		4202	
		Плита перекрытия Пм3 на отм.+20,920 (1 шт)									
34	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	71,3449	20243,51	1887,00	1444271	134628	548865	1776892	3478857
					10663,38	489,38	760778	34915		257693	
35	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	72,4150735	18653,00	--	1350758	--	1350758	--	1458819
					--	--	--	--		108061	
36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,644022	22987,72	1410,22	198706	12190	2489	419505	667669
					21289,50	442,80	184027	3828		49457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,982178	217839,00	--	1520991	--	1520991	--	1642670
					--	--	--	--		121679	
38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,282644	210429,00	--	269905	--	269905	--	291498
					--	--	--	--		21592	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,274288	224070,00	--	61460	--	61460	--	66376
					--	--	--	--		4917	
40	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06252	29906,34	1406,34	1870	88	--	4071	6416
					28500,00	657,60	1782	41		475	
41	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,06	402326,00	--	24140	--	24140	--	26071
					--	--	--	--		1931	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0019908	224070,00	--	446	--	446	--	482
					--	--	--	--		36	
		Диафрагма жесткости Джм отм.+20,920 до +24,220									
43	1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	34,2544	31754,10	7038,86	1087718	241112	181687	1609862	2913386
					19411,20	1634,16	664919	55977		215806	
44	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	34,768216	18653,00	--	648532	--	648532	--	700414
					--	--	--	--		51883	
45	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,995802	22987,72	1410,22	114842	7045	1439	242453	385878
					21289,50	442,80	106358	2212		28584	
46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2293857	210429,00	--	679556	--	679556	--	733921
					--	--	--	--		54365	
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2530348	217839,00	--	272960	--	272960	--	294797
					--	--	--	--		21837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5133815	224070,00	--	115033	--	115033	--	124236
					--	--	--	--		9203	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 отм.+20,920 до +24,220									
49	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,9586	32109,68	7063,79	287658	63282	51686	418470	762618
					19276,40	1641,03	172690	14701		56490	
50	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,092979	18653,00	--	169611	--	169611	--	183180
					--	--	--	--		13569	
51	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8874228	22987,72	1410,22	20400	1251	256	43068	68545
					21289,50	442,80	18893	393		5077	
52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5349406	210429,00	--	112567	--	112567	--	121572
					--	--	--	--		9005	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11139	224070,00	--	24959	--	24959	--	26956
					--	--	--	--		1997	
54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2410922	217839,00	--	52519	--	52519	--	56721
					--	--	--	--		4202	
		Плита перекрытия Пм3 на отм.+24,220 (1 шт)									
55	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	71,3449	20243,51	1887,00	1444271	134628	548865	1776892	3478857
					10663,38	489,38	760778	34915		257693	
56	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	72,4150735	18653,00	--	1350758	--	1350758	--	1458819
					--	--	--	--		108061	
57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,644022	22987,72	1410,22	198706	12190	2489	419505	667669
					21289,50	442,80	184027	3828		49457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,982178	217839,00	--	1520991	--	1520991	--	1642670
					--	--	--	--		121679	
59	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,282644	210429,00	--	269905	--	269905	--	291498
					--	--	--	--		21592	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,274288	224070,00	--	61460	--	61460	--	66376
					--	--	--	--		4917	
61	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06252	29906,34	1406,34	1870	88	--	4071	6416
					28500,00	657,60	1782	41		475	
62	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,06	402326,00	--	24140	--	24140	--	26071
					--	--	--	--		1931	
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0019908	224070,00	--	446	--	446	--	482
					--	--	--	--		36	
		Диафрагма жесткости Джм отм.+24,220 до +27,520									
64	1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	34,2544	31754,10	7038,86	1087718	241112	181687	1609245	2912769
					19411,20	1634,16	664919	55977		215806	
65	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	34,768216	18653,00	--	648532	--	648532	--	700414
					--	--	--	--		51883	
66	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,995802	22987,72	1410,22	114842	7045	1439	242453	385878
					21289,50	442,80	106358	2212		28584	
67	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2293857	210429,00	--	679556	--	679556	--	733921
					--	--	--	--		54365	
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2530348	217839,00	--	272960	--	272960	--	294797
					--	--	--	--		21837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5133815	224070,00	--	115033	--	115033	--	124236
					--	--	--	--		9203	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 отм.+24,220 до +27,520									
70	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,9586	32109,68	7063,79	287658	63282	51686	418470	762618
					19276,40	1641,03	172690	14701		56490	
71	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,092979	18653,00	--	169611	--	169611	--	183180
					--	--	--	--		13569	
72	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8874228	22987,72	1410,22	20400	1251	256	43068	68545
					21289,50	442,80	18893	393		5077	
73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5349406	210429,00	--	112567	--	112567	--	121572
					--	--	--	--		9005	
74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11139	224070,00	--	24959	--	24959	--	26956
					--	--	--	--		1997	
75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2410922	217839,00	--	52519	--	52519	--	56721
					--	--	--	--		4202	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								48 404 853
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								48 404 853
	НДС 12 %		Тенге								5 808 582
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС:		Тенге								54 213 435

Заказчик:
Директор ТОО "Esil Plaza"
_____ **Саутова А.М.**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "РинЭлд"
_____ **Жакупова А.М.**