ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-071140003260-20200326-56545055
2. **Дата выписки** 26.03.2020 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. **Номер учетной системы** 00000000004
3. **Дата совершения оборота** 13.03.2020
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 071140003260 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "РинЭлд"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, Жилой массив Юго-Восток, улица Бесбалык, дом 8
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001 — 9.2. номер 1010054
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [C] Экспедитор
- [E] Участник СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [I] Доверитель
- [B] Комиссионер
- [D] Лизингодатель
- 10.1. количество
- [H] Международный перевозчик

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК IRTYKZKA
13. ИИК KZ5296503F0007769725
15. Наименование банка AO"Forte Bank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161240018519 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
ТОО "Esil Plaza"
18. Адрес места нахождения
г. Нур-Султан
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [B] Комиссионер
- 20.1. количество
- [F] Нерезидент
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 071140003260
25.2 Наименование Товарищество с Ограниченной Ответственностью "РинЭлд"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, Жилой массив Юго-Восток (правая сторона), улица Бесбалык, дом 8

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161240018519
26.2 Наименование ТОО "Esil Plaza"
26.3 Адрес доставки г. Нур-Султан
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

[ ] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер
[v] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000005
32.2 дата 13.03.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы				1	109 629 283,04	109 629 283,04	0	0	109 629 283,04	12%	13 155 513,96	122 784 797			1	
				Всего по счету				**109 629 283,04**			**109 629 283,04**		**13 155 513,96**	**122 784 797**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
urYb85qgUSZ5r7eE3aw6j4Vc9LeHKh2d4Mr2gypUvsUTVpP4YgbzSY3w8FHjkq0hPiFmfLyzmVW2WqVWDkdejQ==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
Ибраева Шынар Абаевна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Esil Plaza"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**161240018519**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "РинЭлд",Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, Жилой массив Юго-Восток (правая сторона), улица Бесбалык, дом 8** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**071140003260**

Договор (контракт) Договор генерального подряда от 01.03.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000005	**13.03.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			раб	1	122 784 797,00	122 784 797,00	13 155 513,96
				Итого	1	x	122 784 797,00	13 155 513,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жакупова А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.03.2020

М.П.

приложение 4
К правилам организации деятельности
и осуществления функций Заказчика (Застройщика)

Форма **КС-3**
Заказчик: **ТОО "Esil Plaza"**
Подрядчик: **ТОО "РинЭлд"**
Наименование строительства и его адрес: **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, р-он "Есиль",пересечение проспекта Кабанбай батыра и улицы Бухар жырау**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2020 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н	01.03.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
		без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**325 647 080**									
по объекту		**109 629 283,04**							**13 155 513,96**	**122 784 797**

Заказчик: Сарыкова

Подрядчик: Жакупова А.М.

Форма 2В

Заказчик:ТОО "Esil Plaza"
Генеральный подрядчик: ТОО "РинЭлд"
Наименование стройки - Многофункциональный жилой комплекс в городе Астана, район "Есиль", пересечение проспекта Кабанбай батыра и ул.Бухар Жырау
Наименование объекта - МЖК Есиль Плаза

Акт приемки выполненных работ
за март месяц 2020г.
Блок 1-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Каркас									
		Диафрагма жесткости Джм отм.+27,520 до +30,820									
1	1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	37,8015	31754,10	7038,86	1200353	266080	200501	1796837	3236965
					19411,20	1634,16	733772	61774		239775	
2	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	38,3685225	18653,00	--	715688	--	715688	--	772943
					--	--	--	--		57255	
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,995802	22987,72	1410,22	114842	7045	1439	245219	388866
					21289,50	442,80	106358	2212		28805	
4	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2293857	210429,00	--	679556	--	679556	--	733921
					--	--	--	--		54365	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2530348	217839,00	--	272960	--	272960	--	294797
					--	--	--	--		21837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5133815	224070,00	--	115033	--	115033	--	124236
					--	--	--	--		9203	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1									
7	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,56755	32109,68	7063,79	275101	60519	49430	404770	734261
					19276,40	1641,03	165152	14060		54390	
8	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,6960633	18653,00	--	162208	--	162208	--	175184
					--	--	--	--		12977	
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8874228	22987,72	1410,22	20400	1251	256	43559	69076
					21289,50	442,80	18893	393		5117	
10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5349406	210429,00	--	112567	--	112567	--	121572
					--	--	--	--		9005	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11139	224070,00	--	24959	--	24959	--	26956
					--	--	--	--		1997	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2410922	217839,00	--	52519	--	52519	--	56721
					--	--	--	--		4202	
		Плита перекрытия Пм-3 на отм.+27,520 (1 шт)									
13	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	75,5398	20243,51	1887,00	1529191	142543	581138	1902835	3706588
					10663,38	489,38	805510	36967		274562	
14	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	76,672897	18653,00	--	1430180	--	1430180	--	1544594
					--	--	--	--		114414	
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,644022	22987,72	1410,22	198706	12190	2489	424292	672838
					21289,50	442,80	184027	3828		49840	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,246117	217839,00	--	1578487	--	1578487	--	1704766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		126279	
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,108133	210429,00	--	233183	--	233183	--	251838
					--	--	--	--		18655	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,289772	224070,00	--	64929	--	64929	--	70124
					--	--	--	--		5194	
19	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06252	29906,34	1406,34	1870	88	--	4117	6466
					28500,00	657,60	1782	41		479	
20	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,06	402326,00	--	24140	--	24140	--	26071
					--	--	--	--		1931	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0019908	224070,00	--	446	--	446	--	482
					--	--	--	--		36	
		Диафрагма жесткости Джм отм.+30,820 до +34,120									
22	1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	37,8015	31754,10	7038,86	1200353	266080	200501	1796837	3236965
					19411,20	1634,16	733772	61774		239775	
23	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	38,3685225	18653,00	--	715688	--	715688	--	772943
					--	--	--	--		57255	
24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,995802	22987,72	1410,22	114842	7045	1439	245219	388866
					21289,50	442,80	106358	2212		28805	
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2293857	210429,00	--	679556	--	679556	--	733921
					--	--	--	--		54365	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2530348	217839,00	--	272960	--	272960	--	294797
					--	--	--	--		21837	
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5133815	224070,00	--	115033	--	115033	--	124236
					--	--	--	--		9203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитная шахта лифта Шлм-1									
28	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,56755	32109,68 19276,40	7063,79 1641,03	275101 165152	60519 14060	49430	404770 54390	734261
29	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,007675	18653,00 --	-- --	205326 --	-- --	205326	-- 16426	221752
30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8874228	22987,72 21289,50	1410,22 442,80	20400 18893	1251 393	256	43559 5117	69076
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5349406	210429,00 --	-- --	112567 --	-- --	112567	-- 9005	121572
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11139	224070,00 --	-- --	24959 --	-- --	24959	-- 1997	26956
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2410922	217839,00 --	-- --	52519 --	-- --	52519	-- 4202	56721
		Плита перекрытия Пм-3 на отм.+30,820 (1 шт)									
34	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	75,5398	20243,51 10663,38	1887,00 489,38	1529191 805510	142543 36967	581138	1902835 274562	3706588
35	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	76,672897	18653,00 --	-- --	1430180 --	-- --	1430180	-- 114414	1544594
36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,644022	22987,72 21289,50	1410,22 442,80	198706 184027	12190 3828	2489	424292 49840	672838
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,246117	217839,00 --	-- --	1578487 --	-- --	1578487	-- 126279	1704766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,108133	210429,00	--	233183	--	233183	--	251838
					--	--	--	--		18655	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,289772	224070,00	--	64929	--	64929	--	70124
					--	--	--	--		5194	
40	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06252	29906,34	1406,34	1870	88	--	4117	6466
					28500,00	657,60	1782	41		479	
41	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,06	402326,00	--	24140	--	24140	--	26071
					--	--	--	--		1931	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0019908	224070,00	--	446	--	446	--	482
					--	--	--	--		36	
		Плита перекрытия Пм-3 на отм.+34,120 (1 шт)									
43	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	75,5398	20243,51	1887,00	1529191	142543	581138	1902192	3705945
					10663,38	489,38	805510	36967		274562	
44	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	76,672897	18653,00	--	1430180	--	1430180	--	1544594
					--	--	--	--		114414	
45	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,644022	22987,72	1410,22	198706	12190	2489	424292	672838
					21289,50	442,80	184027	3828		49840	
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,246117	217839,00	--	1578487	--	1578487	--	1704766
					--	--	--	--		126279	
47	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,108133	210429,00	--	233183	--	233183	--	251838
					--	--	--	--		18655	
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,289772	224070,00	--	64929	--	64929	--	70124
					--	--	--	--		5194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06252	29906,34	1406,34	1870	88	--	4117	6466
					28500,00	657,60	1782	41		479	
50	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,06	402326,00	--	24140	--	24140	--	26071
					--	--	--	--		1931	
51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0019908	224070,00	--	446	--	446	--	482
					--	--	--	--		36	
		Лестничная площадка Млп-12 (8 шт)									
52	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,1824	20243,51	1887,00	104910	9779	39869	130544	254290
					10663,38	489,38	55262	2536		18836	
53	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,260136	18653,00	--	98117	--	98117	--	105967
					--	--	--	--		7849	
54	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,520768	22987,72	1410,22	11971	734	150	25562	40536
					21289,50	442,80	11087	231		3003	
55	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49928	217839,00	--	108763	--	108763	--	117464
					--	--	--	--		8701	
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020856	224070,00	--	4673	--	4673	--	5047
					--	--	--	--		374	
57	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,50016	29906,34	1406,34	14958	703	--	32939	51728
					28500,00	657,60	14255	329		3832	
58	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,48	402326,00	--	193116	--	193116	--	208566
					--	--	--	--		15449	
59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0159264	224070,00	--	3569	--	3569	--	3854
					--	--	--	--		285	
		Лестничный марш Лм-1 (13 шт)									
60	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	13	6112,11	2889,78	79457	37567	1135	146951	244521

Форма 2В

Заказчик:ТОО "Esil Plaza"
Генеральный подрядчик: ТОО "РинЭлд"
Наименование стройки - Многофункциональный жилой комплекс в городе Астана, район "Есиль", пересечение проспекта Кабанбай батыра и ул.Бухар Жырау
Наименование объекта - МЖК Есиль Плаза

Акт приемки выполненных работ
за март месяц 2020г.
Блок 2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Каркас									
		Диафрагма жесткости Джм отм.+31,720 до +34,720									
1	1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	43,2762	31754,10	7038,86	1374197	304615	229539	2047711	3695661
					19411,20	1634,16	840043	70720		273753	
2	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	43,925343	18653,00	--	819339	--	819339	--	884887
					--	--	--	--		65547	
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,8280398	22987,72	1410,22	87998	5398	1103	187045	297046
					21289,50	442,80	81497	1695		22003	
4	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8109486	210429,00	--	381076	--	381076	--	411562
					--	--	--	--		30486	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2875815	217839,00	--	280485	--	280485	--	302924
					--	--	--	--		22439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4293097	224070,00	--	96195	--	96195	--	103891
					--	--	--	--		7696	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 отм.+31,720 до +34,720									
7	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,9632	32109,68	7063,79	255696	56250	45944	374506	680618
					19276,40	1641,03	153502	13068		50416	
8	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,082648	18653,00	--	150766	--	150766	--	162827
					--	--	--	--		12061	
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1843206	22987,72	1410,22	27225	1670	341	57868	91900
					21289,50	442,80	25214	524		6807	
10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7110711	210429,00	--	149630	--	149630	--	161600
					--	--	--	--		11970	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1507873	224070,00	--	33787	--	33787	--	36490
					--	--	--	--		2703	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3224622	217839,00	--	70245	--	70245	--	75864
					--	--	--	--		5620	
		Плита перекрытия Пм-4 на отм.+34,720 (1 шт)									
13	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	99,2003	20243,51	1887,00	2008162	187191	763161	2487473	4855286
					10663,38	489,38	1057810	48546		359651	
14	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	100,6883045	18653,00	--	1878139	--	1878139	--	2028390
					--	--	--	--		150251	
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	12,353467	22987,72	1410,22	283978	17421	3558	603612	958597
					21289,50	442,80	262999	5470		71007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,599211	217839,00	--	2091083	--	2091083	--	2258369
					--	--	--	--		167287	
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,372528	210429,00	--	499249	--	499249	--	539189
					--	--	--	--		39940	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,381728	224070,00	--	85534	--	85534	--	92376
					--	--	--	--		6843	
19	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06632	29906,34	1406,34	1983	93	--	4348	6838
					28500,00	657,60	1890	44		506	
20	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0624	402326,00	--	25105	--	25105	--	27114
					--	--	--	--		2008	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0030968	224070,00	--	694	--	694	--	749
					--	--	--	--		56	
		Диафрагма жесткости Джм отм.+34,720 до +37,720									
22	1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	43,2762	31754,10	7038,86	1374197	304615	229539	2047711	3695661
					19411,20	1634,16	840043	70720		273753	
23	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	43,925343	18653,00	--	819339	--	819339	--	884887
					--	--	--	--		65547	
24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,8280398	22987,72	1410,22	87998	5398	1103	187045	297046
					21289,50	442,80	81497	1695		22003	
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8109486	210429,00	--	381076	--	381076	--	411562
					--	--	--	--		30486	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2875815	217839,00	--	280485	--	280485	--	302924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		22439	
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4293097	224070,00	–	96195	–	96195	–	103891
					–	–	–	–		7696	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 отм.+34,720 до +37,720									
28	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,9632	32109,68	7063,79	255696	56250	45944	374506	680618
					19276,40	1641,03	153502	13068		50416	
29	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,082648	18653,00	–	150766	–	150766	–	162827
					–	–	–	–		12061	
30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1843206	22987,72	1410,22	27225	1670	341	57868	91900
					21289,50	442,80	25214	524		6807	
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7110711	210429,00	–	149630	–	149630	–	161600
					–	–	–	–		11970	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1507873	224070,00	–	33787	–	33787	–	36490
					–	–	–	–		2703	
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3224622	217839,00	–	70245	–	70245	–	75864
					–	–	–	–		5620	
		Плита перекрытия Пм-4 на отм.+37,720 (1 шт)									
34	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	99,2003	20243,51	1887,00	2008162	187191	763161	2487473	4855286
					10663,38	489,38	1057810	48546		359651	
35	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	100,6883045	18653,00	–	1878139	–	1878139	–	2028390
					–	–	–	–		150251	
36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	12,353467	22987,72	1410,22	283978	17421	3558	603612	958597
					21289,50	442,80	262999	5470		71007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,599211	217839,00	--	2091083	--	2091083	--	2258369
					--	--	--	--		167287	
38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,372528	210429,00	--	499249	--	499249	--	539189
					--	--	--	--		39940	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,381728	224070,00	--	85534	--	85534	--	92376
					--	--	--	--		6843	
40	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06632	29906,34	1406,34	1983	93	--	4348	6838
					28500,00	657,60	1890	44		506	
41	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0624	402326,00	--	25105	--	25105	--	27114
					--	--	--	--		2008	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0030968	224070,00	--	694	--	694	--	749
					--	--	--	--		56	
		Диафрагма жесткости Джм отм.+37,720 до +40,720									
43	1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	43,2762	31754,10	7038,86	1374197	304615	229539	2047711	3695661
					19411,20	1634,16	840043	70720		273753	
44	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	43,925343	18653,00	--	819339	--	819339	--	884887
					--	--	--	--		65547	
45	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,8280398	22987,72	1410,22	87998	5398	1103	187045	297046
					21289,50	442,80	81497	1695		22003	
46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8109486	210429,00	--	381076	--	381076	--	411562
					--	--	--	--		30486	
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2875815	217839,00	--	280485	--	280485	--	302924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		22439	
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4293097	224070,00	--	96195	--	96195	--	103891
					--	--	--	--		7696	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 отм.+37,720 до +40,720									
49	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,9632	32109,68	7063,79	255696	56250	45944	374506	680618
					19276,40	1641,03	153502	13068		50416	
50	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,082648	18653,00	--	150766	--	150766	--	162827
					--	--	--	--		12061	
51	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1843206	22987,72	1410,22	27225	1670	341	57868	91900
					21289,50	442,80	25214	524		6807	
52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7110711	210429,00	--	149630	--	149630	--	161600
					--	--	--	--		11970	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1507873	224070,00	--	33787	--	33787	--	36490
					--	--	--	--		2703	
54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3224622	217839,00	--	70245	--	70245	--	75864
					--	--	--	--		5620	
		Плита перекрытия Пм-4 на отм.+40,720 (1 шт)									
55	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	99,2003	20243,51	1887,00	2008162	187191	763161	2487473	4855286
					10663,38	489,38	1057810	48546		359651	
56	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	100,6883045	18653,00	--	1878139	--	1878139	--	2028390
					--	--	--	--		150251	
57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	12,353467	22987,72	1410,22	283978	17421	3558	603612	958597
					21289,50	442,80	262999	5470		71007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,599211	217839,00	--	2091083	--	2091083	--	2258369
					--	--	--	--		167287	
59	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,372528	210429,00	--	499249	--	499249	--	539189
					--	--	--	--		39940	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,381728	224070,00	--	85534	--	85534	--	92376
					--	--	--	--		6843	
61	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06632	29906,34	1406,34	1983	93	--	4348	6838
					28500,00	657,60	1890	44		506	
62	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0624	402326,00	--	25105	--	25105	--	27114
					--	--	--	--		2008	
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0030968	224070,00	--	694	--	694	--	749
					--	--	--	--		56	
		Диафрагма жесткости Джм отм.+40,720 до +43,720									
64	1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	43,2762	31754,10	7038,86	1374197	304615	229539	2047711	3695661
					19411,20	1634,16	840043	70720		273753	
65	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	43,925343	18653,00	--	819339	--	819339	--	884887
					--	--	--	--		65547	
66	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,8280398	22987,72	1410,22	87998	5398	1103	187045	297046
					21289,50	442,80	81497	1695		22003	
67	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8109486	210429,00	--	381076	--	381076	--	411562
					--	--	--	--		30486	
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2875815	217839,00	--	280485	--	280485	--	302924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		22439	
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4293097	224070,00	--	96195	--	96195	--	103891
					--	--	--	--		7696	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 отм.+40,720 до +43,720									
70	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,9632	32109,68	7063,79	255696	56250	45944	374506	680618
					19276,40	1641,03	153502	13068		50416	
71	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,082648	18653,00	--	150766	--	150766	--	162827
					--	--	--	--		12061	
72	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1843206	22987,72	1410,22	27225	1670	341	57868	91900
					21289,50	442,80	25214	524		6807	
73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7110711	210429,00	--	149630	--	149630	--	161600
					--	--	--	--		11970	
74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1507873	224070,00	--	33787	--	33787	--	36490
					--	--	--	--		2703	
75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3224622	217839,00	--	70245	--	70245	--	75864
					--	--	--	--		5620	
		Плита перекрытия Пм-4 на отм.+43,720 (1 шт)									
76	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	99,2003	20243,51	1887,00	2008162	187191	763161	2487409	4855222
					10663,38	489,38	1057810	48546		359651	
77	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	100,6883045	18653,00	--	1878139	--	1878139	--	2028390
					--	--	--	--		150251	
78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	12,353467	22987,72	1410,22	283978	17421	3558	603612	958597
					21289,50	442,80	262999	5470		71007	