ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-071140003260-20190913-58634438
1.1. **Номер учетной системы** 00000000032
2. **Дата выписки** 13.09.2019 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 31.08.2019
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 071140003260 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "РинЭлд"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, Жилой массив Юго-Восток (правая сторона), улица Бесбалык, дом 8
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 62001 — 9.2. номер 1010054
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [C] Лизингодатель
- [E] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ5296503F0007769725
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка AO"Forte Bank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161240018519 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
ТОО "Esil Plaza"
18. Адрес места нахождения
г. Нур-Султан, пр. Туран, 50
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 071140003260
25.2 Наименование Товарищество с Ограниченной Ответственностью "РинЭлд"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, Жилой массив Юго-Восток (правая сторона), улица Бесбалык, дом 8
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161240018519
26.2 Наименование ТОО "Esil Plaza"
26.3 Адрес доставки г. Нур-Султан, пр. Туран, 50
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер Договор генерального подряда
[ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 01.03.2019
Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000031
32.2 дата 31.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы				1	63 447 309,82	63 447 309,82	0	0	63 447 309,82	12%	7 613 677,18	71 060 987			1	
				Всего по счету				63 447 309,82			63 447 309,82		7 613 677,18	71 060 987				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
kqFtE18+9I3/XsuoqPTvE3wdMmlRseVChcgW2SaIsMqMsHN+rsiuimoGIPiO06+R+eBNmXHyu0irEtyaE90EXw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — ЖАКУПОВА АЛИНА МАРАТОВНА

проверен

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Esil Plaza"** ИИН/БИН **161240018519**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "РинЭлд",Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, Жилой массив Юго-Восток (правая сторона), улица Бесбалык, дом 8** **071140003260**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор генерального подряда от 01.03.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000031	31.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			раб	1	71 060 987,00	71 060 987,00	7 613 677,18
				Итого	1	x	71 060 987,00	7 613 677,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жакупова А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Саутова А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2019

приложение 4
К правилам организации деятельности
и осуществления функций Заказчика (Застройщика)

Форма **КС-3**
Заказчик: **ТОО "Esil Plaza"**
Подрядчик: **ТОО "РинЭлд"**
Наименование строительства и его адрес: **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, р-он "Есиль",пересечение проспекта Кабанбай батыра и улицы Бухар жырау**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н	01.03.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
		без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**477 278 695**									
по объекту		**63 447 309,82**							**7 613 677,18**	**71 060 987**

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2В

Заказчик:ТОО "Esil Plaza"
Генеральный подрядчик: ТОО "РинЭлд"
Наименование стройки - Многофункциональный жилой комплекс в городе Астана, район "Есиль", пересечение проспекта Кабанбай батыра и ул.Бухар Жырау
Наименование объекта - МЖК Есиль Плаза

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2019г.
Блок 1-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Каркас									
		Диафрагма жесткости Джм отм.+17,620 до +20,920									
1	1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	37,8015	31754,10	7038,86	1200353	266080	200501	1786195	3225471
					19411,20	1634,16	733772	61774		238924	
2	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	38,3685225	18653,00	--	715688	--	715688	--	772943
					--	--	--	--		57255	
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,995802	22987,72	1410,22	114842	7045	1439	243767	387297
					21289,50	442,80	106358	2212		28689	
4	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2293857	210429,00	--	679556	--	679556	--	733921
					--	--	--	--		54365	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2530348	217839,00	--	272960	--	272960	--	294797
					--	--	--	--		21837	
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5133815	224070,00	--	115033	--	115033	--	124236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		9203	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1									
7	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,56755	32109,68	7063,79	275101	60519	49430	402372	731672
					19276,40	1641,03	165152	14060		54198	
8	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,6960633	18653,00	--	162208	--	162208	--	175184
					--	--	--	--		12977	
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8874228	22987,72	1410,22	20400	1251	256	43301	68797
					21289,50	442,80	18893	393		5096	
10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5349406	210429,00	--	112567	--	112567	--	121572
					--	--	--	--		9005	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11139	224070,00	--	24959	--	24959	--	26956
					--	--	--	--		1997	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2410922	217839,00	--	52519	--	52519	--	56721
					--	--	--	--		4202	
		Плита перекрытия Пм-3 на отм.+17,620 (1 шт)									
13	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	75,5398	20243,51	1887,00	1529191	142543	581138	1891566	3694417
					10663,38	489,38	805510	36967		273661	
14	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	76,672897	18653,00	--	1430180	--	1430180	--	1544594
					--	--	--	--		114414	
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,644022	22987,72	1410,22	198706	12190	2489	421779	670124
					21289,50	442,80	184027	3828		49639	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,246117	217839,00	--	1578487	--	1578487	--	1704766
					--	--	--	--		126279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,108133	210429,00	--	233183	--	233183	--	251838
					--	--	--	--		18655	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,289772	224070,00	--	64929	--	64929	--	70124
					--	--	--	--		5194	
19	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06252	29906,34	1406,34	1870	88	--	4093	6440
					28500,00	657,60	1782	41		477	
20	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,06	402326,00	--	24140	--	24140	--	26071
					--	--	--	--		1931	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0019908	224070,00	--	446	--	446	--	482
					--	--	--	--		36	
		Диафрагма жесткости Джм отм.+20,920 до +24,220									
22	1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	37,8015	31754,10	7038,86	1200353	266080	200501	1786195	3225471
					19411,20	1634,16	733772	61774		238924	
23	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	38,3685225	18653,00	--	715688	--	715688	--	772943
					--	--	--	--		57255	
24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,995802	22987,72	1410,22	114842	7045	1439	243767	387297
					21289,50	442,80	106358	2212		28689	
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2293857	210429,00	--	679556	--	679556	--	733921
					--	--	--	--		54365	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2530348	217839,00	--	272960	--	272960	--	294797
					--	--	--	--		21837	
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5133815	224070,00	--	115033	--	115033	--	124236
					--	--	--	--		9203	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,56755	32109,68	7063,79	275101	60519	49430	402372	731672
					19276,40	1641,03	165152	14060		54198	
29	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,6960633	18653,00	--	162208	--	162208	--	175184
					--	--	--	--		12977	
30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8874228	22987,72	1410,22	20400	1251	256	43301	68797
					21289,50	442,80	18893	393		5096	
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5349406	210429,00	--	112567	--	112567	--	121572
					--	--	--	--		9005	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11139	224070,00	--	24959	--	24959	--	26956
					--	--	--	--		1997	
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2410922	217839,00	--	52519	--	52519	--	56721
					--	--	--	--		4202	
		Плита перекрытия Пм-3 на отм.+20,920 (1 шт)									
34	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	75,5398	20243,51	1887,00	1529191	142543	581138	1891566	3694417
					10663,38	489,38	805510	36967		273661	
35	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	76,672897	18653,00	--	1430180	--	1430180	--	1544594
					--	--	--	--		114414	
36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,644022	22987,72	1410,22	198706	12190	2489	421779	670124
					21289,50	442,80	184027	3828		49639	
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,246117	217839,00	--	1578487	--	1578487	--	1704766
					--	--	--	--		126279	
38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,108133	210429,00	--	233183	--	233183	--	251838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		18655	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,289772	224070,00	--	64929	--	64929	--	70124
					--	--	--	--		5194	
40	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06252	29906,34	1406,34	1870	88	--	4093	6440
					28500,00	657,60	1782	41		477	
41	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,06	402326,00	--	24140	--	24140	--	26071
					--	--	--	--		1931	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0019908	224070,00	--	446	--	446	--	482
					--	--	--	--		36	
		Диафрагма жесткости Джм отм.+24,220 до +27,520									
43	1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	37,8015	31754,10	7038,86	1200353	266080	200501	1786195	3225471
					19411,20	1634,16	733772	61774		238924	
44	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	38,3685225	18653,00	--	715688	--	715688	--	772943
					--	--	--	--		57255	
45	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,995802	22987,72	1410,22	114842	7045	1439	243767	387297
					21289,50	442,80	106358	2212		28689	
46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2293857	210429,00	--	679556	--	679556	--	733921
					--	--	--	--		54365	
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2530348	217839,00	--	272960	--	272960	--	294797
					--	--	--	--		21837	
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5133815	224070,00	--	115033	--	115033	--	124236
					--	--	--	--		9203	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1									
49	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,56755	32109,68	7063,79	275101	60519	49430	402372	731672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					19276,40	1641,03	165152	14060		54198	
50	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,6960633	18653,00	--	162208	--	162208	--	175184
					--	--	--	--		12977	
51	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8874228	22987,72	1410,22	20400	1251	256	43301	68797
					21289,50	442,80	18893	393		5096	
52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5349406	210429,00	--	112567	--	112567	--	121572
					--	--	--	--		9005	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11139	224070,00	--	24959	--	24959	--	26956
					--	--	--	--		1997	
54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2410922	217839,00	--	52519	--	52519	--	56721
					--	--	--	--		4202	
		Плита перекрытия Пм-3 на отм.+24,220 (1 шт)									
55	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	75,5398	20243,51	1887,00	1529191	142543	581138	1890897	3693748
					10663,38	489,38	805510	36967		273661	
56	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	76,672897	18653,00	--	1430180	--	1430180	--	1544594
					--	--	--	--		114414	
57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,644022	22987,72	1410,22	198706	12190	2489	421779	670124
					21289,50	442,80	184027	3828		49639	
58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,246117	217839,00	--	1578487	--	1578487	--	1704766
					--	--	--	--		126279	
59	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,108133	210429,00	--	233183	--	233183	--	251838
					--	--	--	--		18655	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,289772	224070,00	--	64929	--	64929	--	70124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5194	
61	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06252	29906,34	1406,34	1870	88	--	4093	6440
					28500,00	657,60	1782	41		477	
62	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,06	402326,00	--	24140	--	24140	--	26071
					--	--	--	--		1931	
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0019908	224070,00	--	446	--	446	--	482
					--	--	--	--		36	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								44 064 600
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								44 064 600
	НДС 12 %		Тенге								5 287 752
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС:		Тенге								49 352 352

Заказчик:
Директор ТОО "Esil Plaza"
Саутова А.М.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "РинЭлд"
Жакупова А.М.

Заказчик:ТОО "Esil Plaza" Форма 2В
Генеральный подрядчик: ТОО "РинЭлд"
Наименование стройки - Многофункциональный жилой комплекс в городе Астана, район "Есиль", пересечение проспекта Кабанбай батыра и ул.Бухар Жырау
Наименование объекта - МЖК Есиль Плаза

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2019г.
Блок 1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Каркас									
		Диафрагма жесткости Джм отм.+11,020 до +14,320									
1	1106-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	34,2544	31754,10	7038,86	1087718	241112	181687	1602385	2905385
					19411,20	1634,16	664919	55977		215282	
2	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	34,768216	18653,00	--	648532	--	648532	--	700414
					--	--	--	--		51883	
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,995802	22987,72	1410,22	114842	7045	1439	241465	384811
					21289,50	442,80	106358	2212		28505	
4	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2293857	210429,00	--	679556	--	679556	--	733921
					--	--	--	--		54365	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2530348	217839,00	--	272960	--	272960	--	294797
					--	--	--	--		21837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5133815	224070,00	--	115033	--	115033	--	124236
					--	--	--	--		9203	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 отм.+11,020 до +14,320									
7	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,9586	32109,68	7063,79	287658	63282	51686	416765	760776
					19276,40	1641,03	172690	14701		56354	
8	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,092979	18653,00	--	169611	--	169611	--	183180
					--	--	--	--		13569	
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8874228	22987,72	1410,22	20400	1251	256	42892	68355
					21289,50	442,80	18893	393		5063	
10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5349406	210429,00	--	112567	--	112567	--	121572
					--	--	--	--		9005	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11139	224070,00	--	24959	--	24959	--	26956
					--	--	--	--		1997	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2410922	217839,00	--	52519	--	52519	--	56721
					--	--	--	--		4202	
		Плита перекрытия Пм3 на отм.+14,320 (1 шт)									
13	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	71,3449	20243,51	1887,00	1444271	134628	548865	1769652	3471037
					10663,38	489,38	760778	34915		257114	
14	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	72,4150735	18653,00	--	1350758	--	1350758	--	1458819
					--	--	--	--		108061	
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,644022	22987,72	1410,22	198706	12190	2489	417796	665822
					21289,50	442,80	184027	3828		49320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,982178	217839,00	--	1520991	--	1520991	--	1642670
					--	--	--	--		121679	
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,282644	210429,00	--	269905	--	269905	--	291498
					--	--	--	--		21592	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,274288	224070,00	--	61460	--	61460	--	66376
					--	--	--	--		4917	
19	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06252	29906,34	1406,34	1870	88	--	4054	6398
					28500,00	657,60	1782	41		474	
20	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,06	402326,00	--	24140	--	24140	--	26071
					--	--	--	--		1931	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0019908	224070,00	--	446	--	446	--	482
					--	--	--	--		36	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 повтор									
22	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	35,8028	32109,68	7063,79	1149617	252903	206565	1665589	3040422
					19276,40	1641,03	690149	58753		225216	
23	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	36,339842	18653,00	--	677847	--	677847	--	732075
					--	--	--	--		54228	
24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,330988	22987,72	1410,22	122547	7518	1535	257665	410630
					21289,50	442,80	113494	2361		30417	
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,1689406	210429,00	--	877266	--	877266	--	947447
					--	--	--	--		70181	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34839	224070,00	--	78064	--	78064	--	84309
					--	--	--	--		6245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7545922	217839,00	--	164380	--	164380	--	177530
					--	--	--	--		13150	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								19 382 710
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								19 382 710
	НДС 12 %		Тенге								2 325 925
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС:		Тенге								21 708 635

Заказчик:
Директор ТОО "Esil Plaza"
_____ Саутова А.М.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "РинЭлд"
_____ Жакупова А.М.