ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-071140003260-20200626-69986072
1.1. Номер учетной системы 00000000017
2. Дата выписки 26.06.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 19.06.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 071140003260
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7.1 Доля участия
7. Поставщик
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "РинЭлд"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, Жилой массив Юго-Восток (правая сторона), улица Бесбалык, дом 8
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 1010054
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
C [ ] Экспедитор
E [ ] Участник СРП
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
I [ ] Доверитель
B [ ] Комиссионер
D [ ] Лизингодатель
10.1. количество
H [ ] Международный перевозчик
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ5296503F0007769725
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка AO"Forte Bank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161240018519
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17.1 Доля участия
17. Получатель
ТОО "Esil Plaza"
18. Адрес места нахождения
г.Нур-Султан, район Есиль, пр. Туран, 50, НП5
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
C [ ] Лизингополучатель
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [ ] Государственное учреждение
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
B [ ] Комиссионер
20.1. количество
F [ ] Нерезидент
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 071140003260
25.2 Наименование Товарищество с Ограниченной Ответственностью "РинЭлд"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, Жилой массив Юго-Восток (правая сторона), улица Бесбалык, дом 8
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161240018519
26.2 Наименование ТОО "Esil Plaza"
26.3 Адрес доставки г.Нур-Султан, район Есиль, пр. Туран, 50, НП5
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер б/н
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 01.03.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000016
32.2 дата 19.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

33.

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
															15	16	17	18
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			1	
1	6	Строительно-монтажные работы				1	187 124 600	187 124 600	0	0	187 124 600	12%	22 454 952	209 579 552				
				Всего по счету				187 124 600			187 124 600		22 454 952	209 579 552				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
1Latch0KMo4A45o+jTDELvtd/6WYOnkSu1gn5tpa9siDQTx+kCXGSfz8wL3XKWp/nQ68PXpG+R/xooUpFj/Ug==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Ибраева Шынар Абаевна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
161240018519

071140003260

Заказчик **ТОО "Esil Plaza"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "РинЭлд",Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, Жилой массив Юго-Восток (правая сторона), улица Бесбалык, дом 8**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор генерального подряда от 01.03.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000016	**19.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			раб	1	209 579 552,00	209 579 552,00	22 454 952,00
				Итого	1	x	209 579 552,00	22 454 952,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жакупова А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Саутова А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.06.2020

М.П.

/ Остапова Н.В.

Б. Карисенов

приложение 4
К правилам организации деятельности
и осуществления функций Заказчика (Застройщика)

Форма **КС-3**
Заказчик: **ТОО "Esil Plaza"**
Подрядчик: **ТОО "РинЭлд"**
Наименование строительства и его адрес: **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, р-он "Есиль",пересечение проспекта Кабанбай батыра и улицы Бухар жырау**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		б/н	01.03.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**1 451 949 948**								**22 454 952,00**	**209 579 552**
по объекту		**187 124 600,00**								

Заказчик:

Подрядчик: Жакупова А.М.

Заказчик: ТОО "Esil Plaza"
Подрядчик: ТОО "РинЭлд"
Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана,р-он "Есиль",пересечение проспекта Кабанбай батыра и улицы Бухар жырау

Наименование объекта - МЖК Есиль Плаза

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2020 года
Блок 1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Каркас										
		Диафрагма жесткости Джм отм.+47,320 до +50,620										
1	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	43,36		17142,17 10723,14	3805,73 942,96	743284 464955	165016 40887	113313	460316 96288	1299888
2	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	44,0104		19682,00 –	– –	866213 –	– –	866213	– 69297	935510
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	6,3238		24669,51 22932,90	1448,61 477,20	156005 145023	9161 3018	1821	134717 23258	313980
4	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	4,08783		212579,00 –	– –	868987 –	– –	868987	– 69519	938506
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,58612		221354,00 –	– –	351094 –	– –	351094	– 28088	379182
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,64985		224072,00 –	– –	145613 –	– –	145613	– 11649	157262
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 отм.+47,320 до +50,620										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	11,34	17142,17	3805,73	194392	43157	29635	120387	339962
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	121600	10693		25182	
8	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,5101	19682,00	--	226542	--	226542	--	244665
		СП - 8%			--	--	--	--		18123	
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,12332	24669,51	1448,61	27712	1627	324	23930	55773
		НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	25761	536		4131	
10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67714	212579,00	--	143946	--	143946	--	155461
		СП - 8%			--	--	--	--		11516	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,141	224072,00	--	31594	--	31594	--	34122
		СП - 8%			--	--	--	--		2528	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30518	221354,00	--	67553	--	67553	--	72957
		СП - 8%			--	--	--	--		5404	
		Плита перекрытия Пм3 на отм.+50,620 (1 шт)									
13	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	90,31	32526,64	1927,19	2937481	174045	755845	1870240	5192339
		НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	2007591	47618		384618	
14	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	91,66465	19682,00	--	1804144	--	1804144	--	1948475
		СП - 8%			--	--	--	--		144331	
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,9418	24669,51	1448,61	269929	15850	3152	233095	543266
		НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	250927	5221		40242	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,8382	221354,00	--	1956371	--	1956371	--	2112881
		СП - 8%			--	--	--	--		156510	
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6236	212579,00	--	345143	--	345143	--	372755
		СП - 8%			--	--	--	--		27611	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3472	224072,00	--	77798	--	77798	--	84022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6224	
19	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,06252	687180,32	1465,32	42963	92	40952	1787	48329
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1919	44		3580	
20	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,06	406340,00	--	24380	--	24380	--	26331
		СП - 8%			--	--	--	--		1950	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00252	224072,00	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		Диафрагма жесткости Джм отм.+50,620 до +53,920									
22	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	43,36	17142,17	3805,73	743284	165016	113313	460316	1299888
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	464955	40887		96288	
23	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	44,0104	19682,00	--	866213	--	866213	--	935510
		СП - 8%			--	--	--	--		69297	
24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	6,3238	24669,51	1448,61	156005	9161	1821	134717	313980
		НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	145023	3018		23258	
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,08783	212579,00	--	868987	--	868987	--	938506
		СП - 8%			--	--	--	--		69519	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,58612	224072,00	--	355405	--	355405	--	383837
		СП - 8%			--	--	--	--		28432	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,64985	221354,00	--	143847	--	143847	--	155355
		СП - 8%			--	--	--	--		11508	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 отм.+50,620 до +53,920									
28	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	11,34	17142,17	3805,73	194392	43157	29635	120387	339962
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	121600	10693		25182	
29	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	11,5101	19682,00	--	226542	--	226542	--	244665
		СП - 8%			--	--	--	--		18123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,12332	24669,51	1448,61	27712	1627	324	23930	55773
		НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	25761	536		4131	
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,67714	212579,00	--	143946	--	143946	--	155461
		СП - 8%			--	--	--	--		11516	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,141	224072,00	--	31594	--	31594	--	34122
		СП - 8%			--	--	--	--		2528	
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,30518	221354,00	--	67553	--	67553	--	72957
		СП - 8%			--	--	--	--		5404	
		Плита перекрытия Пм3 на отм.+53,920 (1 шт)									
34	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	90,31	32526,64	1927,19	2937481	174045	755845	1870240	5192339
		НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	2007591	47618		384618	
35	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	91,66465	19682,00	--	1804144	--	1804144	--	1948475
		СП - 8%			--	--	--	--		144331	
36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	10,9418	24669,51	1448,61	269929	15850	3152	233095	543266
		НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	250927	5221		40242	
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	8,8382	221354,00	--	1956371	--	1956371	--	2112881
		СП - 8%			--	--	--	--		156510	
38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,6236	212579,00	--	345143	--	345143	--	372755
		СП - 8%			--	--	--	--		27611	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3472	224072,00	--	77798	--	77798	--	84022
		СП - 8%			--	--	--	--		6224	
40	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,06252	687180,32	1465,32	42963	92	40952	1787	48329
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1919	44		3580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,06	406340,00	--	24380	--	24380	--	26331
		СП - 8%			--	--	--	--		1950	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00252	224072,00	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30515300
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6035555				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					817896			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					216034			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15712515		
		- Накладные расходы	Тенге							5688944	
		- Сметная прибыль	Тенге							2260391	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								30 515 300
	НДС,12 %		Тенге								3 661 836
	ИТОГО ПО АКТУ с НДС:		Тенге								34 177 136

Заказчик:
Директор ТОО "Esil Plaza"
_____ **Саутова А.М.**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "РинЭлд"
_____ **Жакупова А.М.**

Основы Н.Б.!
Карменов А.А.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Esil Plaza"

Подрядчик: ТОО "РинЭлд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана,р-он "Есиль",пересечение проспекта Кабанбай батыра и улицы Бухар жырау

Наименование объекта - МЖК Есиль Плаза

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2020 года
Блок 1-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Каркас										
		Диафрагма жесткости Джм отм.+53,920 до +57,220										
1	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	47,85		17142,17	3805,73	820253	182104	125047	507983	1434494
		НР - 91%; СП - 8%				10723,14	942,96	513102	45120		106259	
2	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	48,56775		19682,00	–	955910	–	955910	–	1032383
		СП - 8%				–	–	–	–		76473	
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	6,3238		24669,51	1448,61	156005	9161	1821	134717	313980
		НР - 91%; СП - 8%				22932,90	477,20	145023	3018		23258	
4	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,08783		212579,00	–	868987	–	868987	–	938506
		СП - 8%				–	–	–	–		69519	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,58612		221354,00	–	351094	–	351094	–	379182
		СП - 8%				–	–	–	–		28088	
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,64985		224072,00	–	145613	–	145613	–	157262
		СП - 8%				–	–	–	–		11649	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 отм.+53,920 до +57,220										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	10,845	17142,17	3805,73	185907	41273	28342	115132	325122
					10723,14	942,96	116292	10226		24083	
8	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**									
		СП - 8%	м3	11,007675	19682,00	--	216653	--	216653	--	233985
					--	--	--	--		17332	
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,12332	24669,51	1448,61	27712	1627	324	23930	55773
					22932,90	477,20	25761	536		4131	
10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,67714	212579,00	--	143946	--	143946	--	155461
					--	--	--	--		11516	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,141	224072,00	--	31594	--	31594	--	34122
					--	--	--	--		2528	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,30518	221354,00	--	67553	--	67553	--	72957
					--	--	--	--		5404	
		Плита перекрытия Пм-3 на отм.+57,220 (1 шт)									
13	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	95,62	32526,64	1927,19	3110197	184278	800286	1980206	5497635
					22230,00	527,27	2125633	50418		407232	
14	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**									
		СП - 8%	м3	97,0543	19682,00	--	1910223	--	1910223	--	2063041
					--	--	--	--		152818	
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	10,9418	24669,51	1448,61	269929	15850	3152	233095	543266
					22932,90	477,20	250927	5221		40242	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	9,1723	221354,00	--	2030325	--	2030325	--	2192751
					--	--	--	--		162426	
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	1,4027	212579,00	--	298185	--	298185	--	322039
					--	--	--	--		23855	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,3668	224072,00	--	82190	--	82190	--	88765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6575	
19	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,06252	687180,32	1465,32	42963	92	40952	1787	48329
					30700,00	708,60	1919	44		3580	
20	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**									
		СП - 8%	т	0,06	406340,00	--	24380	--	24380	--	26331
					--	--	--	--		1950	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,00252	224072,00	--	565	--	565	--	610
					--	--	--	--		45	
		Диафрагма жесткости Джм отм.+57,220 до +60,220									
22	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	47,85	17142,17	3805,73	820253	182104	125047	507983	1434494
					10723,14	942,96	513102	45120		106259	
23	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**									
		СП - 8%	м3	48,56775	19682,00	--	955910	--	955910	--	1032383
					--	--	--	--		76473	
24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	6,3238	24669,51	1448,61	156005	9161	1821	134717	313980
					22932,90	477,20	145023	3018		23258	
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	4,08783	212579,00	--	868987	--	868987	--	938506
					--	--	--	--		69519	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	1,58612	224072,00	--	355405	--	355405	--	383837
					--	--	--	--		28432	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,64985	221354,00	--	143847	--	143847	--	155355
					--	--	--	--		11508	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 +57,220 до +60,220									
28	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	10,845	17142,17	3805,73	185907	41273	28342	115132	325122
					10723,14	942,96	116292	10226		24083	
29	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**									
		СП - 8%	м3	11,007675	19682,00	--	216653	--	216653	--	233985
					--	--	--	--		17332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,12332	24669,51	1448,61	27712	1627	324	23930	55773
					22932,90	477,20	25761	536		4131	
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,67714	212579,00	--	143946	--	143946	--	155461
					--	--	--	--		11516	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,141	224072,00	--	31594	--	31594	--	34122
					--	--	--	--		2528	
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,30518	221354,00	--	67553	--	67553	--	72957
					--	--	--	--		5404	
		Плита перекрытия Пм-3 на отм.+60,220 (1 шт)									
34	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	95,62	32526,64	1927,19	3110197	184278	800286	1980206	5497635
					22230,00	527,27	2125633	50418		407232	
35	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**									
		СП - 8%	м3	91,66465	19682,00	--	1804144	--	1804144	--	1948475
					--	--	--	--		144331	
36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	10,9418	24669,51	1448,61	269929	15850	3152	233095	543266
					22932,90	477,20	250927	5221		40242	
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	9,1723	221354,00	--	2030325	--	2030325	--	2192751
					--	--	--	--		162426	
38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	1,4027	212579,00	--	298185	--	298185	--	322039
					--	--	--	--		23855	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,3668	224072,00	--	82190	--	82190	--	88765
					--	--	--	--		6575	
40	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,06252	687180,32	1465,32	42963	92	40952	1787	48329
					30700,00	708,60	1919	44		3580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,06	406340,00	--	24380	--	24380	--	26331
		СП - 8%			--	--	--	--		1950	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00252	224072,00	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								31720170
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6357316				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					868771			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					229168			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16150750		
		- Накладные расходы	Тенге							5993700	
		- Сметная прибыль	Тенге							2349642	
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**								31 720 170
	НДС,12 %		**Тенге**								3 806 420
	ИТОГО ПО АКТУ с НДС:		**Тенге**								35 526 590

Заказчик:
Директор ТОО "Esil Plaza"
_____ **Саутова А.М.**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "РинЭлд"
_____ **Жакупова А.М.**

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Esil Plaza"

Подрядчик: ТОО "РинЭлд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана,р-он "Есиль",пересечение проспекта Кабанбай батыра и улицы Бухар жырау

Наименование объекта - МЖК Есиль Плаза

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2020 года
Блок 2-1, 2-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Каркас										
		Диафрагма жесткости Джм отм.+64,720										
1	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	12,38		17142,17	3805,73	212220	47115	32353	131428	371140
		НР - 91%; СП - 8%				10723,14	942,96	132752	11674		27492	
2	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	12,5657		19682,00	–	247318	–	247318	–	267104
		СП - 8%				–	–	–	–		19785	
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,84562		24669,51	1448,61	45531	2674	532	39318	91636
		НР - 91%; СП - 8%				22932,90	477,20	42325	881		6788	
4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,302		221354,00	–	288203	–	288203	–	311259
		СП - 8%				–	–	–	–		23056	
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,54343		224072,00	–	121767	–	121767	–	131509
		СП - 8%				–	–	–	–		9741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 отм.+64,720									
6	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	15,24	17142,17	3805,73	261247	57999	39827	161790	456880
					10723,14	942,96	163421	14371		33843	
7	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**									
		СП - 8%	м3	15,4686	19682,00	--	304453	--	304453	--	328809
					--	--	--	--		24356	
8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,49914	24669,51	1448,61	36983	2172	431	31936	74433
					22932,90	477,20	34380	715		5514	
9	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,90009	212579,00	--	191340	--	191340	--	206647
					--	--	--	--		15307	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,40818	224072,00	--	91462	--	91462	--	98779
					--	--	--	--		7317	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,19087	221354,00	--	42250	--	42250	--	45630
					--	--	--	--		3380	
		Плита перекрытия Пм-4 на отм.+65,800(1 шт)									
12	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	16,22	32526,64	1927,19	527582	31259	135752	335902	932563
					22230,00	527,27	360571	8552		69079	
13	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**									
		СП - 8%	м3	16,4633	19682,00	--	324031	--	324031	--	349953
					--	--	--	--		25922	
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	15,6373	24669,51	1448,61	385765	22652	4504	333124	776400
					22932,90	477,20	358609	7462		57511	
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	12,1509	221354,00	--	2689650	--	2689650	--	2904822
					--	--	--	--		215172	
16	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	3,0032	212579,00	--	638417	--	638417	--	689491
					--	--	--	--		51073	
		Парапет									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	67,5	17142,17	3805,73	1157096	256887	176397	716590	2023581
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	723812	63650		149895	
18	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	68,5125	19682,00	--	1348463	--	1348463	--	1456340
		СП - 8%			--	--	--	--		107877	
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	7,938	24669,51	1448,61	195827	11499	2287	169105	394126
		НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	182041	3788		29195	
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,597	212579,00	--	1614963	--	1614963	--	1744160
		СП - 8%			--	--	--	--		129197	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,341	224072,00	--	76409	--	76409	--	82521
		СП - 8%			--	--	--	--		6113	
		РАЗДЕЛ 2.Блок 2-2									
		Диафрагма жесткости Джм на отм. +64,720									
22	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	12,38	17142,17	3805,73	212220	47115	32353	131428	371140
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	132752	11674		27492	
23	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	12,5657	19682,00	--	247318	--	247318	--	267104
		СП - 8%			--	--	--	--		19785	
24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,84562	24669,51	1448,61	45531	2674	532	39318	91636
		НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	42325	881		6788	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,302	224072,00	--	291742	--	291742	--	315081
		СП - 8%			--	--	--	--		23339	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,54343	221354,00	--	120290	--	120290	--	129914
		СП - 8%			--	--	--	--		9623	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 отм.+64,720									
27	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	15,24	17142,17	3805,73	261247	57999	39827	161790	456880
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	163421	14371		33843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	15,4686	19682,00	--	304453	--	304453	--	328809
		СП - 8%			--	--	--	--		24356	
29	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,49914	24669,51	1448,61	36983	2172	431	31936	74433
		НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	34380	715		5514	
30	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90009	212579,00	--	191340	--	191340	--	206647
		СП - 8%			--	--	--	--		15307	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40818	224072,00	--	91462	--	91462	--	98779
		СП - 8%			--	--	--	--		7317	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19087	221354,00	--	42250	--	42250	--	45630
		СП - 8%			--	--	--	--		3380	
		Плита перекрытия Пм-4 на отм.+65,800(1 шт)									
33	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	16,22	32526,64	1927,19	527582	31259	135752	335902	932563
		НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	360571	8552		69079	
34	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	16,4633	19682,00	--	324031	--	324031	--	349953
		СП - 8%			--	--	--	--		25922	
35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	15,6373	24669,51	1448,61	385765	22652	4504	333124	776400
		НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	358609	7462		57511	
36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	12,1509	221354,00	--	2689650	--	2689650	--	2904822
		СП - 8%			--	--	--	--		215172	
37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,0032	212579,00	--	638417	--	638417	--	689491
		СП - 8%			--	--	--	--		51073	
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4832	224072,00	--	108272	--	108272	--	116933
		СП - 8%			--	--	--	--		8662	
39	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06632	687180,32	1465,32	45574	97	43441	1896	51267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	2036	47		3798	
40	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,0624	406340,00	--	25356	--	25356	--	27384
		СП - 8%			--	--	--	--		2028	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00392	224072,00	--	878	--	878	--	949
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
		Парапет									
42	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	67,5	17142,17	3805,73	1157096	256887	176397	716590	2023581
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	723812	63650		149895	
43	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	68,5125	19682,00	--	1348463	--	1348463	--	1456340
		СП - 8%			--	--	--	--		107877	
44	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	7,938	24669,51	1448,61	195827	11499	2287	169105	394126
		НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	182041	3788		29195	
45	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,597	212579,00	--	1614963	--	1614963	--	1744160
		СП - 8%			--	--	--	--		129197	
46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,341	224072,00	--	76409	--	76409	--	82521
		СП - 8%			--	--	--	--		6113	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								27674326
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3997857				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					864610			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					222232			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16921627		
		- Накладные расходы	Тенге							3840282	
		- Сметная прибыль	Тенге							2049949	
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**								27 674 326
	НДС,12 %		**Тенге**								3 320 919
	ИТОГО ПО АКТУ с НДС:		**Тенге**								30 995 245

Заказчик:
Директор ТОО
Саутова А.М.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "РинЭлд"
Жакупова А.М.

1000

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Esil Plaza"

Подрядчик: ТОО "РинЭлд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана,р-он "Есиль",пересечение проспекта Кабанбай батыра и улицы Бухар жырау

Наименование объекта - МЖК Есиль Плаза

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2020 года
Блок 1-1,1-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Блок 1-1										
		Диафрагма жесткости Джм отм.+53,920(Блок 1-1,1-2)										
1	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	24,76		17142,17	3805,73	424440	94230	64705	262856	742279
		НР - 91%; СП - 8%				10723,14	942,96	265505	23348		54984	
2	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	25,1314		19682,00	–	494636	–	494636	–	534207
		СП - 8%				–	–	–	–		39571	
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,69124		24669,51	1448,61	91061	5347	1063	78635	183272
		НР - 91%; СП - 8%				22932,90	477,20	84651	1761		13576	
4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,604		221354,00	–	576406	–	576406	–	622518
		СП - 8%				–	–	–	–		46112	
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,08686		224072,00	–	243535	–	243535	–	263018
		СП - 8%				–	–	–	–		19483	
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 отм.+53,920										
6	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	14,13		17142,17	3805,73	242219	53775	36926	150006	423603
		НР - 91%; СП - 8%				10723,14	942,96	151518	13324		31378	
7	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	14,34195		19682,00	–	282278	–	282278	–	304861
		СП - 8%				–	–	–	–		22582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,49914	24669,51	1448,61	36983	2172	431	31936	74433
					22932,90	477,20	34380	715		5514	
9	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,90009	212579,00	--	191340	--	191340	--	206647
					--	--	--	--		15307	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,40818	224072,00	--	91462	--	91462	--	98779
					--	--	--	--		7317	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,19087	221354,00	--	42250	--	42250	--	45630
					--	--	--	--		3380	
		Плита перекрытия Пм-4 на отм.+54,700(1 шт)									
12	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	16,22	32526,64	1927,19	527582	31259	135752	335902	932563
					22230,00	527,27	360571	8552		69079	
13	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
		СП - 8%	м3	16,4633	19682,00	--	324031	--	324031	--	349953
					--	--	--	--		25922	
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,875	24669,51	1448,61	46255	2716	540	39943	93095
					22932,90	477,20	42999	895		6896	
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,794	212579,00	--	381367	--	381367	--	411876
					--	--	--	--		30509	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,081	221354,00	--	17930	--	17930	--	19364
					--	--	--	--		1434	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,081	224072,00	--	18150	--	18150	--	19602
					--	--	--	--		1452	
18	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,06632	687180,32	1465,32	45574	97	43441	1896	51267
					30700,00	708,60	2036	47		3798	
19	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005									
		СП - 8%	т	0,0624	406340,00	--	25356	--	25356	--	27384
					--	--	--	--		2028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00392	224072,00	--	878	--	878	--	949
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
		Парапет									
21	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	59,7	17142,17	3805,73	1023387	227202	156014	633784	1789745
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	640171	56294		132574	
22	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	60,5955	19682,00	--	1192641	--	1192641	--	1288052
		СП - 8%			--	--	--	--		95411	
23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,938	24669,51	1448,61	195827	11499	2287	169105	394126
		НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	182041	3788		29195	
24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,597	212579,00	--	1614963	--	1614963	--	1744160
		СП - 8%			--	--	--	--		129197	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,341	224072,00	--	76409	--	76409	--	82521
		СП - 8%			--	--	--	--		6113	
		Лестничная площадка Млп									
26	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,74	32526,64	1927,19	186703	11062	48041	118870	330019
		НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	127600	3027		24446	
27	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,8261	19682,00	--	114669	--	114669	--	123843
		СП - 8%			--	--	--	--		9174	
28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0824	24669,51	1448,61	2033	119	24	1755	4091
		НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	1890	39		303	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	221354,00	--	17487	--	17487	--	18886
		СП - 8%			--	--	--	--		1399	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0033	224072,00	--	739	--	739	--	799
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
31	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06252	687180,32	1465,32	42963	92	40952	1787	48329
		НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	1919	44		3580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,06	406340,00	--	24380	--	24380	--	26331
		СП - 8%			--	--	--	--		1950	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	224072,00	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		Лестничный марш Лм-1 (20 шт)									
34	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	20	6419,82	2948,72	128396	58974	1882	98122	244640
		НР - 118%; СП - 8%			3377,00	780,73	67540	15615		18121	
35	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-2015	м2	72	9751,00	--	702072	--	702072	--	758238
		СП - 8%			--	--	--	--		56166	
		РАЗДЕЛ 2.Блок 1-2									
		Монолитная шахта лифта Шлм-1 отм.+53,920									
36	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	14,13	17142,17	3805,73	242219	53775	36926	150006	423603
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	151518	13324		31378	
37	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	14,34195	19682,00	--	282278	--	282278	--	304861
		СП - 8%			--	--	--	--		22582	
38	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,49914	24669,51	1448,61	36983	2172	431	31936	74433
		НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	34380	715		5514	
39	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90009	212579,00	--	191340	--	191340	--	206647
		СП - 8%			--	--	--	--		15307	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40818	224072,00	--	91462	--	91462	--	98779
		СП - 8%			--	--	--	--		7317	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19087	221354,00	--	42250	--	42250	--	45630
		СП - 8%			--	--	--	--		3380	
		Плита перекрытия Пм-4 на отм.+54,700(1 шт)									
42	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	16,22	32526,64	1927,19	527582	31259	135752	335902	932563
		НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	360571	8552		69079	
43	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	16,4633	19682,00	--	324031	--	324031	--	349953
		СП - 8%			--	--	--	--		25922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,875	24669,51	1448,61	46255	2716	540	39943	93095
					22932,90	477,20	42999	895		6896	
45	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,794	212579,00	--	381367	--	381367	--	411876
					--	--	--	--		30509	
46	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,06632	687180,32	1465,32	45574	97	43441	1896	51267
					30700,00	708,60	2036	47		3798	
47	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005									
		СП - 8%	т	0,0624	406340,00	--	25356	--	25356	--	27384
					--	--	--	--		2028	
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00392	224072,00	--	878	--	878	--	949
					--	--	--	--		70	
		Парапет									
49	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	59,7	17142,17	3805,73	1023387	227202	156014	633784	1789745
					10723,14	942,96	640171	56294		132574	
50	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
		СП - 8%	м3	60,5955	19682,00	--	1192641	--	1192641	--	1288052
					--	--	--	--		95411	
51	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	7,938	24669,51	1448,61	195827	11499	2287	169105	394126
					22932,90	477,20	182041	3788		29195	
52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	7,597	212579,00	--	1614963	--	1614963	--	1744160
					--	--	--	--		129197	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,341	224072,00	--	76409	--	76409	--	82521
					--	--	--	--		6113	
		Лестничная площадка Млп									
54	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	4,14	32526,64	1927,19	134660	7979	34649	85736	238028
					22230,00	527,27	92032	2183		17632	
55	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
		СП - 8%	м3	4,2021	19682,00	--	82706	--	82706	--	89322
					--	--	--	--		6616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0824	24669,51	1448,61	2033	119	24	1755	4091
					22932,90	477,20	1890	39		303	
57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,079	221354,00	--	17487	--	17487	--	18886
					--	--	--	--		1399	
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0033	224072,00	--	739	--	739	--	799
					--	--	--	--		59	
59	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,06252	687180,32	1465,32	42963	92	40952	1787	48329
					30700,00	708,60	1919	44		3580	
60	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005									
		СП - 8%	т	0,06	406340,00	--	24380	--	24380	--	26331
					--	--	--	--		1950	
61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00252	224072,00	--	565	--	565	--	610
					--	--	--	--		45	
		Лестничный марш Лм-1 (20 шт)									
62	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	12	6419,82	2948,72	77038	35385	1129	58873	146784
					3377,00	780,73	40524	9369		10873	
63	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-2015									
		СП - 8%	м2	43,2	9751,00	--	421243	--	421243	--	454943
					--	--	--	--		33699	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								21607457
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3512903				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					870839			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					222701			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12187842		
		- Накладные расходы	Тенге							3435320	
		- Сметная прибыль	Тенге							1600551	
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**								21 607 457
	НДС 12 %		**Тенге**								2 592 895
	ИТОГО ПО АКТУ с НДС:		**Тенге**								24 200 352

Заказчик:
Директор ТОО "Esil Plaza"
_____ **Саутова А.М.**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "РинЭлд"
_____ **Жакупова А.М.**

Заказчик: ТОО "Esil Plaza"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "РинЭлд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана,р-он "Есиль",пересечение проспекта Кабанбай батыра и улицы Бухар жырау

Наименование объекта - МЖК Есиль Плаза

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Блок 3 монолитные работы										
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	5,6		7590,86	1924,26	42509	10776	25631	10508	57258
		НР - 93%; СП - 8%				1089,70	927,88	6102	5196		4241	
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	5,6		4466,03	1153,47	25010	6459	9706	9592	37370
		НР - 91%; СП - 8%				1579,50	302,77	8845	1696		2768	
3	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	5,684		15241,00	–	86630	–	86630	–	93560
		СП - 8%				–	–	–	–		6930	
4	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки монолитные общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	82		7661,69	695,40	628258	57023	115594	436199	1149614
		НР - 91%; СП - 8%				5556,60	289,00	455641	23698		85157	
5	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25ГОСТ 7473-2010**	м3	83,23		19682,00	–	1638133	–	1638133	–	1769183
		СП - 8%				–	–	–	–		131051	
6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,109		24669,51	1448,61	52028	3055	608	44928	104713
		НР - 91%; СП - 8%				22932,90	477,20	48365	1006		7757	
7	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,109		212579,00	–	448329	–	448329	–	484195
		СП - 8%				–	–	–	–		35866	
8	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	24		16731,79	5354,26	401563	128502	34188	247068	700522
		НР - 91%; СП - 8%				9953,05	1359,60	238873	32630		51891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	24,36	15241,00	--	371271	--	371271	--	400972
		СП - 8%			--	--	--	--		29702	
10	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,579	24669,51	1448,61	186970	10979	2183	161457	376301
		НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	173808	3617		27874	
11	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,989	212579,00	--	1273136	--	1273136	--	1374986
		СП - 8%			--	--	--	--		101851	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,59	224072,00	--	356274	--	356274	--	384776
		СП - 8%			--	--	--	--		28502	
		Плита перекрытия Пм-1,2									
13	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	475	32526,64	1927,19	15450154	915417	3975487	9836830	27309942
		НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	10559250	250453		2022959	
14	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	482,125	15241,00	--	7348067	--	7348067	--	7935912
		СП - 8%			--	--	--	--		587845	
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	82,76	24669,51	1448,61	2041649	119887	23835	1763052	4109077
		НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	1897927	39493		304376	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	92,027	221354,00	--	20370545	--	20370545	--	22000188
		СП - 8%			--	--	--	--		1629644	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,733	224072,00	--	164245	--	164245	--	177384
		СП - 8%			--	--	--	--		13140	
		Стены монолитные									
18	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	89	17142,17	3805,73	1525653	338710	232584	944837	2668129
		НР - 91%; СП - 8%			10723,14	942,96	954359	83923		197639	
19	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	90,335	19682,00	--	1777973	--	1777973	--	1920211
		СП - 8%			--	--	--	--		142238	
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,143	24669,51	1448,61	225553	13245	2632	194775	453955