Приложение К (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик _____

Шифр стройки: 21-26

Наименование стройки: РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**						
2	**Щебень**						
3	**Бетоны**	**м3**	**0,142**	**0,006660**	**0,006660**	**100,00**	**Казахстан**
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,142	0,006660	0,006660	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**1,252**	**0,056838**	**0,056838**	**100,00**	**Казахстан**
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,252	0,056838	0,056838	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**12,46**	**0,780607**	**0,780607**	**100,00**	**Казахстан**
247677	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	7,96	0,470890	0,470890	100,00	Казахстан
247819	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4,5	0,309717	0,309717	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**шт.**	**445**	**46,580210**	**46,580210**	**100,00**	**Казахстан**
271824	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	306	26,963802	26,963802	100,00	Казахстан
271829	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	40	13,099040	13,099040	100,00	Казахстан
279650	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	99	6,517368	6,517368	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,01353**	**0,006901**	**0,006901**	**100,00**	**Казахстан**
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00076	0,000059	0,000059	100,00	Казахстан (задано проектом)
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00351	0,001846	0,001846	100,00	Казахстан
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00926	0,004997	0,004997	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**300,732**	**0,250568**	**0,250568**	**100,00**	**Казахстан**
249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	135,2	0,081796	0,081796	100,00	Казахстан (задано проектом)
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	54,4	0,025078	0,025078	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	111,132	0,143694	0,143694	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**						

13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**						
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**						
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**т**	**0,0064**	**0,014734**	**0,014734**	**100,00**	**Казахстан**
146127	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,0064	0,014734	0,014734	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**						
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**3,09356**	**1,164144**	**1,164144**	**100,00**	**Казахстан**
244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,04442	0,031892	0,031892	100,00	Казахстан (задано проектом)
247900	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0072	0,002552	0,002552	100,00	Казахстан (задано проектом)
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0202	0,011679	0,011679	100,00	Казахстан (задано проектом)
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10874	0,052125	0,052125	100,00	Казахстан
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	0,004514	0,004514	100,00	Казахстан (задано проектом)
279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1656	0,059006	0,059006	100,00	Казахстан (задано проектом)
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	2,7354	1,002376	1,002376	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м**	**40**	**0,025880**	**0,025880**	**100,00**	**Казахстан**
277277	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	40	0,025880	0,025880	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**						
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**						
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**						
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**39,031**	**42,286638**	**42,286638**	**100,00**	**Казахстан**
237234	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2	км	0,001	0,000127	0,000127	100,00	Казахстан
237241	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,04	0,047755	0,047755	100,00	Казахстан
237301	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 95/16 мм2	км	38,07	30,905112	30,905112	100,00	Казахстан
293451	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(мк)-10	км	0,08	0,509453	0,509453	100,00	Казахстан (задано проектом)
293453	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(мк)-10	км	0,84	10,824191	10,824191	100,00	Казахстан (задано проектом)
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**8077,066**	**29,292869**	**29,292869**	**100,00**	**Казахстан**
240057	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	126	0,882252	0,882252	100,00	Казахстан (задано проектом)

240126	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	1458	5,732856	5,732856	100,00	Казахстан (задано проектом)
240893	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	134	0,527156	0,527156	100,00	Казахстан (задано проектом)
241154	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	1476	0,081180	0,081180	100,00	Казахстан (задано проектом)
241215	Серьга типа СРС-7-16	шт.	64	0,065664	0,065664	100,00	Казахстан (задано проектом)
241222	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	66	0,108768	0,108768	100,00	Казахстан (задано проектом)
241282	Узел крепления типа КГП-7-3	шт.	4	0,003436	0,003436	100,00	Казахстан (задано проектом)
241404	Скоба типа СК-7-1А	шт.	60	0,062280	0,062280	100,00	Казахстан (задано проектом)
241635	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-2-6	шт.	12	0,025860	0,025860	100,00	Казахстан (задано проектом)
241743	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	60	0,148320	0,148320	100,00	Казахстан (задано проектом)
241927	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	18	0,006462	0,006462	100,00	Казахстан (задано проектом)
241928	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	100	0,054400	0,054400	100,00	Казахстан (задано проектом)
241929	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1	шт.	54	0,044820	0,044820	100,00	Казахстан (задано проектом)
241931	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	110	0,039490	0,039490	100,00	Казахстан (задано проектом)
241932	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	90	0,062910	0,062910	100,00	Казахстан (задано проектом)
242435	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-2	шт.	130	0,133250	0,133250	100,00	Казахстан (задано проектом)
242664	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	50,6	0,002581	0,002581	100,00	Казахстан (задано проектом)
242737	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	120	0,055560	0,055560	100,00	Казахстан (задано проектом)
242799	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	50,6	0,006325	0,006325	100,00	Казахстан (задано проектом)
242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2028	0,119652	0,119652	100,00	Казахстан (задано проектом)
242811	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	50,6	0,010727	0,010727	100,00	Казахстан (задано проектом)
242831	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	10,12	0,020847	0,020847	100,00	Казахстан (задано проектом)
242836	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	шт.	89	0,626649	0,626649	100,00	Казахстан (задано проектом)
242843	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	27	0,034236	0,034236	100,00	Казахстан (задано проектом)
242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	43,146	0,024075	0,024075	100,00	Казахстан (задано проектом)
266046	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	4	0,094284	0,094284	100,00	Казахстан (задано проектом)
267995	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	40	0,579080	0,579080	100,00	Казахстан (задано проектом)
268128	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	18	0,053406	0,053406	100,00	Казахстан (задано проектом)

268131	Крюк типа SOT21.16 сквозной	шт.	70	0,210280	0,210280	100,00	Казахстан (задано проектом)
268149	Крюк типа SOT28.2 плоский	шт.	8	0,027056	0,027056	100,00	Казахстан (задано проектом)
268165	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	33	0,069201	0,069201	100,00	Казахстан (задано проектом)
268167	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	83	0,174051	0,174051	100,00	Казахстан (задано проектом)
268216	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	27	0,013041	0,013041	100,00	Казахстан (задано проектом)
277264	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	22	0,001056	0,001056	100,00	Казахстан (задано проектом)
277267	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	18	0,003150	0,003150	100,00	Казахстан (задано проектом)
277269	Колпачок изолирующий типа PK99.025 концевой	шт.	6	0,002460	0,002460	100,00	Казахстан (задано проектом)
290507	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	264	0,553344	0,553344	100,00	Казахстан
290513	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	0,008410	0,008410	100,00	Казахстан
290514	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	0,006912	0,006912	100,00	Казахстан
290519	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	18	0,049284	0,049284	100,00	Казахстан
290571	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 5 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	36	0,993996	0,993996	100,00	Казахстан
290574	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	62	0,646722	0,646722	100,00	Казахстан
290583	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	0,070360	0,070360	100,00	Казахстан
290584	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	235	5,624960	5,624960	100,00	Казахстан
290587	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	0,719520	0,719520	100,00	Казахстан
290596	Траверс типа ТМ-15, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	0,439300	0,439300	100,00	Казахстан
290597	Траверс типа ТМ-16, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	128	2,752512	2,752512	100,00	Казахстан
290598	Траверс типа ТМ 17, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	36	0,974196	0,974196	100,00	Казахстан
290617	Траверс типа ТВ 250, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,120064	0,120064	100,00	Казахстан
290622	Траверс типа ТВ 255, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	0,406368	0,406368	100,00	Казахстан
290643	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	146	0,175200	0,175200	100,00	Казахстан
290644	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	0,028800	0,028800	100,00	Казахстан
290645	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	36	0,073116	0,073116	100,00	Казахстан
290651	Спецболт Б 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	0,041368	0,041368	100,00	Казахстан
290652	Спецболт Б 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,021424	0,021424	100,00	Казахстан
290653	Спецболт Б 252, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,021792	0,021792	100,00	Казахстан
290681	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 3, Т.П.3.407.1-143	шт.	38	0,487692	0,487692	100,00	Казахстан
290682	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	шт.	24	2,359488	2,359488	100,00	Казахстан
290731	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	26	0,038402	0,038402	100,00	Казахстан
290732	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,003787	0,003787	100,00	Казахстан
290733	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,003324	0,003324	100,00	Казахстан

290737	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,007758	0,007758	100,00	Казахстан
290741	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,018015	0,018015	100,00	Казахстан
290742	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,003417	0,003417	100,00	Казахстан
290744	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	0,016163	0,016163	100,00	Казахстан
290758	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	1,693920	1,693920	100,00	Казахстан
290762	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	48	0,159504	0,159504	100,00	Казахстан
290763	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	0,035472	0,035472	100,00	Казахстан
290770	Накладка ОТ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	36	0,408708	0,408708	100,00	Казахстан
290773	Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	0,222750	0,222750	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**2,7**	**0,000810**	**0,000810**	**100,00**	**Казахстан**
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,7	0,000810	0,000810	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,00204**	**0,000001**	**0,000001**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00204	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**340**	**0,387600**	**0,387600**	**100,00**	**Казахстан**
290066	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	340	0,387600	0,387600	100,00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
	II. Инженерное оборудование						
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
	III. Технологическое оборудование						
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**0,23169**	**0,215418**	**0,215418**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00618	0,005026	0,005026	100,00	Казахстан
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,01032	0,007628	0,007628	100,00	Казахстан (задано проектом)
146714	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан (задано проектом)
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,001856	0,001856	100,00	Казахстан (задано проектом)
244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0008	0,000075	0,000075	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00065	0,000242	0,000242	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015	т	0,0104	0,008457	0,008457	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(проводник ЗП1)	т	0,0108	0,010515	0,010515	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(проводник ЗП1)	т	0,18653	0,181603	0,181603	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**100 шт.**	**0,6472**	**0,001404**	**0,001404**	**100,00**	**Казахстан**

144902	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,24	0,000802	0,000802	100,00	Казахстан (задано проектом)
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,3872	0,000557	0,000557	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1243-902-0201	Наконечник 7-8	100 шт.	0,02	0,000045	0,000045	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**кг**	**89,3055**	**0,141856**	**0,141856**	**100,00**	**Казахстан**
146693	Смазка для электрооборудования	кг	35,129	0,079602	0,079602	100,00	Казахстан (задано проектом)
147047	Ветошь	кг	7,5145	0,000894	0,000894	100,00	Казахстан (задано проектом)
274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	42,942	0,031777	0,031777	100,00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,12	0,000149	0,000149	100,00	Казахстан
С1214-209-1001	Проволока вязальная электротехническая, диаметром 3 мм	кг	3,6	0,029434	0,029434	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**шт.**	**611,289**	**115,917413**	**115,917413**	**100,00**	**Казахстан**
147170	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	3,289	0,002105	0,002105	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-101-0107	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	2	6,229322	6,229322	100,00	Казахстан
515-101-0108	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	2	9,211750	9,211750	100,00	Казахстан
515-102-0416	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	5,599886	5,599886	100,00	Казахстан
515-102-0419	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	6,450432	6,450432	100,00	Казахстан
515-201-0202	Ячейка КРН-10кВ с вакуумным выключателем, прим	шт.	4	68,057000	68,057000	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	6	1,121256	1,121256	100,00	Казахстан
515-201-0601	Устройство ячейка типа К-104-10кВ ГОСТ 14693-90 вакуумным выключателем, прим	шт.	1	12,125778	12,125778	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-204-0401	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-1.3	шт.	2	1,355232	1,355232	100,00	Казахстан

С1243-903-0815	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-90/150, прим	шт.	1	0,024524	0,024524	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-205-0101	Разрядник РВО-10	шт.	3	0,018528	0,018528	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	77	0,053823	0,053823	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-206-0401	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке ГОСТ 1583-93, типа А 1А	шт.	3	0,010761	0,010761	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-206-0605	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А ГОСТ 1583-93	шт.	6	0,019092	0,019092	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.050 концевой	шт.	8	0,002688	0,002688	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-1149	Зажим анкерный типа SO125,прим	шт.	55	0,146135	0,146135	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2030	Крепление подкоса У-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	38	0,652688	0,652688	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2320	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	18	0,051714	0,051714	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2339	Крюк типа PD2.2	шт.	18	0,162450	0,162450	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2340	Крюк типа PD2.3	шт.	6	0,064986	0,064986	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2625	Зажим типа SM	шт.	70	0,373240	0,373240	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-3923	Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,004618	0,004618	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-3927	Кронштейн У 4, У 3 оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	185	1,964700	1,964700	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-3932	Подвеска оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	0,032136	0,032136	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-401-0401	Анкер АЦ-1	шт.	24	2,171040	2,171040	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-404-0217	Крепление провода	шт.	2	0,000378	0,000378	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-404-0217	Крепление провода СШ-2	шт.	59	0,011151	0,011151	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**100 м**	**0,09072**	**0,000210**	**0,000210**	**100,00**	**Казахстан**

147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,09072	0,000210	0,000210	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**комплект**	**7,59**	**0,036720**	**0,036720**	**100,00**	**Казахстан**
147589	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	7,59	0,036720	0,036720	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**1000 шт.**	**0,56**	**0,028881**	**0,028881**	**100,00**	**Казахстан**
С1213-101-0101	Кирпич строительный	1000 шт.	0,56	0,028881	0,028881	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**км**	**2,542**	**4,569490**	**4,569490**	**100,00**	**Казахстан**
С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи ВЛ	км	0,012	0,004935	0,004935	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-701-0853	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,33	0,458268	0,458268	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-701-0856	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированноготермопластичного полиэтилена, для воздушных линийэлектропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	2,2	4,106287	4,106287	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м3**	**0,174**	**0,011976**	**0,011976**	**100,00**	**Казахстан**
С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные УБК-5	м3	0,174	0,011976	0,011976	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Итого:			**241,777828**	**241,777828**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**