Форма 7

Наименование стройки РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В С.ТУРГЫЗБА ЖЫЛЫОЙСКОГО РАЙОНА

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
I. Материалы					
1	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,142	ОТП
2	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,252	ОТП
3	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич строительный	1000 шт.	0,56	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
4	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,108744	ОТП
5	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00065	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
6	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	2,7354	ОТП (задано проектом)
7	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0202	ОТП (задано проектом)

8	214-209-1001 РСНБ РК 2022	Проволока вязальная электротехническая, диаметром 3 мм	кг	3,6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	ОТП (задано проектом)
10	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1656	ОТП (задано проектом)
11	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015	т	0,0104	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
12	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00618	ОТП
13	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,12	ОТП
14	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	42,942	ОТП
15	217-504-0103 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,0064	ОТП (задано проектом)
16	217-605-0301 РСНБ РК 2022	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,01032	ОТП (задано проектом)
17	217-605-0302 РСНБ РК 2022	Смазка для электрооборудования	кг	35,129	ОТП (задано проектом)
18	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	7,96	ОТП
19	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(проводник ЗП1)	т	0,0108	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
20	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(проводник ЗП1)	т	0,18653	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
21	225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	99	ОТП
22	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	306	ОТП
23	225-204-0317 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	40	ОТП
24	225-204-0401 РСНБ РК 2022	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-1.3	шт.	2	ОТП
25	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0035118	ОТП
26	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	54,4	ОТП

27	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00926	ОТП
28	243-101-0320 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(мк)-10	км	0,08	ОТП (задано проектом)
29	243-101-0322 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(мк)-10	км	0,84	ОТП (задано проектом)
30	243-602-0101 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2	км	0,001	ОТП
31	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,04	ОТП
32	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи ВЛ	км	0,012	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
33	243-604-0110 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 95/16 мм2	км	38,07	ОТП
34	243-701-0853 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,33	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
35	243-701-0856 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированноготермопластичного полиэтилена, для воздушных линийэлектропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	2,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
36	243-902-0201 РСНБ РК 2022	Наконечник 7-8	100 шт.	0,02	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
37	243-903-0815 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-90/150, прим	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
38	247-205-0101 РСНБ РК 2022	Разрядник РВО-10	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
39	247-301-0306 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	4	ОТП (задано проектом)
40	249-101-0102 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	340	ОТП (задано проектом)
41	252-102-0107 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	126	ОТП (задано проектом)
42	252-102-0226 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	1458	ОТП (задано проектом)

43	252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	134	ОТП (задано проектом)
44	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	1476	ОТП (задано проектом)
45	252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	64	ОТП (задано проектом)
46	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	66	ОТП (задано проектом)
47	252-201-0306 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГП-7-3	шт.	4	ОТП (задано проектом)
48	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	60	ОТП (задано проектом)
49	252-202-0109 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-2-6	шт.	12	ОТП (задано проектом)
50	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	60	ОТП (задано проектом)
51	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	18	ОТП (задано проектом)
52	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	100	ОТП (задано проектом)
53	252-204-0803 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1	шт.	54	ОТП (задано проектом)
54	252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	110	ОТП (задано проектом)
55	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	77	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
56	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	90	ОТП (задано проектом)
57	252-206-0401 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке ГОСТ 1583-93, типа А 1А	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
58	252-206-0518 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-2	шт.	130	ОТП (задано проектом)
59	252-206-0605 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А ГОСТ 1583-93	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
60	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	22	ОТП (задано проектом)
61	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	50,6	ОТП (задано проектом)
62	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	264	ОТП

63	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	ОТП
64	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	ОТП
65	252-207-0213 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	18	ОТП
66	252-207-0265 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 5 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	36	ОТП
67	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	62	ОТП
68	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	ОТП
69	252-207-0528 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	235	ОТП
70	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	ОТП
71	252-207-0540 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-15, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	ОТП
72	252-207-0541 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-16, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	128	ОТП
73	252-207-0542 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ 17, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	36	ОТП
74	252-207-0562 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТВ 250, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	ОТП
75	252-207-0567 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТВ 255, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	ОТП
76	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	18	ОТП (задано проектом)
77	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	50,6	ОТП (задано проектом)
78	252-207-0906 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	6	ОТП (задано проектом)
79	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.050 концевой	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
80	252-207-0914 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	50,6	ОТП (задано проектом)
81	252-207-1002 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	10,12	ОТП (задано проектом)
82	252-207-1104 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	шт.	89	ОТП (задано проектом)

83	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	27	ОТП (задано проектом)
84	252-207-1127 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	40	ОТП (задано проектом)
85	252-207-1149 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO125,прим	шт.	55	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
86	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	40	ОТП (задано проектом)
87	252-207-2001 РСНБ РК 2022	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	146	ОТП
88	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	ОТП
89	252-207-2003 РСНБ РК 2022	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	36	ОТП
90	252-207-2009 РСНБ РК 2022	Спецболт Б 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	ОТП
91	252-207-2010 РСНБ РК 2022	Спецболт Б 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	ОТП
92	252-207-2011 РСНБ РК 2022	Спецболт Б 252, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	ОТП
93	252-207-2030 РСНБ РК 2022	Крепление подкоса У-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	38	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
94	252-207-2314 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	18	ОТП (задано проектом)
95	252-207-2317 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.16 сквозной	шт.	70	ОТП (задано проектом)
96	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
97	252-207-2335 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT28.2 плоский	шт.	8	ОТП (задано проектом)
98	252-207-2339 РСНБ РК 2022	Крюк типа PD2.2	шт.	18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
99	252-207-2340 РСНБ РК 2022	Крюк типа PD2.3	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
100	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	33	ОТП (задано проектом)
101	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	83	ОТП (задано проектом)
102	252-207-2625 РСНБ РК 2022	Зажим типа SM	шт.	70	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

103	252-207-3110 РСНБ РК 2022	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	27	ОТП (задано проектом)
104	252-207-3601 РСНБ РК 2022	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 3, Т.П.3.407.1-143	шт.	38	ОТП
105	252-207-3602 РСНБ РК 2022	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	шт.	24	ОТП
106	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	26	ОТП
107	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
108	252-207-3912 РСНБ РК 2022	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	ОТП
109	252-207-3916 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	ОТП
110	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
111	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
112	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
113	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	ОТП
114	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, У 3 оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	185	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
115	252-207-3932 РСНБ РК 2022	Подвеска оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
116	252-207-3937 РСНБ РК 2022	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	ОТП
117	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	48	ОТП
118	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	ОТП
119	252-207-3949 РСНБ РК 2022	Накладка ОТ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	36	ОТП
120	252-207-3952 РСНБ РК 2022	Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	ОТП
121	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные УБК-5	$м^3$	0,174	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
122	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	4,5	ОТП
123	261-102-0113 РСНБ РК 2022	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0072	ОТП (задано проектом)

124	261-102-0237 РСНБ РК 2022	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,044415	ОТП (задано проектом)
125	261-107-0205 РСНБ РК 2022	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,24	ОТП (задано проектом)
126	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	7,5145	ОТП (задано проектом)
127	261-107-0492 РСНБ РК 2022	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	3,289	ОТП (задано проектом)
128	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,09072	ОТП (задано проектом)
129	261-107-0568 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,006	ОТП (задано проектом)
130	261-107-0684 РСНБ РК 2022	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	7,59	ОТП (задано проектом)
131	261-107-0913 РСНБ РК 2022	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	ОТП (задано проектом)
132	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,3872	ОТП (задано проектом)
133	261-201-0323 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	135,2	ОТП (задано проектом)
134	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	111,132	ОТП (задано проектом)
135	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0007614	ОТП (задано проектом)
136	261-401-0401 РСНБ РК 2022	Анкер АЦ-1	шт.	24	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
137	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,7	ОТП (задано проектом)
138	261-404-0217 РСНБ РК 2022	Крепление провода	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
139	261-404-0217 РСНБ РК 2022	Крепление провода СШ-2	шт.	59	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
140	261-404-0476 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	120	ОТП (задано проектом)
141	261-404-0537 РСНБ РК 2022	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2028	ОТП (задано проектом)
142	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00204	ОТП (задано проектом)
143	261-404-0603 РСНБ РК 2022	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	43,146	ОТП (задано проектом)

144	261-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0008	ОТП (задано проектом)
		II. Оборудование			
1	515-101-0107 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	2	ОТП
2	515-101-0108 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	2	ОТП
3	515-102-0416 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	ОТП
4	515-102-0419 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	ОТП
5	515-201-0202 РСНБ РК 2022	Ячейка КРН-10кВ с вакуумным выключателем, прим	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
6	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	6	ОТП
7	515-201-0601 РСНБ РК 2022	Устройство ячейка типа К-104-10кВ ГОСТ 14693-90 вакуумным выключателем, прим	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)