Форма 7

Наименование стройки РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В С.ШОКПАРТОГАЙ ЖЫЛЫОЙСКОГО РАЙОНА

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
I. Материалы					
1	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1704	ОТП
2	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,5024	ОТП
3	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,021744	ОТП
4	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00065	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
5	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	4,0326	ОТП (задано проектом)
6	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0095	ОТП (задано проектом)
7	214-209-1001 РСНБ РК 2022	Проволока вязальная электротехническая, диаметром 3 мм	кг	2,16	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	ОТП (задано проектом)
9	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,184	ОТП (задано проектом)
10	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015	т	0,012	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
11	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00508	ОТП
12	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,15	ОТП
13	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	62,718	ОТП
14	217-504-0103 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,0074	ОТП (задано проектом)
15	217-605-0301 РСНБ РК 2022	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,01398	ОТП (задано проектом)
16	217-605-0302 РСНБ РК 2022	Смазка для электрооборудования	кг	47,658	ОТП (задано проектом)
17	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	9,552	ОТП
18	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(проводник ЗП1)	т	0,0117	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
19	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(проводник ЗП1)	т	0,063	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
20	225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	141	ОТП
21	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	428	ОТП
22	225-204-0401 РСНБ РК 2022	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-1.3	шт.	2	ОТП
23	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0039176	ОТП
24	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	69,6	ОТП
25	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,007415	ОТП
26	243-101-0320 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(мк)-10	км	0,05	ОТП (задано проектом)

27	243-602-0101 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2	км	0,001	ОТП
28	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,068	ОТП
29	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи ВЛ	км	0,012	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
30	243-604-0110 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 95/16 мм2	км	45,24	ОТП
31	243-701-0853 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированноготермопластичного полиэтилена, для воздушных линийэлектропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	1,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
32	243-701-0856 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированныйбез несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	1,49	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
33	243-902-0201 РСНБ РК 2022	Наконечник 7-8	100 шт.	0,02	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
34	243-903-0815 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-90/150, прим	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
35	247-205-0101 РСНБ РК 2022	Разрядник РВО-10	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
36	247-301-0306 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	5	ОТП (задано проектом)
37	249-101-0102 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	28	ОТП (задано проектом)
38	252-102-0226 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	2212	ОТП (задано проектом)
39	252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	309	ОТП (задано проектом)
40	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2212	ОТП (задано проектом)
41	252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	50	ОТП (задано проектом)
42	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	55	ОТП (задано проектом)

43	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	50	ОТП (задано проектом)
44	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	55	ОТП (задано проектом)
45	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	25	ОТП (задано проектом)
46	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	70	ОТП (задано проектом)
47	252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	120	ОТП (задано проектом)
48	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	23	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
49	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	50	ОТП (задано проектом)
50	252-206-0401 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке ГОСТ 1583-93, типа А 1А	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
51	252-206-0518 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-2	шт.	120	ОТП (задано проектом)
52	252-206-0605 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А ГОСТ 1583-93	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
53	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	35	ОТП (задано проектом)
54	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	59,8	ОТП (задано проектом)
55	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	297	ОТП
56	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	ОТП
57	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	ОТП
58	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	91	ОТП
59	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	ОТП
60	252-207-0528 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	259	ОТП
61	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	34	ОТП
62	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	25	ОТП (задано проектом)

63	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	59,8	ОТП (задано проектом)
64	252-207-0906 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа PK99.025 концевой	шт.	6	ОТП (задано проектом)
65	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа PK99.050 концевой	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
66	252-207-0914 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт.	59,8	ОТП (задано проектом)
67	252-207-1002 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	11,96	ОТП (задано проектом)
68	252-207-1104 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	шт.	135	ОТП (задано проектом)
69	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	36	ОТП (задано проектом)
70	252-207-1127 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	60	ОТП (задано проектом)
71	252-207-1149 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO125,прим	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
72	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	68	ОТП (задано проектом)
73	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	34	ОТП
74	252-207-2030 РСНБ РК 2022	Крепление подкоса У-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	57	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
75	252-207-2314 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	25	ОТП (задано проектом)
76	252-207-2317 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.16 сквозной	шт.	125	ОТП (задано проектом)
77	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	25	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
78	252-207-2335 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT28.2 плоский	шт.	10	ОТП (задано проектом)
79	252-207-2339 РСНБ РК 2022	Крюк типа PD2.2	шт.	25	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
80	252-207-2340 РСНБ РК 2022	Крюк типа PD2.3	шт.	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
81	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	40	ОТП (задано проектом)
82	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	125	ОТП (задано проектом)

83	252-207-2625 РСНБ РК 2022	Зажим типа SM	шт.	111	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
84	252-207-3110 РСНБ РК 2022	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	38	ОТП (задано проектом)
85	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	25	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
86	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
87	252-207-3912 РСНБ РК 2022	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	ОТП
88	252-207-3916 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	ОТП
89	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
90	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
91	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
92	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	ОТП
93	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 3 оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	25	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
94	252-207-3937 РСНБ РК 2022	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	17	ОТП
95	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	68	ОТП
96	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	34	ОТП
97	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные УБК-5	$м^3$	0,058	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
98	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	4,64	ОТП
99	261-102-0113 РСНБ РК 2022	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,008	ОТП (задано проектом)
100	261-102-0237 РСНБ РК 2022	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,05278	ОТП (задано проектом)
101	261-107-0205 РСНБ РК 2022	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,2	ОТП (задано проектом)
102	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	10,074	ОТП (задано проектом)

103	261-107-0492 РСНБ РК 2022	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	3,887	ОТП (задано проектом)
104	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0072	ОТП (задано проектом)
105	261-107-0568 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00736	ОТП (задано проектом)
106	261-107-0684 РСНБ РК 2022	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	8,97	ОТП (задано проектом)
107	261-107-0913 РСНБ РК 2022	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	ОТП (задано проектом)
108	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0305	ОТП (задано проектом)
109	261-201-0323 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	184,4	ОТП (задано проектом)
110	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	163,05	ОТП (задано проектом)
111	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0009048	ОТП (задано проектом)
112	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3	ОТП (задано проектом)
113	261-404-0217 РСНБ РК 2022	Крепление провода	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
114	261-404-0217 РСНБ РК 2022	Крепление провода СШ-2	шт.	5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
115	261-404-0476 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	142,5	ОТП (задано проектом)
116	261-404-0537 РСНБ РК 2022	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2766	ОТП (задано проектом)
117	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00204	ОТП (задано проектом)
118	261-404-0603 РСНБ РК 2022	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	51,272	ОТП (задано проектом)
119	261-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0008	ОТП (задано проектом)
II. Оборудование					
1	515-101-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	ОТП

2	515-101-0107 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	2	ОТП
3	515-101-0108 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	2	ОТП
4	515-102-0413 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	ОТП
5	515-102-0416 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	ОТП
6	515-102-0419 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	ОТП
7	515-201-0202 РСНБ РК 2022	Ячейка КРН-10кВ с вакуумным выключателем, прим	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
8	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	5	ОТП
9	515-201-0601 РСНБ РК 2022	Устройство ячейка типа К-104-10кВ ГОСТ 14693-90 вакуумным выключателем, прим	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)