Приложение К (обязательное)

Заказчик **«Утверждаю»**

Шифр стройки: **21-25**

Наименование стройки: **РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**6,71968**	**0,073218**	**0,073218**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,71968	0,073218	0,073218	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**52,17**	**0,563536**	**0,563536**	**100,00**	**Казахстан**
100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	9,66	0,118296	0,118296	100,00	Казахстан
100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	3,51	0,042369	0,042369	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	39	0,402870	0,402870	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**20,93152**	**0,986830**	**0,986830**	**100,00**	**Казахстан**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,28	0,648812	0,648812	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,142	0,006660	0,006660	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,42952	0,116649	0,116649	100,00	Казахстан
100936	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,08	0,214710	0,214710	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**2,25856**	**0,103721**	**0,103721**	**100,00**	**Казахстан**
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,54456	0,070120	0,070120	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,714	0,033601	0,033601	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**258**	**21,307847**	**21,307847**	**100,00**	**Казахстан**
115599	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	0,029192	0,029192	100,00	Казахстан
115615	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	0,211184	0,211184	100,00	Казахстан
115671	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	0,221752	0,221752	100,00	Казахстан
246782	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	0,202360	0,202360	100,00	Казахстан
271824	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	87	7,666179	7,666179	100,00	Казахстан
271829	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	10	3,274760	3,274760	100,00	Казахстан
279650	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	139	9,150648	9,150648	100,00	Казахстан
279683	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 1А	шт.	6	0,551772	0,551772	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**11,88**	**0,740688**	**0,740688**	**100,00**	**Казахстан**
247677	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	7,96	0,470890	0,470890	100,00	Казахстан

247819	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,92	0,269798	0,269798	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,02995**	**0,009898**	**0,009898**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00046	0,000215	0,000215	100,00	Казахстан
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,01345	0,001038	0,001038	100,00	Казахстан (задано проектом)
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00103	0,000542	0,000542	100,00	Казахстан
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00004	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,01497	0,008079	0,008079	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**184,9568**	**0,156642**	**0,156642**	**100,00**	**Казахстан**
249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	73,8	0,044649	0,044649	100,00	Казахстан (задано проектом)
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	38,1	0,017564	0,017564	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	73,016	0,094410	0,094410	100,00	Казахстан (задано проектом)
249516	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,0168	0,000013	0,000013	100,00	Казахстан (задано проектом)
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,00554**	**0,000496**	**0,000496**	**100,00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00254	0,000076	0,000076	100,00	Казахстан (задано проектом)
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00104	0,000036	0,000036	100,00	Казахстан
146096	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00196	0,000385	0,000385	100,00	Казахстан (задано проектом)
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**404**	**0,010504**	**0,010504**	**100,00**	**Казахстан**
154778	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	404	0,010504	0,010504	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**480**	**0,003840**	**0,003840**	**100,00**	**Казахстан**
181696	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	480	0,003840	0,003840	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**15,738**	**0,005097**	**0,005097**	**100,00**	**Казахстан**
135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	15,68	0,005080	0,005080	100,00	Казахстан (задано проектом)
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,058	0,000017	0,000017	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,04844**	**0,010155**	**0,010155**	**100,00**	**Казахстан**
144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,04844	0,010155	0,010155	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**0,068**	**0,000021**	**0,000021**	**100,00**	**Казахстан**
295787	Клей марки БМК-5к	кг	0,068	0,000021	0,000021	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**т**	**0,0064**	**0,014734**	**0,014734**	**100,00**	**Казахстан**
146127	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,0064	0,014734	0,014734	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,1788**	**0,017946**	**0,017946**	**100,00**	**Казахстан**
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0112	0,001558	0,001558	100,00	Казахстан

131542	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0372	0,005176	0,005176	100,00	Казахстан
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0028	0,000261	0,000261	100,00	Казахстан
131589	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0048	0,000668	0,000668	100,00	Казахстан
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0344	0,003200	0,003200	100,00	Казахстан
131643	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	0,000032	0,000032	100,00	Казахстан
131644	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,088	0,007051	0,007051	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**1,6**	**0,005256**	**0,005256**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,6	0,005256	0,005256	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**0,0224**	**0,000007**	**0,000007**	**100,00**	**Казахстан**
127911	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0084	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан (задано проектом)
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,014	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,007**	**0,000038**	**0,000038**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,007	0,000038	0,000038	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**2,3972**	**0,945316**	**0,945316**	**100,00**	**Казахстан**
244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00875	0,006282	0,006282	100,00	Казахстан (задано проектом)
247900	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0135	0,004784	0,004784	100,00	Казахстан (задано проектом)
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,08695	0,042626	0,042626	100,00	Казахстан
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,2156	0,124652	0,124652	100,00	Казахстан (задано проектом)
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0257	0,012319	0,012319	100,00	Казахстан
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00948	0,003566	0,003566	100,00	Казахстан (задано проектом)
279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1656	0,059006	0,059006	100,00	Казахстан (задано проектом)
286032	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,9682	0,360982	0,360982	100,00	Казахстан (задано проектом)
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,9033	0,331011	0,331011	100,00	Казахстан (задано проектом)
314900	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00012	0,000088	0,000088	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м**	**56**	**0,036232**	**0,036232**	**100,00**	**Казахстан**
277277	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	56	0,036232	0,036232	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**м**	**14**	**0,694624**	**0,694624**	**100,00**	**Казахстан**
239281	Рельсы железнодорожные типа Р50 СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	м	14	0,694624	0,694624	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	**т**	**0,003**	**0,001694**	**0,001694**	**100,00**	**Казахстан**

239290	Рельсы контактные	т	0,003	0,001694	0,001694	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	**шт.**	**4,16**	**0,054296**	**0,054296**	**100,00**	**Казахстан**
239311	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	4,16	0,054296	0,054296	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,33052**	**0,336018**	**0,336018**	**100,00**	**Казахстан**
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,098	0,096608	0,096608	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,23252	0,239410	0,239410	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**						
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**0,06**	**0,080774**	**0,080774**	**100,00**	**Казахстан**
190889	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2.5 (ок)-1	км	0,03	0,023860	0,023860	100,00	Казахстан
293532	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х6,0 (ок)-1	км	0,03	0,056914	0,056914	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**8,017**	**3,857912**	**3,857912**	**100,00**	**Казахстан**
237234	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2	км	0,001	0,000127	0,000127	100,00	Казахстан
237241	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,056	0,066857	0,066857	100,00	Казахстан
237298	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	7,5	3,084120	3,084120	100,00	Казахстан
237301	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 95/16 мм2	км	0,4	0,324719	0,324719	100,00	Казахстан
293451	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(мк)-10	км	0,06	0,382090	0,382090	100,00	Казахстан (задано проектом)
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**1,776**	**0,001061**	**0,001061**	**100,00**	**Казахстан**
147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	1,728	0,001020	0,001020	100,00	Казахстан (задано проектом)
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,048	0,000041	0,000041	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**3579,439**	**8,788339**	**8,788339**	**100,00**	**Казахстан**
240126	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	251	0,986932	0,986932	100,00	Казахстан (задано проектом)
240893	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	216	0,849744	0,849744	100,00	Казахстан (задано проектом)
241154	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	251	0,013805	0,013805	100,00	Казахстан (задано проектом)
241156	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	60	0,003300	0,003300	100,00	Казахстан (задано проектом)
241215	Серьга типа СРС-7-16	шт.	11	0,011286	0,011286	100,00	Казахстан (задано проектом)
241222	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	21	0,034608	0,034608	100,00	Казахстан (задано проектом)
241404	Скоба типа СК-7-1А	шт.	11	0,011418	0,011418	100,00	Казахстан (задано проектом)

241743	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	21	0,051912	0,051912	100,00	Казахстан (задано проектом)
241927	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	13	0,004667	0,004667	100,00	Казахстан (задано проектом)
241928	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	25	0,013600	0,013600	100,00	Казахстан (задано проектом)
241931	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	50	0,017950	0,017950	100,00	Казахстан (задано проектом)
241932	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	26	0,018174	0,018174	100,00	Казахстан (задано проектом)
242348	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 95-1	шт.	30	0,024630	0,024630	100,00	Казахстан (задано проектом)
242435	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-2	шт.	50	0,051250	0,051250	100,00	Казахстан (задано проектом)
242664	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	67	0,003417	0,003417	100,00	Казахстан (задано проектом)
242737	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	120	0,055560	0,055560	100,00	Казахстан (задано проектом)
242799	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	67	0,008375	0,008375	100,00	Казахстан (задано проектом)
242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1026	0,060534	0,060534	100,00	Казахстан (задано проектом)
242811	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	67	0,014204	0,014204	100,00	Казахстан (задано проектом)
242831	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	13,4	0,027604	0,027604	100,00	Казахстан (задано проектом)
242836	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	шт.	111	0,781551	0,781551	100,00	Казахстан (задано проектом)
242843	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	26	0,032968	0,032968	100,00	Казахстан (задано проектом)
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5,2	0,003416	0,003416	100,00	Казахстан (задано проектом)
242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,5	0,004743	0,004743	100,00	Казахстан (задано проектом)
265328	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-11 /У, положений "откл-вкл", 10 А, 1Р/400 В	шт.	1	0,004810	0,004810	100,00	Казахстан (задано проектом)
266046	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	4	0,094284	0,094284	100,00	Казахстан (задано проектом)
267995	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	50	0,723850	0,723850	100,00	Казахстан (задано проектом)
268128	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	13	0,038571	0,038571	100,00	Казахстан (задано проектом)
268131	Крюк типа SOT21.16 сквозной	шт.	139	0,417556	0,417556	100,00	Казахстан (задано проектом)
268149	Крюк типа SOT28.2 плоский	шт.	5	0,016910	0,016910	100,00	Казахстан (задано проектом)
268165	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	26	0,054522	0,054522	100,00	Казахстан (задано проектом)
268167	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	98	0,205506	0,205506	100,00	Казахстан (задано проектом)
268216	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	20	0,009660	0,009660	100,00	Казахстан (задано проектом)
274007	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП100	шт.	50	0,081800	0,081800	100,00	Казахстан (задано проектом)

277264	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	10	0,000480	0,000480	100,00	Казахстан (задано проектом)
277267	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	13	0,002275	0,002275	100,00	Казахстан (задано проектом)
277269	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	6	0,002460	0,002460	100,00	Казахстан (задано проектом)
278941	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт.	60	0,145800	0,145800	100,00	Казахстан (задано проектом)
278953	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 95-2	шт.	80	0,074560	0,074560	100,00	Казахстан (задано проектом)
283758	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный	шт.	30,339	0,005977	0,005977	100,00	Казахстан (задано проектом)
287641	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	120	0,096840	0,096840	100,00	Казахстан (задано проектом)
290507	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	51	0,106896	0,106896	100,00	Казахстан
290513	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	0,008410	0,008410	100,00	Казахстан
290514	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	0,006912	0,006912	100,00	Казахстан
290519	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	10	0,027380	0,027380	100,00	Казахстан
290520	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	10	0,031020	0,031020	100,00	Казахстан
290574	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	47	0,490257	0,490257	100,00	Казахстан
290583	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,042216	0,042216	100,00	Казахстан
290584	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	30	0,718080	0,718080	100,00	Казахстан
290587	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	0,539640	0,539640	100,00	Казахстан
290594	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	0,352530	0,352530	100,00	Казахстан
290644	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	0,021600	0,021600	100,00	Казахстан
290731	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	0,019201	0,019201	100,00	Казахстан
290732	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,003787	0,003787	100,00	Казахстан
290733	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,003324	0,003324	100,00	Казахстан
290737	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,007758	0,007758	100,00	Казахстан
290741	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,018015	0,018015	100,00	Казахстан
290742	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,003417	0,003417	100,00	Казахстан
290744	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	0,011545	0,011545	100,00	Казахстан
290758	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	1,058700	1,058700	100,00	Казахстан
290762	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	36	0,119628	0,119628	100,00	Казахстан
290763	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	0,026604	0,026604	100,00	Казахстан
290765	Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	0,109910	0,109910	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**5,605**	**0,001682**	**0,001682**	**100,00**	**Казахстан**
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,605	0,001682	0,001682	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,33294**	**0,017531**	**0,017531**	**100,00**	**Казахстан**
242686	Втулки В22	1000 шт.	0,024	0,000753	0,000753	100,00	Казахстан (задано проектом)
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00204	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)

283746	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,2781	0,015899	0,015899	100,00	Казахстан (задано проектом)
308102	Втулки В28	1000 шт.	0,0288	0,000878	0,000878	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**115**	**0,216540**	**0,216540**	**100,00**	**Казахстан**
282222	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	30	0,042780	0,042780	100,00	Казахстан
282224	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	30	0,055110	0,055110	100,00	Казахстан
282226	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	30	0,090150	0,090150	100,00	Казахстан
290066	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	25	0,028500	0,028500	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**3,36**	**0,008100**	**0,008100**	**100,00**	**Казахстан**
286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,4	0,004483	0,004483	100,00	Казахстан (задано проектом)
286295	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,96	0,003617	0,003617	100,00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**4**	**0,145472**	**0,145472**	**100,00**	**Казахстан**
187620	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	0,145472	0,145472	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
	II. Инженерное оборудование						
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
	III. Технологическое оборудование						
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**3,62168**	**2,502385**	**2,502385**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,17448	0,141887	0,141887	100,00	Казахстан
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00555	0,004102	0,004102	100,00	Казахстан (задано проектом)
146704	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00644	0,005026	0,005026	100,00	Казахстан (задано проектом)
146714	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан (задано проектом)
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00007	0,000172	0,000172	100,00	Казахстан (задано проектом)
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,001856	0,001856	100,00	Казахстан (задано проектом)
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00091	0,000264	0,000264	100,00	Казахстан (задано проектом)
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00713	0,001959	0,001959	100,00	Казахстан (задано проектом)
147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,03234	0,000968	0,000968	100,00	Казахстан (задано проектом)
147644	Пластина техническая без тканевых прокладок	т	0,01	0,009667	0,009667	100,00	Казахстан (задано проектом)

147697	Смола каменноугольная	т	0,0001	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан (задано проектом)
147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00544	0,000551	0,000551	100,00	Казахстан (задано проектом)
244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0008	0,000075	0,000075	100,00	Казахстан (задано проектом)
249209	Паста антисептическая	т	0,00012	0,000096	0,000096	100,00	Казахстан (задано проектом)
279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0089	0,014846	0,014846	100,00	Казахстан (задано проектом)
С т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	0,132	0,003284	0,003284	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00065	0,000242	0,000242	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015	т	0,0056	0,004554	0,004554	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1217-605-0201	Масло трансформаторное, прим	т	3	2,093616	2,093616	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(проводник ЗП1)	т	0,003	0,002921	0,002921	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(проводник ЗП6)	т	0,0081	0,007886	0,007886	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(проводник ЗП1)	т	0,13284	0,129331	0,129331	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-525-0101	Сальник д.150	т	0,0812	0,079055	0,079055	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**100 шт.**	**2,2986**	**0,003788**	**0,003788**	**100,00**	**Казахстан**
144902	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,16	0,000535	0,000535	100,00	Казахстан (задано проектом)
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан (задано проектом)
249081	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,26	0,000569	0,000569	100,00	Казахстан (задано проектом)
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	1,8186	0,002615	0,002615	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1243-902-0201	Наконечник 7-8	100 шт.	0,02	0,000045	0,000045	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м3**	**19,81548**	**0,257333**	**0,257333**	**100,00**	**Казахстан**
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	8,6104	0,002488	0,002488	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	7,51108	0,000601	0,000601	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные НСП-12А	м3	3,52	0,242268	0,242268	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные УБК-5	м3	0,174	0,011976	0,011976	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

	Прочие	**кг**	**218,96782**	**0,139461**	**0,139461**	**100,00**	**Казахстан**
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6,392	0,000952	0,000952	100,00	Казахстан
146693	Смазка для электрооборудования	кг	17,39	0,039406	0,039406	100,00	Казахстан (задано проектом)
146716	Вазелин технический	кг	0,024	0,000023	0,000023	100,00	Казахстан (задано проектом)
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	84,64	0,033687	0,033687	100,00	Казахстан (задано проектом)
147047	Ветошь	кг	3,815	0,000454	0,000454	100,00	Казахстан (задано проектом)
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан (задано проектом)
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан (задано проектом)
147493	Скобы металлические	кг	40	0,008120	0,008120	100,00	Казахстан (задано проектом)
147614	Лента ФУМ	кг	0,012	0,000082	0,000082	100,00	Казахстан (задано проектом)
147816	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,3	0,000220	0,000220	100,00	Казахстан (задано проектом)
274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	57,6125	0,042633	0,042633	100,00	Казахстан
286119	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,3	0,000235	0,000235	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,372	0,002222	0,002222	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,90432	0,002444	0,002444	100,00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,12	0,000149	0,000149	100,00	Казахстан
С1214-209-1001	Проволока вязальная электротехническая, диаметром 3 мм	кг	1,08	0,008830	0,008830	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**10 м2**	**5,927**	**0,044301**	**0,044301**	**100,00**	**Казахстан**
147023	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	2,427	0,012353	0,012353	100,00	Казахстан (задано проектом)
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,5	0,031948	0,031948	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**2151,355**	**268,958398**	**268,958398**	**100,00**	**Казахстан**
147170	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	4,355	0,002787	0,002787	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-101-0107	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	2	6,229322	6,229322	100,00	Казахстан
515-101-0108	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	2	9,211750	9,211750	100,00	Казахстан
515-101-0312	Трансформатор силовой масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93	шт.	1	7,463348	7,463348	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
515-101-0607	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой типа ТМН-4000/110, номинальная мощность 4000 кВА, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	шт.	2	212,056778	212,056778	100,00	Казахстан

515-102-0416	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	5,599886	5,599886	100,00	Казахстан
515-102-0419	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	6,450432	6,450432	100,00	Казахстан
515-201-0201	Ячейка КРН-IV-10, прим	шт.	1	16,032735	16,032735	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	4	0,747504	0,747504	100,00	Казахстан
С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	4	0,211184	0,211184	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО	шт.	4	0,019048	0,019048	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-216-0101	Пластиковые гланды д.22,5-28 мм, прим	шт.	30	0,002490	0,002490	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-903-0815	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-90/150, прим	шт.	1	0,024524	0,024524	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-201-0137	Щит для монтажа вторичных цепей ТФЗМ-35 кВ, прим	шт.	2	0,006090	0,006090	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-201-0138	Щит для монтажа вторичных цепей ЗНОМ-35 кВ, прим	шт.	2	0,008310	0,008310	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-205-0101	Разрядник РВО-10	шт.	3	0,018528	0,018528	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-208-2707	Пускатель электромагнитный ПМЛ 18А 230В	шт.	2	0,005582	0,005582	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-302-0918	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки ТОЛ-СЭЩ-10-21-0,5/10Р-300/5 прим	шт.	9	0,434367	0,434367	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-302-0918	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки ТОЛ-СЭЩ-10-21-0,55/10Р-300/ прим	шт.	9	0,434367	0,434367	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-302-0922	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки ВВН-СЭЩ-35кВ, прим	шт.	3	0,155850	0,155850	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-304-0701	Ограничитель напряжения ОПНп-35, прим	шт.	9	0,289584	0,289584	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1247-305-0163	Шкаф управления РЗиА -35 кВ, прим	шт.	2	0,044280	0,044280	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	60	0,021540	0,021540	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	21	0,014679	0,014679	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-206-0401	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке ГОСТ 1583-93, типа А 1А	шт.	3	0,010761	0,010761	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-206-0518	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А	шт.	60	0,061500	0,061500	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-206-0605	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А ГОСТ 1583-93	шт.	6	0,019092	0,019092	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-0702	Кронштейн типа У3	шт.	13	0,028808	0,028808	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.050 концевой	шт.	8	0,002688	0,002688	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-1149	Зажим анкерный типа SO125,прим	шт.	40	0,106280	0,106280	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2030	Крепление подкоса У-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	29	0,498104	0,498104	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2039	Болт М12 полная резьба	шт.	320	0,364480	0,364480	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2040	Шайба М12 плоская	шт.	640	0,728960	0,728960	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2041	Шайба М12	шт.	320	0,364480	0,364480	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2044	Болт М12 с гайкой	шт.	320	0,480960	0,480960	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2320	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	13	0,037349	0,037349	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2339	Крюк типа PD2.2	шт.	13	0,117325	0,117325	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2340	Крюк типа PD2.3	шт.	4	0,043324	0,043324	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2625	Зажим типа SM	шт.	111	0,591852	0,591852	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1252-207-3923	Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,004618	0,004618	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-404-0217	Крепление провода	шт.	2	0,000378	0,000378	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-404-0217	Крепление провода СШ-2	шт.	66	0,012474	0,012474	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**100 м**	**0,00816**	**0,000019**	**0,000019**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,00816	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**комплект**	**10,05**	**0,048622**	**0,048622**	**100,00**	**Казахстан**
147589	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	10,05	0,048622	0,048622	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**40,8**	**0,018340**	**0,018340**	**100,00**	**Казахстан**
С1241-102-0103	Труба стальная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	20,4	0,007752	0,007752	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-102-0106	Труба стальная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	20,4	0,010588	0,010588	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**км**	**3,742**	**10,005298**	**10,005298**	**100,00**	**Казахстан**
С1243-107-2002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки КВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1	км	0,08	0,090722	0,090722	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-107-2004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки КВВГнг(В)-LS 7х2,5 (ок)-1	км	0,06	0,144794	0,144794	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-107-2007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки КВВГнг(В)-LS 10х2,5 (ок)-1	км	0,08	0,825829	0,825829	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-107-2012	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки КВВГнг(В)-LS 10х4 (мк)-1	км	0,08	1,113603	1,113603	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-107-2014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки КВВГнг(В)-LS 14х2,5 (мк)-1	км	0,08	2,026572	2,026572	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи ВЛ	км	0,012	0,004935	0,004935	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-701-0853	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,95	1,319257	1,319257	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-701-0856	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	2,4	4,479586	4,479586	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Итого:			**321,174009**	**321,174009**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**