Форма 7

Наименование стройки РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В С.АККИЗТОГАЙ ЖЫЛЫОЙСКОГО РАЙОНА

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
I. Материалы					
1	211-201-0601 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	9,66	ОТП
2	211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	3,51	ОТП
3	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	39	ОТП
4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,71968	ОТП
5	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	14,28	ОТП
6	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,142	ОТП
7	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,42952	ОТП
8	212-101-2501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,08	ОТП

9	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,54456	ОТП
10	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,714	ОТП
11	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,025704	ОТП
12	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00065	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
13	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,9682	ОТП (задано проектом)
14	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,9033	ОТП (задано проектом)
15	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,08695	ОТП
16	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,2156	ОТП (задано проектом)
17	214-209-0108 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0084	ОТП (задано проектом)
18	214-209-1001 РСНБ РК 2022	Проволока вязальная электротехническая, диаметром 3 мм	кг	1,08	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00948	ОТП (задано проектом)
20	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1656	ОТП (задано проектом)
21	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,007	ОТП (задано проектом)
22	214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000124	ОТП (задано проектом)
23	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0372	ОТП
24	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0112	ОТП
25	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0028	ОТП
26	215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0004	ОТП
27	215-203-0503 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,088	ОТП

28	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0048	ОТП
29	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0344	ОТП
30	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,002544	ОТП (задано проектом)
31	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00104	ОТП
32	216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,04844	ОТП
33	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,3	ОТП
34	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015	т	0,0056	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
35	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,174476	ОТП
36	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,12	ОТП
37	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,90432	ОТП
38	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,372	ОТП
39	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	57,6125	ОТП
40	217-501-0106 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00196	ОТП (задано проектом)
41	217-504-0103 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,0064	ОТП (задано проектом)
42	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	7,51108	ОТП (задано проектом)
43	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	8,6104	ОТП
44	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6,392	ОТП
45	217-605-0201 РСНБ РК 2022	Масло трансформаторное, прим	т	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
46	217-605-0301 РСНБ РК 2022	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00555	ОТП (задано проектом)
47	217-605-0302 РСНБ РК 2022	Смазка для электрооборудования	кг	17,39	ОТП (задано проектом)
48	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,6	ОТП (задано проектом)

49	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	7,96	ОТП
50	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,098	ОТП
51	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,23252	ОТП
52	222-519-0402 РСНБ РК 2022	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,008904	ОТП (задано проектом)
53	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(проводник ЗП1)	т	0,003	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
54	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(проводник ЗП6)	т	0,0081	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
55	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(проводник ЗП1)	т	0,13284	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
56	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Сальник д.150	т	0,0812	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
57	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	ОТП
58	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	ОТП
59	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
60	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
61	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	ОТП
62	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	ОТП
63	225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	139	ОТП
64	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	87	ОТП
65	225-204-0317 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	10	ОТП
66	225-204-0601 РСНБ РК 2022	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 1А	шт.	6	ОТП

67	235-101-0101 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	15,68	ОТП (задано проектом)
68	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0,058	ОТП (задано проектом)
69	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000462	ОТП
70	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00103	ОТП
71	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000042	ОТП
72	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	38,1	ОТП
73	236-201-0501 РСНБ РК 2022	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,0168	ОТП (задано проектом)
74	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,014968	ОТП
75	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	20,4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
76	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	20,4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
77	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	404	ОТП (задано проектом)
78	241-216-0101 РСНБ РК 2022	Пластиковые гланды д.22,5-28 мм, прим	шт.	30	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
79	241-221-0101 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	480	ОТП
80	243-101-0320 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(мк)-10	км	0,06	ОТП (задано проектом)
81	243-105-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	км	0,03	ОТП
82	243-105-0804 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х6,0 (ок)-1	км	0,03	ОТП
83	243-107-2002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки КВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1	км	0,08	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
84	243-107-2004 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки КВВГнг(В)-LS 7х2,5 (ок)-1	км	0,06	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
85	243-107-2007 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки КВВГнг(В)-LS 10х2,5 (ок)-1	км	0,08	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
86	243-107-2012 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки КВВГнг(В)-LS 10х4 (мк)-1	км	0,08	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

87	243-107-2014 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки КВВГнг(В)-LS 14х2,5 (мк)-1	км	0,08	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
88	243-602-0101 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2	км	0,001	ОТП
89	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,056	ОТП
90	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи ВЛ	км	0,012	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
91	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	7,5	ОТП
92	243-604-0110 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 95/16 мм2	км	0,4	ОТП
93	243-701-0853 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,95	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
94	243-701-0856 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	2,4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
95	243-902-0201 РСНБ РК 2022	Наконечник 7-8	100 шт.	0,02	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
96	243-902-1401 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,4	ОТП (задано проектом)
97	243-902-1404 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,96	ОТП (задано проектом)
98	243-903-0815 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-90/150, прим	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
99	243-907-0301 РСНБ РК 2022	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП100	шт.	50	ОТП (задано проектом)
100	243-907-1101 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	30	ОТП
101	243-907-1103 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	30	ОТП
102	243-907-1105 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	30	ОТП

103	243-907-4317 РСНБ РК 2022	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	120	ОТП (задано проектом)
104	243-907-5103 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,2781	ОТП (задано проектом)
105	243-907-5401 РСНБ РК 2022	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный	шт.	30,339	ОТП (задано проектом)
106	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	ОТП
107	247-201-0137 РСНБ РК 2022	Щит для монтажа вторичных цепей ТФЗМ-35 кВ, прим	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
108	247-201-0138 РСНБ РК 2022	Щит для монтажа вторичных цепей ЗНОМ-35 кВ, прим	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
109	247-205-0101 РСНБ РК 2022	Разрядник РВО-10	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
110	247-206-0130 РСНБ РК 2022	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-11 /У, положений "откл-вкл", 10 А, 1Р/400 В	шт.	1	ОТП (задано проектом)
111	247-208-2707 РСНБ РК 2022	Пускатель электромагнитный ПМЛ 18А 230В	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
112	247-301-0306 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	4	ОТП (задано проектом)
113	247-302-0918 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки ТОЛ-СЭЩ-10-21-0,5/10Р-300/5, прим	шт.	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
114	247-302-0918 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки ТОЛ-СЭЩ-10-21-0,55/10Р-300/5, прим	шт.	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
115	247-302-0922 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки ВВН-СЭЩ-35кВ, прим	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
116	247-304-0701 РСНБ РК 2022	Ограничитель напряжения ОПНп-35, прим	шт.	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
117	247-305-0163 РСНБ РК 2022	Шкаф управления РЗиА -35 кВ, прим	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
118	249-101-0102 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	25	ОТП (задано проектом)
119	251-301-0103 РСНБ РК 2022	Рельсы железнодорожные типа Р50 СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	м	14	ОТП (задано проектом)
120	251-303-0303 РСНБ РК 2022	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	4,16	ОТП (задано проектом)
121	252-102-0205 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт.	60	ОТП (задано проектом)
122	252-102-0226 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	251	ОТП (задано проектом)

123	252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	216	ОТП (задано проектом)
124	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	251	ОТП (задано проектом)
125	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	60	ОТП (задано проектом)
126	252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	11	ОТП (задано проектом)
127	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	21	ОТП (задано проектом)
128	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	11	ОТП (задано проектом)
129	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	21	ОТП (задано проектом)
130	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	13	ОТП (задано проектом)
131	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	25	ОТП (задано проектом)
132	252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	60	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
133	252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	50	ОТП (задано проектом)
134	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	21	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
135	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	26	ОТП (задано проектом)
136	252-206-0107 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 95-1	шт.	30	ОТП (задано проектом)
137	252-206-0401 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке ГОСТ 1583-93, типа А 1А	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
138	252-206-0518 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А	шт.	60	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
139	252-206-0518 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-2	шт.	50	ОТП (задано проектом)
140	252-206-0605 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А ГОСТ 1583-93	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
141	252-206-0702 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 95-2	шт.	80	ОТП (задано проектом)
142	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	10	ОТП (задано проектом)

143	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	67	ОТП (задано проектом)
144	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	51	ОТП
145	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	ОТП
146	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	ОТП
147	252-207-0213 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	10	ОТП
148	252-207-0214 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	10	ОТП
149	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	47	ОТП
150	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	ОТП
151	252-207-0528 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	30	ОТП
152	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	ОТП
153	252-207-0538 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	ОТП
154	252-207-0702 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа У3	шт.	13	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
155	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	13	ОТП (задано проектом)
156	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	67	ОТП (задано проектом)
157	252-207-0906 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	6	ОТП (задано проектом)
158	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.050 концевой	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
159	252-207-0914 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	67	ОТП (задано проектом)
160	252-207-1002 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	13,4	ОТП (задано проектом)
161	252-207-1104 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	шт.	111	ОТП (задано проектом)
162	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	26	ОТП (задано проектом)

163	252-207-1127 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	50	ОТП (задано проектом)
164	252-207-1149 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO125,прим	шт.	40	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
165	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	56	ОТП (задано проектом)
166	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	ОТП
167	252-207-2030 РСНБ РК 2022	Крепление подкоса У-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	29	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
168	252-207-2039 СпрСЦ 11.2022	Болт М12 полная резьба	шт.	320	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
169	252-207-2040 СпрСЦ 11.2022	Шайба М12 плоская	шт.	640	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
170	252-207-2041 СпрСЦ 11.2022	Шайба М12	шт.	320	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
171	252-207-2044 СпрСЦ 11.2022	Болт М12 с гайкой	шт.	320	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
172	252-207-2314 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	13	ОТП (задано проектом)
173	252-207-2317 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.16 сквозной	шт.	139	ОТП (задано проектом)
174	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	13	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
175	252-207-2335 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT28.2 плоский	шт.	5	ОТП (задано проектом)
176	252-207-2339 РСНБ РК 2022	Крюк типа PD2.2	шт.	13	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
177	252-207-2340 РСНБ РК 2022	Крюк типа PD2.3	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
178	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	26	ОТП (задано проектом)
179	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	98	ОТП (задано проектом)
180	252-207-2625 РСНБ РК 2022	Зажим типа SM	шт.	111	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
181	252-207-3110 РСНБ РК 2022	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	20	ОТП (задано проектом)
182	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	ОТП

183	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
184	252-207-3912 РСНБ РК 2022	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	ОТП
185	252-207-3916 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	ОТП
186	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
187	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
188	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
189	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	ОТП
190	252-207-3937 РСНБ РК 2022	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	ОТП
191	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	36	ОТП
192	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	ОТП
193	252-207-3944 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	ОТП
194	252-207-3974 РСНБ РК 2022	Втулки В22	1000 шт.	0,024	ОТП (задано проектом)
195	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5,2	ОТП (задано проектом)
196	252-207-3982 РСНБ РК 2022	Втулки В28	1000 шт.	0,0288	ОТП (задано проектом)
197	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные НСП-12А	$м^3$	3,52	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
198	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные УБК-5	$м^3$	0,174	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
199	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	3,92	ОТП
200	261-102-0113 РСНБ РК 2022	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0135	ОТП (задано проектом)
201	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,014	ОТП (задано проектом)
202	261-102-0237 РСНБ РК 2022	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00875	ОТП (задано проектом)

203	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	0,068	ОТП (задано проектом)
204	261-107-0203 РСНБ РК 2022	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,26	ОТП (задано проектом)
205	261-107-0205 РСНБ РК 2022	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,16	ОТП (задано проектом)
206	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	ОТП (задано проектом)
207	261-107-0344 РСНБ РК 2022	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00644	ОТП (задано проектом)
208	261-107-0424 РСНБ РК 2022	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	2,427	ОТП (задано проектом)
209	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	3,815	ОТП (задано проектом)
210	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	3,5	ОТП (задано проектом)
211	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00007	ОТП (задано проектом)
212	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	ОТП (задано проектом)
213	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	ОТП (задано проектом)
214	261-107-0490 РСНБ РК 2022	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	1,728	ОТП (задано проектом)
215	261-107-0492 РСНБ РК 2022	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	4,355	ОТП (задано проектом)
216	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,048	ОТП (задано проектом)
217	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,00816	ОТП (задано проектом)
218	261-107-0568 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,006	ОТП (задано проектом)
219	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00091	ОТП (задано проектом)
220	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007128	ОТП (задано проектом)
221	261-107-0620 РСНБ РК 2022	Скобы металлические	кг	40	ОТП (задано проектом)
222	261-107-0684 РСНБ РК 2022	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	10,05	ОТП (задано проектом)

223	261-107-0709 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,03234	ОТП (задано проектом)
224	261-107-0723 РСНБ РК 2022	Пластина техническая без тканевых прокладок	т	0,01	ОТП (задано проектом)
225	261-107-0765 РСНБ РК 2022	Смола каменноугольная	т	0,0001032	ОТП (задано проектом)
226	261-107-0853 РСНБ РК 2022	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,3	ОТП (задано проектом)
227	261-107-0870 РСНБ РК 2022	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00544	ОТП (задано проектом)
228	261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0,0001204	ОТП (задано проектом)
229	261-107-0913 РСНБ РК 2022	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	ОТП (задано проектом)
230	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,024	ОТП (задано проектом)
231	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	1,8186	ОТП (задано проектом)
232	261-201-0323 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	73,8	ОТП (задано проектом)
233	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	73,016	ОТП (задано проектом)
234	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	ОТП (задано проектом)
235	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,01345	ОТП (задано проектом)
236	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	84,64	ОТП (задано проектом)
237	261-201-0620 РСНБ РК 2022	Лента ФУМ	кг	0,012	ОТП (задано проектом)
238	261-401-0103 РСНБ РК 2022	Рельсы контактные	т	0,003	ОТП (задано проектом)
239	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,605	ОТП (задано проектом)
240	261-404-0217 РСНБ РК 2022	Крепление провода	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
241	261-404-0217 РСНБ РК 2022	Крепление провода СШ-2	шт.	66	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
242	261-404-0476 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	120	ОТП (задано проектом)

243	261-404-0537 РСНБ РК 2022	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1026	ОТП (задано проектом)
244	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00204	ОТП (задано проектом)
245	261-404-0603 РСНБ РК 2022	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,5	ОТП (задано проектом)
246	261-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0008	ОТП (задано проектом)
247	С т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	0,132	ОТП (задано проектом)
II. Оборудование					
1	515-101-0107 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	2	ОТП
2	515-101-0108 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	2	ОТП
3	515-101-0312 РСНБ РК 2022	Трансформатор силовой масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
4	515-101-0607 РСНБ РК 2022	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой типа ТМН-4000/110, номинальная мощность 4000 кВА, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	шт.	2	ОТП
5	515-102-0416 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	ОТП
6	515-102-0419 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	ОТП
7	515-201-0201 РСНБ РК 2022	Ячейка КРН-IV-10, прим	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
8	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	4	ОТП