Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

22.06.2023 жыл № 750000000-4-5/6/7-236509

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 380340000017, "Алматыэлектркөлік" ЖШС камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған кезде хабарлама орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Осы Қағидалардың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі қажет болған кезде ол веб-портал арқылы жеткізілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жібереді.

Қажет болған кезде қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Узбеков Алмас Алтынбекович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Шынайдаров Әділет Әділханұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 9565309-2 Өрт сигнализациясын орнату Вокзалдарға Лоттың № 59977040-ОК1 Работы по устройству (монтажу) пожарной сигнализации/систем тушения камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

| **Бұзушылық тармағының нөмірі** | **Тәуекел бейіні** | **Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы** | **Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары** |
|---|---|---|---|
| Пункт 1 | №5 - тәуекел бейіні | | |
| Пункт 2 | №6 - тәуекел бейіні | | |
| Пункт 3 | №7 - тәуекел бейіні | | |

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

22.06.2023 года № 750000000-4-5/6/7-236509

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ТОО "Алматыэлектротранс", 380340000017, г.Алматы о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным при устранении нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 настоящих Правил, при несогласии с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению прилагаются копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту _____
Узбеков Алмас Алтынбекович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Шынайдаров Әділет Әділханұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 9565309-2 Монтаж системы пожарной сигнализации Вокзала № лота 59977040-ОК1 Работы по устройству (монтажу) пожарной сигнализации/систем тушения на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

| Номер пункта нарушения | Профиль риска | Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены | Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения |
|---|---|---|---|
| Пункт 1 | Профиль риска №5 | Мной, главным специалистом – ассистентом государственного аудитора отдела камерального контроля Шынайдаровым Ә.Ә., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращения ТОО "Досалы", ТОО "ТЕХНОЩИТ", ИП Назарова Татьяна Викторовна "Континент-Связь" проведен камеральный контроль государственных закупок способом открытого конкурса.<br>№9565309-2 «Монтаж системы пожарной сигнализации Вокзала» по лотам №59977040-ОК1, 59976880-ОК1 посредством веб-портала государственных закупок по четвертому направлению.<br>По итогам камерального контроля, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №5.<br>Согласно протоколу итогов конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Досалы", ТОО "ТЕХНОЩИТ", ИП Назарова Татьяна Викторовна "Континент-Связь" отклонены в связи не соответствием квалификационным требованиям а именно:<br>ТОО "Досалы" - «П.п. 3) п.1 ст. 10 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V и Приказа МФ РК от 11.12.2015г. №648 «Правила осуществления государственных закупок»: Требуемые специалисты не соответствуют требованиям: 1. Требование: Монтажник (Электромонтажник) имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт и имеющий допуск к безопасному производству верхолазных работ и работ на высоте Техбезопасности Мұрашов Женис Бактиярулы – в протоколе удостоверения по электробезопасности отсутствует подпись сотрудника Ильянок Сергей Викторович - в протоколе удостоверения по электробезопасности отсутствует подпись сотрудника 2. Требование: Специалист, прошедший обучение по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid (Сертификат от Авторизованного центра завода производителя или от самого завода-производителя) Сагитов Димукахамед Мансурович – сертификат по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid выдан на компанию ТОО «Новые технологии Тараз». Не приложен документ, подтверждающий, что учебный центр «Intant» является авторизованным партнером компании Bolid с правом обучения специалистов и выдачи сертификатов. ; Автоматически отклонено веб-порталом;».<br>ТОО "ТЕХНОЩИТ" - «П.п. 3) п.1 ст. 10 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V и Приказа МФ РК от 11.12.2015г. №648 «Правила осуществления государственных закупок»: Требуемые специалисты не соответствуют требованиям: 1. Требование: Специалист, прошедший обучение по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid (Сертификат от Авторизованного центра завода производителя или от самого завода-производителя) Крючков Евгений Викторович приложен Квалификационный аттестат, что не соответствует требованиям заказчика 2. Требование: Инженер прошедший обучение по системам охранно-пожарной сигнализации (Сертификат); имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт. Ушкемперов Бахыт Турсумбекович - удостоверение работ в электроустановках до 1000 вольт, что не соответствует требованиям заказчика. Приложен Квалификационный аттестат, что не соответствует требованиям заказчика Ахматшаев Камиль Толкунович удостоверение работ в электроустановках до 1000 вольт, что не соответствует требованиям заказчика. Приложен Квалификационный аттестат, что не соответствует требованиям заказчика 3. Требование: Монтажник (Электромонтажник) имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт и имеющий допуск к безопасному производству верхолазных работ и работ на высоте Техбезопасности Щербаков Павел Александрович - должность в трудовом договоре, в удостоверении по электробезопасности, в удостоверении работы на высоте не соответствуют требованиям заказчика Крючков Степан Викторович - должность в трудовом договоре, в удостоверении по электробезопасности, в удостоверении работы на высоте не соответствуют требованиям заказчика ; Автоматически отклонено веб-порталом;».<br>ИП Назарова Татьяна Викторовна "Континент-Связь" - «П.п. 3) п.1 ст. 10 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V и Приказа МФ РК от 11.12.2015г. №648 «Правила осуществления государственных закупок»: Требуемые специалисты не соответствуют требованиям: 1. Требование: Специалист, прошедший обучение по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid (Сертификат от Авторизованного центра завода производителя или от самого завода-производителя) Мурсалбеков Ажхол Сламович – Не приложен документ, подтверждающий, что Сибирская академия систем безопасности является авторизованным партнером компании Bolid с правом обучения специалистов и выдачи сертификатов. 2. Требование: Монтажник (Электромонтажник) имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт и имеющий допуск к безопасному производству верхолазных работ и работ на высоте Техбезопасности. Дудаков Максим Валерьевич – должность в удостоверении по электробезопасности, в удостоверении работы на высоте не соответствуют требованиям заказчика. Давидюк Евгений Александрович - в удостоверение работ в электроустановках нет подписи ответственного за электрохозяйство, должность в удостоверении по электробезопасности, в удостоверении работы на высоте не соответствуют требованиям заказчика. 3. Требование: Инженер прошедший обучение по системам охранно-пожарной сигнализации (Сертификат); имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт. Рогов Юрий Викторович удостоверение работ в электроустановках не приложено в соответствующем пункте, не приложен сертификат подтверждающий, что специалист прошел обучение по системам охранно-пожарной сигнализации. Назаров Евгений Владимирович в удостоверение работ в электроустановках нет подписи ответственного за электрохозяйство, не приложен сертификат подтверждающий, что специалист прошел обучение по системам охранно-пожарной сигнализации. 4. Требование: Специалист имеющий Сертификат по обучению с рентгенотелевизионными установками (при с работке сигнализации чтобы отключались РТУ). Кожагутов Талгат Кабжанович – не приложен Сертификат по обучению с рентгенотелевизионными установками ; Автоматически отклонено веб-порталом;».<br>В соответствии с приложением 6 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части трудовых ресурсов таких как:<br>- Монтажник (Электромонтажник) имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт и имеющий допуск к безопасному производству верхолазных работ и работ на высоте Техюезопасности. – 2 ед.<br>- Специалист имеющий Сертификат по обучению с рентгенотелевизионными установками (при сработке сигнализации чтобы отключались РТУ) – 1 ед.<br>- Инженер прошедший обучение по системам охранно-пожарной сигнализации (Сертификат); имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт. – 1 ед.<br>- Специалист прошедший обучение по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid (Сертификат от Авторизованного центра завода производителя или от самого завода-производителя). – 1 ед.<br>Согласно п.272 Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только, по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации.<br>При наличии квалификационных требования в части трудовых ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пунктом 4 Приложения 10 к КД, а именно:<br>Наименование специальности (квалификации), Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность), Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии), Электронная копия подтверждающих документов (ссылка).<br>Изучением, Приложения 10 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ) конкурсной заявки ТОО «Досалы» заявлены трудовые ресурсы, а именно:<br>- Специалист имеющий Сертификат по обучению с рентгенотелевизионными установками (при сработке сигнализации, чтобы отключались РТУ). - (Ажибеков Юлдаш Бахтиярович - Сертификат-доверенность без номера от 15.12.2020 г.)<br>- Инженер прошедший обучение по системам охранно-пожарной сигнализации (Сертификат); имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт. - (Абдраманов Бекарыс Жангельдинулы, Шевелев Евгений Владимирович - Квалификационный аттестат №2009214 от 02.02.2023 г., Квалификационный аттестат №23009295 от 18.02.2023 г. Удостоверение №37 от 02.05.2023 г., №38 от 02.05.2023 г.)<br>- Монтажник (Электромонтажник) имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт и имеющий допуск к безопасному производству верхолазных работ и работ на высоте 2 – (Ильянок Сергей Викторович, Мұрашов Женис Бактиярулы - Удостоверения №№3252 от 06.09.2022 г., 4324 от 13.10.2022 г., 0378 и 0379 от 19.04.2023 г.)<br>- Специалист прошедший обучение по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid (Сертификат от Авторизованного центра завода производителя или от самого завода-производителя). -(Сагитов Димукахамед Мансурович - Сертификат №004120520З от 12.05.2023 г).<br>Так же, Изучением, Приложения 10 (Сведения о квалификации потенциального поставщика при закупках работ) ТОО «ТЕХНОЩИТ» заявлены трудовые ресурсы, а именно:<br>- Специалист прошедший обучение по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid (Сертификат от Авторизованного центра завода производителя или от самого заводапроизводителя). – (Крючков Евгений Викторович - Казахстанский университет Алатау "Информационные системы" №0134053 от 29.03.20 Аттестат № 23009319 от 20.02.2023г. / Удв №185 протокол №185 от 23.01.2023 Удв №650 пр.№263 от 20.01.2023 Удв № 277 пр.№ 058 от 25.01.2022).<br>-Специалист имеющий Сертификат по обучению с рентгенотелевизионными установками (при сработке сигнализации, чтобы отключались РТУ). – (Тулеубаев Кирилл Сабитович - Сертифкат Philips от 06.11.2017)<br>- Инженер прошедший обучение по системам охранно-пожарной сигнализации (Сертификат); имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт. – (Ушкемперов Бахыт Турсумбекович. - Казахско-Американский Университет "Радиотехника, электроника и телекомуникация" № 0116483 от 30.06.2006 Аттестат № 23009170 от 19.01.2023г. Удв №184 протокол № 184 от 23.01.2023г. Удв №649 пр.№263 от 20.01.2023 Удв №276 пр.№058 от 25.01.2022)<br>- Монтажник (Электромонтажник) имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт и имеющий допуск к безопасному производству верхолазных работ и работ на высоте 2 – (Щербаков Павел Александрович - ПТШ №1 электромонтер телефонной связи и радиофикации № 0015258 от 30.06.2003 Допуски / Удв № 1017 пр.№1017 от 17.04.2023/ Удв № 3729 пр. № 1409 от 14.04.2023 /Удв № 1117 пр. №430 от 11.04.2023 Биот №011558 от.12.04.2023., Крючков Степан Викторович - Колледж энергетики и электронного приборостроения техникрадиоэлектроник №0369858 от 26.05.2010г./ Допуски удв № 186 протокол №186 от 23.01.2023/ удв №651 пр.№ 263 от 20.01.2023/ удв №278 пр.№058 от 25.01.2022).<br>- Инженер прошедший обучение по системам охранно-пожарной сигнализации (Сертификат); имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт. – (Ахматшаев Камиль Толкунович - Алматинский колледж энергетики и электронных технологий № 0727161 от 03.07.2015 г. Допуск 1000В удв № 1274 протокол № 1274 от 22.05.2023 г.)<br>Так же, Изучением, Приложения 10 (Сведения о квалификации потенциального поставщика при закупках работ) Вами заявлены трудовые ресурсы, а именно:<br>- Специалист прошедший обучение по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid (Сертификат от Авторизованного центра завода производителя или от самого завода-производителя). – (Мурсалбеков Ажхол Сламович - Удостоверение личности №40181386 от 09.11.2015 г сертификат об обучении 4000230 от 17.02.2017г).<br>- Монтажник (Электромонтажник) имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт и имеющий допуск к безопасному производству верхолазных работ и работ на высоте Техюезопасности.- (Дудаков Максим Валерьевич - удостоверение допуск по электричеству № 1286 от 28.04.2021г протокол №1286 от 28.04.2021г удостоверение пожарная безопасность № 291 от 15.04.2019г протокол № 47 от 15.04.2019г удостоверение работы на высоте №1501 от 07.07.2020г протокол № 301 от 07.07.2020г удостоверение промышленная безопасность № 1484 от 07.07.2020 протокол № 301 от 07.07.2020г удостоверение личности №0165554872 от 27.09.2004 Сертификат TRASSIR от 18.11.2011г Свидетельство ТЕКО обучение охранно пожарной сигнализации Астра 12.10.2020 удостоверение промышленная безопасность на опасных объектах №963 от 29.04.2021г протокол №267 от 29.04.2021г удостоверение обслуживание сосудов работающих под давлением №956 от 29.04.2021г протокол № 266 от 29.04.2021г безопасность и охрана труда сертификат от 29.04.2021г протокол № 82 от 29.04.2021г),, (Давидюк Евгений Александрович - удостоверение допуск по электричеству № 1285 от 28.04.2021г протокол № 1285 от 28.04.2021г удостоверение пожарная безопасность № 289 от 15.04.2019г протокол № 47 от 15.04.2019г удостоверение работы на высоте №1500 от 07.07.2020г протокол № 301 от 07.07.2020г удостоверение промышленая безопасность № 1483 от 07.07.2020 протокол № 301 от 07.07.2020г удостоверение личности №0165602З9 от 24.08.2004 удостоверение № У-СПЗ-013 от 07.12.2014г. сертификат ОРИОН от 15.12.2014 Свидетельство ТЕКО обучение охранно пожарной сигнализации Астра 12.10.2020 ДИПЛОМ №Ж00106929 от 25.01.2001 обслуживание сосудов работающих под давлением №955 от 29.04.2021г протокол №266 от 29.04.2021г Промышленая безопасность на опасных объектах удостоверение №962 от 29.04.2021г протокол №267 от 29.04.2021г Безопасность и охрана труда сертификат от 29.04.2021г протокол № 82 от29.04.2021г справка 086 №21 от 02.06.2021г)<br>- Инженер прошедший обучение по системам охранно-пожарной сигнализации (Сертификат); имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт. – (Рогов Юрий Викторович - удостоверение допуск по электричеству № 1289 от 28.04.2021г протокол № 1289 от 28.04.2021г удостоверение пожарная безопасность № 293 от 15.04.2019г протокол № 47 от 15.04.2019г удостоверение работы на высоте №1505 от 07.07.2020г протокол № 301 от 07.07.2020г удостоверение промышленая безопасность № 1488 от 07.07.2020 протокол № 301 от 07.07.2020г удостоверение личности №042479100 от 24.03.2017 Свидетельство ТЕКО обучение охранно пожарной сигнализации Астра 12.10.2020 Промышленая безопасность на опасных объектах удостоверение №966 от 29.04.2021г протокол №267 от 29.04.2021г обслуживание сосудов работающих под давлением удостоверение №959 от 29.04.2021г протокол №266 от 29.04.2021г Безопасность и охрана труда удостоверение от 29.04.2021г протокол №81 от 29.04.2021г),, (Назаров Евгений Владимирович - удостоверение допуск по электричеству № 1289 от 28.04.2021г протокол № 1289 от 28.04.2021г удостоверение пожарная безопасность № 293 от 15.04.2019г протокол № 47 от 15.04.2019г удостоверение работы на высоте №1505 от 07.07.2020г протокол № 301 от 07.07.2020г удостоверение промышленая безопасность № 1488 от 07.07.2020 протокол № 301 от 07.07.2020г удостоверение личности №042479100 от 24.03.2017 Свидетельство ТЕКО обучение охранно пожарной сигнализации Астра 12.10.2020 Промышленая безопасность на опасных объектах удостоверение №966 от 29.04.2021г протокол №267 от 29.04.2021г обслуживание сосудов работающих под давлением удостоверение №959 от 29.04.2021г протокол №266 от 29.04.2021г Безопасность и охрана труда удостоверение от 29.04.2021г протокол №81 от 29.04.2021г)<br>-Специалист имеющий Сертификат по обучению с рентгенотелевизионными установками (при сработке сигнализации чтобы отключались РТУ). – (Кожагутов Талгат Кабжанович - Удостоверение личности №036924522 от 09.06.2014 г Сертификат №4000231 от 17.02.2017 г).<br>Камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка потенциальных поставщиков ТОО «Досалы», ТОО «ТЕХНОЩИТ» ИП Назарова Татьяна Викторовна "Континент-Связь" соответствует требованиям организатора закупки.<br>Тем самым, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Досалы», ТОО «ТЕХНОЩИТ» ИП Назарова Татьяна Викторовна "Континент-Связь" неправомерно отклонены и подлежат к допуску для участия в конкурсе.<br>Далее, по итогам камерального контроля, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №6.<br>Согласно протокола об итогах конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Аврора Сервис" допущена к участию в конкурсе.<br>В соответствии с приложением 6 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части трудовых ресурсов таких как:<br>- Монтажник (Электромонтажник) имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт и имеющий допуск к безопасному производству верхолазных работ и работ на высоте Техюезопасности. – 2 ед.<br>- Специалист имеющий Сертификат по обучению с рентгенотелевизионными установками (при сработке сигнализации чтобы отключались РТУ) – 1 ед.<br>- Инженер прошедший обучение по системам охранно-пожарной сигнализации (Сертификат); имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт. – 1 ед.<br>- Специалист прошедший обучение по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid (Сертификат от Авторизованного центра завода производителя или от самого завода-производителя). – 1 ед.<br>Согласно п.272 Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только, по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации.<br>При наличии квалификационных требования в части трудовых ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пунктом 4 Приложения 10 к КД, а именно:<br>Наименование специальности (квалификации), Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность), Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии), Электронная копия подтверждающих документов (ссылка).<br>Изучением, Приложение 10 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ) конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Аврора Сервис" в графе Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии), не приложены дата выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д.<br>Согласно п. 238 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации.<br>Камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Аврора Сервис" не соответствует требованиям организатора закупки.<br>Тем самым, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Аврора Сервис" неправомерно допущена и подлежит к отклонению на основании пп.1 п. 238 Правил.<br>Далее, по итогам камерального контроля, выявлены нарушения законности, по необоснованном применении условных скидок предусмотренные профилем рисков №7.<br>Согласно протокола итогах потенциальному поставщику ТОО "Досалы" за опыт работы присвоено 1%.<br>В соответствии с п.246 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика (проектировщика), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса.<br>Согласно п. 247-252 Правил, в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика (субпроектировщика) конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса.<br>В случае если в течение последних лет потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика (субпроектировщика), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства.<br>В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ.<br>Под работами понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок.<br>Тогда как, согласно сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО Досалы заявлен опыт работы за 2017 по 2021 года, с приложением копии подтверждающих документов.<br>Таким образом, решение конкурсной комиссии в присвоении условной скидки за наличие опыта работы потенциальному поставщику ТОО Досалы в размере 0%, произведено неверно.<br>В связи с чем, к заявке ТОО Досалы следовало применить условную скидку в размере 5%.<br>Следовательно, решением конкурсной комиссии в части присвоения условных скидок за опыт работы потенциальному поставщику ТОО Досалы согласно протокола об итогах принято не правомерно.<br>На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля. | Протокол итогов №9689643 01.06.2023 года |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пункт 2 | Профиль риска №6 | Мной, главным специалистом – ассистентом государственного аудитора отдела камерального контроля Шынайдаровым Ә.Ә., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращении ТОО "Досалы", ТОО "ТЕХНОЩИТ", ИП Назарова Татьяна Викторовна "Континент-Связь" проведен камеральный контроль государственных закупок способом открытого конкурса.<br>№9565309-2 «Монтаж системы пожарной сигнализации Вокзала» по лотам №59977040-ОК1, 59976880-ОК1 посредством веб-портала государственных закупок по четвертому направлению.<br>По итогам камерального контроля, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №5.<br>Согласно протоколу итогов конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Досалы", ТОО "ТЕХНОЩИТ", ИП Назарова Татьяна Викторовна "Континент-Связь" отклонены в связи не соответствием квалификационным требованиям а именно:<br>ТОО "Досалы" - «П.п. 3) п.1 ст. 10 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V и Приказа МФ РК от 11.12.2015г. №648 «Правила осуществления государственных закупок»: Требуемые специалисты не соответствуют требованиям: 1. Требование: Монтажник (Электромонтажник) имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт и имеющий допуск к безопасному производству верхолазных работ и работ на высоте Техбезопасности Мудрашов Женис Бактиярулы – в протоколе удостоверения по электробезопасности отсутствует подпись сотрудника Ильянок Сергей Викторович - в протоколе удостоверения по электробезопасности отсутствует подпись сотрудника 2. Требование: Специалист, прошедший обучение по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid (Сертификат от Авторизованного центра завода производителя или от самого завода-производителя) Сагитов Димукхаммед Мансурович – сертификат по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid выдан на компанию ТОО «Новые технологии Тараз». Не приложен документ, подтверждающий, что учебный центр «Intant» является авторизованным партнером компании Bolid с правом обучения специалистов и выдачи сертификатов ; Автоматически отклонено веб-порталом;».<br>ТОО "ТЕХНОЩИТ" - «П.п. 3) п.1 ст. 10 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V и Приказа МФ РК от 11.12.2015г. №648 «Правила осуществления государственных закупок»: Требуемые специалисты не соответствуют требованиям: 1. Требование: Специалист, прошедший обучение по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid (Сертификат от Авторизованного центра завода производителя или от самого завода-производителя) Крючков Евгений Викторович приложен Квалификационный аттестат, что не соответствует требованиям заказчика 2. Требование: Инженер прошедший обучение по системам охранно-пожарной сигнализации (Сертификат); имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт. Ушкемперов Бахыт Турсумбекович - удостоверение работ в электроустановках до 1000 вольт, что не соответствует требованиям заказчика. Приложен Квалификационный аттестат, что не соответствует требованиям заказчика Ахматшаев Камиль Толкунович удостоверение работ в электроустановках до 1000 вольт, что не соответствует требованиям заказчика. Приложен Квалификационный аттестат, что не соответствует требованиям заказчика 3. Требование: Монтажник (Электромонтажник) имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт и имеющий допуск к безопасному производству верхолазных работ и работ на высоте Техбезопасности Щербаков Павел Александрович - должность в трудовом договоре, в удостоверении по электробезопасности, в удостоверении работы на высоте не соответствуют требованиям заказчика Крючков Степан Викторович - должность в трудовом договоре, в удостоверении по электробезопасности, в удостоверении работы на высоте не соответствуют требованиям заказчика ; Автоматически отклонено веб-порталом;».<br>ИП Назарова Татьяна Викторовна "Континент-Связь" - «П.п. 3) п.1 ст. 10 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V и Приказа МФ РК от 11.12.2015г. №648 «Правила осуществления государственных закупок»: Требуемые специалисты не соответствуют требованиям: 1. Требование: Специалист, прошедший обучение по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid (Сертификат от Авторизованного центра завода производителя или от самого завода-производителя) Мурсалбеков Ажжол Слямович – Не приложен документ, подтверждающий, что Сибирская академия систем безопасности является авторизованным партнером компании Bolid с правом обучения специалистов и выдачи сертификатов. 2. Требование: Монтажник (Электромонтажник) имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт и имеющий допуск к безопасному производству верхолазных работ и работ на высоте Техбезопасности. Дудаков Максим Валерьевич – должность в удостоверении по электробезопасности, в удостоверении работы на высоте не соответствуют требованиям заказчика. Давидюк Евгений Александрович - в удостоверение работ в электроустановках нет подписи ответственного за электрохозяйство, должность в удостоверении по электробезопасности, в удостоверении работы на высоте не соответствуют требованиям заказчика. 3. Требование: Инженер прошедший обучение по системам охранно-пожарной сигнализации (Сертификат); имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт. Рогов Юрий Викторович удостоверение работ в электроустановках не приложено в соответствующем пункте, не приложен сертификат подтверждающий, что специалист прошел обучение по системам охранно-пожарной сигнализации. Назаров Евгений Владимирович в удостоверение работ в электроустановках нет подписи ответственного за электрохозяйство, не приложен сертификат подтверждающий, что специалист прошел обучение по системам охранно-пожарной сигнализации. 4. Требование: Специалист имеющий Сертификат по обучению с рентгенотелевизионными установками (при с работке сигнализации чтобы отключались РТУ). Кожагутов Талгат Кабжанович – не приложен Сертификат по обучению с рентгенотелевизионными установками ; Автоматически отклонено веб-порталом;».<br>В соответствии с приложением 6 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования к части трудовых ресурсов таких как:<br>- Монтажник (Электромонтажник) имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт и имеющий допуск к безопасному производству верхолазных работ и работ на высоте Техбезопасности. – 2 ед.<br>- Специалист имеющий Сертификат по обучению с рентгенотелевизионными установками (при сработке сигнализации чтобы отключались РТУ) – 1 ед.<br>- Инженер прошедший обучение по системам охранно-пожарной сигнализации (Сертификат); имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт. – 1 ед.<br>- Специалист прошедший обучение по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid (Сертификат от Авторизованного центра завода производителя или от самого завода-производителя). – 1 ед.<br>Согласно п.272 Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только, по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации.<br>При наличии квалификационных требовании в части трудовых ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пунктом 4 Приложения 10 к КД, а именно:<br>Наименование специальности (квалификации), Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность), Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии), Электронная копия подтверждающих документов (ссылка).<br>Изучением, Приложения 10 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ) конкурсной заявки ТОО «Досалы» заявлены трудовые ресурсы, а именно:<br>- Специалист имеющий Сертификат по обучению с рентгенотелевизионными установками (при сработке сигнализации, чтобы отключались РТУ). - (Акжибеков Юлдаш Бахтиярович - Сертификат-доверенность без номера от 15.12.2020 г.)<br>- Инженер прошедший обучение по системам охранно-пожарной сигнализации (Сертификат); имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт. – (Абдраманов Бекарыс Жангельдинулы, Шевелев Евгений Владимирович - Квалификационный аттестат №23009214 от 02.02.2023 г., Квалификационный аттестат №23009295 от 18.02.2023 г., Удостоверения №37 от 02.05.2023 г., №38 от 02.05.2023 г.)<br>- Монтажник (Электромонтажник) имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт и имеющий допуск к безопасному производству верхолазных работ и работ на высоте 2 – (Ильянок Сергей Викторович, Мудрашов Женис Бактиярулы - Удостоверения №№3252 от 06.09.2022 г., 4324 от 13.10.2022 г., 0378 и 0379 от 19.04.2023 г.)<br>- Специалист прошедший обучение по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid (Сертификат от Авторизованного центра завода производителя или от самого завода-производителя). – (Сагитов Димукхаммед Мансурович - Сертификат №004120520 23 от 12.05.2023 г).<br>Так же, Изучением, Приложения 10 (Сведения о квалификации потенциального поставщика при закупках работ) ТОО «ТЕХНОЩИТ» заявлены трудовые ресурсы, а именно:<br>- Специалист прошедший обучение по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid (Сертификат от Авторизованного центра завода производителя или от самого заводапроизводителя). – (Крючков Евгений Викторович - Казахстанский университет Алатау "Информационные системы" №0134053 от 29.03.20 Аттестат № 23009319 от 20.02.2023г. / Удв №185 протокол №185 от 23.01.2023 Удв №650 пр.№263 от 20.01.2023 Удв № 277 пр.№ 058 от 25.01.2022).<br>-Специалист имеющий Сертификат по обучению с рентгенотелевизионными установками (при сработке сигнализации, чтобы отключались РТУ). – (Тулеубаев Кирилл Сабитович - Сертификат Philips от 06.11.2017)<br>- Инженер прошедший обучение по системам охранно-пожарной сигнализации (Сертификат); имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт. – (Ушкемперов Бахыт Турсумбекович. - Казахско-Американский Университет "Радиотехника, электроника и телекомуникации" № 0116483 от 30.06.2006 Аттестат № 23009170 от 19.01.2023г. Удв №184 протокол № 184 от 23.01.2023г. Удв №649 пр.№263 от 20.01.2023 Удв №276 пр.№058 от 25.01.2022)<br>- Монтажник (Электромонтажник) имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт и имеющий допуск к безопасному производству верхолазных работ и работ на высоте 2 – (Щербаков Павел Александрович - ПТШ №1 электромонтер телефонной связи и радиофикация № 0015258 от 30.06.2003 Допуски / Удв № 1017 пр.№1017 от 17.04.2023/ Удв № 3729 пр. № 1409 от 14.04.2023 /Удв № 1117 пр. №430 от 11.04.2023 Биот №011558 от.12.04.2023., Крючков Степан Викторович - Колледж энергетики и электронного приборостроения техникрадиоэлектроник №0369858 от 26.05.2010г./ Допуски удв № 186 протокол №186 от 23.01.2023/ удв №651 пр.№ 263 от 20.01.2023/ удв №278 пр.№058 от 25.01.2022).<br>- Инженер прошедший обучение по системам охранно-пожарной сигнализации (Сертификат); имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт. – (Ахматшаев Камиль Толкунович - Алматинский колледж энергетики и электронных технологий № 0727161 от 03.07.2015 г. Допуск 1000В удв № 1274 протокол № 1274 от 22.05.2023 г.)<br>Так же, Изучением, Приложения 10 (Сведения о квалификации потенциального поставщика при закупках работ) Вами заявлены трудовые ресурсы, а именно:<br>- Специалист прошедший обучение по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid (Сертификат от Авторизованного центра завода производителя или от самого завода-производителя). – (Мурсалбеков Ажжол Слямович - Удостоверение личности №40181386 от 09.11.2015 г сертификат об обучении 4000230 от 17.02.2017г).<br>- Монтажник (Электромонтажник) имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт и имеющий допуск к безопасному производству верхолазных работ и работ на высоте Техбезопасности.- (Дудаков Максим Валерьевич - удостоверение допуск по электричеству № 1286 от 28.04.2021г протокол №1286 от 28.04.2021г удостоверение пожарная безопасность № 291 от 15.04.2019г протокол № 47 от 15.04.2019г удостоверение работы на высоте №1501 от 07.07.2020г протокол № 301 от 07.07.2020г удостоверение промышленная безопасность № 1484 от 07.07.2020 протокол № 301 от 07.07.2020г удостоверение личности №016554872 от 27.09.2004 Сертификат TRASSIR от 18.11.2011г Свидетельство ТЕКО обучение охранно пожарной сигнализации Астра 12.10.2020 удостоверение промышленная безопасность на опасных объектах №963 от 29.04.2021г протокол №267 от 29.04.2021г удостоверение обслуживаник сосудов работающих под давлением №956 от 29.04.2021г протокол № 266 от 29.04.2021г безопасность и охрана труда сертификат от 29.04.2021г протокол № 82 от 29.04.2021г)., (Давидюк Евгений Александрович - удостоверение допуск по электричеству № 1285 от 28.04.2021г протокол № 1285 от 28.04.2021г удостоверение пожарная безопасность № 289 от 15.04.2019г протокол № 47 от 15.04.2019г удостоверение работы на высоте №1500 от 07.07.2020г протокол № 301 от 07.07.2020г удостоверение промышленая безопасность № 1483 от 07.07.2020 протокол № 301 от 07.07.2020г удостоверение личности №016560239 от 24.08.2004 удостоверение № У-СПЗ-013 от 07.12.2014г. сертификат ОРИОН от 15.12.2014 Свадетельство ТЕКО обучение охранно пожарной сигнализации Астра 12.10.2020 ДИПЛОМ №Ж00106929 от 25.01.2001 обслуживание сосудов работающих под давлением №955 от 29.04.2021г протокол №266 от 29.04.2021г Промышленая безопасность на опасных объектах удостоверение №962 от 29.04.2021г протокол №267 от 29.04.2021г Безопасность и охрана труда сертификат от 29.04.2021г протокол № 82 от29.04.2021г справка 086 №21 от 02.06.2021г)/<br>- Инженер прошедший обучение по системам охранно-пожарной сигнализации (Сертификат); имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт. – (Рогов Юрий Викторович - удостоверение допуск по электричеству № 1289 от 28.04.2021г протокол № 1289 от 28.04.2021г удостоверение пожарная безопасность № 293 от 15.04.2019г протокол № 47 от 15.04.2019г удостоверение работы на высоте №1505 от 07.07.2020г протокол № 301 от 07.07.2020г удостоверение промышленая безопасность № 1488 от 07.07.2020 протокол № 301 от 07.07.2020г удостоверение личности №042479100 от 24.03.2017 Свидетельство ТЕКО обучение охранно пожарной сигнализации Астра 12.10.2020 Промышленая безопасность на опасных объектах удостоверение №966 от 29.04.2021г протокол №267 от 29.04.2021г обслуживание сосудов работающих под давлением удостоверение №959 от 29.04.2021г протокол №266 от 29.04.2021г Безопасность и охрана труда удостоверение от 29.04.2021г протокол №81 от 29.04.2021г)., (Назаров Евгений Владимирович - удостоверение допуск по электричеству № 1289 от 28.04.2021г удостоверение пожарная безопасность № 293 от 15.04.2019г протокол № 47 от 15.04.2019г удостоверение работы на высоте №1505 от 07.07.2020г протокол № 301 от 07.07.2020г удостоверение промышленая безопасность № 1488 от 07.07.2020 протокол № 301 от 07.07.2020г удостоверение личности №042479100 от 24.03.2017 Свидетельство ТЕКО обучение охранно пожарной сигнализации Астра 12.10.2020 Промышленая безопасность на опасных объектах удостоверение №966 от 29.04.2021г протокол №267 от 29.04.2021г обслуживание сосудов работающих под давлением удостоверение №959 от 29.04.2021г протокол №266 от 29.04.2021г Безопасность и охрана труда удостоверение от 29.04.2021г протокол № 82 от 29.04.2021г)<br>-Специалист имеющий Сертификат по обучению с рентгенотелевизионными установками (при сработке сигнализации чтобы отключались РТУ). – (Кожагутов Талгат Кабжанович - Удостоверение личности №036924522 от 09.06.2014 г Сертификат №4000231 от 17.02.2017 г).<br>Камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка потенциальных поставщиков ТОО «Досалы», ТОО «ТЕХНОЩИТ» ИП Назарова Татьяна Викторовна "Континент-Связь" соответствует требованиям организатора закупки.<br>Тем самым, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Досалы», ТОО «ТЕХНОЩИТ» ИП Назарова Татьяна Викторовна "Континент-Связь" неправомерно отклонены и подлежат к допуску для участия в конкурсе.<br>Далее, по итогам камерального контроля, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №6.<br>Согласно протокола об итогах конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Аврора Сервис" допущена к участию в конкурсе.<br>В соответствии с приложением 6 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования к части трудовых ресурсов таких как:<br>- Монтажник (Электромонтажник) имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт и имеющий допуск к безопасному производству верхолазных работ и работ на высоте Техбезопасности. – 2 ед.<br>- Специалист имеющий Сертификат по обучению с рентгенотелевизионными установками (при сработке сигнализации чтобы отключались РТУ) – 1 ед.<br>- Инженер прошедший обучение по системам охранно-пожарной сигнализации (Сертификат); имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт. – 1 ед.<br>- Специалист прошедший обучение по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid (Сертификат от Авторизованного центра завода производителя или от самого завода-производителя). – 1 ед.<br>Согласно п.272 Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только, по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации.<br>При наличии квалификационных требовании в части трудовых ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пунктом 4 Приложения 10 к КД, а именно:<br>Наименование специальности (квалификации), Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность), Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии), Электронная копия подтверждающих документов (ссылка).<br>Изучением, Приложения 10 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ) конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Аврора Сервис" в графе Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии), не заполнены даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д.<br>Согласно п. 238 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации.<br>Камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Аврора Сервис" не соответствует требованиям организатора закупки.<br>Тем самым, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Аврора Сервис" неправомерно допущена и подлежит к отклонению на основании пп.1 п. 238 Правил.<br>Далее, по итогам камерального контроля, выявлены нарушения законности, по необоснованным применении условных скидок предусмотренные профилем рисков №7.<br>Согласно протокола итогах потенциальному поставщику ТОО "Досалы" за опыт работы присвоено 1%.<br>В соответствии с п.246 Правил осуществления государственных закупок, утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика (проектировщика), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса.<br>Согласно п. 247-252 Правил, в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика (субпроектировщика) конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являются предметом конкурса.<br>В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика (субпроектировщика), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства.<br>В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ.<br>Под работами понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок.<br>Тогда как, согласно сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО Досалы заявлен опыт работы за 2017 по 2021 года, с приложением копии подтверждающих документов.<br>Таким образом, решение конкурсной комиссии в присвоении условной скидки за наличие опыта работы потенциальному поставщику ТОО Досалы в размере 0%, произведено неверно.<br>В связи с чем, к заявке ТОО Досалы следовало применить условную скидку в размере 5%.<br>Следовательно, решением конкурсной комиссии в части присвоения условных скидок за опыт работы потенциальному поставщику ТОО Досалы согласно протокола об итогах принято не правомерно.<br>На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля. | Протокол итогов №9689643 01.06.2023 года |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пункт 3 | Профиль риска №7 | Мной, главным специалистом – ассистентом государственного аудитора отдела камерального контроля Шынайдаровым Ә.Ә., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращения ТОО "Досалы", ТОО "ТЕХНОЩИТ", ИП Назарова Татьяна Викторовна "Континент-Связь" проведен камеральный контроль государственных закупок способом открытого конкурса.<br>№9565309-2 «Монтаж системы пожарной сигнализации Вокзала» по лотам №59977040-ОК1, 59976880-ОК1 посредством веб-портала государственных закупок по четвертому направлению.<br>По итогам камерального контроля, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №5.<br>Согласно протоколу итогов конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Досалы", ТОО "ТЕХНОЩИТ", ИП Назарова Татьяна Викторовна "Континент-Связь" отклонены в связи не соответствием квалификационным требованиям а именно:<br>ТОО "Досалы" - «П.п. 3) п.1 ст. 10 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V и Приказа МФ РК от 11.12.2015г. №648 «Правила осуществления государственных закупок»: Требуемые специалисты не соответствуют требованиям: 1. Требование: Монтажник (Электромонтажник) имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт и имеющий допуск к безопасному производству верхолазных работ и работ на высоте Техбезопасности Мудрашов Женис Бактиярулы – в протоколе удостоверения по электробезопасности отсутствует подпись сотрудника Ильянок Сергей Викторович - в протоколе удостоверения по электробезопасности отсутствует подпись сотрудника 2. Требование: Специалист, прошедший обучение по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid (Сертификат от Авторизованного центра завода производителя или от самого завода-производителя) Сагитов Димукахаммед Мансурович – сертификат по работе с системой контроля и управления доступном на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid выдан на компанию ТОО «Новые технологии Тараз». Не приложен документ, подтверждающий, что учебный центр «Intant» является авторизованным партнером компании Bolid с правом обучения специалистов и выдачи сертификатов ; Автоматически отклонено веб-порталом;».<br>ТОО "ТЕХНОЩИТ" - «П.п. 3) п.1 ст. 10 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V и Приказа МФ РК от 11.12.2015г. №648 «Правила осуществления государственных закупок»: Требуемые специалисты не соответствуют требованиям: 1. Требование: Специалист, прошедший обучение по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid (Сертификат от Авторизованного центра завода производителя или от самого завода-производителя) Крючков Евгений Викторович приложен Квалификационный аттестат, что не соответствует требованиям заказчика 2. Требование: Инженер прошедший обучение по системам охранно-пожарной сигнализации (Сертификат); имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт. Ушкемперов Бахыт Турсумбекович - удостоверение работ в электроустановках до 1000 вольт, что не соответствует требованиям заказчика. Приложен Квалификационный аттестат, что не соответствует требованиям заказчика Ахматшаев Камиль Толкунович удостоверение работ в электроустановках до 1000 вольт, что не соответствует требованиям заказчика. Приложен Квалификационный аттестат, что не соответствует требованиям заказчика 3. Требование: Монтажник (Электромонтажник) имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт и имеющий допуск к безопасному производству верхолазных работ и работ на высоте Техбезопасности Щербаков Павел Александрович - должность в трудовом договоре, в удостоверении по электробезопасности, в удостоверении работы на высоте не соответствуют требованиям заказчика Крючков Степан Викторович - должность в трудовом договоре, в удостоверении по электробезопасности, в удостоверении работы на высоте не соответствуют требованиям заказчика ; Автоматически отклонено веб-порталом;».<br>ИП Назарова Татьяна Викторовна "Континент-Связь" - «П.п. 3) п.1 ст. 10 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V и Приказа МФ РК от 11.12.2015г. №648 «Правила осуществления государственных закупок»: Требуемые специалисты не соответствуют требованиям: 1. Требование: Специалист, прошедший обучение по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid (Сертификат от Авторизованного центра завода производителя или от самого завода-производителя) Мурсалбеков Ажжол Слямович – Не приложен документ, подтверждающий, что Сибирская академия систем безопасности является авторизованным партнером компании Bolid с правом обучения специалистов и выдачи сертификатов. 2. Требование: Монтажник (Электромонтажник) имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт и имеющий допуск к безопасному производству верхолазных работ и работ на высоте Техбезопасности. Дудаков Максим Валерьевич – должность в удостоверении по электробезопасности, в удостоверении работы на высоте не соответствуют требованиям заказчика. Давидюк Евгений Александрович - в удостоверение работ в электроустановках нет подписи ответственного за электрохозяйство, должность в удостоверении по электробезопасности, в удостоверении работы на высоте не соответствуют требованиям заказчика. 3. Требование: Инженер прошедший обучение по системам охранно-пожарной сигнализации (Сертификат); имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт. Рогов Юрий Викторович удостоверение работ в электроустановках не приложено в соответствующем пункте, не приложен сертификат подтверждающий, что специалист прошел обучение по системам охранно-пожарной сигнализации. Назаров Евгений Владимирович в удостоверение работ в электроустановках нет подписи ответственного за электрохозяйство, не приложен сертификат подтверждающий, что специалист прошел обучение по системам охранно-пожарной сигнализации. 4. Требование: Специалист имеющий Сертификат по обучению с рентгенотелевизионными установками (при с работке сигнализации чтобы отключались РТУ). Кожагутов Талгат Кабжанович – не приложен Сертификат по обучению с рентгенотелевизионными установками ; Автоматически отклонено веб-порталом;».<br>В соответствии с приложением 6 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части трудовых ресурсов таких как:<br>- Монтажник (Электромонтажник) имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт и имеющий допуск к безопасному производству верхолазных работ и работ на высоте Техвезопасности. – 2 ед.<br>- Специалист имеющий Сертификат по обучению с рентгенотелевизионными установками (при сработке сигнализации чтобы отключались РТУ) – 1 ед.<br>- Инженер прошедший обучение по системам охранно-пожарной сигнализации (Сертификат); имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт. – 1 ед.<br>- Специалист прошедший обучение по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid (Сертификат от Авторизованного центра завода производителя или от самого завода-производителя). – 1 ед.<br>Согласно п.272 Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только, по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации.<br>При наличии квалификационных требовании в части трудовых ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пунктом 4 Приложения 10 к КД, а именно:<br>Наименование специальности (квалификации), Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность), Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии), Электронная копия подтверждающих документов (ссылка).<br>Изучением, Приложения 10 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ) конкурсной заявки ТОО «Досалы» заявлены трудовые ресурсы, а именно:<br>- Специалист имеющий Сертификат по обучению с рентгенотелевизионными установками (при сработке сигнализации, чтобы отключались РТУ). - (Акжибеков Юлдаш Бахтиярович - Сертификат-доверенность без номера от 15.12.2020 г.)<br>- Инженер прошедший обучение по системам охранно-пожарной сигнализации (Сертификат); имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт. – (Абдраманов Бекарыс Жангельдинулы, Шевелев Евгений Владимирович - Квалификационный аттестат №23009214 от 02.02.2023 г., Квалификационный аттестат №23009295 от 18.02.2023 г., Удостоверения №37 от 02.05.2023 г., №38 от 02.05.2023 г.)<br>- Монтажник (Электромонтажник) имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт и имеющий допуск к безопасному производству верхолазных работ и работ на высоте 2 – (Ильянок Сергей Викторович, Мудрашов Женис Бактиярулы - Удостоверения №№3252 от 06.09.2022 г., 4324 от 13.10.2022 г., 0378 и 0379 от 19.04.2023 г.)<br>- Специалист прошедший обучение по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid (Сертификат от Авторизованного центра завода производителя или от самого завода-производителя). – (Сагитов Димукахаммед Мансурович - Сертификат №00412052023 от 12.05.2023 г).<br>Так же, Изучением, Приложения 10 (Сведения о квалификации потенциального поставщика при закупках работ) ТОО «ТЕХНОЩИТ» заявлены трудовые ресурсы, а именно:<br>- Специалист прошедший обучение по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid (Сертификат от Авторизованного центра завода производителя или от самого заводапроизводителя). – (Крючков Евгений Викторович - Казахстанский университет Алатау "Информационные системы" №0134053 от 29.03.20 Аттестат № 23009319 от 20.02.2023г. / Удв №185 протокол №185 от 23.01.2023 Удв №650 пр.№263 от 20.01.2023 Удв № 277 пр.№ 058 от 25.01.2022).<br>-Специалист имеющий Сертификат по обучению с рентгенотелевизионными установками (при сработке сигнализации, чтобы отключались РТУ). – (Тулеубаев Кирилл Сабитович - Сертификат Philips от 06.11.2017)<br>- Инженер прошедший обучение по системам охранно-пожарной сигнализации (Сертификат); имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт. – (Ушкемперов Бахыт Турсумбекович. - Казахско-Американский Университет "Радиотехника, электроника и телекомуникации" № 0116483 от 30.06.2006 Аттестат № 23009170 от 19.01.2023г. Удв №184 протокол № 184 от 23.01.2023г. Удв №649 пр.№263 от 20.01.2023 Удв №276 пр.№058 от 25.01.2022)<br>- Монтажник (Электромонтажник) имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт и имеющий допуск к безопасному производству верхолазных работ и работ на высоте 2 – (Щербаков Павел Александрович - ПТШ №1 электромонтер телефонной связи и радиофикация № 0015258 от 30.06.2003 Допуски / Удв № 1017 пр.№1017 от 17.04.2023/ Удв № 3729 пр. № 1409 от 14.04.2023 /Удв № 1117 пр. №430 от 11.04.2023 Биот №011558 от.12.04.2023., Крючков Степан Викторович - Колледж энергетики и электронного приборостроения техникарадиоэлектроник №0369858 от 26.05.2010г. / Допуски удв № 186 протокол №186 от 23.01.2023/ удв №651 пр.№ 263 от 20.01.2023/ удв №278 пр.№058 от 25.01.2022).<br>- Инженер прошедший обучение по системам охранно-пожарной сигнализации (Сертификат); имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт. – (Ахматшаев Камиль Толкунович - Алматинский колледж энергетики и электронных технологий № 0727161 от 03.07.2015 г. Допуск 1000В удв № 1274 протокол № 1274 от 22.05.2023 г.)<br>Так же, Изучением, Приложения 10 (Сведения о квалификации потенциального поставщика при закупках работ) Вами заявлены трудовые ресурсы, а именно:<br>- Специалист прошедший обучение по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid (Сертификат от Авторизованного центра завода производителя или от самого завода-производителя). – (Мурсалбеков Ажжол Слямович - Удостоверение личности №40181386 от 09.11.2015 г сертификат об обучении 4000230 от 17.02.2017г).<br>- Монтажник (Электромонтажник) имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт и имеющий допуск к безопасному производству верхолазных работ и работ на высоте Техвезопасности.- (Дудаков Максим Валерьевич - удостоверение допуск по электричеству № 1286 от 28.04.2021г протокол №1286 от 28.04.2021г удостоверение пожарная безопасность № 291 от 15.04.2019г протокол № 47 от 15.04.2019г удостоверение работы на высоте №1501 от 07.07.2020г протокол № 301 от 07.07.2020г удостоверение промышленая безопасность № 1484 от 07.07.2020 протокол № 301 от 07.07.2020г удостоверение личности №016554872 от 27.09.2004 Сертификат TRASSIR от 18.11.2011г Свидетельство ТЕКО обучение охранно пожарной сигнализации Астра 12.10.2020 удостоверение промышленая безопасность на опасных объектах №963 от 29.04.2021г протокол №267 от 29.04.2021г удостоверение обслуживание сосудов работающих под давлением №956 от 29.04.2021г протокол № 266 от 29.04.2021г безопасность и охрана труда сертификат от 29.04.2021г протокол № 82 от 29.04.2021г)., (Давидюк Евгений Александрович - удостоверение допуск по электричеству № 1285 от 28.04.2021г протокол № 1285 от 28.04.2021г удостоверение пожарная безопасность № 289 от 15.04.2019г протокол № 47 от 15.04.2019г удостоверение работы на высоте №1500 от 07.07.2020г протокол № 301 от 07.07.2020г удостоверение промышленая безопасность № 1483 от 07.07.2020 протокол № 301 от 07.07.2020г удостоверение личности №016560239 от 24.08.2004 удостоверение № У-СПЗ-013 от 07.12.2014г. сертификат ОРИОН от 15.12.2014 Свадетельство ТЕКО обучение охранно пожарной сигнализация Астра 12.10.2020 ДИПЛОМ №ЖК00106929 от 25.01.2001 обслуживание сосудов работающих под давлением №955 от 29.04.2021г протокол №266 от 29.04.2021г Промышленая безопасность на опасных объектах удостоверение №962 от 29.04.2021г протокол №267 от 29.04.2021г Безопасность и охрана труда сертификат от 29.04.2021г протокол № 82 от29.04.2021г справка 086 №21 от 02.06.2021г)/<br>- Инженер прошедший обучение по системам охранно-пожарной сигнализации (Сертификат); имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт. – (Рогов Юрий Викторович - удостоверение допуск по электричеству № 1289 от 28.04.2021г протокол № 1289 от 28.04.2021г удостоверение промышленая безопасность № 293 от 15.04.2019г протокол № 47 от 15.04.2019г удостоверение работы на высоте №1505 от 07.07.2020г протокол № 301 от 07.07.2020г удостоверение промышленая безопасность № 1488 от 07.07.2020 протокол № 301 от 07.07.2020г удостоверение личности №042479100 от 24.03.2017 Свидетельство ТЕКО обучение охранно пожарной сигнализации Астра 12.10.2020 Промышленая безопасность на опасных объектах удостоверение №966 от 29.04.2021г протокол №267 от 29.04.2021г обслуживание сосудов работающих под давлением удостоверение №959 от 29.04.2021г протокол №266 от 29.04.2021г Безопасность и охрана труда удостоверение от 29.04.2021г протокол №81 от 29.04.2021г)., (Назаров Евгений Владимирович - удостоверение допуск по электричеству № 1289 от 28.04.2021г протокол № 1289 от 28.04.2021г удостоверение пожарная безопасность № 293 от 15.04.2019г протокол № 47 от 15.04.2019г удостоверение работы на высоте №1505 от 07.07.2020г протокол № 301 от 07.07.2020г удостоверение промышленая безопасность № 1488 от 07.07.2020 протокол № 301 от 07.07.2020г удостоверение личности №042479100 от 24.03.2017 Свидетельство ТЕКО обучение охранно пожарной сигнализации Астра 12.10.2020 Промышленая безопасность на опасных объектах удостоверение №966 от 29.04.2021г протокол №267 от 29.04.2021г обслуживание сосудов работающих под давлением удостоверение №959 от 29.04.2021г протокол №266 от 29.04.2021г Безопасность и охрана труда удостоверение от 29.04.2021г протокол №81 от 29.04.2021г)<br>-Специалист имеющий Сертификат по обучению с рентгенотелевизионными установками (при сработке сигнализации чтобы отключались РТУ). – (Кожагутов Талгат Кабжанович - Удостоверение личности №036924522 от 09.06.2014 г Сертификат №4000231 от 17.02.2017 г).<br>Камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка потенциальных поставщиков ТОО «Досалы», ТОО «ТЕХНОЩИТ» ИП Назарова Татьяна Викторовна "Континент-Связь" соответствует требованиям организатора закупки.<br>Тем самым, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Досалы», ТОО «ТЕХНОЩИТ» ИП Назарова Татьяна Викторовна "Континент-Связь" неправомерно отклонены и подлежат к допуску для участия в конкурсе.<br>Далее, по итогам камерального контроля, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №6.<br>Согласно протокола об итогах конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Аврора Сервис" допущена к участию в конкурсе.<br>В соответствии с приложением 6 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части трудовых ресурсов таких как:<br>- Монтажник (Электромонтажник) имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт и имеющий допуск к безопасному производству верхолазных работ и работ на высоте Техвезопасности. – 2 ед.<br>- Специалист имеющий Сертификат по обучению с рентгенотелевизионными установками (при сработке сигнализации чтобы отключались РТУ) – 1 ед.<br>- Инженер прошедший обучение по системам охранно-пожарной сигнализации (Сертификат); имеющий допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт. – 1 ед.<br>- Специалист прошедший обучение по работе с системой контроля и управления доступом на базе интегрированной системы ИСО ОРИОН и оборудования Bolid (Сертификат от Авторизованного центра завода производителя или от самого завода-производителя). – 1 ед.<br>Согласно п.272 Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только, по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации.<br>При наличии квалификационных требовании в части трудовых ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пунктом 4 Приложения 10 к КД, а именно:<br>Наименование специальности (квалификации), Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность), Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии), Электронная копия подтверждающих документов (ссылка).<br>Изучением, Приложение 10 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ) конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Аврора Сервис" в графе Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии), не заполнены даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д.<br>Согласно п. 238 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации.<br>Камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Аврора Сервис" не соответствует требованиям организатора закупки.<br>Тем самым, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Аврора Сервис" неправомерно допущена и подлежит к отклонению на основании пп.1 п. 238 Правил.<br>Далее, по итогам камерального контроля, выявлены нарушения законности, по необоснованном применении условных скидок предусмотренные профилем рисков №7.<br>Согласно протокола итогах потенциальному поставщику ТОО "Досалы" за опыт работы присвоено 1%.<br>В соответствии с п.246 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), в случае, если потенцыальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика (проектировщика), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса.<br>Согласно п. 247-252 Правил, в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика (субпроектировщика) конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса.<br>В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика (субпроектировщика), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства.<br>В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ.<br>Под работами понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок.<br>Тогда как, согласно сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО Досалы заявлен опыт работы за 2017 по 2021 года, с приложением копии подтверждающих документов.<br>Таким образом, решение конкурсной комиссии в присвоении условной скидки за наличие опыта работы потенциальному поставщику ТОО Досалы в размере 0%, произведено неверно.<br>В связи с чем, к заявке ТОО Досалы следовало применить условную скидку в размере 5%.<br>Следовательно, решением конкурсной комиссии в части присвоения условных скидок за опыт работы потенциальному поставщику ТОО Досалы согласно протокола об итогах принято не правомерно.<br>На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля. | Протокол итогов №9689643 01.06.2023 года |

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам проведения камерального контроля.