Приложение К **(обязательное)**

**«Утверждаю»**
**Заказчик ГУ «Аппарат акима Косчагилского сельского округа**
**Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан»**

**_____ Баселов С.Ж**

Шифр стройки: **43/19.07.2022**
Наименование стройки: Строительство уличного освещения в селе Косчагил

# Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

| №№ п.п. | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Объем ресурсов по смете, млн. тенге | Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге | Удельный вес отечественного материала, в % | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I. Строительные материалы, изделия и конструкции** | | | | | | | |
| **1** | **Песок строительный** | | | | | | |
| **2** | **Щебень** | | | | | | |
| **3** | **Бетоны** | | | | | | |
| **4** | **Растворы** | | | | | | |
| **5** | **Кирпич керамический и силикатный** | | | | | | |
| **6** | **Бетонные изделия** | | | | | | |
| **7** | **Конструкции и изделия из железобетона** | | | | | | |
| **8** | **Изделия из гипса (гипсокартон)** | | | | | | |
| **9** | **Изделия из облегченного бетона** | | | | | | |
| **10** | **Асфальтобетон** | | | | | | |
| **11** | **Краски и лаки** | **т** | **0,79465** | **0,428806** | **0,428806** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149219 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00034 | 0,000159 | 0,000159 | 100,00 | Казахстан |
| 149372 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,00011 | 0,000058 | 0,000058 | 100,00 | Казахстан |
| 287782 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,7942 | 0,428589 | 0,428589 | 100,00 | Казахстан |
| | **Краски и лаки** | **кг** | **33,2798** | **0,042974** | | | **не определена** |
| 249504 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 33,2258 | 0,042961 | | | не определена |
| 249530 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,054 | 0,000013 | | | не определена |
| **12** | **Сухие строительные смеси** | **т** | **0,0499** | **0,001620** | **0,001620** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144613 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0,0499 | 0,001620 | 0,001620 | 100,00 | Казахстан |
| **13** | **Плитки и плиты керамические** | | | | | | |
| **14** | **Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс** | | | | | | |
| **15** | **Трубы из пластмасс** | **м** | **7920** | **0,205920** | | | **не определена** |
| 154778 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 7920 | 0,205920 | | | не определена |
| **16** | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **Санитарно-технические изделия из керамики** | | | | | | |
| **18** | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | | | | | | |
| **19** | **Напольные покрытия** | | | | | | |
| **20** | **Лесоматериалы** | | | | | | |
| **21** | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **кг** | **951,3972** | **0,576424** | **0,575942** | **99,92** | **Казахстан, не определена** |
| 127926 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм | кг | 950,4 | 0,575942 | 0,575942 | 100,00 | Казахстан |
| 127927 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0,9972 | 0,000482 | | | не определена |
| | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **т** | **1,32695** | **0,581719** | **0,242062** | **41,61** | **не определена, Казахстан** |
| 129039 | Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм | т | 0,01994 | 0,042836 | | | не определена |
| 279800 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,351 | 0,172072 | 0,172072 | 100,00 | Казахстан |
| 279805 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,14601 | 0,069990 | 0,069990 | 100,00 | Казахстан |
| 286033 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,81 | 0,296821 | | | не определена |
| | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **м** | **831** | **0,537657** | | | **не определена** |
| 277277 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 831 | 0,537657 | | | не определена |
| **22** | **Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)** | | | | | | |
| **23** | **Металлоконструкции строительные** | **т** | **0,009** | **0,008872** | **0,008872** | **100,00** | **Казахстан** |
| 129995 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0,009 | 0,008872 | 0,008872 | 100,00 | Казахстан |
| **24** | **Радиаторы, ванны чугунные и стальные** | | | | | | |
| **25** | **Трубы чугунные** | | | | | | |
| **26** | **Трубы стальные** | | | | | | |
| **27** | **Кабели и провода на напряжение не более 1000 В** | **км** | **28,31786** | **81,155204** | **81,155204** | **100,00** | **Казахстан** |
| 190613 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 2,54286 | 0,945285 | 0,945285 | 100,00 | Казахстан |
| 237746 | Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х95+25-0,6/1,0 | км | 25,775 | 80,209918 | 80,209918 | 100,00 | Казахстан |
| **28** | **Кабели на напряжение более 1000 В** | | | | | | |
| **29** | **Аппаратура осветительная** | **шт.** | **1584** | **49,308336** | **49,308336** | **100,00** | **Казахстан** |
| 282733 | Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-120W, мощность 120 Вт, IP67 | шт. | 1584 | 49,308336 | 49,308336 | 100,00 | Казахстан |
| **30** | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **кг** | **0,204** | **0,000175** | | | **не определена** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147172 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,204 | 0,000175 | | | не определена |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **100** | **0,24** | **0,001361** | | | **не определена** |
| 242794 | Сжимы ответвительные | 100 | 0,24 | 0,001361 | | | не определена |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **шт.** | **11106** | **234,904566** | **0,107895** | **0,05** | **не определена, Казахстан** |
| 242844 | Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП) | шт. | 1584 | 2,152656 | | | не определена |
| 242966 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 15 | 0,009855 | | | не определена |
| 267843 | Зажим поддерживающий типа SO130 | шт. | 1584 | 6,114240 | | | не определена |
| 268165 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 3168 | 6,643296 | | | не определена |
| 277267 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 3168 | 0,554400 | | | не определена |
| 282798 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1 | шт. | 3 | 0,107895 | 0,107895 | 100,00 | Казахстан |
| 314113 | Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения НФГ 10-3 68/190, толщиной 3 мм, высотой 10000 мм, диаметром 68/190 мм | шт. | 1584 | 219,322224 | | | не определена |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **1000** | **0,20742** | **0,000104** | | | **не определена** |
| 242938 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 | 0,20742 | 0,000104 | | | не определена |
| **31** | **Арматура для трубопроводов и водозаборная** | | | | | | |
| **32** | **Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков** | | | | | | |
| **33** | **Материалы и изделия для систем теплоснабжения** | | | | | | |
| **34** | **Материалы и изделия для систем газоснабжения** | | | | | | |
| **35** | **Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)** | | | | | | |
| **II. Инженерное оборудование** | | | | | | | |
| **36** | **Лифты пассажирские и грузовые** | | | | | | |
| **37** | **Насосы электрические** | | | | | | |
| **38** | **Вентиляторы и кондиционеры** | | | | | | |
| **III. Технологическое оборудование** | | | | | | | |
| **39** | **Оборудование промышленных предприятий** | | | | | | |
| **40** | **Мебель и инвентарь** | | | | | | |
| **41** | **Прочие** | **т** | **0,17212** | **0,226615** | **0,129779** | **57,27** | **Казахстан, не определена** |
| 144746 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,15959 | 0,129779 | 0,129779 | 100,00 | Казахстан |
| 146883 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,00006 | 0,000023 | | | не определена |
| 147653 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,01247 | 0,096813 | | | не определена |
| | **Прочие** | **100** | **0,77121** | **0,000798** | | | **не определена** |
| 145785 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 | 0,369 | 0,000219 | | | не определена |
| 287764 | Бирки маркировочные | 100 | 0,40221 | 0,000578 | | | не определена |
| | **Прочие** | **кг** | **60,8616** | **0,032774** | **0,008259** | **25,20** | **не определена, Казахстан** |
| 146716 | Вазелин технический | кг | 0,054 | 0,000051 | | | не определена |
| 147084 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,009 | 0,000004 | | | не определена |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147096 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,009 | 0,000013 | | | не определена |
| 147733 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 49,6896 | 0,024447 | | | не определена |
| 274674 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 11,01 | 0,008147 | 0,008147 | 100,00 | Казахстан |
| 290057 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 0,09 | 0,000112 | 0,000112 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **100** | **0,23933** | **0,000554** | | | **не определена** |
| 147184 | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 | 0,23933 | 0,000554 | | | не определена |
| | **Прочие** | **шт.** | **3231,36** | **3,661131** | | | **не определена** |
| 147763 | Хомутик | шт. | 3231,36 | 3,661131 | | | не определена |
| | **Прочие** | **шТ** | **3183** | **170,142508** | | | **не определена** |
| 511-000-0000 | Ящик управления освещением ЯУО9602С-3474-УХЛ4IP53 с фотореле | шТ | 3 | 0,538966 | | | не определена |
| С 1247-000-0000 | Выключатели автоматические, ток расцепителя 20 А, марка ВА21-29-3200 10-IP20 У3 | шТ | 9 | 0,488893 | | | не определена |
| С 1247-000-0000 | Кронштейн для одного светильника, марка К 2,0-2,0-45-Ф3 | шТ | 1584 | 69,158565 | | | не определена |
| С 1247-000-0000 | Основание под опору Н±2м, марка ФМ-0,159-2,0-300(14) | шТ | 1584 | 98,724210 | | | не определена |
| С 1247-000-0000 | Шкаф металлический с двойной дверью с замком разм.2000х1500х1500мм | шТ | 3 | 1,231875 | | | не определена |
| | **Итого:** | | | **541,818117** | **131,966775** | **24,36** | |

*** Стоимость в текущих ценах.**

Главный инженер проекта _____ Балтабаев Р.А