Заказчик: Филиал "Енбек-Астана" Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной

Исполнитель: ТОО "Кайргожа и К"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ СШ №2 (Пришкольный интернат) г. Ерейментау

Акт №4
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 2-1-1 - Пришкольный интернат. Капитальный ремонт								
			РАЗДЕЛ 1.Ремонт здания								
1	14	E12-120104-0301 12-120104-0301 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Промывка**	1625,3	33,47	--	54401	--	32778	0,05	86
			м2		30,97	--	50336	--	59,1	--	--
2	15	E12-120104-0302 12-120104-0302 РСНБ РК 2015	**Поверхности потолков внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Промывка**	1010,3	41,65	--	42081	--	25733	0,07	68
			м2		39,15	--	39554	--	59,1	--	--
3	35	E12-110101-0701 12-110101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	200,4	3337,68	14,28	668872	2861	336646	3,85	772
			м2		2540,12	7,28	509041	1458	59,1	0,01	2
4	37	E11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	737,4	266,66	1,87	196637	1382	56336	0,18	131
			м2 окрашиваемой поверхности		116,79	0,87	86117	645	54,8	--	1
5	38	E11-150403-0311 11-150403-0311 РСНБ РК 2015	**Потолки. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	44	401,89	1,11	17683	49	7173	0,39	17
			м2 окрашиваемой поверхности		261,14	0,52	11490	23	54,8	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	42	Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	1551,2	241,34	1,68	374360	2611	106332	0,16	246
			м2 окрашиваемой поверхности		104,65	0,79	162335	1220	54,8	--	1
7	43	Е11-150403-0310 11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	463	362,94	0,92	168041	425	68750	0,36	165
			м2 окрашиваемой поверхности		238,10	0,43	110242	200	54,8	--	--
8	47	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	404,9	1961,89	14,94	794368	6050	99031	0,44	178
			м2 покрытия		268,54	7,17	108734	2903	60,9	0,01	3
9	51	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	467,4	1961,89	14,94	916986	6984	114318	0,44	205
			м2 покрытия		268,54	7,17	125518	3351	60,9	0,01	4
10	52	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	592,3	256,61	0,57	151992	340	33336	0,10	61
			м плинтусов		74,30	0,27	44006	157	60,9	--	--
11	53	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	124,8	438,70	1,15	54750	143	16975	0,27	34
			м плинтусов		190,02	0,53	23714	66	60,9	--	--
			РАЗДЕЛ 2.Кровля								
12	66	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	685	501,09	77,61	343250	53166	83404	0,28	191
			м2 стяжки		160,34	17,17	109831	11762	56,4	0,02	13
13	67	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	10275	16,59	1,14	170485	11672	11297	--	11
			м2 стяжки		0,59	0,27	6102	2728	56,4	--	3
14	80	Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	129,2	67,81	16,97	8761	2192	3965	0,07	9
			м ограждения		44,20	4,14	5711	535	56,4	--	1
15	81	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,296	92785,00	--	27464	--	989	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
16	82	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,23	103354,00	--	23771	--	856	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			РАЗДЕЛ 3.Отделка фасада								
17	95	Е12-120102-0701 12-120102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	76	105,83	4,64	8043	353	1445	0,04	3
			м2		24,77	0,07	1882	5	59,1	--	--
18	96	Е12-120102-0804 12-120102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	76	223,45	17,28	16982	1313	4427	0,13	10
			м2		81,29	0,71	6178	54	59,1	--	--
			ОТМОСТКА								
19	101	Е11-270401-0104 11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	12,2	1190,64	1041,26	14526	12703	3356	0,25	3
			м3 материала основания в плотном теле		147,78	223,93	1803	2732	60,3	0,20	2
20	102	С121-010201-0102 21-010201-0102 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	12,322	1654,00	--	20381	--	734	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
21	103	Е11-060101-0101 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	18,3	18447,12	715,95	337582	13102	21819	1,55	28
			м3		890,76	160,47	16301	2937	48,5	0,18	3
			РАЗДЕЛ 4.Отопление								
22	116	С123-051314-0306 23-051314-0306 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Arco	72	1478,00	--	106416	--	3831	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	117	Е11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	14	211,68	--	2964	--	7451	0,14	2
			комплект		106,73	--	1494	--	60,4	--	--
			РАЗДЕЛ 5.Тепловой узел								
24	120	Ц13-110203-0101 13-110203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	3	643,56	--	1931	--	950	1,00	3
			шт.		643,56	--	1931	--	44	--	--
25	121	С123-070502-0215 23-070502-0215	Тепловычислители модели ПРЭМ/ВКТ-7, на два расходомера, DN 20, типа Взлет	1	200540,00	--	200540	--	7219	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	122	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	4	758,78	28,98	3035	116	1277	0,64	3
			м трубопровода		457,03	9,59	1828	38	60,4	0,01	--
27	123	С123-040902-0505 23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	16035,00	--	64140	--	2309	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	124	Е11-181001-0103 11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	2	801,75	143,28	1603	287	907	0,94	2
			фильтр		640,88	37,94	1282	76	60,4	0,05	--
29	125	С123-041013-0706 23-041013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	2	2200,00	--	4400	--	158	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	126	С123-040902-2003 23-040902-2003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	4709,00	--	9418	--	339	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	127	Е11-181101-0102 11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	4	2282,11	--	9128	--	805	0,26	1
			комплект		190,17	--	761	--	60,4	--	--
32	128	Е11-181101-0104 11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	4	3146,62	--	12586	--	1089	0,37	1
			комплект		253,98	--	1016	--	60,4	--	--
33	129	Е11-181101-0105 11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	2	1296,68	--	2593	--	227	0,14	--
			комплект		106,73	--	213	--	60,4	--	--
34	130	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0113	95268,00	--	1077	--	39	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
35	131	Е11-180701-0101 11-180701-0101	Грязевики, наружный диаметр патрубков 32 мм. Установка	2	39383,53	209,74	78767	419	5538	3,13	6
			шт.		2138,14	21,34	4276	43	60,4	0,02	--
			РАЗДЕЛ 6.Электромонтажные работы								
36	155	Е12-170101-2102 12-170101-2102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	142	1157,28	0,98	164334	140	106492	1,63	232
			шт.		1156,29	0,50	164194	71	59,1	--	--
37	156	СПрайс ТПРАЙС	Светильник для люминесцентных ламп PRS/S 236	35	8806,25	--	308219	--	11096	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
38	157	СПрайс ТПРАЙС	Светильник для люминесцентных ламп OPL/S 418	34	7605,36	--	258582	--	9309	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
39	158	СПрайс ТПРАЙС	Светильник для люминесцентных ламп OPL/S 236	55	8214,29	--	451786	--	16264	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
40	159	СПрайс ТПРАЙС	Светильник для люминесцентных ламп ASM/S 136	16	6800,89	--	108814	--	3917	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
41	160	СПрайс ТПРАЙС	Кронштейн для светильника ASM/S 136	32	841,96	--	26943	--	970	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
42	161	С123-070103-0305прим	Светильники, тип РКУ НН-802	2	5711,00	--	11422	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	162	Е12-170101-2101 12-170101-2101	Светильники с лампами накаливания. Смена	38	631,27	0,37	23988	14	15547	0,89	34
			шт.		630,90	0,19	23974	7	59,1	--	--
44	163	С123-070101-1606 23-070101-1606	Светильник, тип НСО11-150 "ШАР"	11	1004,00	--	11044	--	398	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	164	Ц13-080305-0310 13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	11	724,50	91,66	7969	1008	3296	0,82	9
			шт.		598,40	18,57	6582	204	42,8	0,02	--
46	165	С123-080304-0601 23-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход"	11	762,00	--	8382	--	302	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	166	СПрайс ТПРАЙС	Светильник для ламп накаливания RG 60	16	3934,82	--	62957	--	2266	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
48	167	СПрайс ТПРАЙС	Светильник в комплекте с лампой серии LUNA	11	5495,54	--	60451	--	2176	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
49	168	С123-070104-0302 23-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	0,1	374,00	--	37	--	1	--	--
			10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	169	СПрайс ТПРАЙС	Энергосберегающая лампа 20W E27 2700K	27	542,86	--	14657	--	528	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
51	170	С123-070101-2202 23-070101-2202 РСНБ РК 2015	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	3962,00	--	3962	--	143	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	171	Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	841,71	94,83	842	95	369	1,00	1
			шт.		729,76	33,16	730	33	42,8	0,04	--
53	172	С123-070203-0601 23-070203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	5569,00	--	5569	--	200	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	173	С123-070104-0406 23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	136	1038,00	--	141168	--	5082	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	174	С123-070104-0501 23-070104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	196	696,00	--	136416	--	4911	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	175	Е12-170101-2201 12-170101-2201	Выключатели. Смена	68	160,96	--	10945	--	7096	0,24	16
			шт.		160,96	--	10945	--	59,1	--	--
57	176	Е12-170101-2202 12-170101-2202	Розетки. Смена	72	160,96	--	11589	--	7513	0,24	17
			шт.		160,96	--	11589	--	59,1	--	--
58	177	С123-070218-0901 23-070218-0901 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный для скрытой установки, серии Гармония - Люкс, модели С 56-164, 6А, IP20, типа Bylecrtica	28	270,00	--	7560	--	272	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	178	С123-070218-0902 23-070218-0902 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный для скрытой установки, серии Гармония - Люкс, модели С 16-158, 6А, IP20, типа Bylecrtica	40	235,00	--	9400	--	338	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	179	С123-070217-0107 23-070217-0107	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	72	173,00	--	12456	--	448	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
61	194	Ц13-080208-0101 13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	3	1987,81	114,95	5963	345	1085	0,90	3
			шт.		622,51	31,50	1868	94	42,8	0,04	--
62	195	Ц13-080208-0202 13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	20	369,33	15,04	7387	301	1157	0,14	3
			м		96,84	3,65	1937	73	42,8	--	--
63	196	Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливкепола	30	299,17	36,60	8975	1098	1641	0,13	4
			м		89,92	9,12	2698	274	42,8	0,01	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	197	Ц13-080208-0201 13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	50	221,79	11,35	11090	567	2904	0,16	8
			м		110,67	2,32	5533	116	42,8	--	--
			РАЗДЕЛ 7.Прочие работы								
65	198	С341-310104-0601 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	77,906	340,00	--	26488	--	954	--	--
			Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
66	199	С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	77,906	184,34	--	14361	--	517	--	--
			Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
			РАЗДЕЛ 8.Транспортные расходы. Корректировкадоставки на 20 км								
67	201	С341-010101-2020 41-010101-2020 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояниеперевозки 20 км	61,637	-1060,00	--	-65335	--	-2352	--	--
			Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
68	202	С341-010101-3020 41-010101-3020 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 20 км	7,871	-1477,05	--	-11626	--	-419	--	--
			Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 2-1-2 - Столовая. Капитальный ремонт

			РАЗДЕЛ 1.Ремонт здания								
69	10	Е12-120104-0301 12-120104-0301	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Промывка	477,5	33,47	--	15982	--	9630	0,05	25
			м2		30,97	--	14788	--	59,1	--	--
70	11	Е12-120104-0302 12-120104-0302	Поверхности потолков внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Промывка	298,8	41,65	--	12446	--	7611	0,07	20
			м2		39,15	--	11698	--	59,1	--	--
71	27	Е12-110101-0701 12-110101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	63,1	3337,68	14,28	210608	901	106000	3,85	243
			м2		2540,12	7,28	160282	459	59,1	0,01	1
72	28	Е12-110101-0110 12-110101-0110 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	298,8	816,76	17,76	244048	5307	134551	0,90	268
			м2		674,02	13,42	201396	4010	59,1	0,02	6
73	29	Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	245,6	266,66	1,87	65492	460	18764	0,18	43

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 окрашиваемой поверхности		116,79	0,87	28682	215	54,8	--	--
74	30	Е11-150403-0311 11-150403-0311 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	53,2	401,89	1,11	21380	59	8673	0,39	21
			м2 окрашиваемой поверхности		261,14	0,52	13893	28	54,8	--	--
75	31	Е12-110101-0109 12-110101-0109 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	585,5	653,96	16,03	382892	9388	208185	0,74	432
			м2		530,36	11,92	310528	6977	59,1	0,02	11
76	32	Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	411,9	241,34	1,68	99406	693	28235	0,16	65
			м2 окрашиваемой поверхности		104,65	0,79	43106	324	54,8	--	--
77	33	Е11-150403-0310 11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	173,6	362,94	0,92	63006	159	25778	0,36	62
			м2 окрашиваемой поверхности		238,10	0,43	41335	75	54,8	--	--
78	34	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и	100,7	3074,48	18,26	309600	1839	79427	1,75	176
			м2 поверхности облицовки		1181,33	13,02	118960	1311	54,8	0,02	2
			ТИП-1								
79	36	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	160,5	438,70	1,15	70411	184	21830	0,27	44
			м плинтусов		190,02	0,53	30498	85	60,9	--	--
			РАЗДЕЛ 2.Кровля								
80	43	Е11-200701-0207 11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	2	9437,00	166,84	18874	334	3172	2,99	6
			зонт		1950,95	40,35	3902	81	60,4	0,04	--
81	44	Е12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	12,5	844,55	0,21	10557	3	2279	0,35	4
			м труб		248,11	--	3101	--	59,1	--	--
82	45	Е12-080101-1808 12-080101-1808 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам	18,8	589,73	1,32	11087	25	1456	0,15	3
			м		91,13	0,65	1713	12	59,1	--	--
83	47	Е11-120101-1303 11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	372	519,88	36,53	193397	13588	79220	0,46	172
			м2 утепляемого покрытия		324,48	7,95	120707	2958	56,4	0,01	3
84	48	С121-110101-0108 21-110101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	76,632	16772,00	--	1285272	--	46270	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	49	Е11-120101-1701 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	372	501,09	77,61	186407	28873	45294	0,28	104
			м2 стяжки		160,34	17,17	59645	6388	56,4	0,02	7
86	50	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	5580	16,59	1,14	92585	6339	6135	--	6
			м2 стяжки		0,59	0,27	3314	1482	56,4	--	2
87	51	Е11-260201-0301 11-260201-0301	Вентшахта. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1	26639,19	1212,56	26639	1213	6029	12,17	12
			м3 изоляции		8319,19	531,06	8319	531	55,3	0,60	1
88	52	Е11-150207-0101 11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	16,7	2912,00	25,20	48630	421	10333	1,32	22
			м2 оштукатуриваемой поверхности		893,77	11,43	14926	191	54,8	0,01	--
89	63	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	89,1	67,81	16,97	6042	1512	2734	0,07	6
			м ограждения		44,20	4,14	3939	369	56,4	--	--
90	64	С121-050301-0106 21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,19	92785,00	--	17629	--	635	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
91	65	С121-050301-0103 21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,147	103354,00	--	15193	--	547	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
92	75	Е11-130301-0501 11-130301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	0,6	65,50	1,29	39	1	11	0,03	--
			м2		27,30	0,18	16	--	54,2	--	--
93	76	Е11-130301-0602 11-130301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	0,6	57,81	1,29	35	1	8	0,02	--
			м2		19,54	0,18	12	--	54,2	--	--
			РАЗДЕЛ 3.Отделка фасада								
94	77	Е12-030101-1601 12-030101-1601 РСНБ РК 2015	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	4	37271,74	796,02	149087	3184	57290	35,39	142
			м3		20866,65	334,20	83467	1337	59,1	0,43	2
95	78	Е12-110102-0101 12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	49	1511,69	0,21	74073	10	36262	1,74	85
			м2		1119,79	--	54870	--	59,1	--	--
96	79	Е12-120102-0701 12-120102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	49	105,83	4,64	5185	227	932	0,04	2
			м2		24,77	0,07	1214	3	59,1	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	80	Е12-120102-0804 12-120102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	49	223,45	17,28	10949	847	2854	0,13	6
			м2		81,29	0,71	3983	35	59,1	--	--
			ОТМОСТКА								
98	81	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	4,2	242,67	165,47	1019	695	332	0,13	1
			м3 конструкции		77,20	35,41	324	149	60,3	0,03	--
99	82	Е11-270302-0105 11-270302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	6,3	747,75	421,14	4711	2653	1956	0,57	4
			м3 конструкции		326,61	127,38	2058	803	60,3	0,11	1
100	83	Е11-270401-0104 11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	8,4	1190,64	1041,26	10001	8747	2311	0,25	2
			м3 материала основания в плотном теле		147,78	223,93	1241	1881	60,3	0,20	2
101	84	С121-010201-0102 21-010201-0102 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	8,484	1654,00	--	14033	--	505	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
102	85	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	12,6	18447,12	715,95	232434	9021	15023	1,55	20
			м3		890,76	160,47	11224	2022	48,5	0,18	2
			РАЗДЕЛ 4.Отопление								
103	95	С123-040902-0502 23-040902-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	19	9975,00	--	189525	--	6823	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	96	С123-051314-0306 23-051314-0306 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°С, PN 10, типа Arco	19	1478,00	--	28082	--	1011	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	97	Е11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	19	211,68	--	4022	--	1414	0,14	3
			комплект		106,73	--	2028	--	60,4	--	--
106	98	Е12-120103-0213 12-120103-0213	Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза	6,8	483,40	0,15	3287	1	1817	0,63	4
			м2		408,02	0,07	2775	--	59,1	--	--
107	99	Е12-120103-0211 12-120103-0211	Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза	18	474,03	0,15	8532	3	5166	0,74	13
			м2		440,83	0,07	7935	1	59,1	--	--
			РАЗДЕЛ 5.Тепловой узел								
108	100	Ц13-110203-0101 13-110203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	3	643,56	--	1931	--	950	1,00	3
			шт.		643,56	--	1931	--	44	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	101	Е11-160901-0501 11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	308,88	15,29	309	15	193	0,41	--
			счетчик (водомер)		283,59	7,08	284	7	60,4	0,01	--
110	102	С123-070502-0215 23-070502-0215	Тепловычислители модели ПРЭМ/ВКТ-7, на два расходомера, DN 20, типа Взлет	1	200540,00	--	200540	--	7219	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
111	103	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 32-40 мм. Прокладка	4	686,78	28,98	2747	116	1267	0,64	3
			м трубопровода		457,03	9,59	1828	38	60,4	0,01	--
112	104	С123-040902-0504 23-040902-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	11772,00	--	47088	--	1695	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
113	105	Е11-181001-0103 11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	2	801,75	143,28	1603	287	907	0,94	2
			фильтр		640,88	37,94	1282	76	60,4	0,05	--
114	106	С123-041013-0706 23-041013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	2	2200,00	--	4400	--	158	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	107	С123-040902-2003 23-040902-2003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	4709,00	--	9418	--	339	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	108	Е11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	4	2282,11	--	9128	--	805	0,26	1
			комплект		190,17	--	761	--	60,4	--	--
117	109	Е11-181101-0104 11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	4	3146,62	--	12586	--	1089	0,37	1
			комплект		253,98	--	1016	--	60,4	--	--
118	110	Е11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	2	1296,68	--	2593	--	227	0,14	--
			комплект		106,73	--	213	--	60,4	--	--
119	111	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0113	95268,00	--	1077	--	39	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			РАЗДЕЛ 6.Электромонтажные работы								
120	140	Е12-170101-2102 12-170101-2102	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	36	1157,28	0,98	41662	35	26998	1,63	59
			шт.		1156,29	0,50	41627	18	59,1	--	--
121	141	СПрайс	Светильник для люминесцентных ламп PRS/S 236	6	8806,25	--	52838	--	1902	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	142	СПрайс ТПРАЙС	Светильник для люминесцентных ламп OPL/S 418	14	7605,36	--	106475	--	3833	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
123	143	СПрайс ТПРАЙС	Светильник для люминесцентных ламп ARCTIC 236	8	6292,86	--	50343	--	1812	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
124	144	С123-070103-	Светильники, тип РКУ НН-802	3	5711,00	--	17133	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	145	Е12-170101-2101	Светильники с лампами накаливания. Смена	18	631,27	0,37	11363	7	7364	0,89	16
			шт.		630,90	0,19	11356	3	59,1	--	--
126	146	СПрайс	Светильник для ламп накаливания RG 60	13	3934,82	--	51153	--	1841	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
127	147	СПрайс	Светильник в комплекте с лампой серии LUNA	5	5495,54	--	27478	--	989	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
128	148	Ц13-080305-0310 13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	5	724,50	91,66	3622	458	1498	0,82	4
			шт.		598,40	18,57	2992	93	42,8	0,02	--
129	149	С123-080304-0601 23-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход"	5	762,00	--	3810	--	137	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	150	С123-070104-0301 23-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	0,1	550,00	--	55	--	2	--	--
			10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	151	С123-070101-2202 23-070101-2202 РСНБ РК 2015	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	3962,00	--	3962	--	143	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	152	Ц13-080305-1301 13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	974,88	118,54	975	119	426	1,15	1
			шт.		839,22	41,45	839	41	42,8	0,04	--
133	153	С123-070203-0601 23-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	5569,00	--	5569	--	200	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
134	154	С123-070104-0301 23-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	1,3	550,00	--	715	--	26	--	--
			10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	155	С123-070104-0406 23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	56	1038,00	--	58128	--	2093	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	156	СПрайс	Лампы люминесцентные 36 Вт	28	542,86	--	15200	--	547	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
137	157	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	17	160,96	--	2736	--	1774	0,24	4
			шт.		160,96	--	2736	--	59,1	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	158	Е12-170101-2202	Розетки. Смена	18	160,96	--	2897	--	1878	0,24	4
			шт.		160,96	--	2897	--	59,1	--	--
139	159	С123-070218-0901 23-070218-0901 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный для скрытой установки, серии Гармония - Люкс, модели С 56-164, 6А, IP20, типа Bylecrtica	8	270,00	--	2160	--	78	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
140	160	С123-070218-0902 23-070218-0902 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный для скрытой установки, серии Гармония - Люкс, модели С 16-158, 6А, IP20, типа Bylecrtica	9	235,00	--	2115	--	76	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
141	161	С123-070217-0107 23-070217-0107	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	18	173,00	--	3114	--	112	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
142	176	Ц13-080208-0101 13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	3	2109,92	143,68	6330	431	1233	1,04	3
			шт.		715,89	39,37	2148	118	42,8	0,04	--
143	177	Ц13-080208-0202 13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	20	387,61	18,79	7752	376	1307	0,16	3
			м		111,36	4,56	2227	91	42,8	--	--
144	178	Ц13-080208-0202 13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	30	369,33	15,04	11080	451	1736	0,14	4
			м		96,84	3,65	2905	109	42,8	--	--
145	179	Ц13-080208-0201 13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	50	241,23	14,18	12061	709	3320	0,18	9
			м		127,27	2,90	6363	145	42,8	--	--
146	180	С121-130814-2204 21-130814-2204	Скобы металлические для крепления проводов	0,4	365,00	--	146	--	5	--	--
			10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
147	181	С121-130207-1006 21-130207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	16	5,00	--	80	--	3	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			РАЗДЕЛ 7.Прочие работы								
148	182	С341-310104-0601 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	43,613	340,00	--	14828	--	534	--	--
			Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
149	183	С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	43,613	184,34	--	8040	--	289	--	--
			Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
			РАЗДЕЛ 8.Транспортные расходы. Корректировкадоставки на 20 км								

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	184	С341-010101-1020 41-010101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	146,801	-901,00	--	-132268	--	-4762	--	--
			Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
151	185	С341-010101-2020 41-010101-2020 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	38,722	-1060,00	--	-41045	--	-1478	--	--
			Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
152	186	С341-010101-3020 41-010101-3020 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 20 км	3,282	-1477,05	--	-4848	--	-175	--	--
			Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 2-1-3 - Демонтаж и монтаж слаботочных сетей, Слаботочные сети

РАЗДЕЛ 1.Интернат

153	1	Ц13-100701-0101 13-100701-0101 РСНБ РК 2015 к=0,4	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования	1	2725,06	0,65	2725	1	1244	9,20	9
			шт.		2724,41	--	2724	--	40,6	--	--
154	2	Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	45	227,24	0,65	10226	29	4657	0,80	36
			шт.		226,59	--	10196	--	40,6	--	--
155	3	Ц13-100701-0201 13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	5	113,54	0,24	568	1	259	0,40	2
			шт.		113,29	--	566	--	40,6	--	--
156	4	Ц13-100701-0303	Аккумуляторная баторея. Демонтаж оборудования	1	601,26	0,53	601	1	274	2,00	2
			шт.		600,73	--	601	--	40,6	--	--
157	5	Ц13-100701-0206 13-100701-0206	Конструкция для установки извещателя. Демонтаж оборудования	50	47,16	7,51	2358	375	919	0,14	7
			шт.		39,65	--	1983	--	40,6	--	--
158	6	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	40	55,43	0,12	2217	5	1436	0,10	4
			м		55,31	0,06	2212	3	59,1	--	--
159	7	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в проложенных трубах, кабельных каналах	560	43,41	32,08	24308	17963	6199	0,04	22
			м кабеля		11,33	10,11	6344	5663	42,8	0,02	8
160	8	Е12-170101-0701	Коробки. Демонтаж	25	33,51	--	838	--	543	0,06	1
			шт.		33,51	--	838	--	59,1	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	9	Ц13-100701-0101 13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	1	19886,63	2,03	19887	2	8952	26,45	26
			шт.		19581,73	--	19582	--	40,6	--	--
162	10	Ц13-100701-0303 13-100701-0303	Устройство аккумуляторной батареи. Монтаж оборудования	1	4415,55	1,65	4416	2	1975	5,75	6
			шт.		4317,73	--	4318	--	40,6	--	--
163	11	Ц13-100701-0206 13-100701-0206	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	50	337,99	23,46	16900	1173	6602	0,40	20
			шт.		285,00	--	14250	--	40,6	--	--
164	12	Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	45	1668,55	2,03	75085	91	33528	2,30	104
			шт.		1628,58	--	73286	--	40,6	--	--
165	13	Ц13-100701-0201 13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	5	838,40	0,76	4192	4	1863	1,15	6
			шт.		814,29	--	4071	--	40,6	--	--
166	14	Ц13-100701-0502 13-100701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	40	345,50	0,73	13820	29	4245	0,32	13
			м		222,72	--	8909	--	40,6	--	--
167	15	Ц13-080201-0901 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, кабельных каналах	560	204,58	100,24	114563	56135	32191	0,12	64
			м кабеля		81,43	31,60	45600	17696	42,8	0,04	21
			РАЗДЕЛ 2.Столовая								
168	16	Ц13-100701-0101 13-100701-0101 РСНБ РК 2015 к=0,4	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования	1	2725,06	0,65	2725	1	1244	9,20	9
			шт.		2724,41	--	2724	--	40,6	--	--
169	17	Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	19	227,24	0,65	4317	12	1966	0,80	15
			шт.		226,59	--	4305	--	40,6	--	--
170	18	Ц13-100701-0201 13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	7	113,54	0,24	795	2	362	0,40	3
			шт.		113,29	--	793	--	40,6	--	--
171	19	Ц13-100701-0301 13-100701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Демонтаж оборудования	4	1265,35	0,53	5061	2	2310	4,40	18
			шт.		1264,82	--	5059	--	40,6	--	--
172	20	Ц13-100701-0303 13-100701-0303	Аккумуляторная баторея. Демонтаж оборудования	1	601,26	0,53	601	1	274	2,00	2

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		600,73	--	601	--	40,6	--	--
173	21	Ц13-100701-0206 13-100701-0206	Конструкция для установки извещателя. Демонтаж оборудования	30	47,16	7,51	1415	225	551	0,14	4
			шт.		39,65	--	1190	--	40,6	--	--
174	22	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	110	55,43	0,12	6098	14	3949	0,10	11
			м		55,31	0,06	6084	7	59,1	--	--
175	23	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 к=0,4	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в проложенных трубах, кабельных каналах	210	43,41	32,08	9115	6736	2325	0,04	8
			м кабеля		11,33	10,11	2379	2124	42,8	0,02	3
176	24	Е12-170101-0701 12-170101-0701	Коробки. Демонтаж	10	33,51	--	335	--	217	0,06	1
			шт.		33,51	--	335	--	59,1	--	--
177	25	Ц13-100701-0101 13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	1	19886,63	2,03	19887	2	8952	26,45	26
			шт.		19581,73	--	19582	--	40,6	--	--
178	26	Ц13-100701-0303 13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство аккумуляторной батареи. Монтаж оборудования	1	4415,55	1,65	4416	2	1975	5,75	6
			шт.		4317,73	--	4318	--	40,6	--	--
179	27	Ц13-100701-0206 13-100701-0206 РСНБ РК 2015	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	30	337,99	23,46	10140	704	3961	0,40	12
			шт.		285,00	--	8550	--	40,6	--	--
180	28	Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	19	1668,55	2,03	31702	39	14156	2,30	44
			шт.		1628,58	--	30943	--	40,6	--	--
181	29	Ц13-100701-0201 13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	7	838,40	0,76	5869	5	2609	1,15	8
			шт.		814,29	--	5700	--	40,6	--	--
182	30	Ц13-100701-0301 13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	4	9208,95	1,65	36836	7	16621	12,65	51
			шт.		9090,92	--	36364	--	40,6	--	--
183	31	Ц13-100701-0502 13-100701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	110	345,50	0,73	38005	80	11673	0,32	35
			м		222,72	--	24499	--	40,6	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	32	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, кабельных каналах	210	204,58	100,24	42961	21051	12071	0,12	24
			м кабеля		81,43	31,60	17100	6636	42,8	0,04	8
		Локальная смета 6-1-1 - Капитальный ремонт наружных сетей (									
185	1	Е12-150101-0102 12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	20	420,70	3,43	8414	69	4779	0,60	12
			м трубопроводов		364,46	1,07	7289	21	59,1	--	--
186	2	Е11-010101-0431 11-010101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	44	96,75	96,75	4257	4257	1320	--	--
			м3 грунта		--	43,30	--	1905	59,1	0,05	2
187	3	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	19	16,99	16,99	323	323	88	--	--
			м3 грунта		--	6,57	--	125	59,1	0,01	--
188	4	Е11-010201-0501 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	19	97,65	40,54	1855	770	947	0,11	2
			м3 уплотненного грунта		57,11	18,59	1085	353	59,1	0,03	--
189	5	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	25	107,67	100,72	2692	2518	749	0,01	--
			м3 грунта		6,87	35,71	172	893	59,1	0,04	1
190	6	С341-010101-1001 41-010101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	43,75	224,88	--	9839	--	354	--	--
			Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
191	7	Е11-010102-0602 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	25	11,37	9,47	284	237	93	--	--
			м3 грунта		1,90	3,49	48	87	59,1	--	--
		Т1,2 ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
192	8	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	1,2	6405,49	1643,92	7687	1973	2363	3,33	4
			м3 сборных конструкций		2250,48	451,83	2701	542	62,1	0,55	1
193	9	СПрайс ТПРАЙС	Лотки Л5-8а	1	16291,96	--	16292	--	587	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	10	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003	0,32	33891,00	--	10845	--	390	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
195	11	Е11-240101-0201 11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	0,02	515465,25	201464,96	10309	4029	5089	424,00	8
			км трубопровода		304707,60	61949,63	6094	1239	62,1	69,49	1
196	12	С123-010201-0145 23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	20,2	508,00	--	10262	--	369	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
197	13	С123-040902-0505 23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	10873,00	--	21746	--	783	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
198	14	С121-040305-0101 21-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	4	423,00	--	1692	--	61	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
199	15	С123-020101-0152 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	228,00	--	912	--	33	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
200	16	Е11-260301-0202 11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	3,6	1201,66	27,20	4326	98	2373	1,49	5
			м2 поверхности покрытия изоляции		1067,34	7,65	3842	28	55,3	0,01	--
201	17	С121-100402-9903 21-100402-9903	Изол	3,6	215,00	--	774	--	28	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
202	18	Е11-260101-1702 11-260101-1702	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука K-Flex	20	337,52	38,23	6750	765	2210	0,21	4
			м трубопровода		153,98	17,70	3080	354	55,3	0,03	1
203	19	С121-110403-1909 21-110403-1909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	12,66	5574,00	--	70567	--	2540	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	20	Ц13-121001-0501 13-121001-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм. Врезка в действующие магистрали	2	6285,19	111,86	12570	224	5506	8,00	16
			врезка		6007,28	--	12015	--	40,6	--	--
		КАМЕРА ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ 2250х1800 УТ1									
205	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,7	17963,34	572,76	12574	401	770	1,35	1
			м3		774,58	128,37	542	90	48,5	0,18	--
206	22	Е11-070601-0201 11-070601-0201 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	8,162	18179,19	2018,46	148379	16475	37810	8,27	67
			м3 конструкции		5589,03	594,25	45618	4850	62,1	0,73	6
207	23	С121-041201-0314 21-041201-0314 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	28	5026,00	--	140728	--	5066	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
208	24	С121-041201-0324 21-041201-0324 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	8	5758,00	--	46064	--	1658	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
209	25	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012/ПО2/	0,44	33891,00	--	14912	--	537	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
210	26	С121-040301-0201 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1667,00	--	3334	--	120	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
211	27	С121-040105-9901 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,102	45809,00	--	4673	--	168	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
212	28	С121-020101-0301 21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010, для замоноличивания блоков и пола	0,918	14673,00	--	13470	--	485	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
213	29	С123-030101-0305 23-030101-0305	Люк чугунный, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	1	7050,00	--	7050	--	254	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
214	30	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия из листовой стали. Монтаж	0,318	33860,57	2076,94	10768	660	6301	46,60	15
			т конструкций		29226,12	248,50	9294	79	60,9	0,31	--
215	31	С121-050106-1606 21-050106-1606 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,318	110735,00	--	35214	--	1268	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	32	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,041	384092,15	14843,70	15748	609	1194	28,90	1
			т конструкций		19989,55	4268,57	820	175	60,9	5,24	--
			РАЗДЕЛ 1.Прочие работы								
217	33	С341-310104-0601 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	0,068	340,00	--	23	--	1	--	--
			Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
218	34	С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	0,068	184,34	--	13	--	--	--	--
			Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
			РАЗДЕЛ 2.Транспортные расходы. Корректировкадоставки на 20 км								
219	35	С341-010101-1020 41-010101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозки 20 км	22,889	-901,00	--	-20623	--	-742	--	--
			Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
220	36	С341-010101-2020 41-010101-2020 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	0,013	-1060,00	--	-14	--	--	--	--
			Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--

Итого прямые затраты по акту	**12 696 176**
Накладные расходы I и II уровня, тенге	2 599 047
Итого, тенге	15 295 223
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 223 618
Всего	**16 516 556**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	195 808
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	457 744
Итого в текущих ценах на 01.10.2015г.	**17 170 108**
в текущих и прогнозных ценах 2016г., k=1,07	**18 372 015,25**
НДС (12 %)	2 204 641,83
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20 576 657,08**

Заказчик:
Директор Филиал "Еңбек-Астана" РГП на ПХВ "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы КУИС МВД РК

Омашев Ж. Ш.

Исполнитель:
Директор ТОО "Кайргожа и К"

Тогаев Н.К.