Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей и вентиляции химико-морфологического корпусов НАО "Медицинский университет Семей"по адресу:ВКО,г.Семей,ул.Абая Кунанбаева,103.Корректировка сметной документации

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Материальные ресурсы			
1	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180. #	$м^3$	115,875	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
2	245-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	348,45	ОТП (задано проектом)
3	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005. #	шт.	204	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
4	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001. #	$м^2$	1216,7682	Россия (задано проектом, корр. наим.)
5	242-312-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005. #	шт.	35	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
6	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175. #	$м^3$	35,71834	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
7	245-510-0102 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002. #	шт.	185	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
8	261-103-0131 *РСНБ РК 2022*	Щит деревянный реечный, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов ГОСТ 28015-89	$м^2$	178,30505	ОТП (задано проектом)
9	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012. #	$м^2$	419,75	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
10	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	5,6347833	ОТП (задано проектом)
11	215-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	7,4285	ОТП (задано проектом)
12	242-303-1002 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	46	ОТП (задано проектом)
13	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	260,865	ОТП (задано проектом)
14	246-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	164,85	ОТП (задано проектом)
15	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	257,5	ОТП (задано проектом)
16	242-101-1402 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	7	ОТП (задано проектом)
17	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,8979452	ОТП (задано проектом)
18	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	6844,1027	ОТП (задано проектом)
19	235-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2771,2151	ОТП (задано проектом)
20	236-202-0605 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	861,714	ОТП (задано проектом)
21	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	968	ОТП (задано проектом)
22	242-303-1003 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	24	ОТП (задано проектом)
23	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	854,66364	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
24	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	814,39	ОТП (задано проектом)
25	234-304-2701 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	229,5	ОТП (задано проектом)
26	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	9	ОТП (задано проектом)
27	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	272	ОТП (задано проектом)
28	234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200. #	$м^3$	7,12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
29	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	24,037728	ОТП
30	233-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	$м^3$	3,262203	ОТП (задано проектом)
31	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	21,184844	ОТП
32	243-107-1501 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80. #	1000м	1,173	ОТП (задано проектом, корр. наим. и изм.)
33	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	110,42136	ОТП (задано проектом)
34	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	55,3	ОТП (задано проектом)
35	248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005. #	шт.	24	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
36	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,6816	ОТП
37	СТПРАЙС-ЛИСТ	Огнезащита Спарк-древесина 3800:1,12. #	кг	120,6678	ОТП (задано проектом)
38	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	527,20913	ОТП (задано проектом)
39	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,4993	ОТП (задано проектом)
40	261-201-0377 *РСНБ РК 2022*	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,3981	ОТП (задано проектом)
41	241-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	248	ОТП (задано проектом)
42	248-307-0104 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный ШП-01. #	шт.	12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
43	234-303-0414 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77. #	м	199,1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
44	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	2,2746337	ОТП (задано проектом)
45	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	1,5842	ОТП (задано проектом)
46	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	107	ОТП (задано проектом)
47	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,2635019	ОТП (задано проектом)
48	261-201-0310 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,3330225	ОТП (задано проектом)
49	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,389951	ОТП (задано проектом)
50	242-203-1103 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005. #	шт.	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
51	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	12	ОТП (задано проектом)
52	241-102-0126 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм	м	239	ОТП (задано проектом)
53	242-312-0105 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
54	234-303-0408 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77. #	м	292,6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
55	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	13,0302353	ОТП
56	233-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы из плиток керамических #	м	652,965	Россия (задано проектом, корр. наим.)
57	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	38,644	ОТП (задано проектом)
58	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50. #	м	436,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
59	242-312-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
60	242-303-1001 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	11	ОТП (задано проектом)
61	234-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77. #	м	187	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
62	261-301-0325 *РСНБ РК 2022*	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	240	ОТП (задано проектом)
63	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	98	ОТП (задано проектом)
64	244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94. #	шт.	30	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
65	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	157,944	ОТП (задано проектом)
66	234-303-0415 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77. #	м	125,4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
67	241-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	73	ОТП (задано проектом)
68	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	160	ОТП (задано проектом)
69	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	101,7	ОТП (задано проектом)
70	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,432	ОТП (задано проектом)
71	222-509-1401 *РСНБ РК 2022*	Ограждение КО-30.6Р. #	т	0,18135	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
72	234-303-0419 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77. #	м	89,1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
73	233-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических #	м	519,645	Россия (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
74	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	160	ОТП (задано проектом)
75	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96. #	шт.	17	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
76	261-201-0368 *РСНБ РК 2022*	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,15924	ОТП (задано проектом)
77	246-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1300 мм	шт.	9	ОТП (задано проектом)
78	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	120	ОТП (задано проектом)
79	215-206-0401 *РСНБ РК 2022*	Опилки древесные	$м^3$	36,503046	ОТП (задано проектом)
80	243-107-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80. #	1000м	0,2754	ОТП (задано проектом, корр. наим. и изм.)
81	242-203-1106 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005. #	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
82	242-203-1105 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005. #	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
83	241-229-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 50 ГОСТ 9833-73(прим.). #	шт.	449	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
84	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм. #	м	1331,1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
85	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	17	ОТП (задано проектом)
86	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепление воздуховодов. #	кг	202,78	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
87	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110. #	м	100	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
88	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	128	ОТП (задано проектом)
89	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	17	Россия (задано проектом)
90	244-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	9	Россия (задано проектом)
91	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	60,5928416	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
92	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87. #	т	0,0857	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
93	261-105-0647 *РСНБ РК 2022*	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	21,879	ОТП (задано проектом)
94	244-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96. #	шт.	30	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
95	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,117	ОТП (задано проектом)
96	243-107-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80. #	1000м	0,2142	ОТП (задано проектом, корр. наим. и изм.)
97	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0710188	ОТП (задано проектом)
98	244-104-0311 *РСНБ РК 2022*	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	3	ОТП (задано проектом)
99	261-301-0326 *РСНБ РК 2022*	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	90	ОТП (задано проектом)
100	234-303-0410 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77. #	м	108,9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
101	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,67101	ОТП (задано проектом)
102	234-303-0410 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77. #	м	105,6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
103	234-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77. #	м	85,8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
104	241-226-0101 *РСНБ РК 2022*	Крепление для полиэтиленовых труб DN 50 ГОСТ 32414-2013. #	шт.	605	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
105	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,099	ОТП (задано проектом)
106	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	122,575469	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
107	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	138	ОТП (задано проектом)
108	234-303-0407 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77. #	м	119,9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
109	234-303-0417 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77. #	м	51,7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
110	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	23,734122	ОТП
111	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005. #	шт.	17	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
112	242-303-1005 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	ОТП (задано проектом)
113	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1,006992	ОТП
114	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005. #	шт.	19	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
115	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,5528	ОТП
116	244-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Радиомодуль #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
117	235-201-0901 *РСНБ РК 2022*	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	127,875	ОТП (задано проектом)
118	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,05018255	ОТП (задано проектом)
119	247-204-0182 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ 10А. #	шт.	17	ОТП (задано проектом)
120	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,462	ОТП (задано проектом)
121	217-605-0108 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	12,52341	ОТП (задано проектом)
122	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2013	ОТП (задано проектом)
123	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94. #	шт.	47	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
124	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,126483	ОТП (задано проектом)
125	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Окно слуховое СО1. #	$м^2$	1,64	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
126	242-303-1004 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	ОТП (задано проектом)
127	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110(на выпуске). #	м	49,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
128	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	67,785	ОТП (задано проектом)
129	244-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96. #	шт.	3	Россия (задано проектом, корр. наим. и изм.)
130	243-107-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80. #	1000м	0,0102	ОТП (задано проектом, корр. наим. и изм.)
131	216-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,3423775	ОТП (задано проектом)
132	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	198,925	ОТП (задано проектом)
133	241-213-1008 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. #	шт.	12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
134	252-207-3979 *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	37	ОТП (задано проектом)
135	241-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001. #	м	200	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
136	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	8,708	ОТП
137	261-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Патрубки	10 шт.	24,03	ОТП (задано проектом)
138	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	42,02949	ОТП (задано проектом)
139	234-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77. #	м	105,6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
140	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005. #	шт.	41	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
141	261-302-0162 *РСНБ РК 2022*	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	17	ОТП (задано проектом)
142	233-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	199,475	ОТП (задано проектом)
143	247-204-0840 *РСНБ РК 2022*	Пускатель ручной,6,0А ВКИ-211. #	шт.	23	ОТП (задано проектом)
144	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001. #	м	292,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
145	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,91342	ОТП
146	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2532	ОТП (задано проектом)
147	241-229-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73. #	шт.	123	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
148	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	29,753	ОТП (задано проектом)
149	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	81,0627904	ОТП (задано проектом)
150	241-226-0101 *РСНБ РК 2022*	Крепление для полиэтиленовых труб до DN 50 ГОСТ 32414-2013. #	шт.	211	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
151	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	5,180084	ОТП (задано проектом)
152	244-301-0505 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды DN 32. #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
153	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77. #	м	69,3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
154	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2. #	т	0,03272	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
155	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,6443	ОТП
156	244-301-0504 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды DN 25. #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
157	236-106-0404 *РСНБ РК 2022*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0272381	ОТП (задано проектом)
158	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	10	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
159	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м^2	0,0083636	ОТП (задано проектом)
160	233-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	79,79	ОТП (задано проектом)
161	234-303-0404 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77. #	м	41,8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
162	243-107-1903 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80. #	1000м	0,0204	ОТП (задано проектом, корр. наим. и изм.)
163	261-404-0464 *РСНБ РК 2022*	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	11,73	ОТП (задано проектом)
164	212-102-0111 *РСНБ РК 2022*	Бетон легкий класса В7,5. #	м^3	0,8466	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
165	241-226-0101 *РСНБ РК 2022*	Крепление для полиэтиленовых труб DN 20 ГОСТ 32414-2013(прим.). #	шт.	152	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
166	234-303-0421 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77. #	м	11	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
167	243-107-1902 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80. #	км	0,0306	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
168	247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54. #	шт.	14	ОТП (задано проектом)
169	217-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	22,02204	ОТП (задано проектом)
170	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	4,1385	ОТП (задано проектом)
171	244-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	12	ОТП (задано проектом)
172	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	164,75508	ОТП (задано проектом)
173	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	15,549	ОТП (задано проектом)
174	235-202-0119 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	8,814	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
175	241-213-1106 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. #	шт.	36	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
176	261-302-0121 *РСНБ РК 2022*	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	$м^2$	4,4	ОТП (задано проектом)
177	261-301-0217 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2,683065	ОТП (задано проектом)
178	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	9	ОТП (задано проектом)
179	234-303-0304 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77. #	м	57,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
180	261-302-0264 *РСНБ РК 2022*	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	ОТП (задано проектом)
181	261-301-0216 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2,71791	ОТП (задано проектом)
182	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005. #	шт.	15	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
183	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,12	ОТП (задано проектом)
184	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,747252	ОТП
185	247-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82(СУП-М) #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
186	242-307-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
187	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	16,516	ОТП (задано проектом)
188	241-208-4403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013. #	шт.	53	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
189	217-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	7,372153	ОТП (задано проектом)
190	241-703-0507 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,452	ОТП (задано проектом)
191	241-209-3503 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013. #	шт.	22	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
192	242-303-0204 *РСНБ РК 2022*	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
193	235-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	54,46232	ОТП (задано проектом)
194	261-302-0263 *РСНБ РК 2022*	Фильтр ФММ-25. #	шт.	1	ОТП (задано проектом)
195	241-209-3501 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013. #	шт.	69	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
196	234-303-0405 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77. #	м	22	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
197	235-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	7,1328	ОТП (задано проектом)
198	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,52532	ОТП
199	244-102-0803 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94. #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
200	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,1835664	ОТП (задано проектом)
201	215-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,12	ОТП (задано проектом)
202	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
203	242-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005. #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
204	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	10	ОТП (задано проектом)
205	245-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 $м^2$	шт.	1	ОТП (задано проектом)
206	214-209-0213 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	21,36	ОТП (задано проектом)
207	241-211-2904 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013. #	шт.	22	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
208	261-107-0741 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	22,47422	ОТП (задано проектом)
209	261-301-0405 *РСНБ РК 2022*	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	109	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
210	233-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	0,10738	ОТП (задано проектом)
211	216-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,4538016	ОТП (задано проектом)
212	243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм. #	м	76,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
213	234-303-0416 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77. #	м	6,6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
214	247-204-0563 *РСНБ РК 2022*	Независимый расцепитель РН-47. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
215	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50. #	шт.	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
216	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010. #	шт.	21	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
217	241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	3	ОТП (задано проектом)
218	244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96. #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
219	241-211-2901 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013. #	шт.	74	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
220	245-509-0304 *РСНБ РК 2022*	прим.Автоматический воздухоотврдчик. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
221	261-107-0837 *РСНБ РК 2022*	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	3,06	ОТП (задано проектом)
222	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	15,34	ОТП (задано проектом)
223	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	35,4035	ОТП (задано проектом)
224	236-202-1012 *РСНБ РК 2022*	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	7,3	ОТП (задано проектом)
225	261-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0516912	ОТП (задано проектом)
226	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	80,709982	ОТП (задано проектом)
227	241-209-3702 *РСНБ РК 2022*	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013. #	шт.	14	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
228	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	2,586	ОТП (задано проектом)
229	261-302-0128 *РСНБ РК 2022*	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	0,64	ОТП (задано проектом)
230	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,48502	ОТП
231	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	12,4378	ОТП (задано проектом)
232	261-302-0122 *РСНБ РК 2022*	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	$м^2$	2,176	ОТП (задано проектом)
233	243-902-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	113,67	ОТП (задано проектом)
234	235-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	10,17125	ОТП (задано проектом)
235	234-303-0424 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77. #	м	2,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
236	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014. #	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
237	241-208-4401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013. #	шт.	65	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
238	241-208-4501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013. #	шт.	62	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
239	214-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	6,6696	ОТП (задано проектом)
240	243-107-1301 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80. #	км	0,0306	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
241	217-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00229502	ОТП (задано проектом)
242	245-405-1504 *РСНБ РК 2022*	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
243	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001. #	м	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
244	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100. #	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
245	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50. #	шт.	16	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
246	247-201-0136 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-10 IP40, на 10 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001. #	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
247	214-209-0108 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	9,968	ОТП (задано проектом)
248	261-105-0302 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	12,9853794	ОТП (задано проектом)
249	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	ОТП (задано проектом)
250	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,92878	ОТП (задано проектом)
251	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010. #	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
252	261-107-0996 *РСНБ РК 2022*	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2,764875	ОТП (задано проектом)
253	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,106	ОТП (задано проектом)
254	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	ОТП (задано проектом)
255	244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Головка соединительная ГМ-50 ГОСТ Р 53279-2009. #	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
256	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,78372	ОТП
257	261-404-0536 *РСНБ РК 2022*	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	29,839	ОТП (задано проектом)
258	243-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабели контрольные КВВГ 7х 1,5 ГОСТ 1508-78. #	км	0,00612	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
259	261-107-0570 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,014	ОТП (задано проектом)
260	247-204-0714 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010. #	шт.	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
261	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,04641	ОТП
262	217-701-0116 *РСНБ РК 2022*	Тальк молотый 1 сорта	т	0,00801	ОТП (задано проектом)
263	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (ф8,10мм) СТ РК 2591-2014. #	т	0,01278	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
264	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
265	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,024108	ОТП (задано проектом)
266	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	2,6661	ОТП (задано проектом)
267	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
268	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
269	241-209-3601 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013. #	шт.	18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
270	261-107-0447 *РСНБ РК 2022*	Каболка	т	0,00189	ОТП (задано проектом)
271	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00428138	ОТП (задано проектом)
272	261-107-0332 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00377803	ОТП (задано проектом)
273	261-107-0882 *РСНБ РК 2022*	Шланги	м	5	ОТП (задано проектом)
274	241-208-4403 *РСНБ РК 2022*	Прочистка PP-R, DN 110 ГОСТ 32414-2013 (прим.). #	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
275	261-404-0564 *РСНБ РК 2022*	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	13,35	ОТП (задано проектом)
276	247-202-0504 *РСНБ РК 2022*	Сжим ответвительный У734. #	шт.	12	ОТП (задано проектом)
277	261-404-0449 *РСНБ РК 2022*	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	162,87	ОТП (задано проектом)
278	247-204-0763 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010. #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
279	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм. #	м	10,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
280	261-302-0129 *РСНБ РК 2022*	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	$м^2$	0,24	ОТП (задано проектом)
281	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	2,213784	ОТП (задано проектом)
282	214-209-0102 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	3,56	ОТП (задано проектом)
283	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	4,5	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
284	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	280,8	ОТП (задано проектом)
285	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	67,6364916	ОТП (задано проектом)
286	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0180986	ОТП (задано проектом)
287	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0105296	ОТП (задано проектом)
288	247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010. #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
289	261-107-0431 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	4,75906	ОТП (задано проектом)
290	247-201-0136 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 10 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001. #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
291	247-201-0136 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-15 IP40, на 10 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001. #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
292	247-201-0136 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-6 IP40, на 6 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001. #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
293	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,63504	ОТП (задано проектом)
294	247-202-0421 *РСНБ РК 2022*	Коробки ответвительные KSK-301. #	шт.	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
295	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	158,148	ОТП (задано проектом)
296	241-214-0303 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
297	215-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0211	ОТП (задано проектом)
298	261-105-0618 *РСНБ РК 2022*	Замазка защитная	кг	3,64	ОТП (задано проектом)
299	234-303-0406 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77. #	м	2,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
300	261-107-0782 *РСНБ РК 2022*	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	3,2453	ОТП (задано проектом)
301	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001. #	м	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
302	236-202-1013 *РСНБ РК 2022*	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,6768	ОТП (задано проектом)
303	241-208-4401 *РСНБ РК 2022*	Прочистка PP-R, DN 50 ГОСТ 32414-2013 (прим.). #	шт.	12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
304	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,67532	ОТП (задано проектом)
305	261-107-0226 *РСНБ РК 2022*	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	5,083	ОТП (задано проектом)
306	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0108724	ОТП (задано проектом)
307	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94. #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
308	241-212-0801 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 50x50x50 ГОСТ 32414-2013. #	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
309	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001). #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
310	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0414976	ОТП (задано проектом)
311	241-208-4503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
312	261-105-0646 *РСНБ РК 2022*	Клей марки БМК-5к	кг	2,69	ОТП (задано проектом)
313	261-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,10867752	ОТП
314	241-230-0102 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013. #	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
315	241-703-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,385	ОТП (задано проектом)
316	261-301-0322 *РСНБ РК 2022*	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	6	ОТП (задано проектом)
317	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001. #	м	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
318	241-209-3603 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013. #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
319	261-404-0531 *РСНБ РК 2022*	Сжимы соединительные	100 шт.	0,4692	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
320	261-107-0765 *РСНБ РК 2022*	Смола каменноугольная	т	0,0054438	ОТП (задано проектом)
321	216-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00164	ОТП (задано проектом)
322	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,011309	ОТП (задано проектом)
323	217-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Натрий фтористый технический	т	0,0003094	ОТП (задано проектом)
324	217-108-0302 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,8876	ОТП (задано проектом)
325	217-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,195	ОТП (задано проектом)
326	261-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,999	ОТП (задано проектом)
327	261-107-0747 *РСНБ РК 2022*	Резина прессованная	кг	0,2028	ОТП (задано проектом)
328	217-108-0102 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,38	ОТП (задано проектом)
329	235-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,009	ОТП (задано проектом)
330	218-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,04464	ОТП (задано проектом)
331	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0004272	ОТП (задано проектом)
332	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,3774	ОТП (задано проектом)
333	261-107-0914 *РСНБ РК 2022*	Вазелин технический	кг	0,222	ОТП (задано проектом)
334	261-201-0324 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,28	ОТП (задано проектом)
335	217-604-0101 *РСНБ РК 2022*	Электроэнергия	кВт/ч	7,6	ОТП (задано проектом)
336	241-703-0502 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,014	ОТП (задано проектом)
337	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,9734152	ОТП (задано проектом)
338	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00016184	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
339	261-107-0577 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003456	ОТП (задано проектом)
340	261-107-0733 *РСНБ РК 2022*	Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,056	ОТП (задано проектом)
341	261-201-0361 *РСНБ РК 2022*	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,222	ОТП (задано проектом)
342	261-107-0458 *РСНБ РК 2022*	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,037	ОТП (задано проектом)
343	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00006348	ОТП (задано проектом)
344	261-107-0571 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00015	ОТП (задано проектом)
345	261-107-0576 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00013088	ОТП (задано проектом)
346	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00009776	ОТП (задано проектом)
347	261-107-0522 *РСНБ РК 2022*	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0068	ОТП (задано проектом)
348	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00003272	ОТП (задано проектом)
349	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	1,845	ОТП (задано проектом)
350	261-107-0694 *РСНБ РК 2022*	Лента ПХВ-304	кг	0,04	ОТП (задано проектом)
351	261-107-0450 *РСНБ РК 2022*	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,037	ОТП (задано проектом)
352	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00001963	ОТП (задано проектом)
353	261-107-0446 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000327	ОТП (задано проектом)
354	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00061186	ОТП (задано проектом)
355	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00001014	ОТП (задано проектом)
356	261-107-0389 *РСНБ РК 2022*	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,0000056	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
357	261-107-0620 *РСНБ РК 2022*	Скобы металлические	кг	0,00864	ОТП (задано проектом)
		Итого материальные ресурсы	**тенге**		
		Оборудование поставки подрядчика			
1	ТПрайс лист ТОО"ЭНКО"	Блочный тепловой пункт. #	комплект.	2	ОТП (задано проектом)
2	519-101-1702 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
3	ТПрайс-лист ТОО ПКФ Ульба-Электро	Горизонтальный консольный насосный агрегат для пожара KHD-32-125C-NL-S1-G-1,1/2. #	шт	2	ОТП (задано проектом)
4	ТТОО"Вентцентр"	Вентилятор канальный KVR250. #	комплект	18	ОТП (задано проектом)
5	ТПрайс-лист ТОО ПКФ Ульба-Электро	Горизонтальный консольный насосный агрегат для пожара KHD-32-125C-NL-S1-G-1,1/2. #	шт	2	ОТП (задано проектом)
6	515-301-0315 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления и распределения электроэнергии V=380В,Iн=10А ЯУ-К-82-02Р-0-30741-31УХЛ 4. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
7	515-301-0139 *РСНБ РК 2022*	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
8	ТПрайс-лист ТОО ПКФ Ульба-Электро	Шкаф управления 2-мя насосами на базе электромагнитного контактора ШУН-DOL-380-2-1,1-B1-C0-Dx-Ex. #	шт	1	ОТП (задано проектом)
9	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 $м^3$/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
10	ТТОО"Вентцентр"	Вентилятор канальный KVR200. #	комплект	2	ОТП (задано проектом)
11	ТТОО"Вентцентр"	Вентилятор канальный KVR160. #	комплект	2	ОТП (задано проектом)
12	ТТОО"Вентцентр"	Вентилятор канальный KVR160. #	комплект	1	ОТП (задано проектом)
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**		
		Всего по ведомости:	**тенге**		