Форма 7

Наименование стройки Капремонт внутриплощадочных инженерных сетей НАО "Медицинский университет Семей" по адресу: ВКО,г.Семей,ул.Абая 103.Корректировка сметной документации

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Материальные ресурсы			
1	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	97,662	ОТП
2	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2, объемом более 1,0 м^3 до 2,0 м^3 СТ РК 937-92. #	м^3	106,116	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
3	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	прим.Опорные подушки ОП-1,ОП-2 из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92. #	шт.	716	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
4	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	12,36062	ОТП (задано проектом)
5	261-105-0126 *РСНБ РК 2022*	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м^3	84,8304	ОТП (задано проектом)
6	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	5,9689086	ОТП (задано проектом)
7	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	6,71346	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
8	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	120,955	ОТП
9	241-204-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	541,11	ОТП (задано проектом)
10	212-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	82,96	ОТП
11	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 СТ РК 937-92. #	м^3	14,344	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
12	241-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	544,986	ОТП (задано проектом)
13	241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	прим.Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 60, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75. #	м	562,873	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
14	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плиты тротуарные толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017. #	м^2	480	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
15	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	прим.Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 48, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75. #	м	457,833	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
16	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80. #	м	111	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
17	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80. #	м	221	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
18	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80. #	м	367,6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
19	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	7,868008	ОТП (задано проектом)
20	212-101-1901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	64,87224	ОТП
21	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80. #	м	489,85	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
22	217-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	604,2114	ОТП (задано проектом)
23	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90. #	шт.	29	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
24	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,89917	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
25	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	246,58	ОТП
26	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	42,6306	ОТП
27	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005. #	т	1,37484	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
28	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	39,83875	ОТП
29	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130. #	т	4,998	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
30	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом более 0,5 $м^3$ до 1,0 $м^3$ СТ РК 937-92. #	$м^3$	12,87	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
31	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,79385	ОТП (задано проектом)
32	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	4,152678	ОТП (задано проектом)
33	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90. #	шт.	27	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
34	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	прим.Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90. #	шт.	27	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
35	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90. #	шт.	94	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
36	241-101-0410 *РСНБ РК 2022*	прим.Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 75,5, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75. #	м	105,04	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
37	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	167,91785	ОТП
38	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80. #	т	1,20105	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
39	218-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	119,21736	ОТП (задано проектом)
40	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	482,808	ОТП (задано проектом)
41	242-403-0304 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 27036-86. #	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
42	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	27,627686	ОТП
43	242-203-1105 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005. #	шт.	15	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
44	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	2,8006392	ОТП (задано проектом)
45	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90. #	шт.	18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
46	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прим.Балка Б8. #	$м^3$	2,304	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
47	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99. #	комплект	16	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
48	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90. #	шт.	26	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
49	242-203-1106 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005. #	шт.	11	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
50	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	1578,01764	ОТП (задано проектом)
51	242-403-0306 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 27036-86. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
52	241-101-0414 *РСНБ РК 2022*	прим.Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 114, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75. #	м	55,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
53	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80. #	м	74	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
54	242-203-0605 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005. #	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
55	211-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Земля растительная	$м^3$	263,095	ОТП
56	241-101-0410 *РСНБ РК 2022*	прим.Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 88, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75. #	м	56,055	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
57	241-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	54,672	ОТП (задано проектом)
58	217-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83. #	т	0,11568	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
59	242-203-1103 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005. #	шт.	12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
60	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92. #	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
61	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,5240189	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
62	235-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	$м^2$	1458,3	ОТП (задано проектом)
63	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(С1,С 2,С3). #	т	0,76365	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
64	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	ОТП (задано проектом)
65	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,278436	ОТП
66	261-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	1,4564505	ОТП (задано проектом)
67	254-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Ель. #	шт.	12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
68	214-209-0206 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	328,8	ОТП (задано проектом)
69	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89. #	т	0,65108	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
70	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92. #	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
71	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	10,4342	ОТП
72	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,8528	ОТП
73	244-404-0111 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные подземные Н 3250 мм ГОСТ 8220-85. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
74	217-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Мука андезитовая кислотоупорная	т	2,40648509	ОТП (задано проектом)
75	235-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	746,1788	ОТП (задано проектом)
76	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	прим Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х80 ГОСТ 5525-88. #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
77	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013. #	комплект	14	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
78	212-101-1501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,8634	ОТП
79	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013. #	комплект	17	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
80	241-505-0407 *РСНБ РК 2022*	прим Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 200х100 ГОСТ 5525-88. #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
81	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	32	ОТП (задано проектом)
82	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90. #	шт.	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
83	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прим.Балка Б7. #	$м^3$	0,708	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
84	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	333,5	ОТП (задано проектом)
85	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88. #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
86	242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	ОТП (задано проектом)
87	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90. #	шт.	8	ОТП (задано проектом)
88	242-203-0604 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
89	242-203-0603 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005. #	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
90	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92 (П21д-8). #	$м^3$	1,168	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
91	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 (3ПП21-71,3ПП27-71). #	$м^3$	0,7468	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
92	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,2732	ОТП
93	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	144,746149	ОТП (задано проектом)
94	217-606-0101 *РСНБ РК 2022*	Топливо дизельное	кг	429,2222	ОТП (задано проектом)
95	261-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Керамзит. #	$м^3$	5,928	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
96	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92 (П15д-8). #	$м^3$	0,984	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
97	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	прим.Балка Б2. #	$м^3$	0,528	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
98	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	16,12474	ОТП (задано проектом)
99	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012. #	т	0,34103	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
100	242-203-0602 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005. #	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
101	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90. #	шт.	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
102	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	34,014882	ОТП (задано проектом)
103	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001. #	м	62,014	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
104	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,6016712	ОТП (задано проектом)
105	222-519-0402 *РСНБ РК 2022*	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,081747	ОТП (задано проектом)
106	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,611148	ОТП
107	242-403-0302 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 27036-86. #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
108	236-104-0105 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	77,1096	ОТП (задано проектом)
109	235-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	86,93	ОТП (задано проектом)
110	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	25,6	ОТП (задано проектом)
111	244-404-0110 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85. #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
112	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90. #	шт.	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
113	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	прим.Балка Б3. #	$м^3$	0,42	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
114	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90. #	шт.	5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
115	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	32	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
116	216-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,512116	ОТП (задано проектом)
117	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005. #	т	0,1776	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
118	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 (3ПП18-71,3ПП21-71). #	$м^3$	0,497	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
119	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 (3ПП16-71,3ПП21-71). #	$м^3$	0,476	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
120	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0332811	ОТП (задано проектом)
121	242-203-0402 *РСНБ РК 2022*	прим.Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 80 ГОСТ 21345-2005. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
122	241-112-0225 *РСНБ РК 2022*	прим.Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 200 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001). #	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
123	261-107-0486 *РСНБ РК 2022*	прим.Лента детекционная "Внимание канализация" (1проводник). #	м	590,3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
124	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на сульфатостойкость. #	$м^3$	215,0718	ОТП (задано проектом)
125	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,369216	ОТП (задано проектом)
126	217-301-0207 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	22,89493	ОТП (задано проектом)
127	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	132,06675	ОТП (задано проектом)
128	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	93,19073	ОТП (задано проектом)
129	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	прим.Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001). #	шт.	22	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
130	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012. #	т	0,17288	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
131	241-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	15,12	ОТП (задано проектом)
132	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,32255	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
133	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,0503	ОТП (задано проектом)
134	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1881155	ОТП (задано проектом)
135	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
136	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	113,6352	ОТП (задано проектом)
137	215-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,5865	ОТП (задано проектом)
138	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99. #	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
139	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0482808	ОТП (задано проектом)
140	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012. #	т	0,11558	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
141	242-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	3	ОТП (задано проектом)
142	261-107-0447 *РСНБ РК 2022*	Каболка	т	0,0253894	ОТП (задано проектом)
143	242-203-1101 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
144	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	20,7793596	ОТП (задано проектом)
145	216-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2521281	ОТП (задано проектом)
146	241-211-0611 *РСНБ РК 2022*	Муфты защитные д=140 мм. #	шт.	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
147	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016. #	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
148	242-203-0601 *РСНБ РК 2022*	прим.Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 65 ГОСТ 21345-2005. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
149	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры Хомутовая. #	т	0,0398	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
150	261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(С2,С3). #	т	0,1167	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
151	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Закладные изделия МН-1. #	кг	78,72	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
152	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные дляколодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90. #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
153	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80. #	м	15,15	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
154	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,632	ОТП
155	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001. #	м	12,221	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
156	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016. #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
157	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	прим Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В 15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90. #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
158	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,098072	ОТП
159	251-101-0201 *РСНБ РК 2022*	прим.Указатель пожарных гидрантовфлуоресцентный. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
160	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90. #	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
161	254-103-3902 *РСНБ РК 2022*	Тополь пирамидальный #	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
162	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	прим.Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 150 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001). #	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
163	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	1,04416	ОТП
164	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,158862	ОТП (задано проектом)
165	261-301-0223 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 250-400 мм	т	0,1064	ОТП (задано проектом)
166	261-105-0191 *РСНБ РК 2022*	Смазка для монтажа труб	кг	8,9793	ОТП (задано проектом)
167	242-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40	шт.	2	ОТП (задано проектом)
168	217-501-0107 *РСНБ РК 2022*	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,1384226	ОТП (задано проектом)
169	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0199	ОТП (задано проектом)
170	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	прим Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х4,5питьевая ГОСТ 18599-2001. #	м	23,23	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
171	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90. #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
172	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005. #	т	0,0326	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
173	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005. #	шт.	5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
174	261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012. #	т	0,04616	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
175	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,7344	ОТП
176	214-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005. #	т	0,03179	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
177	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	прим.Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001). #	шт.	16	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
178	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,791001	ОТП
179	234-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	2,152	ОТП (задано проектом)
180	233-402-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,53889234	ОТП (задано проектом)
181	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,45972	ОТП
182	241-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 125 мм ГОСТ Р 54475-2011. #	м	3,8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
183	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,069	ОТП (задано проектом)
184	241-112-0121 *РСНБ РК 2022*	прим.Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001). #	шт.	22	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
185	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	прим.Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001). #	шт.	26	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
186	241-102-0130 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80. #	м	10,1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
187	261-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Перегной	$м^3$	2,37	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
188	261-107-0577 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0359268	ОТП (задано проектом)
189	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 (для втулки д=90мм). #	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
190	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0125314	ОТП (задано проектом)
191	241-112-0206 *РСНБ РК 2022*	прим.Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 125 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001). #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
192	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	253,016088	ОТП (задано проектом)
193	241-114-0212 *РСНБ РК 2022*	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001). #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
194	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
195	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (для втулки д=110мм). #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
196	261-301-0225 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,02495	ОТП (задано проектом)
197	246-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
198	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001. #	м	2,121	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
199	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80. #	м	11,11	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
200	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80. #	м	4,04	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
201	241-114-0139 *РСНБ РК 2022*	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001). #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
202	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоскиеизуглеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 (для втулки д=63мм). #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
203	217-605-0108 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,96578	ОТП (задано проектом)
204	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0074556	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
205	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,26	ОТП (задано проектом)
206	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005. #	т	0,01104	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
207	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. #	т	0,01632	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
208	241-114-0143 *РСНБ РК 2022*	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001). #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
209	241-114-0132 *РСНБ РК 2022*	прим.Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х4 мм - 89 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001). #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
210	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	38,777558	ОТП (задано проектом)
211	261-107-0486 *РСНБ РК 2022*	прим.Лента детекционная "Внимание водопровод" (1проводник). #	м	43,7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
212	241-112-0145 *РСНБ РК 2022*	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 175°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001). #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
213	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	4,07628	ОТП (задано проектом)
214	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	4,142824	ОТП (задано проектом)
215	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,02312	ОТП (задано проектом)
216	217-605-0203 *РСНБ РК 2022*	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00352	ОТП (задано проектом)
217	261-107-0404 *РСНБ РК 2022*	Церезин ГОСТ 2488-79. #	т	0,0135	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
218	217-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,010146	ОТП (задано проектом)
219	211-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,54692	ОТП
220	261-201-0364 *РСНБ РК 2022*	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,04152678	ОТП (задано проектом)
221	241-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. #	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
222	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
223	241-114-0130 *РСНБ РК 2022*	прим.Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 4 мм - 75,5 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001). #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
224	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	прим.Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001). #	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
225	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00396325	ОТП (задано проектом)
226	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,002	ОТП (задано проектом)
227	261-107-0879 *РСНБ РК 2022*	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,02008	ОТП (задано проектом)
228	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	прим.Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 93°, наружным диаметром 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001). #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
229	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	прим.Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 94°, наружным диаметром 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001). #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
230	216-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00546606	ОТП (задано проектом)
231	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,636	ОТП (задано проектом)
232	241-114-0113 *РСНБ РК 2022*	прим.Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 75,5 мм х 4 мм - 60 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001). #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
233	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
234	241-208-0406 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
235	261-107-0404 *РСНБ РК 2022*	Церезит ГОСТ 2488-79. #	т	0,0045	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
236	241-114-0111 *РСНБ РК 2022*	прим.Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 60 мм х 3,5 мм - 48 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001). #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
237	241-114-0118 *РСНБ РК 2022*	прим.Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 60 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001). #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
238	241-208-0404 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
239	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00168496	ОТП (задано проектом)
240	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00147347	ОТП (задано проектом)
241	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,28	ОТП (задано проектом)
242	236-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00144	ОТП (задано проектом)
243	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0340374	ОТП (задано проектом)
244	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,01685132	ОТП (задано проектом)
245	215-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,00575	ОТП (задано проектом)
246	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00043812	ОТП (задано проектом)
247	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 175°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001). #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
248	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 94°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001). #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
249	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 93°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001). #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
250	261-107-0741 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,93	ОТП (задано проектом)
251	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Колено д=110 мм. #	шт.	3	ОТП (задано проектом)
252	241-112-0121 *РСНБ РК 2022*	прим.Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 93°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001). #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
253	241-112-0121 *РСНБ РК 2022*	прим.Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 175°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001). #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
254	241-112-0121 *РСНБ РК 2022*	прим.Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 94°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001). #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
255	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	3,9617126	ОТП (задано проектом)
256	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,64	ОТП (задано проектом)
257	261-107-0412 *РСНБ РК 2022*	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,01864	ОТП (задано проектом)
258	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00285	ОТП (задано проектом)
259	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00045571	ОТП (задано проектом)
260	261-107-0431 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,64	ОТП (задано проектом)
261	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0006213	ОТП (задано проектом)
262	217-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Натрий фтористый технический	т	0,000135	ОТП (задано проектом)
263	261-107-0446 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00007595	ОТП (задано проектом)
264	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,01420303	ОТП (задано проектом)
265	261-107-0576 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00052394	ОТП (задано проектом)
266	261-107-0468 *РСНБ РК 2022*	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	$м^3$	0,015	ОТП (задано проектом)
267	261-107-0452 *РСНБ РК 2022*	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00034	ОТП (задано проектом)
268	217-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04	ОТП (задано проектом)
269	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0043632	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
270	236-106-0404 *РСНБ РК 2022*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,000048	ОТП (задано проектом)
271	217-108-0302 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,0704	ОТП (задано проектом)
272	214-209-0213 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	0,045	ОТП (задано проектом)
273	214-209-0108 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,021	ОТП (задано проектом)
274	261-107-0429 *РСНБ РК 2022*	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м^2	м^2	0,0276	ОТП (задано проектом)
275	214-209-0102 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,0075	ОТП (задано проектом)
276	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,00001137	ОТП (задано проектом)
277	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000011	ОТП (задано проектом)
278	217-701-0305 *РСНБ РК 2022*	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,00252	ОТП (задано проектом)
		Итого материальные ресурсы	**тенге**		
		Всего по ведомости:	**тенге**		