Заказчик: ТОО «KAZPACO»

Подрядчик: ТОО «KazStroy A & G Company»

Наименование объекта: «Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Калкаман-2» Наурызбайского района города Алматы»

Договор: №26 от 18.02.2021 г.

Акт выполненных работ
за май 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах на 25.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КОЛОННЫ										
1	19	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	496,616	1964,84 605	955,33 228,99	975770 300454	474433 113719	200883	376897 108213	1460880	
2	20	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	496,616	513,37 148,83	364,54 88,88	254948 73911	181036 44139	0	107426 28990	391364	
3	21	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	31,40486	23132,84 3011,59	3743,94 903,18	726484 94579	117578 28364	514327	111878 67069	905431	
4	22	Е11-061905-0106 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых арматурных каркасов	т	10,1340447	35504,97 18491,76	14517,21 3539,04	359809 187396	147118 35865	25295	203168 45038	608015	
5	23	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4619561	268697		124126		124126	9930	134056	Казахстан 100%
6	24	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,0632556	220575		1557978		1557978	124638	1682616	Казахстан 100%
7	25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,608833	226837		591780		591780	47342	639122	Казахстан 100%
8	27	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	4,2439	23132,84 3011,59	3743,94 903,18	98173 12781	15889 3833	69504	15119 9063	122355	
9	28	Е11-061905-0106 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых арматурных каркасов	т	1,428387	35504,97 18491,76	14517,21 3539,04	50715 26413	20736 5055	3565	28636 6348	85699	
10	29	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,0624265	268697		16774		16774		18116	Казахстан 100%

				т							1342		
11	30	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,013416	220575		223534		223534		241417	Казахстан 100%
											17883		
12	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,352545	226837		79970		79970		86368	Казахстан 100%
											6398		
13	33	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	16,9756	23132,84	3743,94	392694	63556	278015	60475	489422	
						3011,59	903,18	51124	15332		36253		
14	34	Е11-061905-0106 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых арматурных каркасов	т	5,111626	35504,97	14517,21	181488	74207	12759	102478	306683	
						18491,76	3539,04	94523	18090		22717		
15	35	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,249706	268697		67095		67095		72463	Казахстан 100%
											5368		
16	36	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,451742	220575		761368		761368		822277	Казахстан 100%
											60909		
17	37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,41018	226837		319881		319881		345471	Казахстан 100%
											25590		
18	39	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	14,42926	23132,84	3743,94	333790	54022	236312	51403	416009	
						3011,59	903,18	43455	13032		30815		
19	40	Е11-061905-0106 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых арматурных каркасов	т	4,3448821	35504,97	14517,21	154265	63076	10845	87106	260681	
						18491,76	3539,04	80345	15377		19310		
20	41	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2122501	268697		57031		57031		61593	Казахстан 100%
											4562		
21	42	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,9339807	220575		647163		647163		698936	Казахстан 100%
											51773		
22	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,198653	226837		271899		271899		293651	Казахстан 100%
											21752		
23	45	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,01306	23132,84	3743,94	23435	3793	16591	3609	29207	
						3011,59	903,18	3051	915		2164		
24	46	Е11-061905-0106 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых арматурных каркасов	т	0,3201133	35504,97	14517,21	11366	4647	799	6418	19206	
						18491,76	3539,04	5919	1133		1423		
25	47	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015048	268697		4043		4043		4367	Казахстан 100%
											323		
26	48	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2266954	220575		50003		50003		54004	Казахстан 100%
											4000		
27	49	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0783698	226837		17777		17777		19199	Казахстан 100%
											1422		

28	51	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	0,7807	23132,84 3011,59	3743,94 903,18	18060 2351	2923 705	12786	2781 1667	22508	
29	52	Е11-061905-0106 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых арматурных каркасов	т	0,2660246	35504,97 18491,76	14517,21 3539,04	9445 4919	3862 941	664	5333 1182	15961	
30	53	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096216	268697		2585		2585 207		2792	Казахстан 100%
31	54	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1852031	220575		40851		40851 3268		44119	Казахстан 100%
32	55	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0711998	226837		16151		16151 1292		17443	Казахстан 100%
33	57	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	0,844	23132,84 3011,59	3743,94 903,18	19524 2542	3160 762	13822	3007 1802	24333	
34	58	Е11-061905-0106 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых арматурных каркасов	т	0,2705231	35504,97 18491,76	14517,21 3539,04	9605 5002	3927 957	675	5423 1202	16231	
35	59	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096216	268697		2585		2585 207		2792	Казахстан 100%
36	60	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1897017	220575		41843		41843 3347		45191	Казахстан 100%
37	61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0711998	226837		16151		16151 1292		17443	Казахстан 100%
38	63	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	0,844	23132,84 3011,59	3743,94 903,18	19524 2542	3160 762	13822	3007 1802	24333	
39	64	Е11-061905-0106 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых арматурных каркасов	т	0,223909	35504,97 18491,76	14517,21 3539,04	7950 4140	3251 792	559	4489 995	13434	
40	65	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096216	268697		2585		2585 207		2792	Казахстан 100%
41	66	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1430875	220575		31562		31562 2525		34086	Казахстан 100%
42	67	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0711998	226837		16151		16151 1292		17443	Казахстан 100%
43	69	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,02335	23132,84 3011,59	3743,94 903,18	23673 3082	3831 924	16760	3646 2185	29504	
44	70	Е11-061905-0106 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых арматурных каркасов	т	0,31063	35504,97 18491,76	14517,21 3539,04	11029 5744	4509 1099	775	6228 1381	18637	

45	71	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0115966	268697		3116		3116		3365	Казахстан 100%
											249		
46	72	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2198958	220575		48504		48504		52384	Казахстан 100%
											3880		
47	73	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0791377	226837		17951		17951		19387	Казахстан 100%
											1436		
			Итого по разделу: 1. КОЛОННЫ									10692786	
			Раздел: 2. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
48	75	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1212,4269	2601,72	63,04	3154390	76431	964402	1940096	5502045	
						1743,24	15,19	2113557	18417		407559		
49	76	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1212,4269	1055,55	31,81	1279777	38573	0	1138054	2611257	
						1023,74	7,76	1241204	9405		193426		
50	82	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	243	22265,11	3235,39	5410423	786200	3991856	864331	6776734	
						2602,33	1306,37	632366	317449		501980		
51	83	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	33,1099	31183,46	1200,33	1032481	39743	191756	737659	1911751	
						24191,64	290,88	800983	9631		141611		
52	84	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	30,7921	220575		6791967		6791967		7335325	Казахстан 100%
											543357		
53	85	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5492	226172		124214		124214		134151	Казахстан 100%
											9937		
54	86	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7686	226837		401184		401184		433279	Казахстан 100%
											32095		
			Итого по разделу: 2. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									24704542	
			Раздел: 3. Индустриальная опалубка ригели, балки										
55	104	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	454,79	5140,45	2217,25	2337826	1008383	400816	1068763	3679116	
						2041,88	540,55	928627	245838		272527		
56	105	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	454,79	2726,14	1670,26	1239820	759616	0	605522	1992970	
						1055,88	407,23	480204	185205		147627		
			Итого по разделу: 3. Индустриальная опалубка ригели, балки									5672086	
			Раздел: 4. РИГЕЛИ на отм +3,500										
57	130	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	34,6	22441,99	3051,65	776493	105587	566094	134191	983538	
						3029,23	1232,68	104811	42651		72855		
58	131	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	20,3224	31463,98	6032,81	639424	122601	149015	360406	1079816	
						18098,64	1389,76	367808	28243		79986		
59	132	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	16,0996	220575		3551169		3551169		3835263	Казахстан 100%
											284094		
60	133	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		4,2228	226837		957887		957887		1034518	Казахстан 100%

				т							76631		
61	136	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом		7,2	22441,99	3051,65	161582	21972	117800	27924	204667	
				м3		3029,23	1232,68	21810	8875		15161		
62	137	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		4,64544	31463,98	6032,81	146164	28025	34063	82384	246832	
				т		18098,64	1389,76	84076	6456		18284		
63	138	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		3,86784	220575		853149		853149		921401	Казахстан 100%
				т							68252		
64	139	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,7776	226837		176388		176388		190500	Казахстан 100%
				т							14111		
65	140	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом		4,5	22441,99	3051,65	100989	13732	73625	17453	127917	
				м3		3029,23	1232,68	13632	5547		9475		
66	141	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		3,7796	31463,98	6032,81	118921	22802	27714	67029	200826	
				т		18098,64	1389,76	68406	5253		14876		
67	142	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		3,2936	220575		726486		726486		784605	Казахстан 100%
				т							58119		
68	143	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,486	226837		110243		110243		119062	Казахстан 100%
				т							8819		
69	144	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом		1,8	22441,99	3051,65	40396	5493	29450	6981	51167	
				м3		3029,23	1232,68	5453	2219		3790		
70	145	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		1,18196	31463,98	6032,81	37189	7131	8667	20961	62803	
				т		18098,64	1389,76	21392	1643		4652		
71	146	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,98756	220575		217831		217831		235258	Казахстан 100%
				т							17426		
72	147	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1944	226837		44097		44097		47625	Казахстан 100%
				т							3528		
73	148	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом		2,59	22441,99	3051,65	58125	7904	42375	10045	73623	
				м3		3029,23	1232,68	7846	3193		5454		
74	149	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		1,43892	31463,98	6032,81	45274	8681	10551	25518	76456	
				т		18098,64	1389,76	26042	2000		5663		
75	150	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		1,21652	220575		268334		268334		289801	Казахстан 100%
				т							21467		
76	151	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2224	226837		50449		50449		54484	Казахстан 100%
				т							4036		
			Итого по разделу: 4. РИГЕЛИ на отм +3,500									**10620162**	
			ИТОГО:					**39564876**	**4301584**	**27340797**	**8295844**	**51689576**	
								7922490	**1193821**		**3828851**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**775344**					
			Итого с временными									**52464921**	

			Зимние удорожания			**1,35 %**		**08276**					
			Итого с зимними удорожаниями									**53173197**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1063464**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**54236661**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**56950447**	
			НДС			**12 %**		**6834054**					
			Итого с НДС									**63784501**	

			Итого со скидкой 10%									**57 406 051**	
			в том числе НДС, 12%									*6 150 648*	

Заказчик:
ТОО «KAZPACO»

Директор _____ Сатыбалдыулы Е.

Подрядчик:
ТОО «KazStroy A & G Company»

Директор _____ Турсунжанов А.Т.